



Přebujelá zeleň na pozemku... vše je spolehlivě pod kontrolou.



4

S našimi vyžínači a křovinořezy získáte snadnou kontrolu nad přerostlou vegetací, ať už jde o privátní zahradu nebo pozemek ve vaší profesionální péči. Jako spolehliví strážci si to rozdají s rozsáhlými travnatými plochami i s hustými keři.

Benzínové vyžínače a křovinořezy	75
Benzínové motorové vyžínače k udržování travnatých ploch	75
Benzínové motorové vyžínače k udržování travnatých ploch okolo domů a v zahradách	76
Benzínové motorové vyžínače pro kosení luk a údržbu krajiny	77
Křovinořezy	79
Akumulátorové motorové vyžínače	81
Elektrické motorové vyžínače	83
Zádové benzinové vyžínače	84
Příslušenství pro vyžínače a křovinořezy	85
» Přehled vyžínače a křovinořezy	88
Řezné nástroje a žací struny	90
» Přehled žacích hlav	92
Žací struny	95
» Přehled řezných nástrojů	96
Příslušenství pro řezné nástroje	98



Technika

1 Motor STIHL 2-MIX

Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu, zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

2 STIHL M-Tronic (M)

STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start již jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I.



Komfort

3 STIHL ErgoStart (E)

Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování, takže již nejsou nutné trhavé pohyby lankem. To umožňuje komfortní startování, téměř bez vynaložení síly.

4 Antivibrační systém STIHL

Tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže. To umožňuje komfortnější práci. Antivibrační systém STIHL je nabízen v 1-bodovém provedení a od křovinořezu STIHL FS 311 výše i v 4-bodovém provedení.

5 Multifunkční rukojeť

Všechny ovládací prvky k ovládání motoru – i funkce částečného zatížení ECOSPEED – máte v jedné ruce. Tím je ovládání jednoduché a spolehlivé.



Chceme vás upozornit, že ne všechny výrobky mají zde uvedené vlastnosti. Na této stránce jsou popsány pouze ty nejdůležitější. Další vysvětlivky a pokyny naleznete od strany 232 a na internetových stránkách www.stihl.cz.



Benzínové motorové vyžínače k udržování travnatých ploch

-  Výkonné lehké stroje určené zejména pro příležitostné uživatele
-  K vyžínání malých zelených ploch
-  K dočišťování okrajů trávníku po plošném sečení
-  Snadný start
-  Se zahnutou nebo rovnou nosnou trubkou

FS 38



27,2 cm³, 0,65 kW/0,9 k, 4,2 kg[Ⓢ]. Nejlehčí motorový vyžínač v programu firmy STIHL, ideální k začištění hran trávníků. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor 2-MIX, dá se dovybavit STIHL ElastoStart.

FS 55



27,2 cm³, 0,75 kW / 1,0 PS, 4,9 kg[Ⓢ]. Lehký vyžínač v základním provedení. Multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť, motor 2-MIX, jednoduchý nosný popruh.

FS 40



27,2 cm³, 0,7 kW/1,0 k, 4,4 kg[Ⓢ]. Se snadným startováním, k vyžínání menších travních ploch. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor 2-MIX.



Benzínové motorové vyžínače k udržování travnatých ploch okolo domů a v zahradách

- Pro větší zahrady a pozemky
- K vyžínání větších travnatých ploch
- Výkonné stroje s možností výměny řezných nástrojů

FS 56



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 k, 5,1 kg[Ⓢ]. Lehký vyžínač využitelný i pro plošné práce malého až středního rozsahu. Multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť, motor 2-MIX, optimalizovaný úhel převodovky, rovná nosná trubka, jednoduchý nosný popruh.

FS 89



28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 k, 5,8 kg[Ⓢ]. Základní model s motorem 4-MIX[®] pro péči o pozemky menšího a středního rozsahu. Zjednodušené komfortní startování, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX[®] se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, pružný hnací hřídel, dvouramenní nosný popruh.



Benzínové motorové vyžínače pro kosení luk a údržbu krajiny

-  Výkonné a spolehlivé stroje s dlouhou životností
-  K vyžínání středně velkých luk
-  K odstranění plevelů
-  K výřezu náletových dřevin
-  K efektivní likvidaci nežádoucích křovin

FS 91



28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 k, 5,8 kg[Ⓢ]. Základní model s motorem 4-MIX[®] pro péči o pozemky menšího a středního rozsahu. Zjednodušené komfortní startování, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX[®] se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, tuhý hnací hřídel, dvouramenní nosný popruh.

FS 94 C-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 k, 4,9 kg[Ⓢ]. Nejlehčí vyžínač v tomto oddílu. 1 bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s funkcí částečného zatížení ECOSPEED, motor 2-MIX, přímá tyč, dvouramenní závěsné zařízení.

FS 111



31,4 cm³, 1,05 kW/1,45 k, 5,8 kg^①. Výkonný vyžinač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX[®] se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, tuhý hnací hřídel, dvouramenní nosný popruh.

FS 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 k, 5,8 kg^①. Obzvláště výkonný vyžinač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX[®] se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, tuhý hnací hřídel, dvouramenní nosný popruh.

FS 240



37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 k, 7,0 kg^①. Ideální pro zemědělství a zahradnictví. 1-bodový antivibrační systém STIHL, multifunkční rukojeť, obouruční madlo, nastavení rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, rovná násada, s pevným hnacím hřídelem.

FS 260



41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 k, 7,5 kg^①. Pro náročné vyžínací a plošné práce. 1-bodový antivibrační systém STIHL, multifunkční rukojeť, obouruční madlo, nastavení rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX.

Vhodná paliva a maziva naleznete od strany 180.

^① Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče



Křovinořezy

- Komfortní, a výkonné profesionální stroje
- Pro lesníky, krajináře i údržbu veřejných komunikací
- K odstranění roští a divokého porostu
- Pro velkoplošné žací práce
- Pro pěstební práce v lesnictví

FS 311



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 k, 7,2 kg[®]. Lehký, zvláště výkonný křovinořez k vyžínání prorostlé trávy a křovin. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX[®], bezúdržbová převodovka, tuhý hnací hřídel, s univerzálním popruhem ADVANCE.

FS 360 C-EM



37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 k, 8,5 kg[®]. Pro vyžínání tuhé trávy. 4 bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE PLUS.

Tip STIHL pro profesionály:



Dbejte na to, abyste používali ochranný kryt určený k řeznému nástroji. Existují různé ochranné kryty pro žací hlavy a kovové nástroje. Přehled ochranných krytů naleznete na straně 99.

FS 410 C-EM



41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 k, 8,5 kg^⓪. Pro vyžínání tuhé trávy. 4 bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE PLUS.

FS 460 C-EM



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 k, 8,5 kg^⓪. Pro náročné vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. 4 bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE PLUS.

FS 490 C-EM



51,6 cm³, 2,4 kW/3,3 k, 9,1 kg^⓪. Pro profesionální použití při údržbě krajiny. 4 bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, s jednoduchou startovací logikou, tlačítko Stop, s univerzálním popruhem ADVANCE PLUS.

Písmeno C v názvu výrobku označuje komfort: Mnoho druhů strojů STIHL je sériově vybaveno zvláštními komfortními prvky výbavy, které lze poznat podle písmena C v názvu, např. FS 460 C-EM. E přitom znamená STIHL ErgoStart, M je M-Tronic.

Osobní ochranné pomůcky ke křovinořezům najdete na stránkách 210 a 206



Akumulátorové motorové vyžínače

- Pro příležitostné i profesionální uživatele
- Lehké a snadno ovladatelné
- Nezávislé na elektrické přípojce díky lithium-iontové technologii
- Zvláště vhodné pro práci v klidových zónách: kolem nemocnic, škol, hřbitovů apod.

FSA 45

Lithium-Ion



Kompaktní akumulátorový vyžínač pro snadné dokončovací a začíšťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavování tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran, jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti, hmotnost 2,3 kg^②. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80% / 100%).

FSA 56

✓AK 20

Lithium-Ion COMPACT



Lehký akumulátorový vyžínač s velkým žacím výkonem. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí, měkká rukojeť se spínací páčkou, oblouk pro udržování vzdálenosti. Klepnutím žací hlavy o zem se automaticky nastaví žací struna, hmotnost 2,5 kg^②.

FSA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 56 s AK 10 a AL 101

② Hmotnost včetně akumulátoru

③ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a chráničem

FSA 65



Akumulátorový vyžínač pro začišťovací práce. Průměr kruhového záběru 300 mm, měkká rukojeť, plynule nastavitelná oblouková trubková rukojeť, klepnutím žací hlavy o zem se automaticky nastaví žací struna, hmotnost 2,7 kg^①.

FSA 65 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 85



Akumulátorový vyžínač pro vyžínání podél překážek a u stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm, plynule nastavitelná trubková rukojeť, nastavení rukojetí bez použití nářadí, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny, plynulá regulace otáček, oblouk pro udržování vzdálenosti, hmotnost 2,8 kg^①.

FSA 85 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 90



Akumulátorový vyžínač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr kruhového záběru 260 mm, s žacím listem na trávu, řídítkovou rukojetí, ovládací rukojetí s funkcí částečné zatížení ECOSPEED, dvouramenním nosným popruhem, hmotnost 3,2 kg^②.

FSA 90 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 130



Výkonný a lehký akumulátorový vyžínač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr kruhového záběru 260 mm s žacím listem na trávu, nastavitelné tři výkonové stupně, řídítková rukojeť. Závěsné zařízení k nesení nářadí se zářadovým akumulátorem AR nebo s nosnými dvouramenními popruhy AP (příslušenství na straně 27), hmotnost 4,5 kg^②.

FSA 130 bez akumulátoru a nabíječky

Vhodné lithium-iontové akumulátory a další příslušenství najdete od strany 8.

① Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a chráničem

② Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu

③ Vysvětlení symbolů na straně 232



Elektrické motorové vyžinače

- Lehčí a snadno použitelní pomocníci
- Pro použití okolo domu a na zahradě, v dosahu elektrické sítě
- Ideální pro použití v oblastech, které jsou citlivé na hluk
- Zvláště vhodné k začišťování okolo kamenů, rostlin, květináčů a hran trávníků

FSE 52



230 V, 500 W, 2,2 kg^④.

Pro údržbu a začišťovací práce v zahradě u domu. Teleskopické provedení, kruhová rukojeť, nastavení rukojeti bez použití nářadí, s vyklopitelnou žací hlavou.

FSE 71



230 V, 540 W, 4,0 kg^④.

Dokončování, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.

FSE 60



230 V, 540 W, 3,9 kg^④.

Pro dokončování, začišťování a práce na menších plochách. kruhová rukojeť, poklepáním žací hlavy na zem se automaticky nastaví délka žací struny.

FSE 81



230 V, 1.000 W, 4,7 kg^④.

Ideální k vyžínání menších zarostlých ploch. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, elektronická ochrana proti přetížení, vodící kolečko, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.

^④ Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem



FR 460 TC-E



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 k, 11,2 kg[Ⓛ]. Pro vyžínání zeleně v náročných, těžce přístupných terénech. Antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor 2-MIX, tlačítko stop, kapsa na nářadí, dělitelná násada.

Zádový křovinořez

- Pro efektivní a pohodlnou práci na příkrých svazích a v prostorově stísněných podmínkách
- Zejména vhodný pro vinohrady, ovocné plantáže a horské louky
- Komfortní nosný systém
- Ohebná hřídel



Příslušenství k motorovým vyžínačům a křovinořezům

- Příslušenství pro usnadnění práce a pro lepší ochranu
- Doplnky pro příslušenství pro nejruznější specifické požadavky zákazníků

Popruh



Ideální pro komfortní práci s FSA 65, FSA 85 a FSA 90 R. Včetně závěsného oka.

Obj. č. 4119 710 9012

Jednoramenní nosný popruh



Sériová výbava většiny vyžínačů STIHL. Pro síly šetřící a bezpečnou práci. Pro FS 38, FS 40, FS 45, FS 50, HL a HT.

Obj. č. 4130 710 9000

Dvouramenní závěsné zařízení



Díky měkkému polstrování usnadňuje dlouhou práci. Pro FS 55 – FS 560 a FSA 90.

Obj. č. 4119 710 9001

Ramenní popruhy pro práci v lese

NOVINKA



Ramenní popruhy pro práci v lese ADVANCE X-TREEm

S vynikající ergonomií speciálně pro dlouhou práci v lese s pilovými kotouči. Vynikající komfort při použití díky dělkově nastavitelné zádové části a plynulému rozložení zatížení na boky a ramena, pro FS 89 – FS 560, FSA 90.

Obj. č. 0000 710 9001

Lesnické popruhy

Poskytují vysokou míru volnosti pohybu díky volně zavěšenému krytu nohou. Ergonomické při lesních pracích za použití pilových kotoučů, velmi lehké, rozšiřitelné o batoh na nářadí.



Lesnický popruh ADVANCE

Standardní velikost, pro FS 91 – FS 560
Obj. č. 4147 710 9003

Provedení XXL pro tělesnou výšku > 1,90 m, pro FS 91 – FS 560
Obj. č. 4147 710 9009

Univerzální popruhy

Pro vyžíňání a sekání, které šetří síly. Ergonomický, pohodlný a lehký, rozšiřitelný o náprsní popruh a batoh na nářadí



Univerzální popruh ADVANCE

Standardní velikost, pro FS 50 – FS 560 a FSA 90
Obj. č. 4147 710 9002

Provedení XXL pro tělesnou výšku > 1,80 m, pro FS 50 – FS 560 a FSA 90
Obj. č. 4147 710 9004



Univerzální popruh ADVANCE PLUS signální oranžová

Vysoký výstražný účinek. Ideální doplněk k výstražnému oděvu při vyžíňání na nebezpečných místech, s komfortním háčkem pro snadné, rychlé zavěšení a uvolnění křovinořezu, pro FS 50 – FS 560 a FSA 90.

Obj. č. 0000 710 9000

Ochrana rukou při práci v křoví



Praktická ochrana rukou pro FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510 a FS 560. Není vhodné pro verze K.

Obj. č. 4147 790 9102

Ochranný kryt pro vyžínače a křovinořezy



Dokonalá přepravní ochrana skříně motoru vyžínačů a křovinořezů. Odolný proti vysoké teplotě a olejům.

Obj. č. 0000 881 0509

Batoh na nářadí



Pro praktické přenášení nářadí. Se dvěma přihrádkami. Jednoduše se připevní na univerzální a lesnický popruh.

Obj. č. 4147 881 5700

Sada pro přestavbu STIHL ErgoStart



K přestavbě na provedení STIHL ErgoStart. Schváleno pro typy FS 40, FS 56.

Obj. č. 4144 190 4050



K přestavbě na provedení ErgoStart. Schváleno pro následující nářadí: FS 38, FS 55 a KM 55.

Obj. č. 4140 007 1018

Vývětřovací pila HT



Schváleno pro následující nářadí: FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R. Délka řezu 30 cm. Hmotnost 1,3 kg.

Obj. č. 4182 200 0056

Zahradní nůžky HL 145° nastavitelné

NOVINKA



Pro náročné práce při údržbě vysokých živých plotů. Prostorově úsporné v přepravní poloze. Schváleno pro typy FS 91R, FS 111 R, FS 111, FS 131R a FS 131. Řezná délka 50 cm. Hmotnost 1,3 kg.

Obj. č. 4243 740 5101

Půdní fréza BF



Schváleno pro typy FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 a FR 460 TC-E. Pracovní šířka 22 cm. Hmotnost 1,3 kg.

Obj. č. 4601 710 1504



	Zdvíhový objem (cm³)	Výkon (kW/k)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ^① (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^① (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo/vpravo ^② (m/s²)	Motor STHL (2-MIX/4-MIX [®])	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Průměr krytu řezného nástroje (mm)	Standardní řezný nástroj
Benzínové motorové vyžinače k udržování travnatých ploch												
FS 38	27,2	0,65/0,9	-	-	4,2 ^⑤	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	-	Žací hlava AutoCut C 6-2
FS 40	27,2	0,7/1,0	-	-	4,4 ^⑤	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	-	Žací hlava AutoCut C 6-2
FS 55	27,2	0,75/1,0	-	-	4,9 ^⑤	95	109	4,5/4,0	2-MIX	170	-	Žací hlava AutoCut C 25-2
Benzínové motorové vyžinače k udržování travnatých ploch okolo domů a v zahradách												
FS 56	27,2	0,8/1,1	-	-	5,1 ^⑤	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	-	Žací list na trávu 230-2
FS 89	28,4	0,95/1,3	-	-	5,8 ^⑤	95	106	2,7/2,7	4-MIX [®]	180	-	Žací list na trávu 230-2
Benzínové motorové vyžinače pro kosení luk a údržbu krajiny												
FS 91	28,4	0,95/1,3	-	-	5,8 ^⑤	95	106	3,2/2,5	4-MIX [®]	180	-	Žací list na trávu 230-2
FS 94 C-E	24,1	0,9/1,2	-	-	4,9 ^⑤	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	-	Žací list na trávu 230-2
FS 111	31,4	1,05/1,45	-	-	5,8 ^⑤	95	106	3,7/3,7	4-MIX [®]	180	-	Vyžínací nůž 250-3
FS 131	36,3	1,4/1,9	-	-	5,8 ^⑤	98	109	3,7/3,4	4-MIX [®]	180	-	Vyžínací nůž 250-3
FS 240	37,7	1,7/2,3	-	-	7,0 ^⑤	98	109	4,6/4,0	2-MIX	180	-	Vyžínací nůž 250-3
FS 260	41,6	2,0/2,7	-	-	7,5 ^⑤	100	111	4,2/4,6	2-MIX	168	-	Vyžínací nůž 300-3
Křovinořezy												
FS 311	36,3	1,4/1,9	-	-	7,2 ^⑤	98	110	2,9/2,9	4-MIX [®]	181	-	Vyžínací nůž 300-3
FS 360 C-EM	37,7	1,7/2,3	-	-	8,5 ^⑤	98	110	2,2/1,8	2-MIX	179	-	Vyžínací nůž 300-3
FS 410 C-EM	41,6	2,0/2,7	-	-	8,5 ^⑤	99	111	2,0/1,7	2-MIX	179	-	Vyžínací nůž 300-3
FS 460 C-EM	45,6	2,2/3,0	-	-	8,5 ^⑤	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	-	Vyžínací nůž 300-3
Křovinořezy												
FS 490 C-EM	51,6	2,4/3,3	-	-	9,1 ^⑤	102	116	2,8/2,8	2-MIX	179	-	Vyžínací nůž 300-3
Akumulátorové motorové vyžinače												
FSA 45^③	-	-	18	-	2,3 ^④	77	87	1,7/4,9	-	110	≤250	Žací hlava PolyCut 2-2
FSA 56^③	-	-	36	-	2,5 ^④	72	86	3,5/3,5	-	147	280	Žací hlava AutoCut 2-2
Sada FSA 56^③ s AK 10 + AL 101	-	-	36	-	3,3 ^⑤	72	86	3,5/3,5	-	147	280	Žací hlava AutoCut 2-2
FSA 65^③	-	-	36	-	2,7 ^④	75	91	1,3/1,1	-	153	300	Žací hlava AutoCut C 4-2
FSA 85^④	-	-	36	-	2,8 ^④	77	94	1,4/0,8	-	165	350	Žací hlava AutoCut C 4-2
FSA 90^④	-	-	36	-	3,2 ^⑤	73	84	1,0/1,0	-	177	260	Žací list na trávu 260-2
FSA 130^④	-	-	36	-	4,5 ^⑤	82	94	1,4/1,9	-	175	260	Žací list na trávu 260-2
Elektrické motorové vyžinače												
FSE 52	-	-	230	500	2,2 ^⑥	83	94	3,0/4,5	-	131	300	Žací hlava AutoCut 2-2
FSE 60	-	-	230	540	3,9 ^⑥	83	94	3,9/3,6	-	153	350	Žací hlava AutoCut C 5-2
FSE 71	-	-	230	540	4,0 ^⑥	82	93	3,3/2,9	-	153	350	Žací hlava AutoCut C 5-2
FSE 81	-	-	230	1.000	4,7 ^⑥	83	93	2,9/2,2	-	153	350	Žací hlava AutoCut C 5-2
Zádové benzinové vyžinače												
FR 460 TC-E	45,6	2,2/3,0	-	-	10,9 ^⑤	99	113	2,0/2,0	2-MIX	280	420	Žací list na trávu 230-4

● Sériové
○ Možnost instalace další
výbavy (příslušenství)

E = ErgoStart
M = M-Tronic
T = Dělitelná násada

① K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
② K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s² se standardním nástrojem
③ Pevně nastavené otáčky
④ Plynule regulovatelné otáčky

	Objem palivové nádrže (l)	Hnací hřídel v rýči	Antivibrační systém STIHL	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kulhová trubková rukojeť / řídíková rukojeť / obouhlohová rukojeť	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Závěsný popruh / odnosný systém	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání
	0,33	pružný	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○	●/-/-
	0,34	pružný	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○	●/-/-
	0,33	pružný	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,34	pružný	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,71	pružný	1-bodový	-	-	●	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,71	pevný	1-bodový	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,54	pevný	1-bodový	●	-	-	●	-/●/-	-	●	●/-/-
	0,71	pevný	1-bodový	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,71	pevný	1-bodový	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,75	pevný	1-bodový	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,75	pevný	1-bodový	-	-	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,71	pevný	4-bodový	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	pevný	4-bodový	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	pevný	4-bodový	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	pevný	4-bodový	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,99	pevný	4-bodový	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	○	●/-/-
	-	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/-
	-	pevný	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/●
	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	-	●/-/-
	-	pružný	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
	-	pružný	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
	-	pružný	-	-	-	-	-	-/-/●	-	-	●/-/-
	0,75	pevný	●	●	-	-	●	●/-/-	●	-	●/-/-

⑤ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče

⑥ Hmotnost včetně akumulátoru

⑦ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a chráničem

⑧ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky

⑨ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a ochranného krytu

⑩ Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem



Řezné nástroje a žací struny

- Nejrozmanitější řezné nástroje a žací struny pro různé účely použití
- Z materiálu, který odolává opotřebování a je dlouho elastický
- Žací struny z otěruvzdorného a dlouhou dobu pružného materiálu
- Žací struny s různými tvary, průřezy a průměry

Tráva a slabší porosty



Žací hlava TrimCut

Hlava se dvěma strunami, určena k vyžínaní a k dokončovacím pracím. Žací struna se nastavuje ručně.



Žací hlava AutoCut

Dvoustrunová, pro vyžínaní a dočišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.



Žací hlava SuperCut

Hlava se dvěma strunami, určena k vyžínaní a k dokončovacím pracím. Automatické nastavování žací struny pro optimální délku řezu.



Žací hlava DuroCut

Hlava se dvěma nebo čtyřmi strunami pro plošné sečení, a to i houževnatějších rostlin. Snadné zavádění jednotlivých kusů strun.



Žací hlava PolyCut

Univerzální řezný nástroj pro začišťovací práce a práce na ploše. Se dvěma nebo třemi pohyblivými plastovými noži.



Silná vegetace

Rákosí a křoviny

Keře a slabé stromky

Štěpkovací nůž



Se dvěma řeznými břity, z oceli, k prosvětlování a odstraňování tuhých, neudržovaných a trnitých křovin.



Pilový kotouč se špičatými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové vyžínače od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé kmeny stromů.



Pilový kotouč s dlátovými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové vyžínače od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé kmeny stromů, pro prořízku a klučení.



Kruhový pilový kotouč, tvrdokov

Velmi robustní speciální nástroj do písčitých a suchých oblastí a také pro řezání těsně nad zemí.

Žací list na trávu

Z oceli. Se 2 popř. 4 řeznými břity. S 8, 40 nebo 44 zuby. Pro kosení silné, suché trávy a rákosí.

Vyžíací nůž

Se 2 nebo 3 řeznými břity, z oceli, otočný. K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené trávy a neudržovaných a trnitých křovin.

Plastové žací nástroje^①

		Objednací číslo	Žací struna • Průměr (mm) ②	Tvar žacích strun	FS 38/FS 40/FS 50/FS 50 C-E	FS 55 R/FS 56 R/FS 56/FS 56 C-E/FS 70 R C-E/FS 70 C-E	FS 55	FS 89/FS 91/FS 111	FS 94 R C-E/FS 94 C-E/FS 120/FS 120 R	FS 131
Žací hlava TrimCut										
TrimCut 31-2		4002 710 2152	2,4/2,7/3,0	○□◇□◇	-	●	●	●	-	●
TrimCut 41-2		4003 710 2104	2,4/2,7/3,0	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-
TrimCut 51-2		4005 710 2103	2,4/2,7/3,0/3,3	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-
Žací hlava AutoCut										
Cívka se strunou		6421 710 4300	1,4	○	-	-	-	-	-	-
Cívka se strunou		4008 710 4300	1,6	◇	-	-	-	-	-	-
Cívka se strunou		4008 710 4301	2,0	◇	-	-	-	-	-	-
AutoCut 2-2		4008 710 2100	1,6	◇	-	-	-	-	-	-
AutoCut 2-2	NOVINKA	4008 710 2103	2,0	◇	-	-	-	-	-	-
AutoCut C 4-2		4006 710 2121	2,0	○◇	-	-	-	-	-	-
AutoCut C 6-2		4006 710 2126	2,0/2,4	○□◇□◇	●	-	-	-	-	-
AutoCut 25-2		4002 710 2108	2,4/2,7	○□◇□◇	-	●	●	●	●	●
AutoCut C 26-2		4002 710 2169	2,4/2,7	○□◇□◇	-	●	●	●	●	●
AutoCut 36-2		4002 710 2170	2,7/3,0/3,3	○□◇□◇	-	-	-	-	-	●
AutoCut 46-2		4003 710 2115	2,7/3,0/3,3	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-
AutoCut 56-2		4005 710 2107	2,7/3,0/3,3	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-
Žací hlava SuperCut										
SuperCut 20-2		4002 710 2162	2,4	○□◇	-	●	●	●	●	●
SuperCut 40-2		4003 710 2140	2,4	○□◇	-	-	-	-	-	-
Žací hlava PolyCut										
PolyCut 2-2 ^③		4008 710 2102	1,4/1,6	○◇	-	-	-	-	-	-
PolyCut 6-3	Jen do vyčerpání zásoby!	4006 710 2110	-	-	●	-	-	-	-	-
PolyCut 7-3 ^③	NOVINKA K dodání během roku 2018!	4006 710 2127	2,0/2,4	○□◇□◇	●	-	-	-	-	-
PolyCut 20-3 ^③	Jen do vyčerpání zásoby!	4002 710 2130	2,0/2,7	○□◇□◇	-	●	●	●	●	●
PolyCut 27-3 ^③	NOVINKA K dodání během roku 2018!	4002 710 2176	2,4/2,7	○□◇□◇	-	●	-	●	●	●
PolyCut 41-3 ^③	Jen do vyčerpání zásoby!	4003 710 2113	2,0/2,7	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-
PolyCut 47-3 ^③	NOVINKA K dodání během roku 2018!	4003 710 2117	2,4/2,7	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-
Žací hlava DuroCut										
DuroCut 5-2 ^④		4006 710 2125	1,6/2,0/2,4/L	○□◇□◇	●	-	-	-	-	-
DuroCut 20-2 ^⑤		4002 710 2167	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□◇□◇	-	●	●	●	●	●
DuroCut 40-4 ^⑥		4005 710 2106	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-

● Doporučeno
○ Lze kombinovat
- Nedovoleno

① Povoleno pouze s chráničem
② Tučně uvedené číslice udávají, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově.

③ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou
④ Včetně 6 kousků struny L

⑤ Včetně 12 kousků struny XL
⑥ Včetně 12 kousků struny XXL

	FS 230 /FS 240 CE	FS 260 CE/FS 160/FS 220/ FS 280/FS 290/FS 300	FS 311/FS 350/FS 380/FS 450	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/ FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/ FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L	FS 510 C-EM/FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 55/FSE 52	FSA 65/FSA 85	FSA 90 R/FSA 90	FSA 130 R/FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 71/FSE 81	FR 131 T/FR 220/FR 230	FR 350/FR 480/FR 480 CF	FR 410 CE/FR 460 TC-EM
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	●	●	●
	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●
	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●
	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	●	●	●
	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	○	-	-	●	-	●
	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ Kulatá žací struna
 □ High-tech struna CF3 Pro
 ve tvaru kříže

⊗ Kulatá a tichá žací struna
 □ Žací struna čtyřhranná



Přehled barev a tlouštěk žacích strun

1,4 mm		-	-	-	-
1,6 mm		-		-	-
2,0 mm		-		-	-
2,4 mm					
2,7 mm					
3,0 mm			-		
3,3 mm			-		-
4,0 mm		-		-	-

Sady plastových nožů



Pro PolyCut 2-2, osm plastových nožů.

Obj. č. 4008 007 1000

NOVINKA

K dodání během roku 2018!



Pro PolyCut 7-3, 27-3, 47-3, dvanáct plastových nožů.

Obj. č. 4002 007 1000

Jen do vyčerpání zásob!



Pro PolyCut 6-3, 20-3, 41-3, dvanáct plastových nožů.

Obj. č. 4111 007 1001

Struny pro DuroCut

48 ks strun v balení.



Pro DuroCut 5-2 a 20-2, velikost L, 2 mm, ozubená

Obj. č. 0000 930 3503

Pro DuroCut 20-2 a 40-4, velikost XL, 3 mm, ozubená

Obj. č. 0000 930 3504

Pro DuroCut 40-4, velikost XXL, 4 mm, ozubená

Obj. č. 0000 930 3505

Cívky se strunou



S tichou strunou.


1,6 mm, 2 x 4,0 m pro FSE 52

Obj. č. 4008 710 4300

Cívka se strunou


2 mm pro ACC 2-2

Obj. č. 4008 710 4301




Struna pro žací hlavy DuroCut

Pro čistou práci ve vysoké, husté a nepříliš zdřevnatělé vegetaci používejte naše struny pro DuroCut. Konstrukce s pružným jádrem a tvrdým pláštěm na povrchu s řeznými zuby zaručuje dlouhou životnost a vysoký žací výkon. Řezné zuby se postarají o přesnou řeznou hranu.

		Objednací číslo	Průměr (mm)	Délka na cítku (m)
Žací struny kulaté (cívky)				
		0000 930 2284	1,4	16,0
		0000 930 2335	2,0	15,3
		0000 930 2263	2,0	372,0
		0000 930 2338	2,4	14,6
		0000 930 2339	2,4	43,0
		0000 930 2340	2,4	86,0
		0000 930 2246	2,4	261,0
		0000 930 2247	2,4	434,0
		0000 930 2341	2,7	9,8
		0000 930 2343	2,7	68,0
		0000 930 2227	2,7	215,0
		0000 930 2344	3,0	57,0
		0000 930 2542	3,0	168,0
		0000 930 2543	3,0	280,0
		0000 930 2287	3,3	142,0
		0000 930 2569	3,3	591,0
High-Tech žací struna s křížovým průřezem CF3 Pro (cívky)				
		0000 930 4300	2,4	35,0
		0000 930 4303	2,4	70,0
		0000 930 4313 ^①	2,4	212,0
		0000 930 4301	2,7	27,0
		0000 930 4304	2,7	55,0
		0000 930 4314 ^①	2,7	172,0
		0000 930 4302	3,0	22,0
		0000 930 4305	3,0	45,0
		0000 930 4315 ^①	3,0	134,0
		0000 930 4311	3,3	36,0
		0000 930 4316 ^①	3,3	113,0

① **NOVINKA** K dodání během roku 2018!

		Objednací číslo	Průměr (mm)	Délka na cítku (m)
Tiché žací struny, kulaté (cívky)				
		0000 930 2415	1,6	20,0
		0000 930 2416	2,0	15,3
		0000 930 2419	2,4	14,6
		0000 930 2421	2,4	86,0
		0000 930 2535	2,4	261,0
		0000 930 2422	2,7	9,8
		0000 930 2423	2,7	68,0
		0000 930 2414	2,7	215,0
Žací struny čtyřhranné (cívky)				
		0000 930 2640	2,4	43,0
		0000 930 2641	2,4	86,0
		0000 930 2612	2,4	261,0
		0000 930 2613	2,4	434,0
		0000 930 2642	2,7	34,0
		0000 930 2643	2,7	68,0
		0000 930 2616	2,7	215,0
		0000 930 2617	2,7	358,0
		0000 930 2644	3,0	55,0
		0000 930 2619	3,0	168,0
		0000 930 2620	3,0	280,0

Kovové žací nástroje

Kovové žací nástroje		Objednací číslo											
		FS 55 R/FS 55/FS 56 R/FS 56/ FS 50 CE/FS 70 RCE/FS 70 CE	FS 80/FS 85/FS 89/FS 91/FS 111/ FS 131/FSA 130	FSA 130 R	FS 94 RCE/FS 94 CE/ FSA 90 R/FS 120/FS 120 R	FSA 90	FS 240 CE	FS 260 CE	FS 311	FS 380 CEM/FS 410 CEM/ FS 410 CEM L	FS 410 CEM K/FS 460 CEM K/ FS 490 CEM K/FS 490 CEM KW	FS 460 CEM/FS 460 CEM L/ FS 490 CEM/FS 490 CEM L	
Žací list na trávu ^①													
230 mm (2 F)	4001 713 3805	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
260 mm (2 F)	4001 713 3812	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
230 mm (4 F)	4001 713 3801	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
230 mm (4 F)	4000 713 3801	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	
Vyžínací nůž ^①													
250 mm (3 F)	4112 713 4100	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
300 mm (3 F)	4119 713 4100	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
305 mm „Spezial“ (2 F) ^②	4000 713 4103	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
350 mm (3 F)	4110 713 4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
350 mm „Spezial“ (3 F) ^②	4000 713 4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Štěpkovací nůž ^{③④}													
270 mm (2 F)	4000 713 3903	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	
320 mm (2 F)	4000 713 3902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pilový kotouč se špičatými zuby ^{④⑤}													
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	
Pilový kotouč s dlátovými zuby ^{④⑤}													
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
200 mm (22 Z) HP ^⑥ NOVINKA	4001 713 4203	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
200 mm (22 Z) HP ^⑥ NOVINKA	4000 713 4203	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
225 mm (22 Z) HP ^⑥ NOVINKA	4000 713 4202	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
Kruhový pilový kotouč, tvrdokov ^{④⑤}													
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	

● Doporučeno
- Nedovoleno

F = Lamela
Z = Zuby

① Povoleno pouze s chráničem
② Snese silné zatížení, dlouhá životnost

③ Povoleno pouze s krytem nože
④ Povoleno pouze pro FS s řídítkovou rukojetí

⑤ Povoleno pouze s dorazem, viz stranae 99
⑥ HP = High-Performance (o 20 % vyšší řezný výkon)

4



Příslušenství pro řezné nástroje

 Pilníky a chrániče

 Chrániče a pilníky

Násady pilníků



Dřevěná násada, pro všechny kulaté, trojhranné a ploché pilníky o velikosti 4,0 až 5,5 mm.

Obj. č. 0811 490 7860

Pilník pro křovinořezy / vyžínače



Plochý pilník pro vyžínací nůž a pilové kotouče se špičatými zuby. 200 mm.

Obj. č. 0814 212 3310



FH 3

Rukojeť opatřená měkkým potahem. Pro ploché pilníky do 150 mm.

Obj. č. 0000 881 4503

Držák pilníku s kulatým pilníkem



Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.

Obj. č. 5605 750 4343

Ochrana proti opotřebení



Pro DuroCut 20-2.

Obj. č. 4005 007 1001



NOVINKA

K dodání během roku 2018!

Pro PolyCut 27-3, 47-3.

Obj. č. 4003 007 1000

Rozvodka



Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.

Obj. č. 4020 893 5000

Plochý pilník



Pro pilové kotouče se špičatými zuby. 150 mm

Obj. č. 0814 252 3356

Trojhranný ostřicí pilník



Pro pilové kotouče se špičatými zuby.

Obj. č. 0811 421 8971

	Objednávací číslo	Max. průměr kulového záběru (struna/kov) (mm)	FS 55/FS 56/FS 70	FS 89/FS 91/FS 111/FS 131/FS 240/FS 130/FR 410/FR 460/FS KM	FS 94	FS 260/FS 311/FS 360/FS 410/ FS 460/FS 490	FS 410 K/FS 460 K/FS 490 K	FS 510/FS 560	FSA 90	FS 160/FS 220/FS 280/FS 290/ FS 300/FS 350/FS 380/FS 450	FS 120/FR 220
Univerzální ochranný kryt pro strunové žací hlavy a kovové nástroje											
	4180 007 1028	420/260	-	●	●	-	-	-	-	-	-
	4119 710 8103	420/305	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Ochranný kryt pro kovové nástroje											
	4863 710 8100	-/260	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	4144 710 8116	-/230	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	-/305	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Ochranný kryt pro strunové žací hlavy a PolyCut											
	4144 710 8117	420/-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	480/-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	4863 710 8120	380/-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	4180 007 1030	420/-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Ochranný kryt pro sadu základní výbavy pro štěpkovač (štěpkovací nůž, kryt nože a upevňovací díly)											
	4147 007 1011	-/270	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Ochranný kryt pro pilové kotouče (doraz a ochranný kryt pro pilové kotouče)^①											
	4180 710 8201	-/200	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8200	-/200	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	4147 710 8201	-/225	-	-	-	●	-	-	-	-	-

① Povoleno pouze pro křovinořezy s řídkovou rukojetí