


**Taková hromada
práce ...
a tak snadno
se odfoukne.**



Práce může jít od ruky opravdu snadno. S našimi čistícími stroji uděláte okolo domu pořádek rychle, pohodlně a ještě vás to nakonec bude i bavit. Díky vysokému výkonu pomocníků STIHL se hradě vypořádáte s hromadami listů i odolnou nečistotou.



Foukače	135
Benzínové foukače	135
Akumulátorové foukače	136
Elektrické foukače	138
Příslušenství k foukačům	139
» Přehled foukačů a příslušenství	141
Benzinové zahradní vysavače s rozmělnovacím zařízením, elektrické zahradní vysavače s rozmělnovacím zařízením, příslušenství » Přehled	142
Vysokotlaké čističe kompaktní a střední třídy	145
Příslušenství pro vysokotlaké čističe kompaktní a střední třídy	148
Vysokotlaké čističe profesionální třídy	150
Příslušenství pro vysokotlaké čističe profesionální třídy	151
» Přehled vysokotlakých čističů	152
Vysavače mokrých/suchých nečistot	155
Příslušenství pro vysavače mokrých/suchých nečistot	156
» Přehled vysavače mokrých/suchých nečistot	156



Technika

- 1 STIHL ErgoStart (E)**
Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování, takže již nejsou nutné trhavé pohyby lankem. To umožňuje komfortní startování, téměř bez vynaložení síly.
- 2 Tlumič hluku**
Tlumič hluku integrovaný ve foukací trubce se stará o poměrně nízkou hlučnost při vysokém foukacím výkonu.
- 3 Filtr HD2**
Tento vzduchový filtr zadrží i jemný prach, aby se nedostal do pohonu – pro zvláště dlouhou životnost. Díky svému speciálnímu materiálu se filtr čistí vymýváním např. ve STIHL Varioclean a v teplé vodě.

Komfort

- 4 Antivibrační systém STIHL**
Tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže. To umožňuje komfortnější práci.
- 5 Páčka plynu s aretací a tlačítkem STOP**
Plynovou páčku lze zajistit v poloze plného plynu. Krátkým stiskem palce vypnete motor. Přístroj je potom automaticky opět připraven ke spuštění.



Chceme vás upozornit, že ne všechny výrobky mají zde uvedené vlastnosti. Na této stránce jsou popsány pouze ty nejdůležitější. Další vysvětlivky a pokyny naleznete od strany 232 a na internetových stránkách www.stihl.cz.



Benzínové foukače

-  Pro majitele či správce domů a komunální údržbu zeleně
-  K nošení v ruce nebo na zádech
-  Vysoce výkonný a efektivní
-  Vysoký komfort při práci

BG 56



27,2 cm³, 4,1 kg^①. Vždy připraven okamžitě pomoci od spadlého listí a zbytků posečené trávy. kulatá hubice, motor 2 MIX, tlačítko STOP.

BR 200



27,2 cm³, 5,7 kg^①. Kompaktní a velmi lehké nářadí. Antivibrační systém STIHL, motor 2-MIX, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem STOP, rukojeť pro přenášení.

BR 350



63,3 cm³, 10,1 kg^①. Spolehlivý základní model pro profesionály. Antivibrační systém STIHL, motor 2-MIX, s jednoduchou startovací logikou, páčka plynu s aretací a tlačítkem STOP, přenosné madlo.

BR 700



64,8 cm³, 10,8 kg^①. Extrémně výkonný foukač s velmi vysokým foukacím výkonem. Přestavení polohy rukojeti a plynulé přestavení foukací trubky bez použití nářadí, rukojeť opatřená měkkým potahem. Antivibrační systém STIHL, motor 4-MIX[®]. Ergonomicky tvarované, široké ramenní popruhy, bederní pás, plynová páčka s aretací a s tlačítkem STOP, rukojeť pro přenášení. Při dlouhé práci se zahnutou hubicí doporučujeme říditko-u rukojeť (na přání).

Vhodná paliva a maziva naleznete od strany 180.

^① Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, kompletní



Akumulátorové foukače

- Ideální pro čistící práce v oblastech citlivých na hluk jako jsou nemocnice, školky nebo obydlené oblasti
- Bez omezení elektrickou přípojkou a bez emisí výfukových zplodin

BGA 45

Lithium-Ion



Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití, hmotnost 2,0 kg^①. Nabíjení akumulátoru 2 10 min/300 min (80 %/100 %).

BGA 56

AK 20 Lithium-Ion COMPACT



Ergonomický akumulátorový foukač se štíhlou konstrukcí pro příjemnou a pohodlnou práci. Kulatá hubice, rukojeť opatřená měkkým potahem, délkově nastavitelná foukací trubka ve třech stupních pro optimální využití foukací síly při použití, hmotnost 2,1 kg^②.

BGA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 56 s AK 20 a AL 101

Vhodné lithium-iontové akumulátory a další příslušenství najdete od strany 8.

① Hmotnost včetně akumulátoru

② Hmotnost bez akumulátoru

BGA 85



Velmi jednoduše a komfortně ovladatelný akumulátorový foukač. Kulatá hubice, měkká rukojeť, plynulá regulace otáček, velmi nízká provozní hlučnost, hmotnost 3,2 kg[®].

BGA 85 bez akumulátoru a nabíječky

BGA 100



Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, tři výkonové stupně s doplňkovou funkcí Boost, třístupňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek, hmotnost 2,5 kg[®].

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky



Tip STIHL pro profesionály:

Mokrě a na zemi nalepené listy se dá snadno odstranit pomocí BGA 100 v kombinaci s plochou hubicí. Díky vysoké rychlosti vzduchu se listy snadno uvolňují ze země a i těžký materiál se pohybuje rychleji. Další informace k technickým datům naleznete na adrese www.stihl.cz.





BGE 81



230 V, 1,4 kW, 3,3 kg[Ⓛ]. K čištění velkých ploch v blízkosti domu. Plochá hubice, rukojeť opatřená měkkým potahem, plynulá regulace otáček, blokovací tlačítko k aretaci foukacího výkonu, odlehčení tahu kabelu, s možností dodatečného vybavení sacím zařízením použitelný i jako zahradní vysavač s funkcí drcení.



Tip STIHL pro profesionály:

Z Vašeho elektrického foukače si můžete docela jednoduše udělat zahradní vysavač, ve kterém se při nasávání listů rovnou drtí a přechází do zachytného vaku. V ideálním případě můžete rozdrčené listy bezprostředně poté rozhodit na mulčování. Potřebujete k tomu pouze adaptér sacího zařízení pro elektrické foukače, ten naleznete na straně 139.

Elektrické foukače

- Pro práci kolem domu
- Vždy snadno připraven k okamžitému nasazení v místech s elektrickou přípojkou
- Příjemně nízká provozní hlučnost
- Silný foukací účinek



Příslušenství k foukačům

-  Pro rozšíření možností použití
-  Různé trysky
-  Sada k čištění okapů
-  Popruhy pro pohodlnou práci

Adaptér sacího zařízení



Pro adaptaci foukače na zahradní vysavač. Pro BG 56 a BG 86.

Obj. č. 4241 700 2200

Adaptér sacího zařízení



Pro adaptaci elektrického foukače na elektrický zahradní vysavač. Pro BGE 71 a BGE 81.

Obj. č. 4811 700 2201

Bederní popruh



Rozděluje rovnoměrně hmotnost náradí na kyčle. Měkké polstrování.

Pro BR 350, BR 430, BR 450
Obj. č. 4203 710 9102

Obouruční rukojeť



Rozděluje zpětné rázy na obě ruce. Zvláště doporučujeme při zahnutých hubicích pro BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 a BR 700.

Obj. č. 4282 790 1700

Sada k čištění okapů



Na odstraňování nečistot a listů. Cca 3 m dlouhá foukací trubka, pro BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 a BGE 81.

Obj. č. 4241 007 1003

Objednací číslo		Tvar	Vhodné pro foukač	Použití
Ploché hubice				
	4241 708 6302	zahnutý	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81	Umožňuje velký záběr díky proudu vzduchu ve tvaru širokého vějíře, který je veden rovnoběžně se zemí.
	4203 701 8300	zahnutý	BR 350	
	4282 708 6340	zahnutý	BR 430, BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	zahnutý	BR 700	
Kulaté hubice				
	4282 708 6310	přímý	BR 600	Pro pohodlnou práci díky rovnému tvaru hubice.
	4282 708 6302	přímý	BR 700	



	Zvukový objem (cm³)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ① (dB(A))	Hladina akustického výkonu ① (dB(A))	Hodnota vibrací vpravo ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX/4MIX®)	Foukací síla (N) ③	Rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou/plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m³/hod.) s kruhovou/plochou hubicí	Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou/plochou hubicí	Max. průřad vzduchu (m³/hod.) ④	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastioStart	Kulatá hubice / plochá hubice	Nápisní popruh / bokový pás	Adaptér sacího zařízení
Benzínové foukače																		
BG 56	27,2	-	-	4,1 ^⑤	90	104	7,5	2-MIX	13	60/-	700/-	71/-	730	-	○	●/○	-/-	○
BR 200	27,2	-	-	5,7 ^⑤	96	103	3,0	2-MIX	12	56/-	680/-	67/-	800	●	-	●/-	○/-	-
BR 350	63,3	-	-	10,1 ^⑤	98	106	3,9	2-MIX	17	75/-	740/-	90/-	1.150	●	-	●/○	○/○	-
BR 700	64,8	-	-	10,8 ^⑤	101	109	2,5	4-MIX®	35	74/-	1.550/-	88/-	1.860	●	-	●/○	○/●	-
Akumulátorové foukače																		
BGA 45	-	18	-	2,0 ^④	76	87	3,2	-	5	38/-	420/-	44/-	500	-	-	●/-	-/-	-
BGA 56	-	36	-	2,1 ^⑦	79	91	2,5	-	9	45/-	600/-	54/-	750	-	-	●/-	-/-	-
Sada BGA 56 s AK 20 + AL 101	-	36	-	3,3 ^⑤	79	91	2,5	-	9	45/-	600/-	54/-	750	-	-	●/-	-/-	-
BGA 85	-	36	-	3,2 ^⑦	83	98	2,5	-	10	47/-	665/-	56/-	845	-	-	●/○	-/-	-
Sada BGA 85 s AP 200 + AL 101	-	36	-	4,5 ^⑤	83	98	2,5	-	10	47/-	665/-	56/-	845	-	-	●/○	-/-	-
BGA 100	-	36	-	2,5 ^⑦	80	90	2,5	-	17 ^⑩	63 ^⑩ /-	840 ^⑩ /-	75 ^⑩ /-	1.040	-	-	●/-	-/-	-
Elektrické foukače																		
BGE 81	-	230	1,4	3,3 ^⑤	89	103	4,1	-	12	-/68	-/565	-/82	750	-	-	-/●	-/-	○

- Sériově
- Možnost instalace další výbavy (příslušenství)

- ① K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ② K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- ③ Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu

- ④ Bez foukacího zařízení / hubice
- ⑤ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, kompletní
- ⑥ Hmotnost včetně akumulátoru

- ⑦ Hmotnost bez akumulátoru
- ⑧ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
- ⑨ Hmotnost bez kabelu
- ⑩ V režimu Boost



SH 86



27,2 cm³, 5,6 kg[®]. Ideální k čištění velkých ploch. Plynulá regulace otáček, kulatá hubice, plochá hubice, STIHL ElastoStart, antivibrační systém STIHL, motor 2-MIX, filtr HD2.

SHE 71



230 V, 1,1 kW, 4,1 kg[®]. Vhodný pro použití v blízkosti domu. Plochá hubice, foukací zařízení.

Vhodná paliva a maziva naleznete od strany 180.

Benzínové zahradní vysavače, elektrické zahradní vysavače a příslušenství

-  Pro soukromé i profesionální uživatele
-  K odstranění spadaného listí a ostříhaného materiálu
-  Použitelné také jako foukač



Sací vak snižující prašnost



45 l. Pro použití na zvlášť prašné materiály. Pro SH 56 a SH 86.

Obj. č. 4229 708 9702


Zahnutá plochá tryska



Pro SH 56, SH 86, SHE 71 a SHE 81.

Obj. č. 4241 708 6302

Sada k čištění okapů



K odstraňování nečistoty a listů. Asi 3 m dlouhá foukací trubka, pro SH 56, SH 86, SHE 71 a SHE 81.

Obj. č. 4241 007 1003

	Zdvíhový objem (cm ³)	Ukončovací napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg), inklusive Zúbehör	Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^④ (dB(A))	Hodnota vibrační vlny/vpravo ^⑤ (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®])	Průchod vzduchu (m ³ /h) při vysávání	Objem sacího vaku (l)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Kulatá hubice / plochá hubice	Postupná regulace otáček	Foukací zařízení ^⑥	Ruční palivové čerpadlo
Benzínové zahradní vysavače																
SH 86	27,2	-	-	5,6 ^①	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	45	●	●	●/●	●	●	●
Elektrické zahradní vysavače																
SHE 71	-	230	1,1	4,1 ^②	85	101	1,2 / 0,8	-	580	45	-	-	-/●	-	●	-

● Sériově

○ Možnost instalace další
výbavy (příslušenství)

E = ErgoStart

③ K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Zahradní vysavač lze použít také jako foukač



① Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, kompletní

② Hmotnost bez kabelu