


**Ošetřování řetězu
chce svůj čas ...
ale každá sekunda se
následně vyplatí.**



Kvalita v každém detailu: V našich pilových řetězech a vodicích lištách je ukryt smysl pro detail i velké množství technických vědomostí a zkušeností. Pro nejvyšší přesnost a dokonalé vedení řezu.



Pilové řetězy

61

Vodicí lišty


64

» Přehled pilových řetězů a vodicích lišt

66

Nástroje pro ošetřování řezných souprav

68



Cesta k vhodnému pilovému řetězu

Abyste našli ten správný pilový řetěz pro Váš účel použití, potřebujete několik informací, aby byla motorová pila, lišta a řetěz navzájem sladěny. Servisní políčko na liště Vám k tomu poskytuje následující čtyři hodnoty:

- 1 Délka lišty**
Dle účelu použití je nutno zvolit správnou délku lišty.
- 2 Rozteče řetězu**
Rozteč řetězu je určena vzdáleností mezi hlavami nýtů. Řetěz, lišta a řetězka musí být vždy vzájemně sladěny.
- 3 Počet hnacích článků**
Počet hnacích článků určuje délka řetězu. Počítají se pouze hnací články, ne například řezné zuby.
- 4 Šířka drážky/tloušťka hnacího článku**
Řetěz vedou v liště hnací články. Šířka drážky vodicí lišty a tloušťka hnacího článku musí navzájem souhlasit.

Poté, co jste zjistili čtyři uvedené hodnoty, vyberte si následně vhodný typ řetězu pro Vaše použití. Typ řetězu je určen tvarem řezného zubu. Tvary zubů definují v rozhodující míře, jak dobře budou splněny různé požadavky.

Micro



Spolehlivé a komfortní řetězy s kulatými zuby, přesné a snadné ovládání.

Super



Vysoce výkonné řetězy s hranatými zuby pro nejvyšší řezný výkon.

Duro



Pilové řetězy s navařeným tvrdkovem pro použití ve znečištěném dřevu.

Více se k tomu dozvíte od strany 85.

i Chceme vás upozornit, že ne všechny výrobky mají zde uvedené vlastnosti. Na této stránce jsou popsány pouze ty nejdůležitější. Další vysvětlivky a pokyny naleznete od strany 232 a na internetových stránkách www.stihl.cz.

Original **STIHL**
Swiss Made



Originální pilové řetězy STIHL: Špičkový výkon díky kvalitě

- Firma STIHL vyvíjí sama kromě motorových jednotek jak pilové řetězy tak i vodicí lišty. Tak je zaručeno, že jsou tyto tři části motorové pily vždy navzájem optimálně sladěny.
- Výrobní kvalita STIHL: Pilové řetězy STIHL jsou „přesná švýcarská práce“ ze závodu STIHL ve městě Wil. Jsou vyráběny na speciálních strojích, které si rovněž vyvíjí a vyrábí sama firma STIHL.
- Zaujme svým vynikajícím řezným výkonem: Pilové řetězy STIHL zajišťují vynikající řezný výkon nejen na motorových pilách STIHL, ale i na motorových pilách jiných výrobců.



Pilové řetězy

- Přesná švýcarská práce ze závodu STIHL ve městě Wil
- Mimořádný řezný výkon a jedinečná funkční bezpečnost
- Elektrolyticky chromované řezné zuby ze speciální oceli a vysokofrekvenčně kalené dřívky nýtů
- Optimálně sladěno pro vodící lišty a motorové pily



Micro

Pilové řetězy Micro jsou zvláště spolehlivé a komfortní. Řetěz s kulatými zuby nabízí vysokou kvalitu řezu při práci s nízkými vibracemi a bez problémů se ostří. Jsou tak dobrou volbou i pro příležitostné uživatele a farmáře.

Pilový řetěz Micro



Pilový řetěz s nízkými vibracemi, vysoká kvalita řezu a nízký sklon k vibracím.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm		3660	3613	3684	3650	
1,5 mm ^①				3685	3651	
1,6 mm				3686	3652	3668

Pilový řetěz Micro 3



Pilový řetěz s nízkými vibracemi a malým zpětným rázem s profilovaným hnacím článkem. Vysoká kvalita řezu, měkké chování při řezání a nízký sklon k vibracím.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670		3610 ^②			
1,3 mm			3636	3687	3662	
1,5 mm ^①				3688		
1,6 mm				3689	3664	

Jak funguje: Pilové řetězy STIHL je možné dostat v různých tloušťkách hnacího článku a v různých roztečích zubů. Zjistěte pomocí tabulky správné objednací číslo dílu.

Tloušťka hnacího článku	Rozteč	Rozteč
	Obj. č. dílu	Obj. č. dílu

① Řetězy pro pily od jiných výrobců
② Úzká řezná souprava



Super

Pilové řetězy Super zaručují nejvyšší řezný výkon ze všech pilových řetězů STIHL. To je dosaženo hranatými zuby a nízkým odporem při řezání. Pilové řetězy Super jsou díky tomu ideální pro profesionální lesní hospodářství a těžbu dřeva.

Pilový řetěz Super



Vysoce výkonný pilový řetěz s nízkými vibracemi pro profesionální uživatele. Mimořádně vysoká účinnost při zápichu a vysoký řezný výkon při nízkém sklonu k vibracím.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3617	3637	3623	
1,5 mm ^①				3638	3622	
1,6 mm				3639	3621	3946

Pilový řetěz Super 3



Vysoce výkonný pilový řetěz s nízkými vibracemi pro profesionální uživatele. Mimořádně vysoká účinnost při zápichu a vysoký řezný výkon při nízkém sklonu k vibracím.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3616		3624	
1,6 mm					3626	



Duro

Pilové řetězy Duro jsou mimořádně robustní a odolné vůči opotřebení. Díky navažené vrstvě tvrdokovu vydrží řetězy až desetkrát déle ostré než běžné řetězy. Tím se hodí řetěz Duro zvláště k řezání znečištěného dřeva. Motorové pily, které jsou již vybaveny pilovými řetězy Duro, naleznete na straně 41.

Pilový řetěz Duro 3



Mimořádně robustní pilový řetěz s tvrdokovem a s nízkými vibracemi s profilovaným hnacím článkem pro náročná použití. Bez broušení až desetkrát déle ostrý než běžné pilové řetězy. Extrémně robustní, snáší vysoké zatížení, nízké vibrace.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3612	3665	3681	
1,5 mm ^①				3666	3682	
1,6 mm				3667	3683	

① Řetězy pro pily od jiných výrobců

Speciální použití pilových řetězů

U STIHLu naleznete vždy ten správný pilový řetěz pro Váš účel použití. Pro speciální požadavky nabízíme pilové řetězy, které jsou přesně přizpůsobeny příslušnému použití. Nejvhodnější vodící lišty jsou samozřejmě rovněž v nabídce produktů STIHL.

Carving



Speciální pilový řetěz pro řezbáře. S nízkými vibracemi, velmi dobrý řezný výkon, díky zkrácené horní straně zubu není nutné při zapichování tlačit, dosahuje vyšší rychlosti při zápichu, než běžné pilové řetězy $\frac{1}{4}$ ".



MS 150, MSA 120/140/160/200
MS 170/171/180/181/193/201/
211/231/241/251

	$\frac{1}{4}$ "	Carving E 30 cm
Pilový řetěz	3670 000 0064 ②	3005 000 3105
Vodící lišta	3661 000 0064	3005 000 3205

Záchranářství (RDR)




Speciální pilový řetěz pro nejnáročnější nasazení při zásahových akcích hasičských sborů, záchranářů a policie. Řeže kompozitní sendvičový materiál, plech či sklo.



MS 461

	$\frac{3}{8}$ "	Rollomatic ES, 50 cm
Pilový řetěz	3944 000 0072	3003 002 9421
Vodící lišta		

Řezání – stroj k těžbě dřeva/řezací a štípací automat (RMHS, RMH)



Pilový řetěz pro použití na speciálních strojích ve strojové těžbě dřeva a přípravě palivového dříví, robustní a s dlouhou životností. Snížená pnutí vedou k malé tvorbě trhlinek při nízkém opotřebení a zvláště vysoké životnosti. **Nesmí se používat na v rukách vedených motorových pilách.**



Pro více informací navštivte Vašeho specializovaného prodejce.

Podélné řezání (RMX, PMX)



Speciální pilový řetěz pro podélné řezání pro použití na zařízeních k podélnému řezání a také v mobilních pilařských závodech. Řetěz s kulatými zuby s vysokou kvalitou řezu s nízkou úrovní vibrací a měkkým chováním při řezání.



Pro více informací navštivte Vašeho specializovaného prodejce.



Vodicí lišty

- Pro nejrůznější druhy použití: od těžby dřeva a řezbářství až k řezání palivového dřeva
- Z kvalitní a velice odolné chrom-molybdenové oceli
- Optimální převod výkonu motoru na řezný výkon
- Vodicí lišty Rollomatic-E s bezúdržbovým vodicím kolečkem
- Plné lišty Duromatic-E pro náročné použití ve tvrdém dřevě

Lehké lišty

STIHL sází důsledně na lehkou konstrukci, i u vodicích lišt. Vybírejte z lišt E-Light a ES-Light. Jak pro malé, lehké pily, tak i pro silné pily určené ke kácení stromů Vám nabízíme vhodné řešení.

Jaká vodicí lišta se hodí pro jaké použití zjistíte v tabulce vpravo. Technické podrobnosti k vodicím lištám naleznete na straně 235.

STIHL Rollomatic E Mini Light



Pro snadnější práci s vyvětvovacími pilami nebo při těžbě slabého dřeva. Snížení hmotnosti až o 25 % (při délce 35 cm).

STIHL Rollomatic E Light



Vyrobené ze tří velkoplošně vybraných elektricky svařených ocelových plátů. Volné prostory jsou zality směsí polyamidu a skelných vláken. Až o 30 % snížená hmotnost (při délce 40 cm) v porovnání s konvenčními lištami. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku u vodicího kolečka.

STIHL Rollomatic ES Light



Ze speciální oceli odolné proti opotřebení. Volné prostory jsou vyfrézované a svařené speciálním laserovým postupem. Stabilní dutá hlava s horní a dolní konstrukcí, která je tuhá v ohybu, 30 % úspora hmotnosti oproti Rollomatic ES. STIHL Ematic se šikmým otvorem pro olej, hrot lišty se dá kompletně vyměnit. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku u vodicího kolečka.

STIHL Rollomatic E Mini



Obzvláště úzká vodící lišta. Pro jemné pilové řetězy 3/8 "Picco Micro 3 v úzkém provedení nebo 1/4 "Picco Micro 3. Výrazné snížení hmotnosti při zvýšené úrovni řezného výkonu.

STIHL Rollomatic E



Lišta se skládá ze tří elektricky navzájem svařených kovových plátů, přičemž u středního je provedeno vybrání velké části materiálu. Nízká hmotnost, vysoká stabilita, k dostání s malým a velkým hrotem lišty. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku u vodícího kolečka.

STIHL Rollomatic ES



Pro ty nejvyšší profesionální nároky na nářadí s vysokým výkonem. Masivní a obzvláště tuhé tělo lišty, hrot lišty lze kompletně vyměnit, elipticky tvarované, šikmé otvory pro olej pro optimální mazací výkon. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku u vodícího kolečka.

STIHL Duromatic E



Plná lišta pro práci s motorovými pilami se středním až vysokým výkonem. Mimořádně robustní, hrot lišty chráněn navařením tvrdokovu, STIHL E-matic se šikmým otvorem pro olej pro optimální mazací výkon.

STIHL Carving E



Trojdielná carvingová lišta s masivním hrotem pokrytým steli-tem. Pro řezbáře a profesionální ošetřování stromů k řezání velmi úzkých rádiusů. Extrémně nízké zpětné rázy, lehká, dlouhá životnost. Značky na vodící liště umožňují určit přesnou polohu hrotu lišty v řezu.

Vodící lišty	Řezání palivového dříví / údržba pozemků	Zemědělský / stavební tv a zahradní	Lesní hospodářství	Ošetřování stromů	Řezbářství	Záchranné činnosti	Akumulátorové motorové pily	Elektrické motorové pily	Vývěvovací pily
STIHL Rollomatic E Mini Light	++	+	○	++	-	++	++	○	-
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	-	++	○	○	-
STIHL Rollomatic ES Light	○	○	++	+	-	-	-	-	-
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	++	++	++	○	-
STIHL Rollomatic E (bis zu 10 Z)	++	++	○	+	-	++	○	○	-
STIHL Rollomatic E (11 Z)	+	+	++	-	-	+	-	-	-
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	-	-	-	-	-	++
STIHL Duromatic E	○	++	+	-	-	-	-	-	-
STIHL Carving E	-	-	-	++	+	+	+	++	-

Z = počet zubů vratné hvězdičky

○ Vhodné

- Méně vhodné

+ Doporučujeme

++ Velmi doporučujeme



Tip STIHL pro profesionály:

Konstrukce ložiska vratné hvězdičky nepotřebuje během životnosti lišty domazávání tukem.

Složení jedenácti-místného objednáč-ho čísla pro pilové řetězy

Začátek obj. čísla

+

000

+

00 + Potřebný počet hnacích článků^①

=

Objednáč. číslo

Příklad:
MS 170 s délkou lišty 30 cm a pilovým řetězem PMM3

3670

+

000

+

0056

=

3670 000 0056

	Délka lišty (cm) ^①	Rozřez (palce)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet hnacích článků	Pilový řetěz	Pilový řetěz	Pilový řetěz	Pilový řetěz	Pilový řetěz	Pilový řetěz	Pilový řetěz
Motorové pily											
MS 150, MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-
MS 150 T, MS 193 T, MS 150, MSA 160, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72	3670	-	-	-	-	-	-
MS 170, MS 171, MS 180 ^② , MS 181, MS 192, MS 192 T, MS 193, MSE 141, MSE 170 ^③	30	3/8 P	1,1	44	3610 ^⑤	-	-	-	-	-	-
	35	3/8 P	1,1	50	3610 ^⑤	-	-	-	-	-	-
	40	3/8 P	1,1	55	3610 ^⑤	-	-	-	-	-	-
MS 180, MS 201, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231 ^③ , MS 241, MSE 170 ^③ , MSE 190 ^③ , MSE 200 ^③ , MSE 210 ^③ , MSE 230 ^③	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	3616	-	3612	-	-
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	3616	-	3612	-	-
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	3616	-	3612	-	-
MSE 250	37	3/8	1,6	56	-	-	-	-	-	3683	-
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	-	-	3683	-
	45	3/8	1,6	66	-	-	-	-	-	3683	-
MS 201 T	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	3616	-	3612	-	-
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	3616	-	3612	-	-
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	3616	-	3612	-	-
MS 250, MS 251 ^③	35	.325	1,6	56	-	-	-	3639	-	3667	-
	40	.325	1,6	62	-	-	-	3639	-	3667	-
MS 260, MS 261, MS 271	32	.325	1,6	56	-	3686	-	3639	-	3667	-
	37	.325	1,6	62	-	3686	-	3639	-	3667	-
	40	.325	1,6	67	-	3686	-	3639	-	3667	-
MS 261	40	3/8 P	1,3	60	-	-	-	-	-	-	-
MS 291, MS 310, MS 311, MS 361, MS 362, MS 382, MS 390, MS 391	37	3/8	1,6	56	-	3652	-	3621	-	3683	-
	40	3/8	1,6	60	-	3652	-	3621	-	3683	-
	45	3/8	1,6	66	-	3652	-	3621	-	3683	-
MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 660, MS 651, MS 661	40	3/8	1,6	60	-	3652	-	3621	-	3683	-
	45	3/8	1,6	66	-	3652	-	3621	-	3683	-
	50	3/8	1,6	72	-	3652	-	3621	-	3683	-
	63	3/8	1,6	84	-	3652	-	3621	-	3683	-
	71	3/8	1,6	91	-	-	-	3621	-	3683	-
	80	3/8	1,6	105	-	-	-	3621	-	3683	-
	90	3/8	1,6	114	-	-	-	3621	-	3683	-
MS 780, MS 880	53	.404	1,6	68	-	-	-	3668 ^④	-	-	-
	63	.404	1,6	80	-	-	-	3668 ^④	-	-	-
	75	.404	1,6	91	-	-	-	3668 ^④	-	-	-
	90	.404	1,6	104	-	-	-	3668 ^④	-	-	-
	90	.404	1,6	108	-	-	-	3668 ^④	-	-	-
Vyvrtovací pily											
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	3/8 P	1,1	44	3610 ^⑤	-	-	-	-	-	-
HT 101, HT 131	30	3/8 P	1,3	44	-	-	-	-	3612	-	-

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty
② Od roku výroby 2014

③ U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

Rollmatic E Light Objednací číslo	Rollmatic ES Light Objednací číslo	Rollmatic E Objednací číslo	Rollmatic ES Objednací číslo	Počet zubů včetně hvězdičky	Rollmatic E Objednací číslo	Délka lišty (cm)④	
Vodící lišty 							Motorové pily
-	-	3005 008 3403	-	8	-	25	MS 150, MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200
-	-	3005 008 3405	-	8	-	30	
-	-	3005 008 3409	-	8	-	35	MS 150 T, MS 193 T, MS 150, MSA 160, MSA 200
3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7	-	30	MS 170, MS 171, MS 180 ^⑤ , MS 181, MS 192, MS 192 T, MS 193, MSE 141, MSE 170 ^⑤
3005 000 7609	-	3005 000 3909	-	7	-	35	
-	-	3005 008 3913	-	7	-	40	
3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	9	-	30	MS 180, MS 201, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231 ^⑤ , MS 241, MSE 170 ^⑤ , MSE 190 ^⑤ , MSE 200 ^⑤ , MSE 210 ^⑤ , MSE 230 ^⑤
3005 000 7409	-	3005 000 4809	-	9	-	35	
3005 000 7413	-	3005 000 4813	-	9	-	40	
-	-	3003 000 6111	-	10	-	37	
-	-	3003 000 6113	-	10	-	40	MSE 250
-	-	3003 008 6117	-	10	-	45	
3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	9	-	30	MS 201 T
3005 000 7409	-	3005 000 4809	-	9	-	35	
3005 000 7413	-	3005 000 4813	-	9	-	40	
-	-	3005 000 4709	-	11	-	35	
-	-	3005 000 4713	-	11	-	40	MS 250, MS 251 ^⑤
-	-	3003 000 5306	-	11	-	32	MS 260, MS 261, MS 271
-	-	3003 000 6811	-	11	-	37	
-	-	3003 000 6813	-	11	3003 000 9213	40	
-	-	3003 000 6313	-	9	-	40	
-	-	3003 000 6111	-	10	-	37	MS 291, MS 310, MS 311, MS 361, MS 362, MS 382, MS 390, MS 391
-	-	3003 000 6113	-	10	-	40	
-	-	3003 008 6117	-	10	-	45	
-	-	3003 000 5213	-	10	3003 000 9213	40	
-	-	3003 000 5217	-	10	3003 000 9217	45	MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 660, MS 651, MS 661
-	3003 000 2021	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221	50	
-	3003 000 2031	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631	63	
-	3003 000 2038	-	3003 000 6038	11	-	71	
-	3003 000 2046	-	3003 000 6046	11	-	80	
-	3003 000 2053	-	3003 000 6053	11	-	90	
-	-	-	-	12	3002 001 9223	53	
-	-	-	3002 000 9731	12	3002 000 9231	63	MS 780, MS 880
-	-	-	3002 000 9741	12	3002 000 8041	75	
-	-	-	-	12	3002 000 8052	90	
-	-	-	3002 000 9753	12	-	90	
Vodící lišty 							Vývětvovací pily
-	-	3005 008 3403	-	8	-	25	HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60
-	-	3005 008 3405	-	8	-	30	
3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7	-	30	HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60
3005 000 7405	-	3005 000 4805	-	9	-	30	HT 101, HT 131

④ Platí pro řetězku se sedmi zuby; u řetězky s osmi zuby o
jeden hnací článek více

⑤ Úzká řezná souprava

Nástroje pro ošetřování řezných souprav

- Speciální nástroje pro údržbu a péči
- Pro odborné naostření řetězů s precizními výsledky
- Dřevěná násada pilníku STIHL z certifikovaného dřeva

Ostřicí soupravy



Sestává z držáku s kulatým pilníkem, plochým pilníkem a z pilníkové měrky v robustní brašně.

1/4" P
Obj. č. 5605 007 1000

1/4" u. 3/8" P
Obj. č. 5605 007 1027

.325"
Obj. č. 5605 007 1028

3/8"
Obj. č. 5605 007 1029

Držák pilníku s kulatým pilníkem



1/4" P Ø 3,2 mm
Obj. č. 5605 750 4300

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 mm
Obj. č. 5605 750 4327

.325" Ø 4,8 mm
Obj. č. 5605 750 4328

3/8" Ø 5,2 mm
Obj. č. 5605 750 4329

Kulaté pilníky na pilové řetězy



Pro ostřicí soupravy STIHL a držáky pilníku (bez násady pilníku).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
Obj. č. 5605 771 3206

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
Obj. č. 5605 773 4006

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Obj. č. 5605 773 4806

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Obj. č. 5605 773 5206

.404" Ø 5,5 x 200 mm
Obj. č. 5605 773 5506

Ø 3,5 x 200 mm
Obj. č. 5605 773 3512

Ø 4,5 x 200 mm
Obj. č. 5605 773 4506

Pilníkové měrky



K ručnímu úpravě omezovače hloubky z kalené oceli se speciální povrchovou úpravou. Dvě nastavení pro tvrdé dřevo a měkké dřevo. Háčkem je možné čistit jak drážku lišty, tak i otvor pro olej v liště.

1/4" P
Obj. č. 0000 893 4006

3/8" P^②
Obj. č. 0000 893 4007

.325"
Obj. č. 0000 893 4008

3/8"
Obj. č. 0000 893 4009

.404"
Obj. č. 0000 893 4010

Držák pilníku 2 v 1



Praktická pomůcka k rychlému naostření zubů a omezovače hloubky v jednom pracovním kroku. Ideální pro příležitostné uživatele. Pro pilové řetězy 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" a .404", integrované vyrovnaní tolerance pilníku (pouze u STIHLu).

NOVINKA 1/4" P Ø 3,2 mm
Obj. č. 5605 750 4306

3/8" P Ø 4,0 mm
Obj. č. 5605 750 4303

.325" Ø 4,8 mm
Obj. č. 5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm
Obj. č. 5605 750 4305

Náhradní plochý pilník pro omezovač hloubky



Pro držák pilníku 2 v 1, pro opracování omezovače hloubky.

Obj. č. 0814 252 3001

Pilníkové měrky



Ke kontrole náběhového úhlu a úhlu ostří, délky zubů a vzdálenosti omezovače hloubky a také k čištění drážky a vstupního otvoru pro olej ve vodící liště.

1/4" P
Obj. č. 0000 893 4005

1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"
Obj. č. 1110 893 4000

.404"
Obj. č. 1106 893 4000

Plochý pilník



K přesné úpravě omezovače hloubky.

Obj. č. 0814 252 3356



K přesné úpravě omezovače hloubky. 150 mm, s pouz-drem pro uložení.

Obj. č. 0814 252 3000

Násady pilníků



Plastová násada. Vhodná pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm a všechny ploché pilníky.

Obj. č. 0000 881 4504



Dřevěná násada, pro všechny kulaté, trojhranné a ploché pilníky o velikosti 4,0 až 5,5 mm.

Obj. č. 0811 490 7860



Plastová násada, s uvedením úhlů ostření. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm.

Obj. č. 0000 881 4500



FH 3

Rukojeť opatřená měkkým potahem. Pro ploché pilníky do 150 mm.

Obj. č. 0000 881 4503



FH 1

Rukojeť opatřená měkkým potahem s uvedením úhlů ostření. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm.


Obj. č. 0000 881 4502

Tip STIHL pro profesionály:



STIHL nabízí pro každého vhodnou pomůcku pro ostření. Pro uživatele, kteří jen příležitostně používají motorovou pilu, je ideální držák pilníků 2 v 1 nebo vedení pro držák pilníku FF 1 s vhodným držákem pilníku s kulatým pilníkem. Při ostření se orientujte vždy podle nejkratšího zubu a dbejte na správný úhel, abyste dosáhli dobrý výsledek. Po ostření by měly mít všechny zuby stejnou délku, neboť jen tak je možné přesné řezání. Přesné informace naleznete v brožurě „Ostření pilových řetězů STIHL“, kterou zdarma získáte u Vašeho místního odborného prodejce STIHL.

Měrky



K zjišťování rozteče zubů řetězu a řetězky, tloušťky vodicích článků a šířky drážky vodicí lišty.

Obj. č. 0000 893 4105

Ostřicí přístroj FG 1 ①②



Ruční ostřicí přístroj z plastu. Bez rukojeti pilníku a pilníku.

Obj. č. 5603 012 7510

Držák pro ostření



S 260

Lehké a snadno ovladatelné provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva a snadné upevňování vodicí lišty, včetně praktické brašny s popruhem.

Obj. č. 0000 881 0402

STIHL USG



Univerzální ostřič pro ostření všech pilových řetězů STIHL, okružních pil pro přístroje FS a nože nůžek na živé ploty. Kompletní s otočným suportem pro všechny pilové řetězy STIHL Oilomatic a dvěma tvarovanými brusnými kotouči. Vhodné také pro ostření pilových řetězů STIHL Duro.

Základní přístroj

Obj. č. 5203 200 0008

Výkyvný suport pro nože nůžek na živé ploty^③

Obj. č. 5203 750 1400

Výkyvný suport pro pilové kotouče FS^③

Obj. č. 5203 750 2800

Skříňka pro ukládání pilových řetězů



Robustní, lehká plastová skříňka. Dvě přepážky, rozměry: 18 x 12 x 4 cm.

Obj. č. 0000 882 5900

Ostřicí přístroj FG 2 ①②



Přesný ruční ostřicí přístroj z kovu. Pro upevnění na stůl, bez rukojeti pilníku a pilníku.

Obj. č. 5604 000 7501



L 700

Velké a robustní provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva.

Obj. č. 0000 881 0403

Roznýtovací přístroj NG 4



K roznýtování pilových řetězů.

Obj. č. 5805 012 7500

Trojhranný pilník



Pro FG 2 a FG 3 k úpravě omezovače hloubky a pro pilové kotouče se špičatými zuby.

Obj. č. 0811 421 8971

Nýtovačka NG 5



K nýtování pilových řetězů.

Obj. č. 5805 012 7510

Příslušenství USG (bez obr.)

Pracovní svítilna

Obj. č. 5203 750 2700

Nožní upínací zařízení

Obj. č. 5203 007 1003

Diamantový brusný kotouč pro 3/8" PD3, .325" RD3 a 3/8" RD3

Obj. č. 5203 757 0906

Diamantový brusný kotouč pro 3/8" RDR

Obj. č. 5203 757 0901

