


Zahradní nůžky a prodloužené zahradní nůžky


7

**Živý plot
nabývá tvar...
s každým dalším
stříhnutím.**

V našich zahradních nůžkách a prodloužených zahradních nůžkách je obsažena sofistikovaná technika a naše poznatky získané z každodenní praxe v péči o zeleň. Výsledek: vynikající výkon.



Zahradní nůžky	153
Benzinové zahradní nůžky	153
Akumulátorové nůžky na křoviny a akumulátorové zahradní nůžky	154
Elektrické zahradní nůžky	157
Příslušenství pro zahradní nůžky	158
» Přehled zahradních nůžek	159
Prodloužené zahradní nůžky	161
» Přehled	162



Technika

- 1 Elektronika STIHL EC**
V akumulátorovém programu PRO rozpozná elektronický řídicí systém momentální zatížení během používání a aktivně přitom ovládá motor EC. Výsledek: konstantní počet zdvihů nože, dokonce i při nejnáročnějších úkonech, jako je radikální sestřihávání a stále optimální výkon.
- 2 Elektromotor STIHL (EC)**
Mimo působivého pracovního výkonu jsou profesionální zahradní nůžky v akumulátorovém programu PRO vybaveny motorem EC s automatickým obrácením chodu. To umožňuje v případě potřeby uvolnění stříhacího mechanismu.

Komfort

- 3 Otočná multifunkční rukojeť**
Je jedno, zda stříháte boky nebo horní plochu: Profesionální zahradní nůžky se vždy dají vést komfortně a vyváženě. Otočná multifunkční rukojeť se dá úplně snadno umístit do optimální polohy vhodné pro příslušný druh práce.
- 4 Promyšlená geometrie nože**
Geometrie nože a speciálně vyladěná převodovka pro zakončovací stříh, případně sestřihávání se postarají o vynikající řezný výkon.
- 5 Trubková rukojeť s uvnitř umístěným spínačem**
Sedí komfortně v ruce a šetří síly při ovládání, především při dlouhých pracovních intervalech.

Bezpečnost

- 6 Našroubovaný ochranný kryt proti pořezení**
Snižuje riziko poranění uživatele a zabezpečuje jednoduchou výměnu při opotřebení.
- 7 Našroubovaný vodící kryt**
Chrání špičku nože zahradních nůžek před opotřebením a usnadňuje stříhání v blízkosti zdi a země.



Chceme vás upozornit, že ne všechny výrobky mají zde uvedené vlastnosti. Na této stránce jsou popsány pouze ty nejdůležitější. Další vysvětlivky a pokyny naleznete od strany 294 a na internetových stránkách **www.stihl.cz**.



Benzinové zahradní nůžky

-  Vysoce výkonné nářadí s nízkou hmotností a vysokým řezným výkonem
-  Pro použití na rozsáhlých pozemcích
-  Pro péči o parky a krajinu
-  Pro precizní tvarování ozdobných keřů do kreativních tvarů i plošnou údržbu dlouhých živých plotů

HS 45



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 k, 4,7 kg[Ⓢ]. Základní model pro péči o dřeviny v zahradě u domu. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, dlouhodobý systém vzduchového filtru, jednostranně broušené nože, integrovaný ochranný kryt proti pořezání.

Řezná délka

60 cm

HS 46 C-E



21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 k, 4,3 kg[Ⓢ]. Lehké benzínové zahradní nůžky pro péči o živé ploty a další dřeviny v zahradě. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, stabilní systém filtrace vzduchu, motor 2-MIX, jednostranně ostřené nože, integrovaná ochrana proti pořezání.

Řezná délka

55 cm

HS 56 C-E



21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 k, 4,5 kg[Ⓢ]. Ideální pro údržbu veřejné zeleně a zemědělce. Antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, dlouhodobý systém vzduchového filtru, motor 2-MIX, uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí, oboustranně broušené nože, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání.

Řezná délka

60 cm

HS 82 R



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 k, 5,3 kg[Ⓢ]. Profesionální nářadí s nízkou rychlostí nožů pro intenzivní stříhání. Zjednodušený postup při startování pro komfortní startování. Antivibrační systém STIHL, dlouhodobý systém vzduchového filtru, oboustranně broušené nože v provedení pro radikální sestřih, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

Řezná délka

75 cm

HS 82 T



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 k, 4,9 kg[Ⓢ]. Profesionální nářadí s vysokou rychlostí nožů pro jemné stříhání. Zjednodušený postup při startování pro komfortní startování. Antivibrační systém STIHL, dlouhodobý systém vzduchového filtru, oboustranně broušené nože v provedení pro konečné tvarování, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

Řezná délka

60 cm



Akumulátorové nůžky na křoviny a akumulátorové zahradní nůžky

- Pro soukromé uživatele i profesionály
- Pro úpravu živých plotů v oblastech citlivých na hluk, jako jsou obytné zóny, nemocnice, hřbitovy a školy
- Jednoduchá a příjemná manipulace
- Snadná obsluha a nízké nároky na servis

Vhodná paliva a maziva naleznete od strany 230.

R = Radikální stříhání
T = Konečné tvarování

Ⓢ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, kompletní

HSA 25



Lithium-Ion

Akumulátorové nůžky na křoviny s nožem na střihání keřů, k zkracování a úpravě menších, stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných dřevin. S nožem na střihání trávy i ke střihání okrajů trávníků u terasy, květinových záhonů a těsně u domu. Ergonomická, pogumovaná rukojeť, nůž s dvojitým zdvihem pro vynikající střihání a nízké vibrace, hmotnost 0,6 kg^②. Akumulátor se hodí pouze pro HSA 25. Pro práce u země doporučujeme použít teleskopickou tyč pro HSA 25 (strana 158).

Obsah dodávky:

- 1 x lithiový akumulátor, 21,6 Wh, doba provozu s akumulátorem až 110 min
- 1 x nabíječka, doba nabíjení akumulátoru 140 min/180 min (80%/100%)
- 1 x nůž na střihání keřů, řezná délka 17 cm
- 1 x nůž na střihání trávy, šířka řezu 11 cm
- 1 x přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu

Řezná délka

17 cm

HSA 56



AK 10

Lithium-Ion COMPACT

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s vysokým řezným výkonem, k sestřihávání keřů a živých plotů v okolí domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 30 mm, integrovaný ochranný kryt proti pořezání v tvaru kapek, našroubovaný vodící ochranný kryt nožů. Hmotnost 2,9 kg^④.

HSA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka

45 cm

Sada HSA 56 s AK 10 a AL 101

Řezná délka

45 cm

HSA 45



Lithium-Ion

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem k střihání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodícím krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s indikací stavu nabití, hmotnost 2,3 kg^③. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min (80%/100%).

Řezná délka

50 cm

HSA 66



AP 100

EC MOTOR

Lithium-Ion PRO



Akumulátorové zahradní nůžky s vysokým výkonem při střihání, nízkou hmotností a konstantním počtem zdvihů při zatížení a to i při náročném použití. Rozteč zubů 30 mm, geometrie nožů ve tvaru kapky, která přidržuje větve ještě lépe mezi zuby, jednostranně broušené nože, integrovaný ochranný kryt proti pořezání, našroubovaný vodící kryt, hmotnost 3,1 kg^④.

HSA 66 bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka

50 cm

HSA 86



Akumulátorové zahradní nůžky s vysokým výkonem při stříhání a efektivitou při nízké hmotnosti a konstantním počtu zdvihů při zatížení, dokonce i při radikální sestřihávání. Rozteč zubů 33 mm, oboustranně broušené nože ve dvou délkách, našroubovaný vodící ochranný kryt a kryt chránící proti pořezání, hmotnost od 3,0 kg[®].

HSA 86 bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka

62 cm

HSA 94 R



Mimořádně výkonné, robustní profesionální akumulátorové zahradní nůžky s nízkou rychlostí nožů pro silné stříhání. Konstantní počet zdvihů i při extrémním zatížení při náročném radikálním sestřihávání, otočná multifunkční rukojeť s třístupňově nastavitelným počtem zdvihů, oboustranně broušené nože v provedení pro radikální sestřihávání, našroubovaný vodící ochranný kryt a kryt chránící proti pořezání, hmotnost od 4,1 kg[®]. Provoz s akumulátorem s brašničkou na opasek AP s přípojným vodičem nebo nosným systémem (viz strana 30).

HSA 94 R bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka

75 cm

HSA 94 T



Mimořádně výkonné, robustní profesionální akumulátorové zahradní nůžky s vysokou rychlostí nožů pro přesné stříhání. Konstantní počet zdvihů i při zatížení, otočná multifunkční rukojeť s třístupňově nastavitelným počtem zdvihů, oboustranně broušené nože v provedení pro konečné tvarování, našroubovaný vodící ochranný kryt a kryt chránící proti pořezání, hmotnost od 3,7 kg[®]. Provoz s akumulátorem s brašničkou na opasek AP s přípojným vodičem nebo nosnými popruhy (viz strana 30).

HSA 94 T bez akumulátoru a nabíječky

Řezná délka

60 cm



Elektrické zahradní nůžky

-  K zastříhávání živých plotů v dosahu elektrické sítě
-  Velmi snadná obsluha
-  Obzvlášť lehké a tiché

HSE 42



230 V, 420 W, 3,0 kg^①. Ideální ke konečnému tvarování a stříhání tenkých větví a výhonků. Integrovaná ochrana proti proříznutí, našroubovaný vodící ochranný kryt chránící proti pořezání, malý ochranný kryt ruky, mechanické brzda nože, jednostranně broušené nože, blokovatelné odlehčení tahu kabelu.

Řezná délka
45 cm

HSE 61



230 V, 500 W, 3,9 kg^①. S 5-polohovou otočnou rukojetí pro flexibilní, pohodlné stříhání. Integrovaná ochrana proti pořezání, ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

Řezná délka
50 cm

HSE 71



230 V, 600 W, 4,1 kg^①. Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

Řezná délka
60 cm

① Vysvětlení symbolů na straně 295
② Hmotnost bez akumulátoru
③ Hmotnost bez kabelu



Příslušenství pro zahradní nůžky

 Praktičtí pomocníci usnadňující práci

 Vodicí ochranný kryt

Teleskopická tyč pro HSA 25



Umožňuje práci s HSA 25 ve vzpřímené poloze. Výměna akumulátoru v ovládací rukojeti, plynule teleskopicky výsuvná na 95 – 110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem.

Obj. č. 4515 710 7100

Vodicí ochranný kryt



Chrání špičky nožové lišty před poškozením při práci při zemi nebo např. v blízkosti zdi.

Vhodné pro HS 56 C-E, HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T

Obj. č. 4237 792 9006

Vhodné pro HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R

Obj. č. 4237 790 9802

	Řezná délka [cm]	Zdvíhací objem [cm³]	Výkon [kW/kVA]	Jmenovitá napětí [V]	Příkon [W]	
Benzinové zahradní nůžky						
HS 45	60	27,2	0,75/1,0	-	-	
HS 46 C-E	55	21,4	0,65/0,9	-	-	
HS 56 C-E	60	21,4	0,65/0,9	-	-	
HS 82 R	75	22,7	0,7/1,0	-	-	
HS 82 T	60	22,7	0,7/1,0	-	-	
Akumulátorové zahradní nůžky						
HSA 25	17	-	-	10,8	-	
HSA 45	50	-	-	18	-	
HSA 56	45	-	-	36	-	
Sada HSA 56 s AK 10 + AL 101	45	-	-	36	-	
HSA 66	50	-	-	36	-	
HSA 86	62	-	-	36	-	
HSA 94 R	75	-	-	36	-	
HSA 94 T	60	-	-	36	-	
Elektrické zahradní nůžky						
HSE 42	45	-	-	230	420	
HSE 61	50	-	-	230	500	
HSE 71	60	-	-	230	600	

● Sériově

E = ErgoStart

R = Radikální stříhání

T = Konečné tvarování

① K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

② K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²

③ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, kompletní

	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ① (dB(A))	Hladina akustického výkonu ② (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo/ vpravo ③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX ④)	Celková délka (cm)	Počet zubů (1 / min)	Rozteč zubů (mm)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElaseStart	STIHL ErgoStart (E)	Stabilní systém filtrace vzdu- chu	Ochranná rukojed
	5,0 ^⑤	97	107	10,0/9,0	2-MIX	110	3.800	30	●	●	-	●	-
	4,3 ^⑤	95	107	4,5/4,9	2-MIX	100	3.640	30	●	-	●	●	-
	4,5 ^⑤	95	107	4,7/5,5	2-MIX	104	3.640	34	●	-	●	●	-
	5,6 ^⑤	94	107	2,6/2,7	2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	●
	5,1 ^⑤	95	107	2,7/2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	●
	0,6 ^④	70	80	1,2/1,4 ^⑦	-	50	2.000	19	-	-	-	-	-
	2,3 ^⑤	54	77	1,4/1,5	-	92	2.500	24	-	-	-	-	-
	2,9 ^⑥	80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
	3,7 ^⑦	80	91	2,7/1,2	-	94	2.800	30	-	-	-	-	-
	3,1 ^⑥	83	94	3,7/2,3	-	103	3.000	30	-	-	-	-	-
	3,3 ^⑥	83	94	3,7/2,3	-	115	3.000	33	-	-	-	-	-
	4,4 ^⑥	84	95	4,2/3,3	-	132	2.800/3.000/3.200 ^⑩	38	-	-	-	-	●
	3,9 ^⑥	85	96	4,0/3,1	-	118	4.400/4.700/5.000 ^⑩	30	-	-	-	-	●
	3,0 ^⑧	84	95	3,1/1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
	3,9 ^⑧	85	96	5,3/3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	-	●
	4,1 ^⑧	88	99	3,8/2,6	-	123	2.800	36	-	-	-	-	●

④ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem

⑤ Hmotnost včetně akumulátoru

⑥ Hmotnost bez akumulátoru

⑦ Hmotnost včetně akumulátoru,
bez nabíječky

⑧ Hmotnost bez kabelu

⑨ S nožem na střihání keřů / trávy

⑩ Stupeň 1 / stupeň 2 / stupeň 3



Technika

- 1 Oboustranně ostřený nůž**
Oboustranně ostřený nůž umožňuje silný a přesný střih, a to i u silnějších větvíček keře.
- 2 Motor STIHL 2-MIX**
Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu, zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

Komfort

- 3 Multifunkční rukojeť**
Multifunkční rukojeť nůžek na živé ploty usnadňuje pohodlné ovládání všech funkcí motoru.
- 4 Převodovka s lehkou konstrukcí**
Obal je vyroben z magnézia a je proto obzvláště lehký.
- 5 Kruhová trubková rukojeť**
Kruhová trubková rukojeť umožňuje i při nedostatku místa velkou volnost pohybu a snadné ovládání.

Bezpečnost

- 6 Systém rychlého přestavování**
Nožová lišta se dá v krocích plynule přestavit až o 145° v obou směrech.
- 7 Přepravní poloha**
Pro úsporu místa při přepravě je možné nožovou lištu sklopit rovnoběžně k tyči a navíc zaaretovat.



Chceme vás upozornit, že ne všechny výrobky mají zde uvedené vlastnosti. Na této stránce jsou popsány pouze ty nejdůležitější. Další vysvětlivky a pokyny naleznete od strany 294 a na internetových stránkách www.stihl.cz.



Prodloužené zahradní nůžky

- Pro profesionály v oblasti péče o zeleň i pro náročné soukromé uživatele
- Pro zvláště široké, vysoké nebo dlouhé živé plot

HLA 56



NOVINKA



Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky ke stříhání vyšších živých plotů a keřů v zahradě u domu. Jednostranně broušené nože ve tvaru kapek, úhel nožů nastavitelný v krocích od -45° do +90°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 210 cm, hmotnost 3,8 kg^②.

HLA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Prodlužovací tyč HLA



NOVINKA

Vyrobeno z hliníku. Snadné prodloužení v rozsahu 50 cm pro HLA 56, Hmotnost 500 g.

Obj. č. HA01 820 5000

HLA 65



Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro vysoké a široké živé ploty. Konstantní zdvih nožů při zatížení, sklápěné, ideálně nastavitelné pro stříhání nad hlavou, ze strany a u země, o 115° nastavitelná nožová lišta, velký dosah, oboustranně broušené nože, přepravní délka 125 cm, celková délka 205 cm, hmotnost 3,5 kg^②.

HLA 65 bez akumulátoru a nabíječky

Vhodné lithium-iontové akumulátory a další příslušenství najdete od strany 8.

HLA 85







Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro profesionální nasazení při údržbě vysokých a širokých živých plotů. Konstantní zdvih nožů při zatížení, sklopné, ideálně nastavitelné pro stříhání nad hlavou, ze strany a u země, o 115° nastavitelná nožová lišta, velký dosah, oboustranně broušené nože, přepravní délka 180 cm, celková délka 330 cm, hmotnost 4,4 kg^②.

HLA 85 bez akumulátoru a nabíječky

	Řezná délka (cm)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (W)	Hmotnost (kg) ^②	Hladina akustického tlaku ^③ (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo/vpravo ^④ (m/s²)	Celková délka (cm) ^⑤	Počet zdvihů (1 / min)	Rozteč zubů (mm)
HLA 56 (135°) NOVINKA	45	36	-	3,8 ^②	76	87	1,5/1,5	210	2.800	30
HLA 65 (115°)	50	36	-	3,5 ^②	85	94	3,5/3,5	205	3.000	33
HLA 85 (115°)	50	36	-	4,4 ^②	75	94	2,0/2,0	260 - 330	3.000	33

③ K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ S řeznou soupravou

