



VÝKON V SYSTÉMU. SÍLA Z NAŠICH AKUMULÁTOROVÝCH PŘÍSTROJŮ. —

12V AS SYSTÉM

18V AK SYSTÉM

16V AI LINIE

24V AP SYSTÉM

NEKOMPROMISNĚ VÝKONNÉ NÁŘADÍ

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ JAKO ODPOVĚĎ NA VŠECHNY POŽADAVKY

Údržba lesních porostů a zelených ploch staví člověka a stroj před různé výzvy – například týkající se provozní doby. S našimi čtyřmi řadami akumulátorového nářadí Vám dáváme jednoznačnou odpověď: výkonné, komfortní a snadno ovladatelné akumulátorové nářadí s dlouhou dobou provozu. Nezáleží na tom, zda je použijete v soukromé nebo profesionální sféře – s energií z akumulátoru od STIHLu se můžete opřít o spolehlivý výkon.

PRO HOBBY UŽIVATELE: KDYKOLIV PŘIPRAVENO PRO SNADNÉ POUŽITÍ



POHODLNÉ PROVÁDĚNÍ MNOHA ZAHRADNÍCH PRACÍ

Kompaktní, snadno ovladatelné nářadí nového systému AS se dokonale hodí pro občasnou péči o pozemek a zahradu. energii, kterou k tomu potřebujete, dodává spolehlivě výměnný akumulátor.



SPONTÁNNÍ ŘEŠENÍ DROBNÝCH PRACÍ NA ZAHRADE

S rychle a snadno ovladatelných nářadím AI linie jste ideálně vybaveni k tomu, abyste se ve Vaší zahradě operativně realizovali. Stačí mít pouze nabitý akumulátor prostřednictvím běžné zásuvky.



SUVERÉNNÍ REALIZACE AMBICIÓZNÍCH PROJEKTŮ

Systém AK nadchne vysokou výkonností a výdrží. Se širokou nabídkou nářadí jste připraveni zvládnout všechny úkoly. Všechny akumulátory AK se dají kombinovat s jakoukoliv nabíječkou typu AL a každým nářadím ze systému AK.





SPECIÁLNĚ PRO PROFESIONÁLY: ENERGIE VE VAŠICH RUKÁCH



SPLNĚNÍ PROFESIONÁLNÍCH NÁROKŮ

Náš systém AP zahrnuje širokou škálu obzvláště výkonného akumulátorového nářadí. Svou energií a výdrží odpovídá požadavkům profesionální péče o krajinu, zahradu a stromy. Při údržbě komunální zeleně vykonává svou práci naplno, ale co se týká hlučnosti, drží se decentně zpátky.

AS SYSTÉM

- Pro soukromé uživatele
- Pro péči o pozemek a zahradu
- S vysoce výkonným akumulátorem AS 2



HSA 25 ①

JEN DO VYPRO-
DÁNÍ SKLADO-
VÝCH ZÁSOB!

NOVINKA - K DODÁNÍ OD JARA 2020

HSA 26



10,8 V • 0,7 kg ②

Lehké a komfortní akumulátorové nůžky na křoviny s nožem na stříhání keřů určené ke stříhání a úpravě menších, stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných dřevin. Nůž na stříhání keřů s optimalizovanou geometrií nožů STIHL pro optimální výsledek stříhání. S nožem na trávu i k vyžínání hran trávníků. Neklouzavá ovládací rukojeť pro dokonalou ergonomii, rychlá výměna nože bez použití nářadí, s ukazatelem stavu nabití, abyste měli vždy na očích zbývající kapacitu akumulátoru. Akumulátor AS 2 se hodí výhradně k výrobkům systému AS a není kompatibilní s HSA 25.

HSA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 172.

V sadě je obsaženo:

1x lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V

1x standardní nabíječka AL 1

1x nůž na stříhání keřů, řezná délka 20 cm, vč. krytu nože

1x nůž na stříhání trávy, šířka záběru 12 cm, vč. krytu nože

1x přepravní taška černá/oranžová s oky k montáži na zed'

HSA 26 SAMOSTATNÉ NÁŘADÍ S NOŽI NA KŘOVINY A TRÁVU, BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

ŘEZNÁ DÉLKA 20 cm

2.390 Kč

SADA HSA 26

ŘEZNÁ DÉLKA 20 cm

3.690 Kč



TELESKOPICKÁ TYČ PRO HSA 25

Umožňuje práci s HSA 25 ve vzpřímené poloze. Prostor pro akumulátor v ovládací rukojeti, plynule teleskopicky výsuvná na 95–110 cm, nastavitelný pracovní úhel 125°, kolečka s lehkým chodem.

1.140 Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

① HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU, S NOŽEM NA TRÁVU

② HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU, S ŘEZNOU SOUPRAVOU



NOVINKA - K DODÁNÍ OD JARA 2020

GTA 2610,8 V • 1,2 kg[Ⓢ]

Mnohostranně použitelná akumulátorová minipila. Efektivní při řezu stromů a keřů včetně zpracování zelených zbytků nebo při dřevostavbách. S pilovým řetězem 1/4"-PM3 pro vysoký řezný výkon a energické řezání. Neklouzavá ovládací rukojeť pro dokonalou ergonomii. Výměna řetězu bez použití nářadí, pružný ochranný kryt pro bezpečnou práci, s ukazatelem stavu nabití. GTA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 264.

V sadě je obsaženo:

- 1x lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1x standardní nabíječka AL 1
- 1x vodící lišta Light, 10 cm
- 1x pilový řetěz 1/4"-PM3, 10 cm
- 1x Multioil Bio, 50 ml
- 1x přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu

GTA 26 JE SAMOSTATNÉ NÁŘADÍ BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY.

VČ. MULTIOIL BIO, 50 ML

DĚLKA LIŠTY 10 cm

2.990 Kč**SADA GTA 26**

DĚLKA LIŠTY 10 cm

4.290 Kč

STRANA

256**MULTIOIL BIO**

Ekologický a přitom mnohostranně použitelný, například k péči o řetěz pro GTA 26.



PŘEHLED NABÍJECÍCH ČASŮ AKUMULÁTORŮ, PROVOZNÍCH ČASŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU A VÝKONŮ AKUMULÁTORŮ

NALEZNETE NA **STRANĚ 14**



NOVINKA

AKUMULÁTORY AS 2

Lehký, kompaktní a vysoce výkonný akumulátor 10,8 V. Kompatibilní se všechny typy nářadí na 10,8 V ze systému STIHL AS (ne HSA 25). Energie akumulátoru 28 Wh 2. Hmotnost 0,22 kg.

990 Kč



NOVINKA

STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 1

230 V. Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.

990 Kč

AS 2



NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU (MIN.) KAPACITA: 80 %/100 %

AL 1



55/70 min

VÝKONY AKUMULÁTORŮ^① (PŘÍKLADY POUŽITÍ)PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU (AŽ ... MIN)^②HSA 25^③
HSA 26NOVINKA^①

Při konečném tvarování až
... zimostrázů ve tvaru koule



30 koulí zimostrázu

110

GTA 26

NOVINKA



Při řezání větví
(Ø 4 cm)
až... řezů



80 řezů

25

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

① K DODÁNÍ BĚHEM ROK 2020!

② VNITŘNÍ ENERGIE DLE SPECIFIKACE VÝROBCE ČLÁNKŮ. KVŮLI ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI JE VNITŘNÍ ENERGIE, KTERÁ JE K DISPOZICI PRO SKUTEČNÉ VYUŽITÍ, NIŽŠÍ

③ HODNOTY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA ŘEZANÉM/STŘÍHANÉM MATERIÁLU

④ SPECIFIKOVANÉ PRACOVNÍ HODINY NA NABITÍ AKUMULÁTORU A PLOŠE JSOU REFERENČNÍ HODNOTY A MOHOU SE LIŠIT V ZÁVISLOSTI KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH.

⑤ KAPACITA AKUMULÁTORU PRO HSA 25 SE VZTAHUJE NA VÝMĚNNÝ AKUMULÁTOR HSA 25, NIKOLI NA AKUMULÁTOR AS 2.



AI LINIE

- Pro soukromé uživatele
- Pro spontánní drobné práce v zahradě
- S integrovaným akumulátorem pro rychlé, nekomplikované zacházení



HSA 45



18 V • 2,3 kg^①

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem ke stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodícím krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s indikací stavu nabití, hmotnost 2,3 kg. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min (80%/100%). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 172.

REZNÁ DÉLKA 50 cm

3.390 Kč



BGA 45



18 V • 2,2 kg^①

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití, hmotnost 2,0 kg. Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80%/100%). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 202.

3.390 Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

① HMOTNOST VČETNĚ AKUMULÁTORU
② VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA STRANĚ 325



FSA 45



18 V • 2,3 kg ^①

Kompaktní akumulátorový vyžínač pro snadné dokončovací a začistovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavování tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran, jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti, hmotnost 2,3 kg. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 100.

3.390 Kč



VÝKONY AKUMULÁTORŮ ^② (PŘÍKLADY POUŽITÍ)		PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU (AŽ ... MIN) ^②	
HSA 45 	Až ... m ² živého plotu 	80 m ²	40
BGA 45 	Při suchém listí na asfaltu až ... m ² 	200 m ²	10
FSA 45 	Hrany trávníku až ... m/ Plocha trávníku až ... m ² 	250 m / 50 m ²	20/12

^① HODNOTY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA ŘEZANÉM/STŘIHANÉM MATERIÁLU

^② SPECIFIKOVANÉ PRACOVNÍ DOBY NA JEDNO NABITÍ BATERIE A ÚDAJE O PLOŠE JSOU REFERENČNÍ HODNOTY A MOHOU SE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH

AK SYSTÉM

- Pro náročné soukromé uživatele
- Pro rozsáhlé práce v domácí zahradě
- S výměnnými a vysoce výkonnými lithiovými akumulátory AK



MSA 120 C-B



AK 20

36 V • 2,7 kg^①

Lehká akumulátorová motorová pila pro ošetřování pozemků a jednoduché řemeslnické činnosti. Rukojeť opatřená měkkým potahem, rychlá a komfortní výměna řetězu díky rychlonapínání řetězu STIHL, olejová nádrž s průhným okénkem, vysoký řezný výkon díky pilovému řetězu 1/4"-PM3, hmotnost 2,7 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 64.

MSA 120 C-B BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY^②

DĚLKA LIŠTY 30 cm

5.890 Kč

SADA MSA 120 C-B S AK 20 A AL 101^②

DĚLKA LIŠTY 30 cm

8.190 Kč



MSA 140 C-B



AK 30

36 V • 2,6 kg^①

Lehká akumulátorová motorová pila pro ošetřování pozemků a jednoduché řemeslnické činnosti. O 25 % vyšší řezný výkon oproti MSA 120 C-B. Rukojeť opatřená měkkým potahem, rychlá a komfortní výměna řetězu díky rychlonapínání řetězu STIHL, olejová nádrž s průhným okénkem, vysoký řezný výkon díky pilovému řetězu 1/4"-PM3, hmotnost 2,6 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 64.

MSA 140 C-B BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY^②

DĚLKA LIŠTY 30 cm

6.890 Kč

SADA MSA 140 C-B S AK 30 A AL 101^②

DĚLKA LIŠTY 30 cm

9.590 Kč



**PŘEHLED NABÍJECÍCH
ČASŮ AKUMULÁTORŮ,
PROVOZNÍCH ČASŮ
NA JEDNO NABITÍ
AKUMULÁTORU A
VÝKONŮ AKUMULÁTORŮ**

NALEZNETE NA **STRANĚ 22**

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

B - ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘETĚZU



HSA 56



AK 10

36 V • 2,9 kg^②

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s vysokým řezným výkonem, k sestřihávání keřů a živých plotů v okolí domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 30 mm, integrovaný ochranný kryt proti pořezání v tvaru kapek, našroubovaný vodící ochranný kryt nožů. Hmotnost 2,9 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 172.

HSA 56 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
ŘEZNÁ DÉLKA 45 cm

4.690 Kč

SADA HSA 56 S AK 10 A AL 101
ŘEZNÁ DÉLKA 45 cm

6.590 Kč

FSA 56^③

**JEN DO VYČER-
PÁNÍ ZÁSOB!**

NOVINKA - K DODÁNÍ OD JARA 2020

FSA 57



AK 10

36 V • 2,7 kg^②

Velmi lehký a snadno ovladatelný akumulátorový vyžinač pro údržbu trávníku a hran trávníku v blízkosti domu. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Měkká rukojeť s optimalizovanou filozofií ovládání. Doplnění žací struny do žací hlavy AutoCut C 3-2 z venku bez použití nářadí. Volitelně lze použít PolyCut 3-2 s nožem. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 100.

FSA 57 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

3.990 Kč

SADA FSA 57 S AK 10 A AL 101

5.990 Kč



① HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY, S VODICÍ LIŠTOU A PILOVÝM ŘETĚZEM
② HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU
③ S VODICÍ LIŠTOU A PILOVÝM ŘETĚZEM

① HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU, S ŘEZNÝM NÁSTROJEM A CHRÁNIČEM
② DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA STRANĚ 100
③ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA STRANĚ 325



**PŘÍSLUŠENSTVÍ:
PRODLUŽOVACÍ
TYČ HLA**



**VIZ STRANA
21**

HLA 56



36 V • 3,8 kg ^①

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky ke stříhání vyšších živých plotů a keřů v zahradě u domu. Jednostranně broušené nože ve tvaru kapek, úhel nožů nastavitelný v krocích od -45° do +90°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 210 cm, hmotnost 3,8 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 177.

HLA 56 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

5.990 Kč

AK 20



RMA 339 C



36 V • 16,0 kg ^①

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 37 cm pro malé a středně velké plochy trávníku. Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní jednoduché vodící držadlo. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 40 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 137.

RMA 339 C BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

10.790 Kč

SADA RMA 339 C S AK 30 A AL101

14.390 Kč

Další verze: RMA 339
viz tabulka strana 137



RMA 235



36 V • 14,0 kg ^①

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 33 cm pro malé plochy trávníku. Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení. Ve 2 výškách nastavitelná a sklápěcí vodící rukojeť. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 137.

RMA 235 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

5.500 Kč

SADA RMA 235 S AK 20 A AL101

8.700 Kč

AK 20





AKUMULÁTORY AK

Kompatibilní se systémem STIHL AK. Lehké lithiové akumulátory s ukazatelem stavu nabití (čtyři LED). K dostání s různou energií akumulátoru.

AK 10
72 Wh Energie akumulátoru[Ⓢ], 0,8 kg
OBJ. Č.
4520 400 6515
1.909 Kč

AK 20
144 Wh Energie akumulátoru[Ⓢ], 1,2 kg
OBJ. Č.
4520 400 6518
2.819 Kč

AK 30
180 Wh Energie akumulátoru[Ⓢ], 1,3 kg
OBJ. Č.
4520 400 6512
3.627 Kč



STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.

OBJ. Č.
4850 430 2520
1.202 Kč



PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA

Vyrobena z hliníku. Snadné prodloužení v rozsahu 50 cm pro HLA 56, Hmotnost 500 g.

OBJ. Č.
HA01 820 5000
724 Kč



PROFESIONÁLNÍ TIP

ZÍSKEJTE Z VAŠEHO AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ STIHL OPTIMUM!

STIHL nabízí velký výběr akumulátorů pro výrobky v systému AK a AP. Abyste byli při práci vždy optimálně vybaveni, doporučuje STIHL pro příslušný produkt konkrétní akumulátor. Přitom se zohledňuje nejlepší kombinace sestávající z maximálního výkonu nářadí, dostatečné doby provozu akumulátoru, pokud možno nízké hmotnosti a vyváženého rozložení hmotnosti. Tak dostanete z Vašeho nářadí vždy optimum.



		AK 10	AK 20	AK 30
				
ENERGIE AKUMULÁTORU (WH)		72	144	180
VÝKONY AKUMULÁTORŮ ^① (PŘÍKLADY POUŽITÍ)				
STIHL MSA 120 C-B				
	Při řezání hranolů (10 x 10 cm) až ... řezů	50 řezů ^②	120 řezů	150 řezů
				
STIHL MSA 140 C-B				
	Při řezání hranolů (10 x 10 cm) až ... řezů	50 řezů ^②	120 řezů ^②	180 řezů
				
STIHL FSA 57 NOVINKA - K DODÁNÍ BĚHEM ROKU 2020!				
	Hrany trávníku až ... m/ Plocha trávníku až ... m ²	625 m/ 125 m ²	1.250 m/ 250 m ²	1.500 m/ 300 m ²
				
STIHL HSA 56				
	Až ... m ² živého plotu	175 m ²	350 m ²	420 m ²
				
STIHL HLA 56				
	Až ... m ² živého plotu	190 m ²	380 m ²	460 m ²
				
STIHL BGA 56				
	Při suchém listí na asfaltu až ... m ²	380 m ²	760 m ²	900 m ²
				
STIHL RMA 235				
	Při plochách trávníku až ... m ²	125 m ²	250 m ²	300 m ²
				
STIHL RMA 339 / RMA 339 C				
	Při plochách trávníku až ... m ²	150 m ² ^②	270 m ²	330 m ²
				

AK 10



AK 20



AK 30



ENERGIE AKUMULÁTORU (WH)

72

144

180

NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU (MIN.) KAPACITA: 80 %/100 %

AL 101



70/95

135/180

160/205

AL 300



30/45

35/55

35/60

PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU (AŽ ... MIN) ③

STIHL MSA 120 C-B

18

40

55

STIHL MSA 140 C-B

18

40

45

STIHL FSA 57 (SE STRUNOVOU ŽACÍ HLAVOU)

NOVINKA -
K DODÁNÍ BĚHEM ROKU 2020!

25

50

60

STIHL HSA 56

50

100

120

STIHL HLA 56

50

100

120

AP SYSTÉM

- Pro profesionální uživatele
- Pro údržbu zahrady, krajiny a ošetřování stromů
- S vysoce výkonnými lithiovými akumulátory AP nebo zádonými akumulátory AR



MSA 160 C-B



AP 200

36 V • 3,1 kg^①

Akumulátorová motorová pila pro použití v klidových zónách. Zařízení pro rychlonapínání řetězu STIHL, uzavírání palivové nádrže bez použití nářadí, s pilovým řetězem 1/4"-PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, hmotnost 3,1 kg a. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 64.

MSA 160 C-B BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY^②

DĚLKA LIŠTY 30 cm

8.090 Kč



MSA 200 C-B



AP 200

36 V • 3,3 kg^①

Akumulátorová motorová pila v vysokém řezném výkonem pro použití v klidových zónách. O 44 % vyšší řezný výkon oproti MSA 160 C-B. Zařízení pro rychlonapínání řetězu STIHL, uzavírání palivové nádrže bez použití nářadí, s pilovým řetězem 1/4"-PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, kovový zubový doraz, hmotnost 3,3 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 64.

MSA 200 C-B BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY^②

DĚLKA LIŠTY 35 cm

9.790 Kč

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

B = ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘETĚZU
T = TOPHANDLE



NOVINKA

MSA 220 C-B

AP 300 S

36 V • 3,6 kg ^①

Mnohostranně použitelná akumulátorová motorová pila. Až o 20 % vyšší řezný výkon oproti MSA 200 C-B. Vysoká výkonnost a profesionální řezná souprava umožňují různé způsoby použití, například kácení, vyvívání, řezání nebo stavební práce ze dřeva. Příruční, ergonomická a snadno ovladatelná. Zařízení pro rychlonapínání řetězu STIHL, uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí, s pilovým řetězem 3/8"-PS3 pro velmi vysoký řezný výkon. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně.

MSA 220 C-B BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY ^②DÉLKA LIŠTY **35 cm****10.390 Kč****MSA 161 T**

AP 200

36 V • 2,5 kg ^①

Lehká akumulátorová profesionální pila ^② na ošetrování stromů pro použití v klidových zónách. S pilovým řetězem 1/4"-PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, optimalizovaná koncepce ovládání, matice na krytu řetězového kola zabezpečená proti ztrátě, hmotnost 2,5 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 64.

MSA 161 T BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY ^②DÉLKA LIŠTY **25 cm****10.490 Kč**

^① HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY, S VODICÍ LIŠTOU A PILOVÝM ŘETĚZEM
^② SPECIÁLNĚ KONCIPOVÁNA PRO PRÁCE V KORUNĚ STROMU A VÝHRADNĚ URČENA PRO ŠKOLENÉ UŽIVATELE PŘI OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

^③ S VODICÍ LIŠTOU A PILOVÝM ŘETĚZEM
^④ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA STRANĚ 325



RMA 443 TC



AP 200

36 V • 23,0 kg ^①

Obratná akumulátorová sekačka se šířkou záběru při sečení 41 cm pro středně velké plochy. Automatická regulace otáček a nože s optimálním prouděním vzduchu přispívají k dlouhé výdrž na jedno nabití. Centrální nastavení výšky sečení, možnost aktivace pohonu kol a výškově nastavitelné, sklopné, komfortní jednoduché vodící držadlo pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění. Hmotnost 23,0 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 137.

RMA 443 TC BEZ AKUMULátorU A NABIJEČKY

15.690 Kč

SADA RMA 443 TC S AP 200 A AL 101

19.590 Kč

Další verze: RMA 443, RMA 443 C
viz tabulka strana 137



PŘEHLED NABÍJECÍCH ČASŮ AKUMULÁTORŮ, PROVOZNÍCH ČASŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU A VÝKONŮ AKUMULÁTORŮ

NALEZNETE NA STRANĚ 36



RMA 448 TC



AP 300

36 V • 24,0 kg ^①

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru při sečení 46 cm pro středně velké plochy. Automatická regulace otáček a nože s optimálním prouděním vzduchu přispívají k dlouhé výdrž na jedno nabití. Centrální nastavení výšky sečení, možnost aktivace pohonu kol a výškově nastavitelné, sklopné, komfortní jednoduché vodící držadlo pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění. Hmotnost 24,0 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 137.

RMA 448 TC BEZ AKUMULátorU A NABIJEČKY

16.490 Kč

SADA RMA 448 TC S AP 300 A AL 300

21.890 Kč



TSA 230 ^②



AP 300

36 V • 3,9 kg ^②

Snadno ovladatelná akumulátorová rozbrušovačka pro rozbrušovací kotouče o průměru 230 mm. Použitelná uvnitř i venku, hloubka řezu až 70 mm, přípojka pro vodu s kulovým kohoutem a hadicovou spojkou k řezání na mokra, aretace vřetena, bezúdržbový pohon řemenem, hmotnost 3,9 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 243.

TSA 230 BEZ AKUMULátorU A NABIJEČKY

11.990 Kč



HSA 66



AP 100

36 V • 3,1 kg ①

Akumulátorové zahradní nůžky s vysokým výkonem při stříhání, nízkou hmotností a konstantním počtem zdvihů při zatížení a to i při náročném použití. Rozteč zubů 30 mm, geometrie nožů ve tvaru kapky, která přidržuje větve ještě lépe mezi zuby, jednostranně broušené nože, integrovaný ochranný kryt proti pořezání, našroubovaný vodící kryt, hmotnost 3,1 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 172.

HSA 66 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
ŘEZNÁ DÉLKA 50 cm

6.990 Kč



HSA 94 R



AP 300

36 V • 4,1 kg ①

Mimořádně výkonné, robustní profesionální akumulátorové zahradní nůžky s nízkou rychlostí nožů pro silné stříhání. Konstantní počet zdvihů i při extrémním zatížení při náročném radikálním sestřihávání, otočná multifunkční rukojeť s třístupňově nastavitelným počtem zdvihů, oboustranně broušené nože v provedení pro radikální sestřihávání, našroubovaný vodící ochranný kryt a kryt chránící proti pořezání, hmotnost od 4,1 kg. Provoz s akumulátorem s brašničkou na opasek AP s přípojným vodičem, nosným systémem nebo akumulátorem AR (viz strana 167). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 167.

HSA 94 R BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
ŘEZNÁ DÉLKA 75 cm

15.490 Kč



HSA 86



AP 200

36 V • 3,3 kg ①

Akumulátorové zahradní nůžky s vysokým výkonem při stříhání a efektivitou při nízké hmotnosti a konstantním počtu zdvihů při zatížení, dokonce i při radikální sestřihávání. Rozteč zubů 33 mm, oboustranně broušené nože ve dvou délkách, našroubovaný vodící ochranný kryt a kryt chránící proti pořezání, hmotnost od 3,0 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 172.

HSA 86 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
ŘEZNÁ DÉLKA 62 cm

7.490 Kč



HSA 94 T



AP 300

36 V • 3,7 kg ①

Mimořádně výkonné, robustní profesionální akumulátorové zahradní nůžky s vysokou rychlostí nožů pro přesné stříhání. Konstantní počet zdvihů i při zatížení, otočná multifunkční rukojeť s třístupňově nastavitelným počtem zdvihů, oboustranně broušené nože v provedení pro konečné tvarování, našroubovaný vodící ochranný kryt a kryt chránící proti pořezání, hmotnost od 3,7 kg. Provoz s akumulátorem s brašničkou na opasek AP s přípojným vodičem, nosným systémem nebo akumulátorem AR (viz strana 32). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 172.

HSA 94 T BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
ŘEZNÁ DÉLKA 60 cm

13.690 Kč

① HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU
② VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA STRANĚ 325
③ NA OBRÁZKU JE ZOBRAZENO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

③ HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY, S VODICÍ LIŠTOU A PILOVÝM ŘETĚZEM
R = RADIKÁLNÍ STŘIHÁNÍ (U ZAHRADNÍCH NŮŽEK)
T = KONEČNÉ TVAROVÁNÍ (U ZAHRADNÍCH NŮŽEK)



FSA 65



AP 100

36 V • 2,7 kg ^①

Akumulátorový vyžínač pro začišťovací práce. Průměr kruhového záběru 300 mm, měkká rukojeť, plynule nastavitelná oblouková trubková rukojeť, klepnutím žací hlavy o zem se automaticky nastaví žací struna, hmotnost 2,7 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 100.

FSA 65 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

6.090 Kč



FSA 90



AR 1000

36 V • 3,2 kg ^③

Akumulátorový vyžínač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr kruhového záběru 260 mm, s žacím listem na trávu, řídkovou rukojetí, ovládací rukojetí s funkcí částečné zatížení ECOSPEED, dvouramenním nosným popruhem, hmotnost 3,2 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 100.

FSA 90 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

9.890 Kč



FSA 85



AP 200

36 V • 2,8 kg ^①

Akumulátorový vyžínač pro vyžínání podél překážek a u stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm, plynule nastavitelná trubková rukojeť, nastavení rukojeti bez použití nářadí, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny, plynulá regulace otáček, oblouk pro udržování vzdálenosti, hmotnost 2,8 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 100.

FSA 85 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

6.390 Kč



FSA 130



AR 2000

36 V • 4,5 kg ^③

Výkonný a lehký akumulátorový vyžínač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na trávu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou, nastavitelné tři výkonové stupně, řídková rukojeť. Provoz s akumulátorem s brašničkou na opasek AP s přípojným vodičem, nosným systémem a sadou opěrných polštářků nebo s akumulátorem AR a sadou opěrných polštářků (viz strana 32). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 100.

FSA 130 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

13.190 Kč



KMA 130 R



AR 1000

36 V • 3,2 kg[Ⓢ]

Silný, lehký akumulátorový KombiMotor s vysokým točivým momentem. Tři výkonové stupně pro energeticky efektivní a tichou práci, dá se kombinovat se všemi KombiNástroji, nosný popruh. Vhodné KombiNástroje najdete od strany 155. Provoz s akumulátorem s brašničkou na opasek AP s přípojným vodičem, nosným systémem a sadou opěrných polštářků nebo s akumulátorem AR a sadou opěrných polštářků (viz strana 32). Nedá se použít s vyžínačem FSB-KM. Více k výbavě a technickým detailům na straně 156.

KMA 130 R BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

10.890 Kč

VHODNÉ KOMBINÁSTROJE:



FS-KM
(strunová žací hlava)



HT-KM
(vyvrtovací pila)



FS-KM
(žací list na trávu)



BG-KM
(foukač)



HL-KM 145°
(prodloužené
zahradní nůžky)



Ⓢ HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU, S ŘEZNÝM NÁSTROJEM A CHRÁNIČEM
Ⓢ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA STRANĚ 325
Ⓢ HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU, ŘEZNÉHO NÁSTROJE A OCHRANNÉHO KRYTU

Ⓢ HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU A KOMBINÁSTROJE
Ⓢ PŘI PRÁCI S BG-KM JE TŘEBA POUŽÍVAT OCHRANU SLUCHU
Ⓢ HMOTNOST VČETNĚ ČEPELÍ, BEZ AKUMULÁTORU A ZÁVĚSNÝCH POPRUHŮ



HLA 65




AP 100

36 V • 3,5 kg^②

Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro vysoké a široké živé ploty. Konstantní zdvih nožů při zatížení, sklopné, ideálně nastavitelné pro stříhání nad hlavou, ze strany a u země, o 115° nastavitelná nožová lišta, velký dosah, oboustranně broušené nože, přepravní délka 125 cm, celková délka 205 cm, hmotnost 3,5 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 177.

HLA 65 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

9.690 Kč



HLA 85




AP 100

36 V • 4,4 kg^②

Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro profesionální nasazení při údržbě vysokých a širokých živých plotů. Konstantní zdvih nožů při zatížení, sklopné, ideálně nastavitelné pro stříhání nad hlavou, ze strany a u země, o 115° nastavitelná nožová lišta, velký dosah, oboustranně broušené nože, přepravní délka 180 cm, celková délka 330 cm, hmotnost 4,4 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 177.

HLA 85 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

11.990 Kč



HTA 85



AP 300

36 V • 4,9 kg^③

Akumulátorová vyvětřovací pila pro ovocnářství a profesionální ošetřování stromů s teleskopickou tyčí. Lehká a silná, s pilovým řetězem 1/4" PM3 pro zvlášť přesné nasazení pily a dobrý řezný výkon, nízké vibrace a tichý provoz pro použití v městských čtvrtích. S bočním napínáním řetězu a maticí na krytu řetězového kola zabezpečenou proti ztrátě, celková délka 270 - 390 cm, hmotnost 4,9 kg. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 64.

HTA 85 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY^②

15.290 Kč

12
MĚSÍCŮPRODLOUŽENÍ
ZÁRUKY

REGISTRACE VÝROBKŮ STIHL

Zaregistrujte si váš výrobek STIHL do 30 dnů od nákupu a prodlužte tím bezplatně Vaši záruku o další rok!

Zde provedete snadno a rychle registraci výrobků STIHL:

www.stihl.de/pregkatalog

PROFITUJTE Z
NAŠEHO PŘÍSLIBU
KVALITY!



NOVINKA - K DODÁNÍ OD JARA 2020

BGA 86

AP 200

36 V • 2,8 kg^②

Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listů, posekané zelené hmoty a nečistot. O 40 % vyšší foukací výkon oproti BGA 85 při současně snížené hmotnosti. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 202.

BGA 86 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

7.390 Kč**KGA 770**

AP 100

36 V • Odpadní nádržka 50 l • Šířka zametání 77 cm • 16,0 kg^②

Akumulátorový zametač pro volné plochy většího rozsahu, a to i v interiéru. Systém STIHL MultiClean PLUS, centrální nastavení výšky v 8 úrovních, ergonomický design, výškově nastavitelná rukojeť. Velmi lehký a efektivní. Obzvláště účinný při čištění okrajů a rohů. Nylonové provedení kartáče, odpadní nádržka 50 l, šířka zametání 77 cm, Hmotnost 16,0 kg. Další informace naleznete na straně 208.

KGA 770 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

18.990 Kč**BGA 100**

AR 3000

36 V • 2,5 kg^②

Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, tři výkonové stupně s doplňkovou funkcí Boost, třístupňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Provoz s akumulátorem s brašničkou na opasek AP s přípojným vodičem, nosným systémem nebo akumulátorem AR (viz strana 32). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 202.

BGA 100 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

11.490 Kč



AKUMULÁTORY AP

Kompatibilní se systémem STIHL AP. Velmi výkonné lithiové akumulátory s indikací stavu nabití (čtyři LED). K dostání s různými kapacitami a výkonovými stupni.

AP 100
94 Wh Energie akumulátoru ^①, 0,9 kg
OBJ. Č.
4850 400 6550
3.019 Kč

AP 200
187 Wh Energie akumulátoru ^①, 1,3 kg
OBJ. Č.
4850 400 6560
4.030 Kč

AP 300
227 Wh Energie akumulátoru ^①, 1,7 kg
OBJ. Č.
4850 400 6570
5.040 Kč

AP 300 S
281 Wh Energie akumulátoru ^①, 1,8 kg
OBJ. Č.
4850 400 6580
5.545 Kč



ZÁDOVÉ AKUMULÁTORY AR



Zádové lithiové akumulátory s energií pro dlouhodobou pohodlnou práci. Robustní skříň se spodní deskou a indikací stavu nabití (šest LED diod), komfortní a ergonomické nosné dvouramenní popruhy s integrovanou rukojetí pro přenášení a krytem proti dešti.

AR 2000
916 Wh Energie akumulátoru ^①,
6,5 kg ^②/7,8 kg ^②
OBJ. Č.
4865 400 6510
24.430 Kč



NOVINKA ZÁDOVÉ AKUMULÁTORY AR L



Zádové lithiové akumulátory s vysokou kapacitou pro dlouhou dobu provozu, USB přípojka, rozhraní Bluetooth® pro spojení se STIHL connected. Robustní skříň s integrovanou rukojetí pro přenášení a s indikací stavu nabití (šest LED). S možností přímého připojení s RMA 765 V. Ve spojení s nosným systémem AR L a přípojným vodičem AR L jsou vhodné pro nářadí se zdírkou a také ve spojení s adaptérem AP pro nářadí s prostorem pro akumulátor. Použití i za deště je možné.

AR 2000 L
bez přípojného vodiče, adaptéru AP a zádového systému
1.015 Wh Energie akumulátoru ^①,
7,0 kg ^②
OBJ. Č.
4871 400 6510
30.530 Kč



NOVINKA NOSNÝ SYSTÉM AR L

Nosný systém k upevnění AR 2000 L a AR 3000 L bez použití nářadí. S ramenními popruhy s možností nastavení 3 délek pro individuální nastavení velikosti a pohyblivým bederním popruhem pro ergonomický způsob práce. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s přípojným vodičem a volitelně s adaptérem AP.

OBJ. Č.
4871 490 0400
3.836 Kč



BRAŠNIČKA NA OPASEK AP S PŘÍPOJNÝM VODIČEM

Umožňuje přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP a nářadím se zdírkou. Kombinovatelná s nosným systémem a opaskem na akumulátor s nosným popruhem. Délka kabelu 120 cm. S integrovanou elektronikou pro vypnutí při přetížení a s akustickým signálem.

OBJ. Č.
4850 440 5101
4.603 Kč



NOVINKA

PŘÍPOJNÝ VODIČ PRO AKUMULÁTORY AR L

K přenosu energie při nabíjení akumulátoru AR a při provozu akumulátorového nářadí. Kombinovatelný s nosným systémem AR a sadou opěrných polštářků. Délka kabelu 180 cm.

OBJ. Č.
4871 440 2000
2762 Kč



NOSNÉ DVOURAMENNÍ POPRUHY

Komfortní, lehké nosné popruhy až pro dva akumulátory AP. Využitelné v kombinaci s pouzdem na opasek AP s připojovacím kabelem jako alternativa pro napojení akumulátoru AR. Vhodné pro nářadí se zdířkou a nářadí s prostorem pro akumulátor.

OBJ. Č.
4850 490 0400
2.272 Kč



OPASEK NA AKUMULÁTOR S NOSNÝMI POPRUHY

Robustní a ergonomicky tvarovaný opasek s nosnými popruhy pro rozložení hmotnosti na boky i ramena. Snížená celková hmotnost v ruce, protože akumulátor je nesen v brašničce na opasku AP s přípojným vodičem. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s dalším příslušenstvím, jako např. přes brašničku na opasku AP s přípojným vodičem pro nářadí se zdířkou a navíc s adaptérem AP pro nářadí s prostorem pro baterie.

OBJ. Č.
4850 490 0500
1.229 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ: ADAPTÉR AP

Pro přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP spolu s brašničkou na opasek AP s přípojným vodičem nebo akumulátorem STIHL AR a AR L a s nářadím vybaveným prostorem pro akumulátor a k nabíjení spolu s AL 300 nebo AL 500.

OBJ. Č.
4850 440 0505
1.382 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZDRO NA OPASEK NA AKUMULÁTOR

Pro snadné přenášení dalšího akumulátoru AP nebo příslušenství, jako ochranné brýle, rukavice a sprej k rozpouštění pryskyřice. K upevnění na opasek na akumulátor.

OBJ. Č.
4850 491 0101
572 Kč



STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.

OBJ. Č.
4850 430 2520
1.202 Kč



NABÍJEČKY PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ AL


Pro akumulátory STIHL AK, AP a AR. Zařízení v spodní části skříně pro upevnění na stěnu a navíjení kabelu, s indikací provozního stavu (LED) a aktivním chlazením akumulátoru.

AL 300
OBJ. Č.
4850 430 5500
2.212 Kč

AL 500
OBJ. Č.
4850 430 5700
3.729 Kč



OPASEK NA AKUMULÁTOR S NOSNÝM POPRUHEM NEBO NOSNÝM SYSTÉMEM



ZDROJ AKUMULÁTOROVÉ ENERGIE

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S



Brašnička na opasek AP s přípojným vodičem

AR 2000



AR 2000 L



Přípojný vodič pro akumulátory AR L

Sada
1 k nabíjení akumulátorů



AR 2000 L



Adaptér AP



Přípojný vodič pro akumulátory AR L

NOSNÉ SYSTÉMY



Opasek na akumulátor s nosným popruhem nebo nosným systémem

integrováno



Nosný systém AR L

MOŽNOSTI ZAVĚŠENÍ



Sada opěrných polštářků
pro BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R



Sada opěrných polštářků
pro BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R



Sada opěrných polštářků
pro BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
				
ENERGIE AKUMULÁTORU (WH)	94	187	227	281
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU (MIN.) KAPACITA: 80 %/100 %				
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45
ROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU (AŽ ... MIN) ①				
STIHL MSA 160 C-B	–	42	50	62
STIHL MSA 200 C-B	–	42	45	56
STIHL MSA 220 C-B NOVINKA	–	42	45	48
STIHL MSA 161 T	–	42	50	62
STIHL HTA 85	18	42	55	68
STIHL KMA 130 R (S FS-KM, STRUNOVÁ ŽACÍ HLAVA) ②	16 - 7 ③	30 - 14 ③	38 - 18 ③	47 - 22 ③
STIHL KMA 130 R (S FS-KM, ŽACÍ LIST NA TRÁVU) ②	29 - 16 ③	60 - 30 ③	75 - 40 ③	93 - 50 ③
STIHL FSA 65	30	60	75	93
STIHL FSA 85	18	36	45	56
STIHL FSA 90 (S ŽACÍM LISTEM NA TRÁVU)	18	36	45	56
STIHL FSA 130 (S ŽACÍM LISTEM NA TRÁVU)	36 - 18 ③	72 - 36 ③	85 - 45 ③	105 - 56 ③
STIHL HSA 66	72	144	180	223
STIHL HSA 86	72	144	180	223
STIHL HSA 94 R	54 - 42 ③	108 - 84 ③	135 - 105 ③	167 - 130 ③
STIHL HSA 94 T	54 - 42 ③	108 - 84 ③	135 - 105 ③	167 - 130 ③
STIHL HLA 65	72	144	180	223
STIHL HLA 85	72	144	180	223
STIHL BGA 86 NOVINKA	11	17	21	26
STIHL BGA 100	32 - 8 ③	66 - 12 ③	83 - 16 ③	103 - 20 ③
STIHL KGA 770	84	168	210	260
STIHL TSA 230	7	14	18	22
STIHL RMA 443/RMA 443 C / RMA 443 TC	200	350	500	600
STIHL RMA 448 TC	150	300	400	500

AR 2000



916

AR 2000 L



1.015

–	–
190 / 215	210 / 270
100 / 130	110 / 150
180	195
160	175
160	201
180	195
180	195
154 – 73 [Ⓢ]	165 – 80 [Ⓢ]
294 – 153 [Ⓢ]	315 – 165 [Ⓢ]
300	325
180	195
180	195
330 – 170 [Ⓢ]	350 – 180 [Ⓢ]
660	715
660	715
550 – 450 [Ⓢ]	550 – 480 [Ⓢ]
550 – 450 [Ⓢ]	550 – 480 [Ⓢ]
660	715
660	715
84	90
300 – 60 [Ⓢ]	320 – 65 [Ⓢ]
–	–
75	82
–	–
–	–

