



NEJVYŠŠÍ PRECIZNOST. ZUB PO ZUBU.

PILOVÉ ŘETĚZY

73

VODICÍ LIŠTY


76

NÁSTROJE PRO OŠETŘOVÁNÍ
ŘEZNÝCH SOUPRAV

80



ŘEZNÉ SOUPRAVY DETAILNĚ



VÝBĚR VHODNÉHO PILOVÉHO ŘETĚZU

Abyste našli ten správný pilový řetěz pro Váš účel použití, potřebujete několik informací, aby byla motorová pila, lišta a řetěz navzájem sladění. Servisní políčko na liště Vám k tomu poskytuje následující čtyři hodnoty:

- 01**  **DÉLKA LIŠTY**
Dle účelu použití je nutno zvolit správnou délku lišty.
- 02**  **ROZTEČE ŘETĚZU**
Rozteč řetězu je určena vzdáleností mezi hlavami nýtů. Řetěz, lišta a řetězka musí být vždy vzájemně sladění.
- 03**  **POČET HNACÍCH ČLÁNKŮ**
Počet hnacích článků určuje délka řetězu. Počítají se pouze hnací články, ne například řezné zuby.
- 04**  **ŠÍŘKA DRÁŽKY / TLOUŠŤKA HNACÍHO ČLÁNKU**
Řetěz vedou v liště hnací články. Šířka drážky vodící lišty a tloušťka hnacího článku musí navzájem souhlasit.

Poté, co jste zjistili čtyři uvedené hodnoty, vyberte si následně vhodný typ řetězu pro Vaše použití. Typ řetězu je určen tvarem řezného zubu. Tvary zubů definují v rozhodující míře, jak dobře budou splněny různé požadavky.

MICRO



SUPER



DURO



Více se dozvíte od strany 73.

S těmito informacemi můžete zjistit jedenáctimístné objednací číslo Vámi požadovaného pilového řetězu:

- A** ČTYŘMÍSTNÉ DÍLČÍ OBJEDNACÍ ČÍSLO
V závislosti na typu řetězu, dělení řetězu a šířce drážky / tloušťce hnacího článku.
Ty naleznete od strany 73.
- B** + 000
- C** + 00 + POTŘEBNÝ POČET HNACÍCH ČLÁNKŮ
Potřebný počet hnacích článků závisí na délce lišty a je uveden na liště nebo na straně 78.
Počet hnacích článků určuje délka řetězu. Pokud by byl počet hnacích článků trojmístný, odpadá druhá nula, takže na konci vznikne jedenáctimístné objednací číslo.

3670 000 0056

A B C

PILOVÉ ŘETĚZY

- Přesná švýcarská práce ze závodu STIHL ve městě Wil
- Mimořádný řezný výkon a jedinečná funkční bezpečnost
- Elektrolyticky chromované řezné zuby ze speciální oceli a vysokofrekvenčně kalené dřívky nýtů
- Optimálně sladěno pro vodicí lišty a motorové pily



MICRO

Pilové řetězy Micro jsou zvláště spolehlivé a komfortní. Řetěz s kulatými zuby nabízí vysokou kvalitu řezu při práci s nízkými vibracemi a bez problémů se ostří. Jsou tak dobrou volbou i pro příležitostné uživatele a farmáře.

PILOVÝ ŘETĚZ MICRO



Pilový řetěz s nízkými vibracemi, vysoká kvalita řezu a nízký sklon k vibracím.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	-	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

PILOVÝ ŘETĚZ MICRO 3



Pilový řetěz s nízkými vibracemi a malým zpětným rázem s profilovaným hnacím článkem. Vysoká kvalita řezu, měkké chování při řezání a nízký sklon k vibracím.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-



JAK NAJDETE SPRÁVNÉ OBJEDNACÍ ČÍSLO VAŠEHO PILOVÉHO ŘETĚZU?

DĚLENÍ ŘETĚZU	
Šířka drážky	Čtyřmístné objednací číslo řetězu

- ① Řetězy pro pily od jiných výrobců
② Úzká řezná sada





SUPER

Pilové řetězy Super zaručují nejvyšší řezný výkon ze všech pilových řetězů STIHL. To je dosaženo hranatými zuby a nízkým odporem při řezání. Pilové řetězy Super jsou díky tomu ideální pro profesionální lesní hospodářství a těžbu dřeva.

PILOVÝ ŘETĚZ SUPER



Vysoce výkonný pilový řetěz s nízkými vibracemi pro profesionální uživatele. Mimořádně vysoká účinnost při zápichu a vysoký řezný výkon při nízkém sklonu k vibracím.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	-	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

PILOVÝ ŘETĚZ SUPER 3



Vysoce výkonný pilový řetěz s nízkými vibracemi pro profesionální uživatele. Mimořádně vysoká účinnost při zápichu a vysoký řezný výkon při nízkém sklonu k vibracím.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3616	-	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



DURO

Pilové řetězy Duro jsou mimořádně robustní a odolné vůči opotřebení. Díky navařené vrstvě tvrdokovu vydrží řetězy až desetkrát déle ostré než běžné řetězy. Tím se hodí řetěz Duro zvláště k řezání znečištěného dřeva. Motorové pily, které jsou již vybaveny pilovými řetězy Duro, naleznete na straně 62.

PILOVÝ ŘETĚZ DURO 3



Mimořádně robustní pilový řetěz s tvrdokovem a s nízkými vibracemi s profilovaným hnacím článkem pro náročná použití. Bez broušení až desetkrát déle ostrý než běžné pilové řetězy. Extrémně robustní, snáší vysoké zatížení, nízké vibrace.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	-	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

① Řetězy pro pily od jiných výrobců

② Standardní pilový řetěz, nejedná se o speciální pilový řetěz pro carvingové lišty

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ

U značky STIHL naleznete vždy ten správný pilový řetěz pro Váš účel použití. Pro speciální požadavky nabízíme pilové řetězy, které jsou přesně přizpůsobeny příslušnému použití. Nejvhodnější vodící lišty jsou samozřejmě rovněž v nabídce produktů STIHL.

CARVING



Speciální pilový řetěz pro řezbáře. S nízkými vibracemi, velmi dobrý řezný výkon, díky zkrácené horní straně zubu není nutné při zapichování tlačit, dosahuje vyšší rychlosti při zápichu, než běžné pilové řetězy 1/4".



Rozteč
(palce)

Carving E,
30 cm

		PILOVÝ ŘETĚZ	VODÍCÍ LIŠTA
MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200	1/4" P	3670 000 0064^②	3005 000 3105
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 201 / 211 / 231 / 241 / 251	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205

ZÁCHRANÁŘSTVÍ (RDR)



Speciální pilový řetěz pro nejnáročnější nasazení při zásahových akcích hasičských sborů, záchranářů a policie. Řeže kompozitní sendvičový materiál, plech či sklo.



Rozteč
(palce)

Rollomatic ES,
50 cm

		PILOVÝ ŘETĚZ	VODÍCÍ LIŠTA
MS 462	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

ŘEZÁNÍ - STROJ K TĚŽBĚ DŘEVA/ŘEZACÍ A ŠTÍPACÍ AUTOMAT (RMHS, RMH)



Pilový řetěz pro použití na speciálních strojích ve strojové těžbě dřeva a přípravě palivového dříví, robustní a s dlouhou životností. Snížená pnutí vedou k malé tvorbě trhlinek při nízkém opotřebení a zvláště vysoké životnosti. **Nesmí se používat na v rukách vedených motorových pilách.** Pro více informací navštivte Vašeho specializovaného prodejce.



PODÉLNÝ ŘEZ (RMX, PMX)



Speciální pilový řetěz pro podélné řezání pro použití na zařízeních k podélnému řezání a také v mobilních pilařských závodech. Řetěz s kulatými zuby s vysokou kvalitou řezu s nízkou úrovní vibrací a měkkým chováním při řezání. Pro více informací navštivte Vašeho specializovaného prodejce.



VODICÍ LIŠTY

- Pro nejrozumnější druhy použití: od těžby dřeva a řezbářství až k řezání palivového dřeva
- Z kvalitní a velice odolné chrom-molybdenové oceli
- Optimální převod výkonu motoru na řezný výkon
- Plné lišty Duromatic-E pro náročné použití ve tvrdém dřevě



LEHKÉ LIŠTY

STIHL sází důsledně na lehkou konstrukci, i u vodicích lišt. Vybírejte z lišt E-Light a ES-Light. Jak pro malé, lehké pily, tak i pro silné pily určené ke kácení stromů Vám nabízíme vhodné řešení. Technické podrobnosti k vodicím lištám naleznete na straně 338.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT



Pro snadnější práci s vyvívavými pilami nebo při těžbě slabého dřeva. Snížení hmotnosti až o 25 % (při délce 35 cm).

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT



Vyrobené ze tří velkoplošně vybraných elektricky svařených ocelových plátů. Volné prostory jsou zality směsí polyamidu a skelných vláken. Až o 30 % snížená hmotnost (při délce 40 cm) v porovnání s konvenčními lištami. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku u vodicího kolečka.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT



Ze speciální oceli odolné proti opotřebení. Volné prostory jsou vyfrézované a svařené speciálním laserovým postupem. Stabilní dutá hlava s horní a dolní konstrukcí, která je tuhá v ohybu, 30 % úspora hmotnosti oproti Rollomatic ES, STIHL Ematic se šikmým otvorem pro olej, hrot lišty se dá kompletně vyměnit. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku u vodicího kolečka.

STIHL ROLLOMATIC E MINI



Obzvláště úzká vodící lišta. Pro pilové řetězy s tloušťkou hnacího článku 1,1 mm

STIHL ROLLOMATIC E



Lišta se skládá ze tří elektricky navzájem svařených kovových plátů, přičemž u středního je provedeno vybrání velké části materiálu. Nízká hmotnost, vysoká stabilita, k dostání s malým a velkým hrotem lišty. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku u vodícího kolečka.

STIHL ROLLOMATIC ES



Pro ty nejvyšší profesionální nároky na nářadí s vysokým výkonem. Masivní a obzvláště tuhé tělo lišty, hrot lišty lze kompletně vyměnit, elipticky tvarované, šikmé otvory pro olej pro optimální mazací výkon. Bezúdržbová díky uzavřenému ložisku u vodícího kolečka.



PROFESIONÁLNÍ TIP

Uzavřená ložiska na řetězovém kole mají celoživotní náplň pro větší odolnost a méně údržby. Odpadá tak doplňování maziva. Pozitivní výsledek: šetří se čas, prostředí i peněženka.



SPECIÁLNÍ NABÍDKA EXKLUZIVNÍCH LIŠT TIMBERSPORTS®

NALEZNETE **OD STRANY 8**

STIHL DUROMATIC E



Plná lišta pro práci s motorovými pilami se středním až vysokým výkonem. Mimořádně robustní, hrot lišty chráněn navařením tvrdokovu, STIHL E-matic se šikmým otvorem pro olej pro optimální mazací výkon.

STIHL CARVING E




Trojdišná carvingová lišta s masivním hrotem pokrytým steliem. Pro řezbáře a profesionální ošetřování stromů k řezání velmi úzkých rádiusů. Extrémně nízké zpětné rázy, lehká, dlouhá životnost. Značky na vodící liště umožňují určit přesnou polohu hrotu lišty v řezu.



NOVÝ DESIGN VODÍCÍCH LIŠT

Light 04 je první model vodících lišt STIHL s novým názvem a inovativním designem. Light 04 má speciální stavbu, vyznačující se menší hmotností až o 200 g a lepší vyvážeností. Výsledkem je menší únava při řezání, poněvadž díky svému štíhlému tvaru a nižší hmotnosti, se s pilou při práci snadněji manévruje. A také nový design není jen hezkým doplňkem: vodící lišta na svém těle poskytuje informace o typu, rozteči řetězu, délce, které si může přečíst každý uživatel. Vždy tedy najdete tu správnou kombinaci lišty a pilového řetězu pro vaši motorovou pilu STIHL. Light 04 je ale jen začátek – v budoucnu se můžete těšit na další vodící lišty s novým názvem a designem.



Složení jedenáč- timístného objednacího čísla pro pilové řetězy

Začátek obj. čísla
+
000
+
00 + Potřebný
počet hnacích článků^①
=
Objednací číslo

Příklad: MS 170 s délkou lišty 30 cm a pilovým řetězem PMM3

3670
+
000
+
0056
=
3670 000 0056

	Délka lišty ^① (cm)	Rozteč (palce)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet hnacích článků	Micro Začátek obj. čísla	Micro 3 Začátek obj. čísla	Super Začátek obj. čísla	Super 3 Začátek obj. čísla	Duro 3 Začátek obj. čísla
MOTOROVÉ PILY A AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA					PILOVÉ ŘETĚZY				
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670	-	-	-
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	-
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	-
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670	-	-	-
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	-	3670	-	-	-
	30	¼" P	1,1	65	-	3670	-	-	-
MS 170, MS 171, MS 180^②, MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	-
	35	⅜" P	1,1	50	-	3610	-	-	-
	40	⅜" P	1,1	55	-	3610	-	-	-
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231^③, MS 241, MSE 170^③, MSE 190^③, MSE 200^③, MSE 210^③, MSE 230^③, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	3612
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	3612
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	3612
MSE 250	37	⅜	1,6	56	-	-	-	3626	3683
	40	⅜	1,6	60	-	-	-	3626	3683
	45	⅜	1,6	66	-	-	-	3626	3683
MS 201 T	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	-	3616	3612
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	-	3616	3612
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	-	3616	3612
MS 251^③	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	3667
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	3696
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	3667
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	3696
MS 261, MS 271	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	3667
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	3696
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	3667
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	3696
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	3667
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	3683
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683
	50	⅜	1,6	72	3652	-	3621	3626	3683
	63	⅜	1,6	84	3652	-	3621	3626	3683
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	-	-	3621	3626	3683
	80	⅜	1,6	105	-	-	3621	3626	3683
MS 661	90	⅜	1,6	114	-	-	3621	3626	3683
MS 880^③, MS 881^③	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-
MS 880^③, MS 881^③	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-
VYVĚTVOVACÍ PILY					PILOVÉ ŘETĚZY				
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	-
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	-
HT 56, HT 101, HTA 86	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	-

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty
② Od roku výroby 2014

③ U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

Rollomatic E Light Objednáací číslo	Rollomatic ES Light Objednáací číslo	Light Objednáací číslo	Rollomatic E Objednáací číslo	Light O4 Objednáací číslo	Rollomatic ES Objednáací číslo	Počet zubů vratné hvězdice	Duromatic E Objednáací číslo
VODICÍ LIŠTY							
-	-	3007 003 0101	-	-	-	-	-
-	-	-	3005 008 3403	-	-	8	-
-	-	-	3005 008 3405	-	-	8	-
-	-	-	3005 008 3409	-	-	8	-
-	-	-	3005 008 3403	-	-	8	-
-	-	-	3005 008 3405	-	-	8	-
3005 000 7605	-	-	3005 000 3905	-	-	7	-
3005 000 7609	-	-	3005 000 3909	-	-	7	-
-	-	-	3005 008 3913	-	-	7	-
3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	-	-	9	-
3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	-	-	9	-
3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	-	-	9	-
-	-	-	3003 000 6111	-	-	10	-
-	-	-	3003 000 6113	-	-	10	-
-	-	-	3003 008 6117	-	-	10	-
3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	-	-	9	-
3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	-	-	9	-
3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	-	-	9	-
-	-	-	3005 000 4709	-	-	11	-
-	-	-	3005 000 7009	-	-	11	-
-	-	-	3005 000 4713	-	-	11	-
-	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-
-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-
-	-	-	-	3003 000 3309	-	10	-
-	-	-	3003 000 6811	-	-	11	-
-	-	-	-	3003 000 3313	-	10	-
-	-	-	3003 000 6813	-	-	11	3003 000 9213
-	-	-	3003 000 6111	-	-	10	-
-	-	-	3003 000 6113	-	-	10	-
-	-	-	3003 008 6117	-	-	10	-
-	-	-	3003 000 5213	-	-	11	3003 000 9213
-	-	-	3003 000 5217	-	-	11	3003 000 9217
-	3003 000 2021	-	3003 000 5221	-	3003 000 9421	11	3003 000 9221
-	3003 000 2031	-	3003 000 5231	-	3003 000 9431	11	3003 001 5631
-	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-
-	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-
-	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	-
-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223
-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231
-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041
-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052
-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-
VODICÍ LIŠTY							
-	-	-	3005 008 3403	-	-	8	-
-	-	-	3005 008 3405	-	-	8	-
3005 000 7605	-	-	3005 000 3905	-	-	7	-

Ⓢ Pokud je počet článků trojmístné číslo, je druhá nula vynechána, takže výsledkem je jedenáctimístné objednáací číslo.
 Ⓢ Platí pro řetězku se sedmi zuby; u řetězky s osmi zuby o jeden hnací článek více

Poznámka: příslušenství pro speciální použití najdete na straně 75

NÁSTROJE PRO OŠETŘOVÁNÍ ŘEZNÝCH SOUPRAV

- Speciální nástroje pro údržbu a péči
- Pro odborné naostření řetězů s precizními výsledky
- Dřevěná násada pilníku STIHL z certifikovaného dřeva



OSTŘÍCÍ SOUPRAVY

Sestává z držáku s kulatým pilníkem, plochým pilníkem a z pilníkové měrky v robustní brašně.



1/4" P		
Obj. č.	5605 007 1000	463 Kč
1/4" u. 3/8" P		
Obj. č.	5605 007 1027	468 Kč
.325"		
Obj. č.	5605 007 1028	468 Kč
3/8"		
Obj. č.	5605 007 1029	468 Kč

DRŽÁK PILNÍKU 2-V-1



Praktická pomůcka k rychlému naostření zubů a omezovače hloubky v jednom pracovním kroku. Ideální pro příležitostné uživatele. Pro pilové řetězy 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" a .404", integrované vyrovnání tolerance pilníku (pouze u značky STIHL).

1/4" P	Ø 3,2 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Obj. č.	5605 750 4306	Obj. č.	5605 750 4304
1/4" u. 3/8" P	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Obj. č.	5605 750 4303	Obj. č.	5605 750 4305
822 Kč			

NÁHRADNÍ PLOCHÝ PILNÍK PRO OMEZOVAČ HLOUBKY



Pro držák pilníku 2-v-1, pro oprácvání omezovače hloubky.

Obj. č.	0814 252 3001	167 Kč
---------	----------------------	---------------

PILNÍKOVÉ MĚRKY

K ruční úpravě omezovače hloubky z kalené oceli se speciální povrchovou úpravou. Dvě nastavení pro tvrdé dřevo a měkké dřevo. Háčkem je možné čistit jak drážku lišty, tak i otvor pro olej v liště.



FL1 $\frac{1}{4}"$ P
Obj. č. **0000 893 4006**

FL4 $\frac{3}{8}"$
Obj. č. **0000 893 4009**

FL2 $\frac{3}{8}"$ P^①
Obj. č. **0000 893 4007**

FL5 .404"
Obj. č. **0000 893 4010**

FL3 .325"
Obj. č. **0000 893 4008**

85 Kč

Ke kontrole náběhového úhlu a úhlu ostří, délky zubů a vzdálenosti omezovače hloubky a také k čištění drážky a vstupního otvoru pro olej ve vodící liště.



$\frac{1}{4}"$ P
Obj. č. **0000 893 4005**

89 Kč

.404"
Obj. č. **1106 893 4000**

60 Kč

$\frac{1}{4}"$, $\frac{3}{8}"$ P, .325" u. $\frac{3}{8}"$
Obj. č. **1110 893 4000**

60 Kč

PLOCHÝ PILNÍK

K přesné úpravě omezovače hloubky.



150 mm
Obj. č. **0814 252 3356**

67 Kč

OSTŘÍCÍ PŘÍLOŽKA

Pomůcka pro ostření řetězu má naznačené linie pod úhlem 25 a 30 st., přichytí se na lištu pomocí dvou magnetů.



Obj. č. **0000 750 9900**

134 Kč

NÁSADY PRO PILNÍKY



Plastová násada. Vhodná pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm a všechny ploché pilníky.

Obj. č.

0000 881 4504

31 Kč



Dřevěná násada, pro všechny kulaté, trojhranné a ploché pilníky o velikosti 4,0 až 5,5 mm.

Obj. č.

0811 490 7860

21 Kč



Plastová násada, s uvedením úhlů ostření. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm.

Obj. č.

0000 881 4500

76 Kč



FH 3

Rukojeť opatřená měkkým potahem. Pro ploché pilníky do 150 mm.

Obj. č.

0000 881 4503

82 Kč



FH 1

Rukojeť opatřená měkkým potahem s uvedením úhlů ostření. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm.


Obj. č.

0000 881 4502

101 Kč

KULATÉ PILNÍKY NA PILOVÉ ŘETĚZY

Pro ostřicí soupravy STIHL a držáky pilníku (bez násady pilníku).



$\frac{1}{4}"$ P $\varnothing$ 3,2×150 mm
Obj. č. **5605 771 3206**

25 Kč

$\frac{1}{4}"$ u. $\frac{3}{8}"$ P $\varnothing$ 4,0×200 mm
Obj. č. **5605 773 4006**

28 Kč

.325" $\varnothing$ 4,8×200 mm
Obj. č. **5605 773 4806**

31 Kč

$\frac{3}{8}"$ $\varnothing$ 5,2×200 mm
Obj. č. **5605 773 5206**

31 Kč

.404" $\varnothing$ 5,5×200 mm
Obj. č. **5605 773 5506**

31 Kč

$\varnothing$ 3,5×200 mm
Obj. č. **5605 773 3512**

27 Kč

$\varnothing$ 4,5×200 mm
Obj. č. **5605 773 4506**

30 Kč

① Drážka 1,3 mm

② Vysvětlení certifikačních značek na straně 347

ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ STIHL USG

Univerzální ostříč pro ostření všech pilových řetězů STIHL, pilových kotoučů pro přístroje FS a nože nůžek na živé ploty. Kompletní s otočným suportem pro všechny pilové řetězy STIHL Oilomatic a dvěma tvarovanými brusnými kotouči. Vhodné také pro ostření pilových řetězů STIHL Duro.



Obj. č. 5203 200 0008 **13 352 Kč**

PŘÍSLUŠENSTVÍ USG (BEZ OBR.)

Výkyvný suport pro nože nůžek na živé ploty^①

Obj. č. 5203 750 1400 **10 215 Kč**

Výkyvný suport pro pilové kotouče FS^②

Obj. č. 7024 200 0022 **5 590 Kč**

Nožní upínací zařízení

Obj. č. 5203 007 1003 **2 327 Kč**

Diamantový brusný kotouč pro 3/8" PD3, .325" RD3 a 3/8" RD3

Obj. č. 5203 757 0906 **6 858 Kč**

Diamantový brusný kotouč pro 3/8" RDR

Obj. č. 5203 757 0901 **7 438 Kč**

DRŽÁK PILNÍKU S KULATÝM PILNÍKEM



1/4" P Ø 3,2 mm

Obj. č. 5605 750 4300 **138 Kč**

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 mm

Obj. č. 5605 750 4327 **172 Kč**

.325" Ø 4,8 mm

Obj. č. 5605 750 4328 **172 Kč**

3/8" Ø 5,2 mm

Obj. č. 5605 750 4329 **172 Kč**

NÝTOVAČKA NG 5

K nýtování pilových řetězů.



Obj. č. 7024 200 0025 **4 727 Kč**

DRŽÁKY PRO OSTŘENÍ



S 260

Lehké a snadno ovladatelné provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva a snadné upevňování vodící lišty, včetně praktické brašny s popruhem.

Obj. č.

0000 881 0402

405 Kč



L 700

Velké a robustní provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva.

Obj. č.

0000 881 0403

564 Kč

OSTŘÍCÍ PŘÍSTROJ FG 2^{①②}

Přesný ruční ostřicí přístroj z kovu. Pro upevnění na stůl, bez rukojeti pilníku a pilníku.



Obj. č. 7024 200 0023

3 543 Kč

TROJHRANNÝ PILNÍK



Pro FG 2 a FG 3 k úpravě omezovače hloubky a pro pilové kotouče se špičatými zuby.

Obj. č. 0811 421 8971

137 Kč



PROFESIONÁLNÍ TIP

STIHL nabízí mnoho pomůcek pro ostření řetězů pro různé způsoby použití. Pro uživatele, kteří jen příležitostně používají motorovou pilu, je ideální držák pilníků 2-v-1 nebo vedení pro držák pilníku FF 1 s vhodným držákem pilníku s kulatým pilníkem. Při ostření se orientujte vždy podle nejkratšího zubu a dbejte na správný úhel, abyste dosáhli dobrý výsledek. Po ostření by měly mít všechny zuby stejnou délku, neboť jen tak je možné přesné řezání. Přesné informace naleznete v brožurě „Ostření pilových řetězů STIHL“, kterou zdarma získáte u Vašeho místního odborného prodejce STIHL.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16