



EFEKTIVNÍ PÉČE V JAKÉMKOLI TERÉNU.

ROSIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

231

POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

233

MOTOROVÉ ROSIČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ 2 V 1

Univerzální přístroj SR 450 lze snadno ovládat jen několika ovladači od foukání, rosení až po aplikaci granulí či prachu. Přestavba přístroje na jednotlivé funkce je velmi snadná a bez použití nářadí.

POHODLÍ

02 NÁDOBA S VELKÝM PLNICÍM OTVOREM

Velkým plnicím otvorem se nádobka plní rychle a čistě. Je uvnitř dobře přístupná a díky tomu se snadno čistí

03 DÁVKOVACÍ SYSTÉM S KOMFORTNÍ DÁVKOVACÍ PÁČKOU

Velká dávkovací páčka na SR 450 k práškování nebo aplikaci granulátu je umístěna přímo pod ovládací rukojetí. Rukojetí se může průtok prášku nejen zapínat a vypínat, ale také nastavit přesné množství v jemných mezistupních.

04 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU

Na ovládací rukojetí jsou umístěny ovládací prvky pro ovládání motoru a ventil pro dávkování postřiku. Kromě ovládání motoru můžete dávkování postřikového prostředku rychle a pohodlně zapínat a vypínat jednou rukou.

ROSIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro ovocnáře, zahradníky a vinaře
- K aplikaci kapalin, granulátů či semen
- Ergonomický a snadno ovladatelný
- Optimální pro nasazení v porostech



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg[Ⓢ]

Lehký rosič s extrémně vysokým komfortem při nošení díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení a těžišti v blízkosti těla. Ideální pro plodiny do výšky 2,5 m. S jednoduchou startovací logikou, multifunkční rukojetí a ochranný límec s ochranou proti polití. Sériově s kuželovou, jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.

Obj. č. 4241 011 2601

12 510 Kč



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg[Ⓢ]

Vysoce výkonný rosič s velkou plochou rozstříku. S jednoduchou startovací logikou, komfortními ramenními pásy a multifunkční rukojetí. Sériově s kuželovou, jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.

Obj. č. 4244 011 2600

14 020 Kč



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg[Ⓢ]

Oproti verzi SR 430 disponuje navíc výbavou pro aplikaci granulí a pro práškování. Umožňuje to technologie 2-in-1, kterou je tento model vybaven. Vyniká pohodlným a přesným dávkováním.

Obj. č. 4244 011 2641

15 550 Kč

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Ⓢ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

BEDERNÍ PÁS

Rozděluje váhu mezi boky a ramena a stará se tak o optimalizovaný komfort při nošení. Pro SR 200, SR 430 a SR 450.



Obj. č. **4203 710 9102**

677 Kč

PRODLUŽOVACÍ TRUBKA

Pro prodloužení postřikovací trubky o 33 cm. Doporučuje se použití s tlakovým čerpadlem, pro SR 430 a SR 450.



Obj. č. **4244 770 0300**

177 Kč

SADA TRYSEK ULV

K aplikaci velmi malých dávek kapalin.



Pro SR 430, SR 450

Obj. č. **4244 007 1022**

155 Kč


Pro SR 200 (bez zobrazení)

Obj. č. **4241 007 1009**

677 Kč

TLAKOVÉ ČERPADLO

Zvyšuje množství při postřiku směrem nahoru. Ideální pro účinný postřik středně vysokých až vysokých stromů. Dále ještě promíchává kapalinu v nádrži.



Pro SR 430, SR 450

Obj. č. **4244 007 1004**

1785 Kč

Pro SR 200 (bez zobrazení)

Obj. č. **4241 007 1006**

1785 Kč



PROFESIONÁLNÍ TIP

Plošné kultury, jako jsou mladé rostliny, zelenina a okrasné rostliny, nízké keře a malé stromy na menší ploše se mohou ošetřovat manuálním postřikovačem. Tak se může provést přesná aplikace a nejsou zasaženy okolní rostliny. Prostorové kultury, jako vysoké rostliny zeleniny, vinná réva, keře a stromy se ošetřují motorových rosičem. Benzinový motor roztočí kolo ventilátoru a vytvoří proud vzduchu, který rozvíří listy. Kapalina se dávákuje do proudu vzduchu. Tak se dostane přípravek i na spodní stranu listů.

Doporučená prodejní cena vč. DPH		Zdvíhový objem (cm ³)	Obsah nádoby (l)	Hmotnost ^① (kg)	Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	Hodnota vibrac ^③ (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX [®])	Max. průchod vzduchu ^④ (m ³ /h)	Max. rozsah rozstřiku v horizontálním směru (m)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Stabilní systém filtrace vzduchu	Práškování	Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou
ROSIČE [®]															
SR 200	12 510 Kč	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 430	14 020 Kč	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1 300	14,5	•	•	•	-	•
SR 450	15 550 Kč	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1 300	14,5	•	•	•	•	•

Doporučená prodejní cena vč. DPH

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

② K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Bez foukacího zařízení

⑤ Při používání rosičů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi

• Sériový

POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Použití okolo domu, v zahradách, sadech a malých, nanejvýš středních osevních plochách
- Pro individuální péči o rostliny a precizní aplikaci kapalných ochranných prostředků a hnojiv na rostliny



SG 11

1,5 l • 0,46 kg[©]

Ergonomický ruční postřikovač pro aplikaci kapalných prostředků na ochranu rostlin. ruční píst s lehkým chodem pro příjemnou práci. Sériově s tryskou s rozstříkem ve tvaru dutého kužele.



Obj. č. 4255 019 4910

408 Kč

SG 21

3,0 l • 1,2 kg[©]

Ruční postřikovač, zvláště vhodný pro použití na balkóně a zahrádce u domu. Komfortní přeprava díky ramennímu popruhu. Sériově s tryskou s rozstříkem ve tvaru dutého kužele.



Obj. č. 4255 019 4921

797 Kč

SG 31

5,0 l • 1,8 kg[©]

Ruční postřikovač pro soukromé uživatele. Snadná manipulace díky velkému plnicímu otvoru a ergonomickému uzavíracímu ventilu s teleskopickou tryskou. Sériově s tryskou s rozstříkem ve tvaru dutého kužele a tryskou s plochým paprskem.



Obj. č. 4255 019 4930

1 087 Kč

**SG 51**12,0 l • 4,5 kg[Ⓢ]

Zádový postřikovač pro příležitostné a profesionální použití. Maximální komfort při práci díky možnosti instalace páky čerpadla na obě strany a také možnosti nastavení šířky a délky. Robustní konstrukce pro dlouhou životnost, i při profesionálním použití. Výška: ca 50 cm, šířka ca 50 cm, hloubka ca 22 cm.

Obj. č. 4255 019 4950

2 715 Kč**SG 71**18,0 l • 4,8 kg[Ⓢ]

Zádový postřikovač pro profesionální použití. Maximální komfort při práci díky možnosti instalace páky čerpadla na obě strany a také možnosti nastavení šířky a délky. Vysoce kvalitní popruhy a tvarovaná zádová plocha pro optimální komfort při nesení. Ergonomický vypínací ventil s manometrem. Výška ca 55 cm, šířka ca 50 cm, hloubka ca 22 cm.

Obj. č. 4255 019 4970

3 079 Kč

Obj. č.

Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Obsah nádoby (l)

Hmotnost[Ⓢ] (kg)

Manometr

POSTŘÍKOVAČE [Ⓢ]					
SG 11	4255 019 4910	408 Kč	1,5	0,46	-
SG 21	4255 019 4921	797 Kč	3,0	1,2	-
SG 31	4255 019 4930	1 087 Kč	5,0	1,8	-
SG 51	4255 019 4950	2 715 Kč	12,0	4,5	●
SG 71	4255 019 4970	3 079 Kč	18,0	4,8	●

Doporučená prodejní cena vč. DPH

Ⓢ Hmotnost bez obsahu

● Sériový



	Obj. č.	Doporučená prodejní cena vč. DPH	Vhodné pro postřikovač	Úhel střikání / tvar paprsku [Ⓢ]	Materiál	Optimální střikací tlak (bar)	Použití
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSTŘIKOVAČE							
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA							
	4255 500 0301	163 Kč	SG 11 (délka 20 cm)		Plast	-	Prodlužovací trubka pro SG 11, vybavena plochou tryskou. K ošetřování obtížně přístupných rostlin, jako jsou trnité živé ploty a růže.
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA							
	4255 500 0300	96 Kč	SG 31, SG 51, SG 71 (délka 40 cm)	-	Plast	-	Pro přesné ošetření z velké vzdálenosti, např. stromů a keřů.
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA							
	4255 500 0303	419 Kč	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (délka 50 cm)	-	Mosaz	-	Pro přesné ošetření z větší vzdálenosti, např. u stromů a keřů.
TELESKOPICKÉ TRUBKY							
	4255 500 0900	477 Kč	SG 31, SG 51, SG 71 (délka 52 – 90 cm)	-	Plast	-	Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 90 cm.
	4255 500 2101	1 030 Kč	SG 51, SG 71 (délka 159 – 300 cm)	-	Mosaz	-	Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 300 cm.
STŘÍKACÍ CLONA							
	4255 500 5800	597 Kč	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Plast	-	Minimalizuje plochu vystavenou větru a snižuje tak unášení větrem. Zabraňuje kontaktu postřiku se sousedními rostlinami.
TLAKOVÉ VENTILY							
	4255 500 7403	710 Kč	SG 31, SG 51, SG 71 Barva žlutá	-	Plast	1,0	Udrží požadovaný tlak (v závislosti na provedení) konstantní s odchylkou ± 10 %.
	4255 500 7404	710 Kč	SG 31, SG 51, SG 71 Barva červená	-	Plast	1,5	Díky konstantnímu tlaku snižuje kolísání aplikované dávky a umožňuje optimální výsledek práce.
	4255 500 7405	710 Kč	SG 31, SG 51, SG 71 Barva modrá	-	Plast	2,0	
SADA TRYSEK							
	4255 007 1000	370 Kč	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	 	Plast	-	Skládá se ze dvou plochých trysek pro ošetřování plochy a dvou trysek s dutým kuželovým paprskem ke střikání jednotlivých rostlin. (Pro montáž na SG 51 a SG 71 je potřebný držák trysek.)
TRUBKA PRO ŠÍROKÝ POSTŘÍK							
	4255 500 9702	1 564 Kč	SG 51, SG 71 (délka 100 cm)		Mosaz	2,0	Široká střikací trubka se třemi plochými tryskami k aplikaci přípravků na ochranu rostlin na velké plochy. Umožňuje rychle postupující, efektivní práci.
DRŽÁK TRYSEK							
	4255 500 2800	85 Kč	SG 21, SG 51, SG 71	-	Plast	-	Potřebné, aby se daly namontovat na nářadí ploché trysky.

Ⓢ Při používání postřikovačů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi

Ⓢ Další informace naleznete v glosáři na straně 338