

FOUKAČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 STIHL ERGOSTART (E)

Umožňuje komfortní startování téměř bez vynaložení síly. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování, takže již nejsou nutné trhavé pohyby lankem.

02 TLUMIČ HLUKU

Je integrovaný ve fukací trubce a zajišťuje nízkou provozní hlučnost při vysokém fukacím výkonu.

03 HD2 FILTR

Zadrží i jemný prach, aby se nedostal do motoru, čímž přispívá k jeho dlouhé životnosti. Díky speciálnímu materiálu lze filtr snadno čistit vymýváním např. přípravkem Varioclean a v teplé vodě.

POHODLÍ

04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Umožňuje komfortnější práci, protože tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže.

05 PÁČKA PLYNU S ARETACÍ A TLAČÍTKEM STOP

Plynovou páčku lze zajistit v poloze plného plynu. Krátkým stiskem palce vypnete motor. Příklad je potom automaticky opět připraven ke spuštění.

BENZÍNOVÉ FOUKAČE

- Pro majitele či správce domů a komunální údržbu zeleně
- K nošení v ruce nebo na zádech
- Vysoce výkonný a efektivní
- Vysoký komfort při práci



BG 56

27,2 cm³ • 4,1 kg^①

Odstraňuje z ploch rychle listí nebo posečenou travu. Kulatá hubice, tlačítko Stop.

6 990 Kč



BR 200

27,2 cm³ • 5,7 kg^①

Kompaktní a velmi lehký stroj. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.

11 990 Kč



BR 350

63,3 cm³ • 10,1 kg^①

Spolehlivý základní model pro profesionály. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.

13 420 Kč

**BR 700**64,8 cm³ • 10,8 kg^①

Extrémně výkonný foukač s velmi vysokým foukacím výkonem. Přestavení polohy rukojeti a plynulé přestavení foukací trubky bez použití náradí, rukojeť opatřená měkkým potahem. Anti-vibrační systém STIHL, motor 4-MIX®. Ergonomicky tvarované, široké ramenní popruhy, bederní pás, plynová páčka s aretací a s tlačítkem STOP, rukojeť pro přenášení. Při dlouhé práci se zahnutou hubicí doporučujeme řídkovou rukojeť (na přání).

17 990 Kč**VHODNÁ PALIVA A MAZIVA**NALEZNETE **OD STRANY 252**

Doporučená prodejní cena vč. DPH

AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

- Ideální pro čistící práce v oblastech citlivých na hluk jako jsou nemocnice, školky nebo obydlené oblasti
- Nejtišší foukače v sortimentu
- Bez omezení elektrickou přípojkou a bez emisí výfukových zplodin



**BGA 45**18 V • 2,2 kg^①

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80%/100%).

3 430 Kč**BGA 86**36 V • 2,8 kg^①

Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky

7 490 Kč**NOVINKA
BGA 57**36 V • 2,3 kg^①

Příjemně tichý akumulátorový foukač v moderním a ergonomickém designu. K nafoukání na hromadu listí, trávy, papíru a jiného odpadu kolem domu. Kulatá hubice, měkká rukojeť a ve třech polohách délkově nastavitelná foukací trubka, která se dá optimálně přizpůsobit výšce uživatele. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky

3 590 Kč

Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

6 990 Kč**BGA 100**36 V • 2,5 kg^①

Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, tři výkonové stupně s doplňkovou funkcí Boost, třístupňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (Příslušenství). Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový akumulátor AR (viz strana 39).

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky

11 690 Kč**VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ
AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**NALEZNETE **OD STRANY 10**

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

② Hmotnost včetně baterie

③ Hmotnost bez baterie

④ Vysvětlení symbolů na straně 335

ELEKTRICKÉ FOUKAČE

- Pro práci kolem domu
- Vždy snadno připraven k okamžitému nasazení v místech s elektrickou přípojkou
- Příjemně nízká provozní hlučnost
- Silný foukací účinek



BGE 81

230 V • 1,4 kW • 3,3 kg^①

K čištění velkých ploch v blízkosti domu. Plochá hubice, rukojeť opatřená měkkým potahem, plynulá regulace otáček, blokovací tlačítko k aretaci foukacího výkonu, odlehčení tahu kabelu, s možností dodatečného vybavení sacím zařízením použitelný i jako zahradní vysavač s funkcí drcení.

3 120 Kč



PROFESIONÁLNÍ TIP

Z Vašeho elektrického foukače si můžete docela jednoduše udělat zahradní vysavač, ve kterém se při nasávání listů rovnou drtí a přechází do zachytného vaku. V ideálním případě můžete rozdrcené listy bezprostředně poté rozhodit na mulčování. Potřebujete k tomu pouze adaptér sacího zařízení pro elektrické foukače, ten najdete na straně 203.

Doporučená prodejní cena vč. DPH

① Hmotnost bez kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FOUKAČŮM

- Pro rozšíření možností použití
- Různé trysky
- Sada k čištění okapů
- Popruhy pro pohodlnou práci



SADA PRO PŘESTAVBU NA VYSAVAČ



Pro adaptaci foukače na zahradní vysavač. Pro BG 56.

Obj. č.
4241 700 2200

2 119 Kč



Pro adaptaci elektrického foukače na elektrický zahradní vysavač. Pro BGE 81.

Obj. č.
4811 700 2201

1 857 Kč

SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

Na odstraňování nečistot a listů.
Cca 3 m dlouhá foukací trubka, pro BG 56, BGE 81, SH 86 a SHE 71.



Obj. č. 4241 007 1003

1 022 Kč

BEDERNÍ POPRUH

Rozdělují rovnoměrně hmotnost nářadí na kyčle. Měkké polstrování.



Pro BR 350

Obj. č. 4203 710 9102

677 Kč

OBOURUČNÍ RUKOJEŤ

Rozděluje zpětné rázy na obě ruce. Zvláště doporučujeme při zahnutých hubicích pro BR 350 a BR 700.



Obj. č. 4282 790 1700

2 055 Kč

	Obj. č.	Doporučená prodejní cena vč. DPH	Tvar	Vhodné pro foukač	Použití
PLOCHÉ HUBICE					
	4241 708 6302	137 Kč	zahnutá	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81	Umožňuje velký záběr díky proudu vzduchu ve tvaru širokého vějíře, který je veden rovnoběžně se zemí.
	4203 701 8300	112 Kč	zahnutá	BR 350	
	4282 708 6340	207 Kč	zahnutá	BR 600	
	4282 708 6304	417 Kč	zahnutá	BR 700	
KULATÉ HUBICE					
	4282 708 6310	80 Kč	přímá	BR 600	Pro pohodlnou práci díky rovnému tvaru hubice.
	4282 708 6302	95 Kč	přímá	BR 700	

	Doporučená prodejní cena vč. DPH	Zdvihový objem (cm ³)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)	Foukací síla [Ⓢ] (N)	Rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou/plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m ³ /hod.) s kruhovou/plochou hubicí	Hladina akustického tlaku [Ⓢ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓢ] (dB(A))	Hodnota vibrací vpravo [Ⓢ] (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Kulatá hubice / plochá hubice	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart (E)	Náprsní popruh / bokový pás	Adaptér sacího zařízení
BENZÍNOVÉ FOUKAČE																	
BG 56	6 990 Kč	27,2	-	-	4,1 [Ⓢ]	13	71 / -	700 / -	90	104	8,0	2-MIX	● / ○	-	○ / -	- / -	○
BR 200	11 990 Kč	27,2	-	-	5,7 [Ⓢ]	12	67 / -	680 / -	96	103	3,0	2-MIX	● / -	●	-	○ / -	-
BR 350	13 420 Kč	63,3	-	-	10,1 [Ⓢ]	17	90 / -	740 / -	98	106	3,9	2-MIX	● / ○	●	-	○ / ○	-
BR 700	17 990 Kč	64,8	-	-	10,8 [Ⓢ]	35	88 / -	1 550 / -	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	-	○ / ●	-
AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE																	
BGA 45	3 430 Kč	-	18	-	2,2 [Ⓢ]	5	44 / -	420 / -	76	87	3,2	-	● / -	-	-	- / -	-
NOVINKA BGA 57	3 590 Kč [Ⓢ]	-	36	-	2,3 [Ⓢ]	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	-	● / ○	-	-	- / -	-
NOVINKA SET BGA 57 s AK 20 a AL 101	6 990 Kč	-	36	-	3,5 [Ⓢ]	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	-	● / ○	-	-	- / -	-
BGA 86	7 490 Kč [Ⓢ]	-	36	-	2,8 [Ⓢ]	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	-	● / ○	-	-	- / -	-
BGA 100	11 690 Kč [Ⓢ]	-	36	-	2,5 [Ⓢ]	17 [Ⓢ]	75 [Ⓢ] / 81	840 [Ⓢ] / 760	80	90	0,9	-	● / ○	-	-	- / -	-
ELEKTRICKÉ FOUKAČE																	
BGE 81	3 120 Kč	-	230	1,4	3,3 [Ⓢ]	12	- / 82	- / 565	89	103	4,1	-	- / ●	-	-	- / -	○

- Sériový
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

- Ⓢ Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
- Ⓢ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓢ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

- Ⓢ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
- Ⓢ Hmotnost včetně baterie
- Ⓢ Hmotnost bez baterie



- Ⓢ Hmotnosť bez batérie
- Ⓢ Hmotnosť bez kabeľu
- Ⓢ V režime Boost
- Ⓢ Cena bez akumulátora a nabíjačky

ZAHRADNÍ VYSAVAČE S ROZMĚLNŮVACÍM ZAŘÍZENÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro soukromé i profesionální uživatele
- K odstranění spadlého listí a ostříhaného materiálu
- Použitelné také jako foukač



SH 86

27,2 cm³ · 5,6 kg[Ⓢ]

Ideální k čištění velkých ploch. Plynulá regulace otáček, kulatá hubice, plochá hubice, STIHL ElastoStart, antivibrační systém STIHL, filtr HD2.

9 280 Kč



SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg[Ⓢ]

Vhodný pro použití v blízkosti domu. Plochá hubice, foukací zařízení.

3 720 Kč



VHODNÁ PALIVA A MAZIIVA

NALEZNETE **OD STRANY 252**

SACÍ VAK SNIŽUJÍCÍ PRAŠNOST

45 l. Pro použití na zvlášť prašné materiály. Pro SH 86.



Obj. č. 4229 708 9702

820 Kč

ZAHNUTÁ PLOCHÁ TRYSKA

Pro SH 86 a SHE 71.



Obj. č. 4241 708 6302

137 Kč

SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

K odstraňování nečistoty a listů.
Asi 3 m dlouhá foukací trubka, pro SH 86 a SHE 71.



Obj. č. 4241 007 1003

1 022 Kč



Doporučená prodejní
cena vč. DPH

Zdvihový objem (cm³)

Jmenovité napětí (V)

Příkon (kW)

Hmotnost (kg), včetně příslušenství

Hladina akustického tlaku^① (dB(A))

Hladina akustického výkonu^② (dB(A))

Hodnota vibrací vlevo / vpravo^③ (m/s²)

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX[®])

Průchod vzduchu (m³/h) při vysávání

Objem vaku (l)

Antivibrační systém STIHL

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart (E)

Kulatá hubice / plochá hubice

Postupná regulace otáček

Foukací zařízení^④

Ruční palivové čerpadlo

BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE

SH 86	9 280 Kč	27,2	-	-	5,8 ^①	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	45	•	•	-	•/•	•	•	•
-------	----------	------	---	---	------------------	----	-----	-----------	-------	-----	----	---	---	---	-----	---	---	---

ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE

SHE 71	3 720 Kč	-	230	1,1	4,1 ^①	85	101	1,2 / 0,8	-	580	45	-	-	-	-/•	-	•	-
--------	----------	---	-----	-----	------------------	----	-----	-----------	---	-----	----	---	---	---	-----	---	---	---

- Sériový
- o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

- ① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
- ② Hmotnost bez kabelu

- ③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ④ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- ⑤ Zahradní vysavač lze použít také jako foukač