



SECO

**zahradní
traktory**

[KATALOG 2021]

TRÁVOPRŮSTŘEK



PRACANTI PO CELÝ ROK



SECO

zahradní traktory

Jsme český výrobce s výrobním závodem v Jičíně se 130letou tradicí. Od roku 1892 až do současnosti nepřetržitě vyrábíme žací techniku. Naše traktory vyvážíme na všechny kontinenty mimo Antarktidu.

Vyrábíme zahradní a komunální traktory vlastní konstrukce. Dodáváme širokou řadu příslušenství pro jejich celoroční využití.

Neprodukujeme levné stroje. V ceně traktoru poskytujeme zhlédnutí pozemku, doporučení vhodného modelu, předvedení traktoru na místě, dovoz traktoru a zaškolení obsluhy.

Upřednostňujeme výkon, životnost a dlouhotrvající hodnotu. Díky 70 prodejnám a servisním místům v rámci celé ČR máte servis vždy na dosah ruky.

Tradice od roku 1888 | www.seco-traktory.cz | Volejte zdarma 800 408 999



TRAKTORY **CHALLENGE**

Velmi obratné a snadno ovladatelné zahradní traktory určené pro náročné domácí uživatele.





CHALLENGE AJ V1



Objednáací číslo:
S536027047689



POPIS STROJE:

Přestože se jedná o nejlevnější stroj v naší letošní nabídce, právem patří mezi nejvýkonnější a nejrobustnější ve své třídě. Již po mnoho let je řada Challenge etalonem mezi menšími stroji určenými k domácímu použití. Pohání jej osvědčený jednoválec Briggs & Stratton a o přenos síly se stará hydrostatická převodovka Hydro Gear. Jeho hlavní předností je vynikající obratnost a velmi dobrý sběr. Přidanou hodnotou je, že všechny komponenty jsou odolné jako u větších strojů.



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- jednoválcový motor
- hydrostatická převodovka
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny s opletem a kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 344 ccm
Typ motoru	Powerbuilt
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Hydro Gear T2 – průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu	ne
Žací ústrojí	šířka záběru 92 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – šikmé
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	300 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	15"
Zadní kola	18"

CENA STROJE: **69 900 Kč s DPH**

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- Volant s ovládací koulí 990 Kč s DPH
- Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou 2 200 Kč s DPH

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- domácí použití





CHALLENGE AJ

Objednací číslo:
S536027047838



POPIS STROJE:

Dlouho očekávaný stroj bude splněným snem mnohých majitelů zahrad v nerovném či kopcovitém terénu. Traktor shodné koncepce jako předchozí model je navíc vybaven uzávěrkou diferenciálu, která výrazně rozšiřuje možnosti použití tam, kam se stroje bez této technické vymoženosti nedostanou. Silný tlakově mazaný dvouválec si pak výborně poradí i s posekáním vzrostlejší trávy bez jakéhokoliv zakolísání výkonu. Neváhejte požádat o nezávaznou testovací jízdu!



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- uzávěrka diferenciálu
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny s opletem a kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Intek 7160 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Hydro Gear T3 – průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 92 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – šikmé
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	300 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	15"
Zadní kola	18"

CENA STROJE: **79 900 Kč s DPH**

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- Volant s ovládací koulí 990 Kč s DPH
- Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou 2 200 Kč s DPH

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- domácí použití
- uzávěrka diferenciálu





CHALLENGE MJ

Objednací číslo:
S536027054912



POPIS STROJE:

Vrchol řady Challenge určené pro domácí použití tvoří právě model MJ. Na rozdíl od předchozích provedení této modelové řady již disponuje časovaným žací ústrojím, tedy podobně jako u řady traktorů Starjet. Výhodou zástavby je nejenom širší záběr, ale také kvalitnější sběr trávy a lepší naplnění koše. Aby zvolená konfigurace fungovala ještě lépe, rozhodli jsme se použít výkonnější dvouválcový motor, který z traktoru dělá prakticky nezastavitelného pracanta s dlouholetou trvanlivostí.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- uzávěrka diferenciálu
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- kopírovací kolečka na žacím ústrojí
- časované žací ústrojí
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny s opletem a kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Intek 7220 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Hydro Gear T3 – průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	300 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	15"
Zadní kola	18"

CENA STROJE: 84 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Volant s ovládací koulí	990 Kč s DPH
Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou	2 200 Kč s DPH

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- domácí použití
- uzávěrka diferenciálu



TRAKTORY CHALLENGE

Technické přednosti



Přední náprava

- materiál šedá litina
- speciální úprava pro malý poloměr zatáčení



Výhozový tunel

- aerodynamický tvar
- bezproblémový sběr trávy
- velmi krátký a široký
- snadné čištění



Elektromagnetická spojka

- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojovém panelu
- dlouhá životnost až 20.000 sepnutí



Řemen pohonu žacího ústrojí

- základní materiál neopren
- tažná skelná vlákna
- textilní oplet
- konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a zabraňuje změnám délky řemene



Počítadlo motohodin

- jednoduchý přehled o stavu pracovních hodin
- standardní výbava všech našich traktorů



Ložisko předního kola

- kuličkové ložisko
- kontaktní těsnění proti vniknutí vody



TRAKTORY **STARJET**

Vhodné pro náročné domácí uživatele i pro
údržbu firemních a sportovních areálů.
Nejrozšířenější zahradní traktory u nás.





STARJET P3



Objednací číslo:
S536027051933



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- mechanická uzávěrka
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- časované žací ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny Optibelt s vnitřními kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- vynikající sběr posečené trávy
- sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Intek 7220 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Hydro Gear T3 – průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	320 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- domácí použití
- uzávěrka diferenciálu



POPIS STROJE:

První z nejprodávanější řady Starjet, která se za posledních více než 25 let stala synonymem poctivého traktoru, zvládajícího nasazení ve velmi těžkých podmínkách. Díky konstrukci žacího ústrojí a návazných prvků patří k absolutní špičce jak ve sběru vlhké i přerostlé trávy, tak v kvalitě vzhledu posekané plochy. Další nespornou výhodou všech Starjetů je možnost rozšířit použití stroje montáží pasivního i aktivního příslušenství.

CENA STROJE:

104 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Volant s ovládací koulí	990 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm	
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr)	ZDARMA
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm	
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm sběr)	9 900 Kč s DPH





STARJET P4



Objednací číslo:
S536027051943



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- mechanická uzávěrka
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- časované žací ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny Optibelt s vnitřními kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- vynikající sběr posečené trávy
- sedadlo s opěrkami rukou
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Commercial series 7220 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K62 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	380 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



POPIS STROJE:

Jednoznačně nejprodávanejším modelem mezi košovými traktory je již několik sezón po sobě právě tento Starjet P4. Oproti variantě P3 disponuje výrazně větším sběrným košem, silným dvouválcovým motorem Briggs & Stratton profesionální řady, profesionální hydrostatickou převodovkou s uzávěrkou a palcovými poloosami. Model P4 cílí na zákazníky, kteří za své peníze chtějí špičkový stroj.

CENA STROJE:

124 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Volant s ovládací koulí	990 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm	
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr)	ZDARMA
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm	
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm sběr)	9 900 Kč s DPH





STARJET P4 4x4

Objednací číslo:
S536027051944

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- trvalý pohon všech kol 4x4
- mechanická uzávěrka
- časované žací ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny Optibelt s vnitřními kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- vynikající sběr posečené trávy
- sedadlo s opěrkami rukou
- bezúdržbový akumulátor 12V 32 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 724 ccm
Typ motoru	Commercial series 8260 – tlakově mazaný
Pohon	4x4
Přední náprava	Kanzaki KXH10M
Zadní náprava	Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	380 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



CENA STROJE:

159 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Volant s ovládací koulí	990 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm	
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr)	ZDARMA
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm	
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm sběr)	9 900 Kč s DPH





STARJET P5



Objednací číslo:
S536027051945



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- profesionální převodovka s mechanickou uzávěrkou
- masivní litinová přední náprava
- bezúdržbová ložiska PEER v předních kolech
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- sedadlo s opěrkami rukou
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah
- tempomat

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Commercial series 7220 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K62 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	380 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



POPIS STROJE:

Provedení P5 je dalším z početné rodiny Starjetů, primárně určený k nasazení v obcích nebo na fotbalových hřištích. Jeho základ vychází z modelu P4, kvůli specifickým požadavkům na životnost byl však na mnoha místech upraven, zesílen a z odolněn. Velmi zajímavou alternativou ke standardnímu stroji je montáž příplatkového žacího ústrojí o záběru 122 cm nebo 110 cm mulčovače.

CENA STROJE:

134 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Volant s ovládací koulí	990 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm	
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr)	ZDARMA
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm	
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm sběr)	9 900 Kč s DPH





STARJET P6



Objednací číslo:
S536027051940



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- profesionální převodovka s mechanickou uzávěrkou
- bezúdržbová ložiska PEER v předních kolech
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční display
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- tempomat
- bezúdržbový akumulátor 12V 32 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K62 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	380 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



POPIS STROJE:

Oproti předchozímu modelu Starjet P5 je Starjet P6 vybaven výkonnějším motorem a rozsáhlou komfortní výbavou. Z toho nejzásadnějšího se jedná o nastavitelný volant s ovládací koulí a multifunkční display, který přímo na palubní desce zobrazuje plný zásobník, informace o stavu akumulátoru, mazání motoru a aktivaci parkovací brzdy. Díky této výbavě si údržbu vašeho pozemku užijete s úsměvem.

CENA STROJE:

154 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks) 4 000 Kč s DPH
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks) 4 000 Kč s DPH
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ 4 000 Kč s DPH

Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm
(výměnou za 102 cm kompletní sběr) ZDARMA
Žací ústrojí 122 cm
(výměnou za 102 cm sběr) 9 900 Kč s DPH





STARJET P6 4x4

Objednací číslo:
S536027051947

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- trvalý pohon všech kol 4x4
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční display
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- tempomat
- bezúdržbový akumulátor 12V 32 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP
Pohon	4x4
Přední náprava	Kanzaki KXH10M
Zadní náprava	Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	380 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

CENA STROJE:

189 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm	
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr)	ZDARMA
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm	
		(výměnou za 102 cm sběr)	9 900 Kč s DPH

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost





STARJET P6 PRO



Objednací číslo:
S536027051949

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- profesionální převodovka s mech. uzávěrkou
- bezúdržbová ložiska PEER v předních kolech
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- vysokozdvíhový sběrný koš se zvětšeným objemem
- elektromechanické otevírání sběrného koše
- doba zdvihu koše do max. výšky 4,5 s
- sběrný koš lze otevřít v jakékoliv výšce
- doba otevírání koše 5,3 s
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční display
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- tempomat
- bezúdržbový akumulátor 12V 32 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	400 litrů
Otevírání sběrného koše	elektromechanicky
Zdvih sběrného koše	hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost
- vyklápění koše do kontejneru / vysokozdvih



CENA STROJE:

214 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks) 4 000 Kč s DPH
- Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks) 4 000 Kč s DPH
- Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ 4 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 122 cm
(výměnou za 102 cm sběr) 9 900 Kč s DPH

POPIS STROJE:

Prvním ze speciálních strojů je model Starjet P6 PRO. Vychází ze standardního traktoru Starjet P6. Na rozdíl od něj je však vybaven silnější převodovkou a jinou košovou nástavbou. Právě vysokozdvíhový koš se vzdáleným vyklápěním dělá z tohoto modelu ideální náčiní k sekání velkých ploch, jelikož zde odpadá nutnost nakládat posekanou trávu ručně.



STARJET P6 4x4 PRO

Objednací číslo:
S536027051948

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- trvalý pohon všech kol 4x4
- profesionální převodovka s mech. uzávěrkou
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- vysokozdvizný sběrný koš se zvětšeným objemem
- elektromechanické otevírání sběrného koše
- doba zdvihu koše do max. výšky 4,5 s
- sběrný koš lze otevřít v jakékoliv výšce
- doba otevírání koše 5,3 s
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční display
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- tempomat
- bezúdržbový akumulátor 12V 32 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP
Pohon	4x4
Přední náprava	Kanzaki KXH10M
Zadní náprava	Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm, z odolné
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	400 litrů
Otevírání sběrného koše	elektromechanicky
Zdvih sběrného koše	hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

CENA STROJE: 254 900 Kč s DPH

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	4 000 Kč s DPH
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost
- vyklápění koše do kontejneru / vysokozdvih



TRAKTORY STARJET

Technické přednosti



Přední náprava KANZAKI KXH10M

- použito pro modely 4x4
- zajišťuje trvalý pohon všech kol



Pojezdová řemenice

- tělo řemenice obráběná ocel
- samostatně vyměnitelné profesionální ložisko PEER



Přední náprava

- materiál tvárná litina
- vyšší tuhost
- zmenšení poloměru otáčení
- větší výkyv pro kopírování terénu
- vyšší odolnost proti opotřebení
- kluzná pouzdra s teflonovou třecí vrstvou



Multifunkční display

Zobrazuje:

- plný zásobník
- aktivaci parkovací brzdy
- signalizace tlaku oleje v motoru
- info o stavu akumulátoru
- motohodiny



Řemen časování žacího ústrojí

- základní materiál neopren se směsí kevlarových vláken
- zesílené tažné skelné vlákno
- provedení CXP s prodlouženou životností




Sestava příruby s nožem

- složeno ze samostatně vyměnitelných dílů
- v případě poškození jakéhokoliv dílu je možno vyměnit pouze poškozený díl, ne celou sestavu
- z odolného provedení prodlužující životnost
- ochrana proti utažení středových šroubů po přestřižení střížných kolíčků



MULČERY

Výkonné travní mulčery s mimořádně nízkým těžištěm, uzávěrkou diferenciálu a šípovým dezénem pneumatik. Jsou předurčeny k mulčování neudržovaných ploch, které jsou pro jinou techniku nepřístupné.





CROSSJET / CROSSJET 4x4

POPIS STROJE CROSSJET:

Traktory řady Crossjet jsou s námi již dlouhou řádku let. Na počátku své existence šlo prakticky o první stroje svého druhu, díky genialitě konstruktérů tvoří špičku mezi komunálními mulčery dodnes. Crossjet 4x2 je nenahraditelný pomocník při občasné mulčování. Zvládne posekat i roky zanedbávané pozemky včetně náletových dřevin.

POPIS STROJE CROSSJET 4 x 4:

Crossjet 4x4 navazuje na předchozí model, díky pohonu všech čtyř kol však posouvá hranici jeho možností mnohem dál. Robustní konstrukce, profesionální motor i pohon, velmi nízké provozní náklady – to jsou hlavní výhody tohoto mulčeru. Doporučujeme požádat kteréhokoliv z našich prodejců o ukázkou stroje v terénu!



CROSSJET
Objednací číslo:
S536027043346



CROSSJET 4x4
Objednací číslo:
S536027043376



výška 1 505 mm s rámem,
výška 1 180 mm
se sklopeným rámem



délka 2 310 mm



šířka 1 050 mm



výška 1 505 mm s rámem,
výška 1 180 mm
se sklopeným rámem



délka 2 310 mm



šířka 1 050 mm

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- velice nízké těžiště stroje
- ruční ovládání pojezdu
- nožní ovládání uzávěrky
- velice odolné jednorotorové žací ústrojí
- co povalí, to poseká
- mechanický tempomat ve standardní výbavě
- sklopný rám

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

CROSSJET:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 21 GROSS HP – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K62 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná

CROSSJET 4 x 4:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP – tlakově mazaný
Pohon	4 x 4
Přední náprava	Kanzaki KXH10M
Zadní náprava	Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná

SPOLEČNÉ PRO OBA MODELY:

Žací ústrojí	šířka záběru 92 cm
Typ žacího ústrojí	jednorotorové s volně unášenými břity
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

CENA STROJE CROSSJET: 174 900 Kč s DPH

CENA STROJE CROSSJET 4x4: 239 900 Kč s DPH

POUŽITÍ:

- občasné sečení
- náletové dřeviny
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Přídavný chladič oleje pohonu (S532986018703)
11 990 Kč s DPH





GOLIATH / GOLIATH 4x4

POPIS STROJE GOLIATH:

Typová řada Goliath vychází z modelu Crossjet, posouvá však jeho možnosti ještě dál. Mezi nejdůležitější prodejní argumenty patří zlepšená ergonomie, nožní ovládání pojezdu a možnost výběru z více druhů žacího ústrojí. Traktor Goliath tak využijeme nejen k občasnému, ale také k pravidelnému mulčování.

POPIS STROJE GOLIATH 4x4:

Goliath 4x4 představuje vrchol mezi komunálními mulčery. Pohání jej výkonný motor Kawasaki, o pojezd se stará dvojice převodovek Tuff Torq a Kanzaki. Díky své konstrukci se dostane i do míst, která jsou pro jinou techniku nedostupná. Samozřejmostí je možnost dokoupení celé řady aktivního i pasivního příslušenství. Požádejte o předvedení stroje v akci!



GOLIATH
Objednací číslo:
S536027044701



GOLIATH 4x4
Objednací číslo:
S536027044533



Žací ústrojí
92 cm
Objednací číslo:
S532986015973



Žací ústrojí
110 cm
Objednací číslo:
S532986015963



Žací ústrojí
132 cm
Objednací číslo:
S532986017123



výška 1 740 mm s rámem,
výška 1 370 mm
se sklopeným rámem



délka 2 350 mm



šířka 1 040 mm



výška 1 740 mm s rámem,
výška 1 370 mm
se sklopeným rámem



délka 2 350 mm



šířka 1 040 mm

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- velice nízké těžiště stroje
- nožní ovládání pojezdu
- ruční ovládání uzávěrky
- traktor je nosič pro tři různá žací ústrojí
- plynulý rozběh žacího ústrojí
- elektromagnetický tempomat ve standardní výbavě
- sklopný bezpečnostní rám ROPS
- bezpečnostní pás

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

GOLIATH:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K62 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná

GOLIATH 4 x 4:

Motor	Kawasaki 726 ccm
Typ motoru	FS 730V – tlakově mazaný
Pohon	4 x 4
Přední náprava	Kanzaki KXH10M
Zadní náprava	Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná

SPOLEČNÉ PRO OBA MODELY:

Typ žacího ústrojí	– 92 cm jednorotorové s volně unášenými břity – 110 cm třírotorové, 6 nožů ve dvou úrovních – 132 cm třírotorové, 6 nožů ve dvou úrovních (pouze pro model 4x4)
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

CENA STROJE GOLIATH: 174 900 Kč s DPH

CENA STROJE GOLIATH 4x4: 239 900 Kč s DPH

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- náletové dřeviny
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Žací ústrojí 92 cm
25 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 110 cm
26 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 132 cm
(jen model 4x4)
37 000 Kč s DPH

Přídavný chladič oleje pohonu
(S532986017703)
11 990 Kč s DPH

Technické přednosti

MULČERY



Elektromagnetická spojka

- zesílená konstrukce
- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojové desce
- plynulý rozběh žacího ústrojí u modelu Goliath



Hřídel žacího ústrojí

- materiál zušlechťená ocel
- snadno rozebíratelné spojení hřídele s ostatními díly
- zodolněné provedení



Sestava nože žacího ústrojí 92 cm

- materiál kalená ocel
- mulčovací funkce
- výklopné nože odolné proti nárazu
- oboustranné břity



Řemen pojezdu

- základní materiál neopren
- laminovaný řezaný
- tažná kevlarová vlákna



Multifunkční display

Zobrazuje:

- signalizaci běhu žacího ústrojí
- aktivaci parkovací brzdy
- signalizaci tlaku oleje v motoru
- info o stavu akumulátoru
- rezervu paliva + tempomat
- motohodiny



Nože žacího ústrojí 110/132 cm

- materiál izotermicky kalená ocel, při přebroušování zůstává vždy stejně tvrdá vrstva oceli
- mulčování – 2 úrovně řezu

TECHNICKÉ PARAMETRY zahradní traktory

Zahradní traktory se sběrem	Challenge			Starjet							
	AJ V1	AJ	MJ	P3	P4	P4 4 x 4	P5	P6	P6 4 x 4	P6 PRO	P6 4 x 4 PRO
Motor Briggs & Stratton – V1, Powerbuilt, 344 ccm	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motor Briggs & Stratton – V2, Intek 7160, 656 ccm	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motor Briggs & Stratton – V2, Intek 7220, 656 ccm	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Motor Briggs & Stratton – V2, Commercial series 7220, 656 ccm	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—
Motor Briggs & Stratton – V2, Commercial series 8260, 724 ccm	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Motor Briggs & Stratton – V2, Vanguard, 627 ccm	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Pohon zadní nápravy hydro Hydro Gear T2	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pohon zadní nápravy hydro Hydro Gear T3	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●
Pohon přední nápravy hydro Kanzaki KXH10M	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●
Uzávěrka diferenciálu – mechanická	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Žací ústrojí 92 cm	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Žací ústrojí 102 cm	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Výška nastavení žacího ústrojí 30–90 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seřiditelná rovinnost žacího ústrojí	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Objem sběrného koše 300 litrů	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Objem sběrného koše 320 litrů	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Objem sběrného koše 380 litrů	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—
Objem sběrného koše 400 litrů	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Světlá výška pod košem při max. zdvihu 1 870 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Doba zvedání koše 4,5 s, doba vyklápění koše 5,3 s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Ovládání zvihu – tlačítkem hydropohonu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Ovládání vyklápění – tlačítkem elektrošroubu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Palivová nádrž 7,5 litru	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Palivová nádrž 11,9 litru s průhledem	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Přední kola 15“ / Zadní kola 18“	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Přední kola 16“ / Zadní kola 20“	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Přední světla – halogenová + denní svícení – LED diody	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motohodiny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zvuková signalizace naplnění koše	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Systém AUTO / MAN naplnění koše	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Celkové rozměry mm (d x š x v)	d: 2 480 š: 950 v: 1 120	d: 2 480 š: 950 v: 1 120	d: 2 480 š: 1 060 v: 1 120	d: 2 400 š: 1 060 v: 1 120	d: 2 400 š: 1 060 v: 1 185	d: 2 400 š: 1 060 v: 1 250	d: 2 400 š: 1 060 v: 1 250	d: 2 400 š: 1 060 v: 1 250	d: 2 400 š: 1 060 v: 1 250	d: 2 850 š: 1 060 v: 1 432	d: 2 850 š: 1 060 v: 1 432
Pohotovostní hmotnost (kg)	216	230	250	279	289	339	289	285	338	383	399

TECHNICKÉ PARAMETRY mulčery

Mulčery	Crossjet		Goliath	
	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4
Motor Briggs & Stratton – V2 / 21 HP – Vanguard 627	●	—	—	—
Motor Briggs & Stratton – V2 / 23 HP – Vanguard 627	—	●	●	—
Motor Kawasaki – V2 / 26 – FS730V, 726 ccm	—	—	—	●
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62	●	—	●	—
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664	—	●	—	●
Pohon přední nápravy KXH10M	—	●	—	●
Uzávěrka diferenciálu – mechanická	●	●	●	●
Žací ústrojí 92 cm, jednorotorové, dva volné břity	●	●	○	○
Žací ústrojí 110 cm, třírotorové, šest pevných nožů	—	—	○	○
Žací ústrojí 132 cm, třírotorové, šest pevných nožů	—	—	—	○
Výška nastavení žacího ústrojí 50–110 mm	●	●	—	—
Výška nastavení žacího ústrojí 50–135 mm	—	—	●	●
Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická	●	●	●	●
Plynulý rozběh žacího ústrojí	—	—	●	●
Palivová nádrž 19 litrů s palivoměrem	●	●	—	—
Palivová nádrž 16 litrů s palivoměrem	—	—	●	●
Přední kola 16“ – šípový dezén	●	●	●	●
Zadní kola 20“ – šípový dezén	●	●	●	●
Akumulátor 12 V 28 Ah	●	—	—	—
Akumulátor 12 V 32 Ah	—	●	●	●
Přední světla – halogenová	●	●	●	●
Denní svícení – LED diody přední	●	—	●	●
Zadní světla – LED diody	—	—	●	●
Motohodiny	●	●	●	●
Informační panel (dobíjení, mazání, tempomat, . . .)	—	—	●	●
Volant s ovládací koulí	●	●	●	●
Nastavitelná poloha volantu	—	—	●	●
Elektromagnetický tempomat	—	—	●	●
Mechanický tempomat	●	●	—	—
Celkové rozměry mm (d x š x v)	2 310 x 1 050 x 1 505 s rámem	2 310 x 1 050 x 1 505 s rámem	2 350 x 1 040 x 1 740 (ŽÚ 92 cm) 2 350 x 1 160 x 1 740 (ŽÚ 110 cm) 2 350 x 1 360 x 1 740 (ŽÚ 132 cm)	2 350 x 1 040 x 1 740 (ŽÚ 92 cm) 2 350 x 1 160 x 1 740 (ŽÚ 110 cm) 2 350 x 1 360 x 1 740 (ŽÚ 132 cm)
Pohotovostní hmotnost (kg)	293	346	357 / 377 / 423	377 / 397 / 443

● součástí výbavy ○ příplatková výbava — není součástí

Příslušenství



Přední jednoduchý závěs

- k zavěšení shrnovací radlice

Pro modely:
Challenge, Starjet, Goliath

Cena: 2 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532986422103 (Challenge)

Obj. č.: S532986422183 (Starjet)

Obj. č.: S532986422163 (Goliath)



Přední univerzální závěs

- základní nosič příslušenství

Pro modely: Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 6 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532986802113 (Starjet)

Obj. č.: S532986802083 (Crossjet)

Obj. č.: S532986802093 (Goliath)



Zametací kartáč

- zametá nečistoty ze zpevněných ploch
- v zimě odmetá sníh
- celoroční použití
- pracovní záběr 120 cm

Pro modely: Starjet, Goliath

Cena: 31 990 Kč s DPH

Obj. č.: S536059022003



Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm

- k pravidelnému i občasnému mulčování
- pro všechny typy komunálních ploch
- unikátní třírotorová konstrukce zaručuje kvalitní a rovnoměrně rozprostřený mulč

Pro modely: Starjet

Cena: 26 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532986017163



Kolébkový zvedák

- ideální pro rychlé zvednutí přední nápravy traktoru
- spodní část kol zdvihne do výšky 45 cm
- nastavitelný pro různé rozchody kol
- velmi jednoduchá konstrukce umožňuje rozložení na čtyři díly

Pro modely: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 2 490 Kč s DPH

Obj. č.: S000000002121



Šroubový zvedák

- určen ke zdvižení boční části traktoru až do výšky 75 cm
- zařízení s vysokopevnostním šroubem a maticí
- velmi skladný
- maximální nosnost zvedáku: 400 kg

Pro modely: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 2 990 Kč s DPH

Obj. č.: S000000002120



Sklopný vozík

- odveze vše potřebné i nepotřebné: trávu, dřevo, stavební materiály, zahradní odpad atd.
- výsuvné zadní čelo
- rozměry ložné plochy (d x š x v) 1050 x 770 x 300 mm

Pro modely: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 9 000 Kč s DPH
Obj. č.: S536058104002



Mulčovací záslepka

- k mulčování bez sběrného koše
- záslepka výhozového tunelu

Pro modely: Challenge, Starjet

Cena: 2 200 Kč s DPH
Obj. č.: S532986015323 (Challenge 92)
Obj. č.: S532986018903 (Challenge 102)
Obj. č.: S532986017143 (Starjet 102)
Obj. č.: S532986018123 (Starjet 122)



Přídavné závaží

- zlepšuje pohyblivost traktoru na sněhu a ledu – zvyšuje zatížení hnací nápravy
- hmotnost 42 kg

Pro modely: Challenge, Starjet

Cena: 4 000 Kč s DPH
Obj. č.: S532912452233 (Challenge)
Obj. č.: S532912452253 (Starjet)



Sněhové řetězy 16“, 18“ a 20“

- vhodné při provozu na sněhu nebo zledovatělém povrchu

Pro modely: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 2 000 Kč s DPH
Obj. č.: S000000070596, 16“ pro modely 4x4
Cena: 2 700 Kč s DPH
Obj. č.: S00000002007, 18“ pro model Challenge
Obj. č.: S000000070595, 20“ pro modely Starjet, Crossjet, Goliath



Krycí plachta

- značková univerzální plachta

Pro modely: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 900 Kč s DPH
Obj. č.: S000000002125



Deflektor

- k sečení trávy bez sběrného koše
- nasadí se místo sběrného koše a usměřňuje proud posečené hmoty zpět na zem

Pro modely: Challenge, Starjet (nelze použít u modelů s vysoko-zdvihným košem)

Cena: 2 300 Kč s DPH
Obj. č.: S532974472753



Sněhová fréza

- výborný pomocník pro uživatele z horských oblastí – komínek i klapka jsou ovládány z místa obsluhy
- pracovní záběr 100 cm

Pro modely: Starjet, Goliath

Cena: 35 000 Kč s DPH
Obj. č.: S536059550003



Dvoububnová sekačka

- sekačka na vysokou trávu určenou k dalšímu využití na zkrmení hospodářskými zvířaty
- pracovní záběr 105 cm

Pro modely: Starjet, Goliath

Cena: 31 990 Kč s DPH
Obj. č.: S536059105001



Vertikutátor

- odstraňuje mech, zbytky starého porostu trávy, současně vyčesává a hmotu sbírá do sběrného koše
- plynulé nastavení hloubky prořezu 0–30 mm
- pracovní záběr 73 cm
- na výběr ze dvou rotorů – rotor pro hrubé vyčesávání a provzdušnění (nožový) nebo rotor pro jemné vyčesávání (pružinový)

Pro modely: Starjet (současně se sběrem), Goliath

Cena nosiče rotoru: 25 000 Kč s DPH
Obj. č.: S536059730001

Rotor nožový obj. č.: S532986017683

Cena: 7 000 Kč s DPH

Rotor pružinový obj. č.: 532986017723

Cena: 7 000 Kč s DPH



Tažené rozmetadlo

- profesionální nástroj s regulací posypu
- k rozmetávání soli a dalších sypkých materiálů
- zásobník o objemu 150 l je opatřen šroubovicí pro plynulý odběr materiálu

Pro modely: Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 25 000 Kč s DPH
Obj. č.: S000000002116



Sněhová radlice

- osvědčený nástroj k odstraňování sněhu
- zvedání z místa řidiče
- opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm

Pro modely: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 7 000 Kč s DPH
Obj. č.: S536059120203 (Challenge, Starjet – jedn. závěs)
Obj. č.: S536059120103 (Starjet, Crossjet, Goliath – univ. závěs)



Sněhová radlice komfort

- pohodlný nástroj k odstraňování sněhu
- ovládání zdvihu i natáčení z místa řidiče
- opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm

Pro modely: Challenge, Starjet, Goliath

Cena: 8 900 Kč s DPH
Obj. č.: S536059120503 (Challenge, Starjet – jedn. závěs)
Obj. č.: S536059120703 (Goliath – jedn. závěs)
Obj. č.: S536059120303 (Starjet, Goliath – univerzální závěs)

Antonín Kříž

Starjety, které používáme na Spartě, jsou velice kvalitní. Oceňujeme také dostupnost náhradních dílů a rychlý servis, který máme na zavolání. Dva zahradní traktory od jičínské společnosti používáme na hlavním a tréninkovém stadionu na Letné, třetí v tréninkovém centru na Strahově. Každý najede 130 motohodin ročně. Se stroji Starjet jsme velice spokojeni a rádi bychom s firmou Seco Industries, s.r.o. spolupracovali i do budoucna.

Antonín Kříž
technický ředitel AC Sparta Praha

Ondřej Synek

Na mé chalupě v Krkonoších využívám traktory Starjet 4x4 a Crossjet 4x4, které se starají o zahradu o celkové ploše 8 500 m². Starjet nejenže poseká vzrostlou trávu, ale také zvládá práci v kopci, kde se můj pozemek nachází. Mám k němu i přípojný vozík, který využívám na přepravu všemožného materiálu od písku, dřeva, až po kamení. Travní mulčer Crossjet používám na údržbu druhé poloviny pozemku, která je více svažitá a kde si tento traktor poradí s čímkoliv. V kopci se na něm cítím jistě a opravdu poseká vše, co mu přijde do cesty. Je to opravdový dělník, který se nikde nezastaví. Mile mě překvapila i nízká spotřeba.

Ondřej Synek
Český veslař a několikanásobný mistr světa

Ing. Čeněk Strašík

S traktory Starjet od firmy Seco Industries, s.r.o. máme dlouhodobé zkušenosti a jsme s nimi velmi spokojeni. V plném provozu jsou u nás pravidelně osm měsíců v roce a každý z traktorů natočí během této doby 500–600 motohodin. Používáme je na dosekávání městských ploch, asi 50 hektarů na jednu seč. Některé plochy sekáme až 15krát, což znamená, že v jedné seči obhospodařujeme celkově 300 hektarů. Traktory Starjet jsou velmi dobře ovladatelné a obratné. Výborně se hodí i na dosekávky kolem obrostů, takže se ušetří práce strun a křovinořezů. Vzhledem k jejich velkému záběru je můžeme doporučit rovněž na údržbu větších ploch. Jsou pro nás velkým přínosem a jejich přednost vidíme i v nízkých cenách a dostupnosti náhradních dílů.

Ing. Čeněk Strašík
ředitel Technických služeb města Jičína



České traktory SECO

udržují trávníky mnoha fotbalových klubů





Seco Industries, s.r.o., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Česká republika

Volejte zdarma 800 408 999 | info@seco-traktory.cz | www.seco-traktory.cz |  [seco-traktory](https://www.facebook.com/seco-traktory)