

F.X.S. SAUERBURGER

**INNOVATIVE AGRARTECHNIK
AUS DEM SÜDEN DEUTSCHLANDS**

○ INNOVATION

○ TRADITION

○ LEIDENSCHAFT

○ MADE IN GERMANY



HANGSCHLEPPER PREISLISTE 2023



FRONTMULCHGERÄT **TANGO**

FRONTMULCHGERÄT **POLARIS**

FORSTMULCHGERÄT **SPECTRAL**

BÖSCHUNGSMULCHGERÄT **ORBIT**

INHALTVERZEICHNIS

Seite

4 HANGSCHLEPPER GRIP 4/70

GRIP
4/70



6 ZUBEHÖR-ZUSATZAUSRÜSTUNG

8 HANGSCHLEPPER GRIP 4/75 STANDARD

GRIP
4/75
STANDARD



11 ZUBEHÖR-ZUSATZAUSRÜSTUNG

12 HANGSCHLEPPER GRIP 4/75 PREMIUM

GRIP
4/75
PREMIUM



15 ZUBEHÖR-ZUSATZAUSRÜSTUNG

18 FRONTMULCHGERÄT **TANGO**

20 FRONTMULCHGERÄT **POLARIS**

22 FORSTMULCHGERÄT **SPECTRAL**

24 BÖSCHUNGSMULCHGERÄT **ORBIT**

Auszug aus unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen · Gültig ab 1. Januar 2023

Diese Liste enthält unverbindliche Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieser Liste werden alle bisherigen Preise ungültig. Die Preise verstehen sich in EURO ohne Mehrwertsteuer ab Werk. Die in der Preisliste ausgedruckten Frachtkostenanteile beziehen sich auf die Anlieferung in Sammelladung mit Werks-LKW im Inland. Andere Versendungsformen erfolgen unfrei ab Werk. Maß- und Gewichtangaben sind unverbindlich. Konstruktions- und Formänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Die in der Liste angegebenen Mehrpreise für Zubehör gelten nur bei Mitlieferung. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, oder innerhalb 30 Tagen netto. Der Ersatzteil-Versand erfolgt ab Werk, zuzüglich Verpackungskosten. Bei Ersatzteilaufträgen unter 50,- Euro Warenwert können wir aus Kostengründen keinen Rabatt gewähren. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand für beide Teile ist Breisach am Rhein.

Zentrale		Tel.	07668/9032-0
		Fax	07668/7802
		E-Mail	info@sauerburger.de
Verkaufsabwicklung	Anna-Laura Sauerburger	Tel.	07668/9032-22
		E-Mail	alsauerburger@sauerburger.de
Verkaufsabwicklung	Jan Bieger-Kohnle	Tel.	07668/9032-50
		E-Mail	jkohnle@sauerburger.de
Verkaufsabwicklung Export	Christelle Riegert	Tel.	07668/9032-67
		E-Mail	criegert@sauerburger.de
Geschäftsleitung und Verkauf	F.X. Sauerburger	Tel.	07668/9032-0/67
		E-Mail	info@sauerburger.de
Verkaufsberater	Thomas Sittig Südost-Deutschland	Mobil	0174/2182244
		E-Mail	tsittig@sauerburger.de
Verkaufsberater	Dirk Schütt Nordost-Deutschland	Mobil	0160/96896573
		E-Mail	dschuett@sauerburger.de
Verkaufsleiter Export	Alexis Michot	Mobil	0160/96594750
		E-Mail	amichot@sauerburger.de
Gewährleistung	Jeff Neumann	Tel.	07668/9032-12
		E-Mail	jneumann@sauerburger.de
Ersatzteile	Hugo Schieble	Tel.	07668/9032-13
		E-Mail	ersatzteile@sauerburger.de
Generalvertretung Schweiz	Heer Landmaschinen GmbH	Tel.	0041 81 7352248
	Alte Landstr. 108	Fax	0041 81 7352035
	CH 8881 Tscherlach/ Walenstadt	E-Mail	info@kheer.ch

Art.Nr.	Benennung	Menge/Satz	Preis in EUR ohne MwSt.
8072D	SAUERBURGER Hangschlepper - GRIP4/70 - Standardausrüstung	1	90.700,-

MOTOR

- 4-Zylinder-Turbo-Motor Kohler KDI 2504
- 55 kW / 75 PS bei 2600 U/min nach ECE R 24
- Max. Drehmoment 315 Nm bei 1500 U/min
- Commonrail, elektronische Direkteinspritzung mit 2,5 l Hubraum
- Abgasstufe V, wassergekühlt, Ladeluftgekühlt, Dieselkraftstoff

GETRIEBE

- Zweistufiger hydrostatischer Antrieb über Axialkolben-Verstellpumpe mit nachgeschaltetem 2-Gang Getriebe
- Zuschaltbare automotiv Steuerung

GESCHWINDIGKEITEN

- Gelände 0-20 km/h
- Straße 0-40 km/h

ACHSANTRIEB

- Serienmäßiger Allradantrieb
- Elektrohydraulisch betätigte 100%ige Differenzialsperren auf Vorder- und Hinterachse wirkend
- Stark dimensionierte Lenktriebachse mit Planetenendtrieben
- Zulässige Achslasten: 3 t

LENKUNG

- Hydraulische Allradlenkung mit 3 Lenkungsarten: Frontlenkung, Allradlenkung, Hundeganglenkung (optional Driftlenkung)
- Wechsel der Lenkungsart beliebig mit automatischer Lenkwinkelerfassung + Synchronisation der Radstellung über Synchronisation Absolutwertgeber

FAHRERSTAND

- Vollsicht-Fahrerschutzrahmen mit Panorama-Frontscheibe, vibrationsgedämpft
- LED Arbeitsscheinwerfer vorne 2 Stk

Optional

- Geschlossene Kabine mit Heizung und ausstellbarer Heckscheibe
- Klimaanlage
- LED Arbeitsscheinwerfer hinten 2 Stk
- LED Arbeitsscheinwerfer vorn 4 Stk

ARBEITSHYDRAULIK

- Hydrauliksteuergerät: 1x DW mit Schwimmstellung und Parallelschaltung nach hinten und vorn
- Förderleistung: 30 l/min bei 180 bar
- Hydrauliköltank 61 Liter

Art.Nr.	Benennung
8072D	SAUERBURGER Hangschlepper - GRIP4/70 - Standardausrüstung

FRONTHYDRAULIK

- 3-Punkt KAT I umschraubbar auf KAT II
- Max. Hubkraft 1500 daN bei 180 bar
- Hydraulische Seitenverschiebung um 400 mm
- Selbstregelnde Hubwerksentlastung

HECKHYDRAULIK (Option)

- 3-Punkt KAT I/II
- Max. Hubkraft 1200 kg bei 180 bar oder 1700 kg Profi Paket

ZAPFWELLE

- Frontzapfwelle: 1000 U/min Standard, Drehrichtung in Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn
- Heckzapfwelle: 540 U/min, Drehrichtung in Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn

KRAFTSTOFFVORRAT

- 86 Liter


GEWICHT

Leergewicht	ab 2.360 kg
Zulässige Vorderachslast	3.000 kg
Zulässige Hinterachslast	3.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	4.700 kg
Anhängelast ungebremst max.	1.200 kg
Anhängelast auflaufgebremst	6.000 kg

STEIGFÄHIGKEIT

- 100 % bei entsprechenden Untergrund

Bereifung
31 x 15.50-15



Art.Nr.	Benennung	Menge/Satz	Preis in EUR ohne MwSt.
8072A094	Hydr. Oberlenker Einbaulänge 480 mm - 690 mm	1	650,-
8072A150	Geschlossene Kabine mit Heizung und ausstellbarer Heckscheibe 75.8 dB (A)	1	5.300,-
8072A196	Klimaanlage (nur in Verbindung mit geschlossener Kabine)	1	4.100,-
8072A146	Drehfenster in Fahrertür	1	1.490,-
8072A661	Radio MP3-Player / USB / Bluetooth / Freisprechanlage / DAB	1	735,-
8072A662	Vorrüstung für Radioeinbau inkl. Lautsprecherboxen	1	190,-
8072A710	FXS Mobile IoT (Laufzeit 2 Jahre)	1	netto 2.400,-
8072A711	Vertragsverlängerung FXS Mobile IoT um 1 Jahr	1	netto 520,-
8072A182	Luftgefederter Komfortsitz stoffbezogen	1	1.650,-
8072A190	Schwenkeinrichtung für Fahrersitz, elektrisch gesteuert	1	3.500,-
8072A185	Seitenstützen für Fahrersitz	1	370,-
8072A193	Armlehne links für Fahrersitz	1	185,-
8070A194	Rückenlehne-Verlängerung (Kopfstütze) für Fahrersitz	1	175,-
8072A210	Standard Heckkraftheber mit Walterscheid Schnellkuppler KAT.II - Hubkraft 1200 daN	1	3.900,-
8072A214	Profi Heckkraftheber mit Walterscheid Schnellkuppler KAT.II - Hubkraft 1700 daN	1	4.900,-
8072A170	Heckzapfwelle 540 U/min, 1 3/8 6 Nuten	1	4.350,-
8072A151	Schwingungstilgung für Heckhubwerk	1	770,-
8072A152	Schwingungstilgung für Fronthubwerk	1	770,-
8072A155	Geräteentlastung für Heckhubwerk	1	790,-
8072A899	Externe Hubwerksbedienung	1	625,-
8072A460	2. Zusatzsteuergerät DW mit Schwimmstellung, Leitung nach vorne und hinten	1	950,-
8072A461	3. Zusatzsteuergerät DW mit Leitung nach vorne und hinten	1	950,-
8072A410	Druckloser Rücklauf vorn	1	245,-
8072A411	Druckloser Rücklauf hinten	1	245,-
8072A895	Variabler hydr. Geräteantrieb, bestehend aus Axialkolbenverstellpumpe und Hydrauliksteuerventil. Fördervolumen 60 Liter/min bei 180 bar	1	3.890,-
8072A430	Hydraulik-Steckkupplung BG3	1	0,-
8072D505	Mechanische Anhängersteckkupplung im Schlitten höhenverstellbar	1	750,-
8072A506	Mechanische Anhängersteckkupplung im Schlitten höhenverstellbar, nicht drehbar	1	750,-
8072A500	Automatikzugmaul im Schlitten höhenverstellbar	1	1.230,-
8072A501	Kugelkopfkupplung für Autoanhänger	1	750,-
8072A520	LED-Rundumleuchte	1	280,-
8072A871	LED Fahrscheinwerfer, LED Arbeitslichter vorne 2 Stk, LED Arbeitslichter hinten 2 Stk, LED Tagfahrlichter	1	1.650,-
8072A872	LED Arbeitsscheinwerfer hinten 2 Stk	1	360,-
8072A873	LED Arbeitsscheinwerfer vorn 4 Stk	1	360,-
8072A610	3. Polige Steckdose vorn	1	190,-
8072A611	3. Polige Steckdose hinten	1	190,-
8072A760	Driftlenkung (zusätzliche Lenkungsart)	1	680,-
8072A865	Manuelle Lüfterreversierung	1	710,-
8072A845	Schild für Straßenbau und KFZ-Warnmarkierungen	1	1.100,-
8072A605	Unterbodenschutz über gesamte Fahrzeuglänge	1	1.450,-
8072A810	Biohydrauliköl Erstfüllung	1	840,-
8072A702	Mitlenkende Kotflügel vorn bis Reifenbreite 440mm	1	990,-
8072A703	Mitlenkende Kotflügel vorn ab Reifenbreite 440mm	1	1.350,-
8072A890	Kamerasystem GRIP4	1	1.550,-
8072A080	Schneeketten (1 Paar)	1	2.520,-
8070A230	Warndreieck	1	100,-

Art.Nr.	Benennung	Menge/Satz	Preis in EUR ohne MwSt.	
8070A231	Verbandkasten	1		110,-
8070A232	Feuerlöscher	1		150,-
25862	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung vorgeschrieben für alle Anbaugeräte, die mit dem Grip4 betrieben werden	1		900,-
8072A880	Sonderlackierung : RAL-Farbe angeben	1	netto	1.800,-
8072A881	Sonderlackierung : ohne RAL-Farbcode	1	netto	2.400,-
8072A801	Garantieverlängerung um 1 Jahr	1	netto	2.350,-
8072A815	Fahrzeugpapiere	1	netto	300,-
	Inland-Frachtkostenanteil	1	netto	945,-
	Ausland und Insel Frachtkosten auf Anfrage			

BEREIFUNGSVARIANTEN (Auswahl zwingend erforderlich)

Profil	Anwendungen	Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite des Reifens (mm)	Fahrzeug- Außen- breite (mm)	Doppelrad kombination	Fahrzeug- Außenbreite mit Doppel- bereifung (mm)	Aufpreis pro Satz €
	Rasen, Berglandwirtschaft: komfortabel, trocken, mittelfeucht, extrem hangtauglich	8072A005	33x15.50-15 von BKT ~Serie~	404	2042	8072A054	2542	Serie
	Rasen, Berglandwirtschaft, Kommunal: komfortabel, trocken, mittelfeucht, bodenschonend	8072A030	440/50 R17 TrackSuper von BKT	440	2078	8072A055	2578	1.380,00 €
	Berglandwirtschaft: mittelfeucht, feucht, hangtauglich	8072A040	425/55 R17 AS Profil von Mitas	425	2063	8072A055	2563	2.450,00 €
	Berglandwirtschaft: extrem greifend, mittelfeucht, feucht, hangtauglich	8072A006	500/50R17 AS von TIANLI	500	2208	8072A055	2708	2.200,00 €
	Rasen, Berglandwirtschaft, Kommunal: trocken, mittelfeucht, extrem bodenschonend, hangtauglich	8072A051	500/50 R17 Grass King von TIANLI	500	2208	8072A055	2708	1.750,00 €
	Rasen, Kommunal: trocken, extrem bodenschonend	8072A043	33x15.50-16.5 NHS	396	2034			1.600,00 €

BEREIFUNGSVARIANTEN DOPPELRÄDER

Preis pro
Paar €

	passend zu 8072A005	8072A054	Doppelräder 7.50-16 AS Profil von BKT					2.100,00 €
	passend zu 8072A030, 8072A040, 8072A006, 8072A051	8072A055	Doppelräder 7.50-18 AS Profil von BKT					2.250,00 €

BEREIFUNGSVARIANTEN ERSATZRÄDER

Preis pro
Stück €

		24103	Ersatzrad 33x15.50-15 Tracmaster von BKT					440,00 €
		24231	Ersatzrad 440/50 R17 TrackSuper von BKT					780,00 €

Art.Nr.	Benennung	Menge/Satz	Preis in EUR ohne MwSt.
8071D	SAUERBURGER Hangschlepper - GRIP4/75 - Standardausrüstung	1	92.400,-
MOTOR			
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Zylinder-Turbo-Motor Kohler KDI 2504 • 55 kW / 75 PS bei 2600 U/min nach ECE R 24 • Max. Drehmoment 315 Nm bei 1500 U/min • Commonrail, elektronische Direkteinspritzung mit 2,5 l Hubraum • Abgasstufe V, wassergekühlt, ladeluftgekühlt 			
GETRIEBE			
<ul style="list-style-type: none"> • Stufenlos hydraulischer Antrieb über Axialkolbenverstellpumpe • Zweistufiger hydrostatischer Fahrtrieb • Zuschaltbare automotiv Steuerung 			
GESCHWINDIGKEITEN			
<ul style="list-style-type: none"> • Gelände 0-20 km/h • Straße 0-40 km/h 			
ACHSANTRIEB			
<ul style="list-style-type: none"> • Serienmäßiger Allradantrieb • Elektrohydraulisch betätigte 100%ige Differenzialsperren auf Vorder- und Hinterachse wirkend • Stark dimensionierte Lenktriebachse mit Planetenendtrieben • Zulässige Achslasten: 3 t 			
LENKUNG			
<ul style="list-style-type: none"> • Hydrostatische Load-Sensing-Lenkung • Hydraulische Allradlenkung mit 3 Lenkungsarten: Frontlenkung, Allradlenkung, Hundeganglenkung • Automatische Mittelstellungserfassung der Achsen • Elektrohydraulischer Wechsel der Lenkungsarten 			
BETRIEBSBREMSE			
<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulische Zweikreis-Vierrad-Servobremse • Im Ölbad laufende Scheibenbremse 			
FESTSTELLBREMSE			
<ul style="list-style-type: none"> • Elektrohydraulisch betätigte Scheibenbremse 			
ARBEITSHYDRAULIK			
<ul style="list-style-type: none"> • Hydrauliksteuergeräte: 2x DW mit Parallelleitung nach hinten und vorn • Axialkolbenverstellpumpe: max. Förderleistung 98 l/min • Hydrauliköltank: 45 Liter 			

Art.Nr.	Benennung
8071D	SAUERBURGER Hangschlepper - GRIP4/75 - Standardausüstung

FRONTHUBWERK

- Achsgeführter Dreipunktfrontkraftheber inkl. Steuergerät
- Frontdreipunktbock hydraulisch um 360 mm verschiebbar
- Schnellkupplerfangtaschen KAT 1 oder 2 / mechanischer Oberlenker
- Max. Hubkraft 1500 daN bei 175 bar
- Selbstregelnde Entlastungssteuerung mit Schwingungstilgung für Straßenfahrt
- Elektrische Außenbedienung

ZAPFWELLE 13/8, 6 Zähne

- Unabhängig elektrohydraulisch geschaltete Motorzapfwelle vorne mit automatischer Anlaufsteuerung
- Frontzapfwelle: 1000 U/min, Drehrichtung in Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn
- Ölgekühlte Lamellenkupplung

KABINE

- Staubdichte Vollsichtkomfortkabine
- Vibrations- und lärmgedämpft
- Mit Sicherheitsrahmen (geprüft nach 79/622/EWG)
- Ausstellbare Seitentüre
- Komfortsitze in verschiedenen Ausführungen
- Lenksäule in der Höhe und Neigung einstellbar
- Heckscheibe gewölbt und ausstellbar
- Heizung mit Gebläse
- Stromanschluss über Zigarettenanzünder
- Scheibenwaschanlage Front- und Heckscheibe
- Sonnenrollo an der Frontscheibe
- Innenrückspiegel
- Frontscheinwerfer abnehmbar
- 2 x Außenspiegel abklappbar
- Arbeitsscheinwerfer 4 x hinten und 2 x vorne

Art.Nr. Benennung

8071D SAUERBURGER Hangschieber - GRIP4/75 - Standardausrüstung

ABMESSUNGEN mit 425/50 R18 Bereifung



Länge	3.825 mm
Breite mit Einfachbereifung	2.030 mm
Breite mit Doppelbereifung	2.510 mm
Höhe	2.320 mm
Wendekreisradius mit Allradlenkung außen	3.300 mm
Radstand	2.200 mm

GEWICHT

Leergewicht	ab 2.600 kg
Zulässige Vorderachslast	3.000 kg
Zulässige Hinterachslast	3.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	4.700 kg
Anhängelast ungebremst max.	2.500 kg
Anhängelast auflaufgebremst	6.000 kg
Stützlast max.	1.000 kg

FÜLLMENGEN

Kraftstoffvorrat	95 Liter
Hydraulikölvorrat	45 Liter



Art.Nr.	Benennung	Menge/Satz	Preis in EUR ohne MwSt.
8071D410	1x druckloser Rücklauf vorn	1	215,-
8071D411	1x druckloser Rücklauf hinten	1	215,-
8071D460	1 x Zusatzsteuergerät DW mit Parallelleitung nach hinten und vorn	1	1.360,-
8071D866	Manuelle Lüfterreversierung	1	700,-
8071D505	Mechanische Anhängersteckkupplung im Schlitten höhenverstellbar	1	795,-
8070A500	Automatikzugmaul im Schlitten höhenverstellbar	1	1.300,-
8070A501	Kugelkopfkupplung für Autoanhänger im Schlitten höhenverstellbar	1	795,-
8071D170	Heckzapfwelle 540 U/min, 1 3/8", 6 Nuten, Drehrichtung in Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn unabhängig elektrohydraulisch zuschaltbar	1	4.350,-
8071D210	Heckkraftheber KAT. 2 mit Schnellkupplerfangtaschen, inkl. Steuergerät, elektische Außenbedienung	1	3.900,-
8070A520	LED-Rundumleuchte	1	295,-
8071D610	3-polige Steckdose vorn	1	200,-
8071D611	3-polige Steckdose hinten	1	200,-
8071D662	Vorrüstung für Radioeinbau inkl. Lautsprecherboxen	1	180,-
8071D661	Radio MP3-Player / USB / Bluetooth / Freisprechanlage / DAB	1	710,-
8071D182	Luftgefederter Komfortsitz mit Stoffbezug	1	1.540,-
8071D185	Seitenstützen für Fahrersitz (1 Paar)	1	330,-
8071D193	Armlehne links für Fahrersitz	1	170,-
8071D190	Schwenkeinrichtung für Fahrersitz, elektrisch gesteuert	1	3.615,-
8070A194	Rückenlehne-Verlängerung (Kopfstütze) für Fahrersitz	1	170,-
8070A195	Klimaautomatik (nur in Verbindung mit Klimaanlage)	1	1.325,-
8071D196	Klimaanlage (nur in Verbindung mit geschlossener Kabine)	1	3.785,-
8070A146	Drehfenster in Fahrertür	1	1.430,-
8071A702	Mittlenkende Kotflügel vorn, abnehmbar	1	345,-
8071D605	Unterbodenschutz über gesamte Fahrzeuglänge	1	1.540,-
8071D094	Hydr. Oberlenker Einbaulänge 480 mm - 690 mm	1	660,-
8071D810	Aufpreis für Biohydrauliköl Erstfüllung	1	890,-
8070A606	Korrosionsschutzpaket	1	1.995,-
8070A612	7-polige Signalsteckdose inkl. 3-polige Steckdose	1	840,-
8070A860	Astabweiser an der Kabine (1 Paar)	1	1.780,-
8070A861	Astabweiser am Motor (1 Stück)	1	1.780,-
8071D080	Schneeketten (1 Paar)	1	2.450,-
8071D760	Driftlenkung	1	620,-
8071D845	Schild für Straßenbau und KFZ-Warnmarkierungen	1	1.170,-
8071D890	Kamerasystem GRIP4	1	1.550,-
8071D670	Achspendel Verriegelung, hydraulisch	1	2.060,-
8070A430	Hydraulik-Steckkupplung BG3	1	0,-
8070A230	Warndreieck	1	100,-
8070A231	Verbandkasten	1	110,-
8070A232	Feuerlöscher	1	150,-
25862	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung vorgeschrieben für alle Anbaugeräte die mit dem Grip4 betrieben werden	1	900,-
8072A880	Sonderlackierung : RAL-Farbe angeben	1	netto 1.800,-
8072A801	Garantieverlängerung um 1 Jahr	1	netto 2.350,-
8072A815	Fahrzeugpapiere 1	1	netto 300,-
	Inland-Frachtkostenanteil	1	netto 945,-
	Ausland und Insel Frachtkosten auf Anfrage / nach Aufwand		

Art.Nr.	Benennung	Menge/Satz	Preis in EUR ohne MwSt.
8071P	SAUERBURGER Hangschlepper - GRIP4/75 PREMIUM	1	118.440,-

MOTOR

- 4-Zylinder-Turbo-Motor Kohler KDI 2504
- 55 kW / 75 PS bei 2600 U/min nach ECE R 24
- Max. Drehmoment 315 Nm bei 1500 U/min
- Commonrail, elektronische Direkteinspritzung mit 2,5 l Hubraum
- Abgasstufe V, wassergekühlt, Ladeluftgekühlt

GETRIEBE

- Stufenlos hydraulischer Antrieb über Axialkolbenverstellpumpe mit nachgeschaltetem 2-Gang-Getriebe
- Zuschaltbare automotiv Steuerung

GESCHWINDIGKEITEN

- Gelände 0-20 km/h
- Straße 0-40 km/h

ACHSANTRIEB

- Serienmäßiger Allradantrieb
- Mit zu-/abschaltbarer Vorderachse (hydraulisch betätigt)
- Elektrohydraulisch betätigte 100%ige Differenzialsperren auf Vorder- und Hinterachse wirkend
- Stark dimensionierte Lenktriebachse mit Planetenendtrieben
- Zulässige Achslasten: 3 t

LENKUNG

- Hydrostatische Load-Sensing-Lenkung
- Hydraulische Allradlenkung mit 4 Lenkungsarten: Frontlenkung, Allradlenkung, Hundeganglenkung und Driftlenkung (Hinterachse über Joystick steuerbar)
- Beliebiger Wechsel der Lenkungsarten mit automatischer Erfassung und Synchronisation der Radstellung über Induktivsensoren und Absolutwertgeber
- Elektrohydraulischer Wechsel der Lenkungsarten

BETRIEBSBREMSE

- Hydraulische Zweikreis-Vierrad-Servobremse
- Im Ölbad laufende Scheibenbremse

FESTSTELLBREMSE

- Elektrohydraulisch betätigte Scheibenbremse auf alle 4 Räder wirkend

ARBEITSHYDRAULIK proportional gesteuert

- Axialkolbenverstellpumpe: max. Förderleistung 98 l/min
- Hydrauliköltank: 45 Liter

PROFI HYDRAULIKSYSTEM bestehend aus:

- Großem 7" Anzeigedisplay
- Front: 2 x DW mit Schwimmstellung, umschaltbar auf EW, 1 x EW mit Schwimmstellung
- Heck: 2 x DW mit Schwimmstellung, umschaltbar auf EW, 1 x EW mit Schwimmstellung

Art.Nr.	Benennung
8071P	SAUERBURGER Hangschlepper - GRIP4/75 - Standardausrüstung

- Durchflussmenge aller Steuergeräte sind einstellbar
- Tempomatfunktion
- Anzeige des Hydraulikölstandes im Display
- Anzeige der Batteriespannung
- Hinweis auf Servicezustand
- Elektronisches Motormanagement
- Maximale Fahrtgeschwindigkeit mit abgesenkter Motordrehzahl (Ecodrive)
- Automatische und manuelle Lüfterreversierung

FRONTHUBWERK

- Achsgeführter Dreipunktfrontkraftheber inkl. Steuergerät
- Frontdreipunktbock hydraulisch um 360 mm verschiebbar
- Schnellkupplerfangtaschen KAT 1 oder 2 / mechanischer Oberlenker
- Max. Hubkraft 1500 daN bei 175 bar
- selbstregelnde Entlastungssteuerung mit Schwingungstilgung für Straßenfahrt
- elektrische Außenbedienung

HECKHYDRAULIK

- 3-Punktaufnahme mit Gelenkaugen KAT II
- Spindelverstellbare Hubstreben
- Max. Hubkraft 1450 daN bei 180 bar

ZAPFWELLE 1 3/8, 6 Zähne

- Unabhängig elektrohydraulisch geschaltete Motorzapfwelle vorne und hinten mit automatischer Anlaufsteuerung
- Frontzapfwelle: 1000 U/min, Drehrichtung in Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn
- Heckzapfwelle 540 U/min., Drehrichtung in Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn
- Ölgekühlte Lamellenkupplung

KABINE

- Staubdichte Vollsichtkomfortkabine
- Vibrations- und lärmgedämpft
- Mit Sicherheitsrahmen (geprüft nach 79/622/EWG)
- Ausstellbare Seitentüre
- Komfortsitze in verschiedenen Ausführungen
- Lenksäule in der Höhe und Neigung einstellbar
- Heckscheibe gewölbt und ausstellbar
- Heizung mit Gebläse
- Klimaanlage
- Stromanschluss über Zigarettenanzünder
- Scheibenwaschanlage Front- und Heckscheibe
- Sonnenrollo an der Frontscheibe
- Innenrückspiegel
- Frontscheinwerfer abnehmbar
- 2 x Außenspiegel abklappbar
- Arbeitsscheinwerfer 4 x hinten und 2 x vorne

Art.Nr. Benennung

8071D SAUERBURGER Hangschlepper - GRIP4/75 - PREMIUM

ABMESSUNGEN mit 425/50 R18 Bereifung



Länge	3.825 mm
Breite mit Einfachbereifung	2.030 mm
Breite mit Doppelbereifung	2.510 mm
Höhe	2.320 mm
Wendekreisradius mit Allradlenkung außen	3.300 mm
Radstand	2.200 mm

GEWICHT

Leergewicht	ab 2.800 kg
Zulässige Vorderachslast	3.000 kg
Zulässige Hinterachslast	3.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	4.700 kg
Anhängelast ungebremst max.	2.500 kg
Anhängelast auflaufgebremst	6.000 kg
Stützlast max.	1.000 kg

FÜLLMENGEN

Kraftstoffvorrat	95 Liter
Hydraulikölvorrat	45 Liter



Art.Nr.	Benennung	Menge/Satz	Preis in EUR ohne MwSt.
8071P601	Front: 1 x Druckanschluss gerastet regelbar bis max. 40 l	1	1.890,-
8071P600	Heck: 1 x Druckanschluss gerastet regelbar bis max. 40 l	1	1.890,-
8071A410	1x druckloser Rücklauf vorn	1	230,-
8071A411	1x druckloser Rücklauf hinten	1	230,-
8071P400	Parallelleitung für 4. Steuergerät DW Anschluss hinten und vorn	1	1.090,-
8070A160	Alle Zusatzgeräte der Arbeitshydraulik rastend	1	660,-
8070P151	Entlastungssteuerung Heck mit Schwingungstilgung für Straßenfahrt	1	2.410,-
8070A750	Vorgewendemanagement	1	3.590,-
8071D505	Mechanische Anhängersteckkupplung im Schlitten höhenverstellbar	1	795,-
8070A500	Automatikzugmaul im Schlitten höhenverstellbar	1	1.300,-
8070A501	Kugelkopfkupplung für Autoanhänger im Schlitten höhenverstellbar	1	795,-
8070A520	LED-Rundumleuchte	1	295,-
8070A610	3-polige Steckdose vorn	1	200,-
8070A611	3-polige Steckdose hinten	1	200,-
8070A612	7-polige Signalsteckdose inkl. 3-polige Steckdose	1	840,-
8070A613	7-polige Signalsteckdose für Beleuchtung vorne	1	275,-
8071D662	Vorrüstung für Radioeinbau inkl. Lautsprecherboxen	1	180,-
8071A661	Radio MP3-Player / USB / Bluetooth / Freisprechanlage / DAB	1	710,-
8070A195	Klimaautomatik	1	1.350,-
8070A146	Drehfenster in Fahrertür	1	1.430,-
8071A182	Luftgefederter Komfortsitz mit Stoffbezug	1	1.650,-
8070A185	Seitenstützen für Fahrersitz (1 Paar)	1	360,-
8070A193	Armlehne links für Fahrersitz	1	180,-
8070A190	Schwenkeinrichtung für Fahrersitz, elektrisch gesteuert	1	3.620,-
8070A194	Rückenlehne-Verlängerung (Kopfstütze) für Fahrersitz	1	170,-
8071A702	Mitlenkende Kotflügel vorn, abnehmbar	1	945,-
8071D605	Unterbodenschutz über gesamte Fahrzeuglänge	1	1.540,-
8071D094	Hydr. Oberlenker Einbaulänge 480 mm- 690 mm	1	660,-
8071D810	Biohydrauliköl Erstfüllung	1	890,-
8070A606	Korrosionsschutzpaket	1	1.990,-
8070A860	Astabweiser an der Kabine (1 Paar)	1	1.780,-
8070A861	Astabweiser am Motor (1 Stück)	1	1.780,-
8071A080	Schneeketten (1 Paar)	1	2.670,-
8071D845	Schild für Straßenbau und KFZ-Warnmarkierungen	1	1.165,-
8071D890	Kamerasystem GRIP4	1	1.610,-
8071D670	Achspendel Verriegelung, hydraulisch	1	2.060,-
8070A430	Hydraulik-Steckkupplung BG3	1	0,-
8070A230	Warndreieck	1	100,-
8070A231	Verbandkasten	1	110,-
8070A232	Feuerlöscher	1	150,-
25862	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung vorgeschrieben für alle Anbaugeräte die mit dem Grip4 betrieben werden	1	900,-
8072A880	Sonderlackierung : RAL-Farbe angeben	1	netto 1.800,-
8072A801	Garantieverlängerung um 1 Jahr	1	netto 2.350,-
8072A815	Fahrzeugpapiere 1	1	netto 300,-
	Inland-Frachtkostenanteil	1	netto 945,-
	Ausland und Insel Frachtkosten auf Anfrage / nach Aufwand		

BEREIFUNGSVARIANTEN (Auswahl zwingend erforderlich)

Profil	Anwendungen	Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite des Reifens (mm)	Fahrzeug Außenbreite (mm)	Doppelradkombination	Fahrzeug-Außenbreite mit Doppelbereifung (mm)	Aufpreis pro Satz €
	Rasen, Berglandwirtschaft: komfortabel, trocken, mittelfeucht, extrem hangtauglich	8071A042	33x15.50-15 Tracmaster von BKT	404	2042	8072A054	2542	SERIE
	Rasen, Berglandwirtschaft, Kommunal: komfortabel, trocken, mittelfeucht, bodenschonend	8071A030	440/50 R17 TrackSuper von BKT	440	2078	8072A055	2578	SERIE
	Rasen, Kommunal: trocken, extrem bodenschonend	8071A043	33x15.50-16.5 NHS	404	2042	8072A054	2542	1.600,00 €
	Rasen, Berglandschaft, Kommunal: trocken, mittelfeucht, hangtauglich	8071A040	425/55 R17 AS Profil von Mitas	425	2063	8072A055	2563	2.450,00 €
	Rasen, Berglandschaft, Kommunal: trocken, mittelfeucht, extrem bodenschonend, hangtauglich	8071A051	500/50 R17 Grass King von TIANLI	500	2208	8072A055	2708	1.750,00 €

BEREIFUNGSVARIANTEN DOPPELRÄDER


Preis pro Paar €

	passend zu 8071A042, 8071A043	8071A054	Doppelräder 7.50-16 AS-504 von BKT					2.100,00 €
	passend zu 8071A040, 8071A051, 8071A030	8071A055	Doppelräder 7.50-18 AS Profil von BKT					2.250,00 €

BEREIFUNGSVARIANTEN ERSATZRÄDER

Preis pro Stück €

		24103	Ersatzrad 33x15.50-15 Tracmaster von BKT					440,00 €
		24231	Ersatzrad 440/50 R17 TrackSuper von BKT					780,00 €



TANGO

ZUR OPTIMALEN PFLEGE VON STRASSENBEGLEITGRÜN,
WIESEN, WEIDEN UND BRACHLAND

- Kompakt
- Zuverlässig
- Vielseitig
- Robust



TANGO mit SAUERBURGER GRIP 4

SERIENAUSSTATTUNG


VARIO Arbeitswelle mit auswechselbaren Werkzeugen: breiten Schlegeln Wkz. 10024 oder Y-Messern Wkz. 10026 (TANGO 1300 - 1600); oder Arbeitswelle mit breiten Grasschlegeln Wkz. 25376 (TANGO 1900 - 2150) ·· Einlaufbleche ·· großdimensionierte höhenverstellbare Laufwalze ·· mechanische Keilriemenspannvorrichtung ·· Freilauf im Getriebe eingebaut ·· inkl. Gelenkwelle 8532 (TANGO 1300 - 1600) und 9513 (TANGO 1900 - 2150), bei Zapfwelldrehrichtung manuell umschaltbar: inkl. Gelenkwelle mit Freilauf 8725 ·· nach hinten und zur Seite verlängertem Dach und Gummischlagschutz zur Minimierung von Staub und Steinschlag ·· breite, geschraubte Schleifkufen

MASCHINENAUSWAHL


	TANGO 1300	TANGO 1600	TANGO 1900	TANGO 2150
Art. Nr.	7172S	7172T	7172U	7172W
Preis (EUR, o. MwSt)	6.200,-	6.900,-	7.100,-	7.400,-
Anbau	Front - Kat. I	Front - Kat. I	Front - Kat. I+II	Front - Kat. I+II
Arbeitsbreite (m)	1,23	1,58	1,80	2,00
Gesamtbreite (m)	1,43	1,78	2,02	2,22
Rotoraußendurchmesser (mm)	453 (Wkz. 10024, 10026 oder 12978)		453 (Wkz. 12978, 24927 oder 24928) 372 (Wkz. 25376)	
Rotor-Rohrdurchmesser (mm)	133	133	133	133
Anzahl der Gegenschnitten	1 x geschweißte gerade Schlagschiene			
Laufwalzendurchmesser (mm)	168	168	168	168
Anzahl der Keilriemen	2	3	4	4
Zapfwelldrehzahl (U/min)	nach Wahl : 540 / 750 / 1.000			
Gewicht (ca. Kg)	401	450	525	550

ANZAHL DER WERKZEUGE


Rotor m. breiten Schlegeln	--	--	16	16
VARIO Rotor m. breiten Schlegeln	12	16	--	--
VARIO Rotor Y-Messern	36	48	--	--
Arbeitswelle m. Pendelmessern	32	40	54	78
Arbeitswelle m. werkzeuglos wechselbaren Y-Pendelmessern	--	--	96	96
Arbeitswelle m. werkzeuglos wechselbaren Hammerschlegeln	--	--	48	48




Breiter Schlegel
Wkz. 25376



Breiter Schlegel
Wkz. 10024




Y-Messer
Wkz. 10026



Pendelmesser
Wkz. 12978



werkzeuglos wechselbare
Y-Pendelmesser Wkz. 24927



werkzeuglos wechselbarer
Hammerschlegel Wkz. 24928

BASIS AUSWAHL

ZV-Grp.	Art.Nr.	Benennung	Preis in EUR ohne MwSt.
	7087A001	Arbeitswelle Vario mit breiten Schlegeln Wkz.10024 TANGO 1300-1600	0,-
	7087A002	Arbeitswelle Vario mit Y-Messern Wkz.10026 TANGO 1300-1600	0,-
	7172U032	Arbeitswelle mit breite Schlegeln Wkz.25376 TANGO 1900-2150	0,-
	7172U004	Arbeitswelle mit Pendelmessern Wkz.12978 TANGO 1900	890,-
a	7172W004	Arbeitswelle mit Pendelmessern Wkz.12978 TANGO 2150	940,-
	7172U025	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Y-Pendelmessern Wkz.24927 TANGO 1900	1.780,-
	7172W025	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Y-Pendelmessern Wkz.24927 TANGO 2150	1.880,-
	7172U026	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Hammerschlegeln Wkz.24928 TANGO 1900	2.660,-
	7172W026	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Hammerschlegeln Wkz.24928 TANGO 2150	2.830,-
	7087A200	Zapfwendendrehzahl 540 U/min	0,-
c	7087A201	Zapfwendendrehzahl 750 U/min	0,-
	7087A202	Zapfwendendrehzahl 1000 U/min	0,-
	7087A220	Zapfwendendrehrichtung im Uhrzeigersinn, auf Schlepperstummel blickend	0,-
d	7087A221	Zapfwendendrehrichtung gegen Uhrzeigersinn, auf Schlepperstummel blickend	0,-

OPTIONEN

ZV-Grp.	Art.Nr.	Benennung	Preis in EUR ohne MwSt.
	7087A223	Drehrichtung der Arbeitswelle wechselbar über manuell umschaltbares Getriebe	860,-
	7172U371	Prallblech TANGO 1300 bis 2150	940,-
	7087A391	Kettenvorhang (bei Betrieb an Straßenrändern nicht erlaubt)	250,-
Solo	7087A633	Hydraulisch verstellbare Einlaufklappe	2.200,-
	7087B845	Warnmarkierung, reflektierend für Straßenverkehr	250,-
	25862	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (für Grip4 zwingend erforderlich)	900,-
		Inland-Frachtkostenanteil pro Maschine - NETTO	310,-



ERFORDERLICHE HYDRAULIKANSCHLÜSSE

1 x DW: optionale hydraulisch-verstellbare Einlaufklappe

POLARIS

ZUR OPTIMALEN PFLEGE VON STRASSENBEGLEITGRÜN,
WIESEN, WEIDEN UND BRACHLAND

- Kompakt
- Zuverlässig
- Vielseitig
- Robust



SERIENAUSSTATTUNG


VARIO Arbeitswelle mit auswechselbaren Werkzeugen: breiten Schlegeln Wzk. 10024 oder Y-Messern Wzk. 10026 ·· Einlaufbleche ·· großdimensionierte höhenverstellbare Laufwalze ·· mechanische Keilriemenspannvorrichtung ·· Freilauf im Getriebe eingebaut ·· inkl. Gelenkwelle 9513, bei Zapfwelledrehrichtung manuell umschaltbar: inkl. Gelenkwelle mit Freilauf 8725 ·· nach hinten und zur Seite verlängertem Dach und Gummischlagschutz zur Minimierung von Staub und Steinschlägen ·· breite, geschraubte Schleifkufen

MASCHINENAUSWAHL


	POLARIS 2150	POLARIS 2450	POLARIS 2650
Art. Nr.	7087B	7087P	7087R
Preis (EUR, o. MwSt)	8.100,-	8.800,-	9.200,-
Anbau	Front	Front	Front
Arbeitsbreite (m)	2,00	2,30	2,50
Gesamtbreite (m)	2,23	2,56	2,76
Rotoraußendurchmesser (mm)	488	488	513
Rotor-Rohrdurchmesser (mm)	168	168	194
Anzahl der Gegenschneiden	1 x geschweißte gerade Schlagschiene		
Laufwalzendurchmesser (mm)	168	168	168
Anzahl der Keilriemen	4	4	5
Zapfwelldrehzahl (U/min)	nach Wahl : 540 / 750 / 1.000		
Gewicht (ca. kg)	682	790	860

ANZAHL DER WERKZEUGE


VARIO Rotor m. breiten Schlegeln	16	20	20
VARIO Rotor m. Y-Messern	48	60	60
Arbeitswelle m. Pendelmessern	54	60	78
Arbeitswelle m. werkzeuglos wechselbaren Y-Pendelmessern	96	112	112
Arbeitswelle m. werkzeuglos wechselbaren Hammerschlegeln	48	56	56




Breiter Schlegel
Wkz. 10024




Y-Messer
Wkz. 10026



Pendelmesser
Wkz. 12978



werkzeuglos wechselbare
Y-Pendelmesser Wkz. 24927



werkzeuglos wechselbarer
Hammerschlegel Wkz. 24928

BASIS AUSWAHL

ZV-Grp.	Art.Nr.	Benennung	Preis in EUR ohne MwSt.
	7087A001	Arbeitswelle Vario mit breiten Schlegeln Wkz.10024	0,-
	7087A002	Arbeitswelle Vario mit Y-Messern Wkz.10026	0,-
	7087B004	Arbeitswelle mit Pendelmessern Wkz.12978 POLARIS 2150	900,-
	7087P004	Arbeitswelle mit Pendelmessern Wkz.12978 POLARIS 2450	1.050,-
	7087R004	Arbeitswelle mit Pendelmessern Wkz.12978 POLARIS 2650	1.180,-
a	7087B025	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Y-Pendelmessern Wkz.24927 POLARIS 2150	1.880,-
	7087P025	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Y-Pendelmessern Wkz.24927 POLARIS 2450	2.100,-
	7087R025	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Y-Pendelmessern Wkz.24927 POLARIS 2650	2.370,-
	7087B026	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Hammerschlegeln Wkz.24928 POLARIS 2150	2.830,-
	7087P026	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Hammerschlegeln Wkz.24928 POLARIS 2450	3.150,-
	7087R026	Arbeitswelle mit werkzeuglos wechselbaren Hammerschlegeln Wkz.24928 POLARIS 2650	3.550,-
	7087A200	Zapfwellendrehzahl 540 U/min	0,-
c	7087A201	Zapfwellendrehzahl 750 U/min	0,-
	7087A202	Zapfwellendrehzahl 1000 U/min	0,-
	7087A220	Zapfwellendrehrichtung im Uhrzeigersinn, auf Schlepperstummel blickend	0,-
d	7087A221	Zapfwellendrehrichtung gegen Uhrzeigersinn, auf Schlepperstummel blickend	0,-

OPTIONEN

ZV-Grp.	Art.Nr.	Benennung	Preis in EUR ohne MwSt.
	7087B371	Prallblech POLARIS 2150	940,-
f	7087P371	Prallblech POLARIS 2450	970,-
	7087R371	Prallblech POLARIS 2650	1.040,-
	7087B121	Verstärkte Wandung für Arbeitswelle POLARIS 2150 t = 10 mm (Serie: 7,1 mm)	600,-
b	7087P121	Verstärkte Wandung für Arbeitswelle POLARIS 2450 t = 10 mm (Serie: 7,1 mm)	640,-
	7087R121	Verstärkte Wandung für Arbeitswelle POLARIS 2650 t = 12,5 mm (Serie: 10 mm)	690,-
	7087B451	Verstärkte Wandung für Laufwalze POLARIS 2150 t = 7,1 mm	180,-
o	7087P451	Verstärkte Wandung für Laufwalze POLARIS 2450 t = 7,1 mm	200,-
	7087R451	Verstärkte Wandung für Laufwalze POLARIS 2650 t = 7,1 mm	220,-
	7087A223	Drehrichtung der Arbeitswelle wechselbar über manuell umschaltbares Getriebe	860,-
	7087A391	Kettenvorhang (bei Betrieb an Straßenrändern nicht erlaubt)	250,-
	7087B845	Warnmarkierung, reflektierend für Straßenverkehr	250,-
Solo	25862	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (für Grip4 zwingend erforderlich)	900,-
	7087A633	Hydraulisch verstellbare Einlaufklappe	2.200,-
	7087B352	Hydraulische lineare Seitenverschiebung	820,-
		Inland-Frachtkostenanteil pro Maschine - NETTO	330,-



ERFORDERLICHE HYDRAULIKANSCHLÜSSE

1 x DW: optionale hydraulisch-verstellbare Einlaufklappe

SPECTRAL

ZUR OPTIMALEN PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN UND HÜGELN (BUNKERANLAGEN/WÄLDERN UND WALDWEGEN)

- Für den extremen Einsatz
- Optimale Arbeit, bei der herkömmliche Schlegelmulcher an ihre Grenzen kommen



SERIENAUSSTATTUNG

Geschützte Arbeitswelle mit durchschwingenden Forstschlegeln Wkz.22922 · hydraulische Einlaufklappe · 10 mm Wandung am Rotor-rohr · Kettenvorhang · großdimensionierte höhenverstellbare Laufwalze mit Abstreifer · mechanische Keilriemenspannvorrichtung · Freilauf im Getriebe eingebaut · inkl. Gelenkwelle 8741 · optimiert für große Böschungswinkel ~45° · Prallblech · robuste Konstruktion für schwere Einsätze · Seitenblech durch Fachwerkkonstruktion verstärkt · pendelnd angelenkter Dreibock, für gute Boden Anpassung speziell im Böschungsbereich · breite Schleifkufen, mit Verschleißblechen

MASCHINENAUSWAHL

Art. Nr.	SPECTRAL 2000	SPECTRAL 2150
	7161M	7161P
Preis (EUR, o. MwSt)	14.200,-	15.100,-
Anbau	Front	Front
Arbeitsbreite (m)	1,80	2,00
Gesamtbreite (m)	2,08	2,28
Rotoraußendurchmesser (mm)	488	488
Rotor-Rohrdurchmesser (mm)	193	193
Anzahl der Gegenschneiden	1 x geschweißte gerade Schlagschiene	
Laufwalzendurchmesser (mm)	168	168
Anzahl der Keilriemen	4	4
Zapfwellendrehzahl (U/min)	nach Wahl : 540 / 750 / 1.000	
Gewicht (ca. Kg)	730	1.030

ANZAHL DER WERKZEUGE

Forstschlegel	32	36
---------------	----	----



Durchschlagender Forstschlegel
Wkz. 22922


OPTIONEN

ZV-Grp.	Art.Nr.	Benennung	Preis in EUR ohne MwSt.
b	7161M200	Zapfwellendrehzahl 540 U/min	0,-
	7161M201	Zapfwellendrehzahl 750 U/min	0,-
	7161M202	Zapfwellendrehzahl 1000 U/min	0,-
c	7087A220	Zapfwellendrehrichtung im Uhrzeigersinn, auf Schlepperstummel blickend	0,-
	7087A221	Zapfwellendrehrichtung gegen Uhrzeigersinn, auf Schlepperstummel blickend	0,-
	7087A223	Drehrichtung der Arbeitswelle wechselbar über manuell umschaltbares Getriebe	860,-
Solo	7087B845	Warnmarkierung, reflektierend für Straßenverkehr	250,-
	25862	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (für Grip4 zwingend erforderlich)	900,-
		Inland-Frachtkostenanteil pro Maschine - NETTO	370,-



ERFORDERLICHE HYDRAULIKANSCHLÜSSE

1 x DW: hydraulisch-verstellbare Einlaufklappe



ORBIT

ZUM MULCHEN VON BÖSCHUNGEN, GRÄBEN,
STRASSEN- UND WEGRÄNDERN

- Für den kommunalen Einsatz
- Optimale Sicht auf das Mulchgerät
- Extrem kurze Bauweise
- Einfache Bedienung



SERIENAUSSTATTUNG


Arbeitswelle mit breiten Schlegeln Wkz. 25376 ·· Einlaufbleche ·· großdimensionierte höhenverstellbare Laufwalze ·· mechanische Keilriemenspannvorrichtung ·· Freilauf im Getriebe eingebaut ·· inkl. Gelenkwelle 20567 ·· (1) hydraulische Linearseitenverschiebung, (2) separater Hydraulikzylinder zur Höhenverstellung und (3) Hydraulikzylinder zum Schwenken des Mulchkopfes ·· hydraulische Anfahrssicherung ·· Arbeitsbereich +90° bis -70° ·· geschraubte Kufen

MASCHINENAUSWAHL


Art. Nr.	ORBIT 1500		ORBIT 1800	
	Rechtsausleger 7159A	Linksausleger 7159B	Rechtsausleger 7159D	Linksausleger 7159E
Preis (EUR, o. MwSt)	14.900,-	15.200,-	14.900,-	15.200,-
Anbau	Heck - Kat. II		Heck - Kat. II	
Arbeitsbreite (m)	1,50		1,80	
Rotoraußendurchmesser (mm)	372		372	
Rotor-Rohrdurchmesser (mm)	133		133	
Anzahl der Gegenschneiden	1 x geschweißte gerade Schlagschiene			
Laufwalzendurchmesser (mm)	168		168	
Anzahl der Keilriemen	4		4	
Seitenverschiebung (mm)	hydraulisch-, linear-, 660 mm			
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540		540	
Gewicht (ca. Kg)	890		670	

ANZAHL DER WERKZEUGE


Arbeitswelle m. breiten Schlegeln	12	16
Arbeitswelle m. Pendelmessern	36	54
Arbeitswelle m. werkeuzlos wech-selbare Y-Pendelmessern	72	96
Arbeitswelle m. werkeuzlos wech-selbare Hammerschlegeln	36	48




Breiter Schlegel
Wkz. 25376



Pendelmesser
Wkz. 12978



werkzeuglos wechselbare
Y-Pendelmesser Wkz. 24927



werkzeuglos wechselbarer
Hammerschlegel Wkz. 24928

BASIS AUSWAHL

ZV-Grp.	Art.Nr.	Benennung	Preis in EUR ohne MwSt.
	7159A032	Arbeitswelle mit breiten Schlegel Wkz. 25376	0,-
	7159A004	Arbeitswelle mit Pendelmessern Wkz.12978 ORBIT 1500	780,-
	7159D004	Arbeitswelle mit Pendelmessern Wkz.12978 ORBIT 1800	890,-
a	7159A025	werkzeuglos wechselbare Y-Pendelmessern Wkz.24927 ORBIT 1500	1.450,-
	7159D025	werkzeuglos wechselbare Y-Pendelmessern Wkz.24927 ORBIT 1800	1.690,-
	7159A026	werkzeuglos wechselbare Hammerschlegeln Wkz.24928 ORBIT 1500	2.110,-
	7159D026	werkzeuglos wechselbare Hammerschlegeln Wkz.24928 ORBIT 1800	2.540,-
b	7159A200	Zapfwellendrehzahl 540 U/min	0,-
	7159A201	Zapfwellendrehzahl 750 U/min	0,-
	7159A202	Zapfwellendrehzahl 1000 U/min	0,-

OPTIONEN

ZV-Grp.	Art.Nr.	Benennung	Preis in EUR ohne MwSt.
d	7159A371	Prallblech ORBIT 1500	680,-
	7159D371	Prallblech ORBIT 1800	700,-
Solo	25155	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (für Grip4 zwingend erforderlich)	900,-
		Inland-Frachtkostenanteil pro Maschine - NETTO	380,-



ERFORDERLICHE HYDRAULIKANSCHLÜSSE

- 1 x DW: hydraulische Seitenverschiebung und Einstellung der Anfahrtsicherung
- 1 x DW: hydraulische Höhenverstellung
- 1 x EW: Schwenkbewegung des Mulchkopfes



weitere Angaben zu den Seitenmulchgeräten auf Seiten 10-11

NOTIZEN

sauerburger

TRAKTOREN UND GERÄTEBAU GMBH

Im Bürgerstock 3 | D-79241 Wasenweiler
Tel. 07668 - 90320 | info@sauerburger.de | www.sauerburger.de

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.