

ZKROTÍ I NEUDRŽOVANOU ZELEŇ. NAPROSTO SUVERÉNNĚ.

Benzinové vyžínače a křovinořezy **215**

Akumulátorové vyžínače **222**

Elektrické motorové vyžínače **226**

Zádové benzinové vyžínače **228**

Příslušenství a díly pro
vyžínače a křovinořezy **229**

Řezné nástroje a žací struny **236**

Příslušenství pro řezné nástroje **244**



VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY DETAILNĚ



TECHNIKA

01 MOTOR STIHL 2-MIX

Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu, zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

02 STIHL M-TRONIC



STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I.

POHODLÍ

03 STIHL ERGOSTART

Zajišťuje komfortní a pohodlné startování, aniž by se muselo prudce tahat za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování.

04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Umožňuje komfortnější práci: tlumicí a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru. Standardně se dodává jako jednobodové a od FS 311 i jako čtyřbodové provedení.

05 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ

Díky ní je ovládání jednoduché a spolehlivé. Všechny prvky k ovládání motoru, včetně funkce částečného zatížení STIHL ECOSPEED, máte v jedné ruce.

BENZINOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO PÉČI O ZELENÉ PLOCHY

- Vysoce výkonné základní modely pro soukromé použití
- K vyžínání malých zelených ploch
- K dočišťování okrajů trávníku po plošném sečení
- Snadný start
- Se zahnutým nebo rovným hřídelem



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 k • 4,2 kg^①

Nejlehčí motorový vyžínač ve STIHL sortimentu, ideální k začištění hran trávníků. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor STIHL 2-MIX, dá se dovybavit STIHL ElastoStart.



FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 k • 4,4 kg^①

Lehký vyžínač v základním provedení. Multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť, motor STIHL 2-MIX, jednoduchý nosný popruh.



① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu

BENZINOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO PÉČI O POZEMKY


- Pro větší zahrady a pozemky
- K vyžínání větších travnatých ploch
- Výkonné stroje s možností výměny řezných nástrojů



FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 k • 5,8 kg^①

Základní model s motorem 4-MIX® pro péči o pozemky menšího a středního rozsahu. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX® se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, pružný hnací hřídel, nosný popruh.



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**



STRANA **230**

SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN FS PLUS

Pro optimální péči a čištění vyžínáčů a křovinořezů STIHL.



C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

BENZINOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO ÚDRŽBU ZELENĚ

- Výkonné a spolehlivé stroje s dlouhou životností
- K vyžínání středně velkých luk
- K odstraňování plevelů
- K výřezu náletových dřevin
- K efektivní likvidaci nežádoucích křovin



FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 k • 4,9 kg^①

Nejlehčí křovinořez v tomto segmentu. Jednobodový STIHL antivibrační systém, STIHL ErgoStart řídková rukojeť, ovládací rukojeť s funkcí částečného zatížení STIHL ECOSPEED, motor STIHL 2-MIX, přímá tyč, dvouramenné závěsné zařízení.



FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 k • 5,8 kg^①

Vysoce výkonný křovinořez k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX® s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.



PÍSMENO „C“ V NÁZVU PRODUKTU ZNAMENÁ KOMFORTNÍ PROVEDENÍ

Mnoho strojů STIHL je sériově vybaveno zvláštními komfortními parametry, které poznáte podle písmene C v názvu produktu, např. FS 94 C-E. „E“ v tomto případě znamená STIHL ErgoStart.

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu

FS 120**30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 k • 6,3 kg^①**


Pro práci na větších plochách a na obtížnějších porostech. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť, nosný popruh.

**FS 240****37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • 7,1 kg^①**

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. 1-bodový antivibrační systém STIHL, multifunkční rukojeť, obouruční madlo, nastavení rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, rovná násada, s pevným hnacím hřídelem.

**FS 131****36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • 5,8 kg^①**

Obzvláště výkonný křovinořez k vyžínaní tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX® s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

**FS 235****36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 k • 6,8 kg^①**

Působivý výkon při sečení a údržbě zeleně. Robustní, vybavené osvědčeným motorem. STIHL 1-bodový antivibrační systém, motor STIHL 2-MIX a multifunkční rukojeť.



FS 261**41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 k • 7,7 kg^①**

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. Jednobodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití náradí, motor STIHL 2-MIX, přímá tyč, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

**VHODNÁ PALIVA A MAZIVA****NALEZNETE OD STRANY 328**

KŘOVINOŘEZY

- Pro údržbu krajiny a lesnictví
- Vysoce výkonné, komfortní profesionální nářadí s dlouhou životností
- K odstraňování neudržovaných křovin a planých rostlin
- Pro použití a pily v lese
- Pro vyžínání na velkých plochách



FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • 8,6 kg^①



Pro vyžínání tuhé trávy. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, říditková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE.



FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 k • 8,7 kg^①



Výkonný a pohodlný křovinořez pro sečení velkých ploch. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, říditková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE.



FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • 8,7 kg^①



Pro náročné vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, říditková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE.



C = Komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 k • 9,3 kg^①



Nejsilnější křovinořez v produktové nabídce STIHL. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, se snadným startem, tlačítko Stop, s univerzálním popruhem ADVANCE.



NOVINKA FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 k • 10,2 kg^①



Nejvýkonnější křovinořez STIHL. Průměr řezného kruhu 350 mm, s možností rozšíření na max. 560 mm pomocí žacího nástroje. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční a ergonomická obouruční rukojeť, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, jednoduché spuštění, tlačítko Stop, s univerzálním postrojem ADVANCE.



FS 561 C-EM: NEJVĚTŠÍ VYŽÍNACÍ PRŮMĚR VE SVÉ TŘÍDĚ

Ať už se jedná o profesionální údržbu krajiny, lesnictví, komunální sféru nebo správu komunikací – při každodenní práci je spolehlivé, komfortní a vysoce výkonné vybavení s vysokou efektivitou tím nejdůležitějším. A přesně k tomu jsou naše špičkové modely křovinořezů určeny. Vybaven strunovou hlavou dosahuje FS 491 průměr vyžínání 520 mm, FS 561 dokonce působivých 560 mm a v této třídě jde o aktuálně největší průměr vyžínání na trhu. FS 561 tím zaručuje mimořádně rychlý postup při vyžínání a umožňuje uživatelům zvýšit svoji pracovní výkonnost v porovnání s žacím kruhem o velikosti 480 mm až o 17 %.



AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE

- Pro použití na vlastní zahradě a při údržbě zeleně
- Lehké a snadno ovladatelné
- Nezávislé na elektrické přípojce díky lithium-iontové technologii
- Zvláště vhodné pro práci v klidových zónách: kolem nemocnic, škol, hřbitovů apod.



FSA 45

18 V • 2,3 kg^①



Kompaktní akumulátorový vyžínač pro snadné dokončovací a začističové práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavování tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran. Jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80 % / 100 %).




FSA 45 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 57

36 V • 2,7 kg^②



Velmi lehký a snadno ovladatelný akumulátorový vyžínač pro údržbu trávníku a okrajů trávníku v blízkosti domu. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Měkká rukojeť s optimalizovanou filozofií ovládání. Doplnění žací struny do žací hlavy AutoCut C 3-2 bez použití nářadí. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži.



FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101

Sada FSA 57 s 2x AK 10 a AL 101

R = kruhová rukojeť

**PROFI TIP****ULOŽENÍ NOŽŮ POLYCUT VE VODĚ**

Věděli jste, že životnost plastových nožů PolyCut se prodlouží při skladování ve vodě? Čepele absorbují část vlhkosti a tím budou méně křehké, což snižuje opotřebení při kontaktu s kůly v plotě nebo tvrdými hranami. Totéž platí samozřejmě i pro naše žací struny. Aby se trvanlivost nožů PolyCut ještě zvýšila, jednoduše je otočte, jakmile je jedna strana opotřebená, a sekejte pak neopotřebenou stranou.

**VHODNÉ ŽACÍ HLAVY POLYCUT**

NALEZNETE **OD STRANY 236**

**VHODNÉ AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY**


NALEZNETE **OD STRANY 32 A NA STRANĚ 53**

FSA 60 R

36 V • 3,1 kg^①



Akumulátorový křovinořez v moderním designu pro sečení trávniku a jeho okrajů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulou regulací rychlosti, multifunkční rukojeť, robustní hliníková hřídel. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.



FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

FSA 86 R

36 V • 3,2 kg^①



Vysoce výkonný akumulátorový vyžinač v moderním designu pro vyžínání okolo překážek a také kolem stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulým ovládním rychlosti, kruhová trubková rukojeť, robustní hliníková tyč, oblouk pro udržování vzdálenosti od překážek. Se strunovou žací hlavou AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.



FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

① Hmotnost včetně akumulátoru

② Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem

③ Vysvětlení symbolů na straně 426

FSA 9036 V • 3,2 kg^①


Akumulátorový vyžinač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr kruhového záběru 260 mm, s žacím listem na travu, řídkovou rukojetí, ovládací rukojetí s funkcí částečné zatížení STIHL ECOSPEED, dvouramenným nosným popruhem.



FSA 90 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 13536 V • 4,9 kg^①

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový vyžinač s prostorem pro akumulátor AP v nářadí. K vyžínání trávy a křovin v klidových zónách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na travu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou. Ergonomická ovládací rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a také plynulou regulací počtu otáček, řídkovou rukojetí, s dvouramenným nosným popruhem, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Všestranně použitelný díky široké nabídce řezných nástrojů STIHL.



FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA: ŽACÍ HLAVA AUTOCUT 27-2 A CÍVKA DO ŽACÍ HLAVY S KOVOVOU OCHRANOU

Pro uživatele akumulátorových vyžinačů, kteří kladou zvláštní důraz na nízkou hmotnost a vysoký komfort při práci, je nová AutoCut 27-2 ideální žací hlavou. Se svou hmotností 332 g je zvlášť lehká a podporuje tím dobré vyvážení nářadí i příjemné vedení. Navíc nadchne AutoCut 27-2 svým zvlášť jednoduchým ovládáním. Žací hlava se dává snadno otevřít, a to i v rukavicích a pak můžete pohodlně odebrat cívku pro navinutí žací struny.

Při časté práci na drsném povrchu, jako např. asfalt, doporučujeme vyměnit standardní cívku hlavy AutoCut 27-2 za výrazně robustnější cívku s kovovou ochranou. Díky kovovému prvku se sníží opotřebení cívky a její životnost se tím výrazně prodlouží.

➔ **AutoCut 27-2 (pro FSA 90 a FSA 135)**
naleznete na straně 238.

➔ **Cívku pro dodatečnou instalaci s kovovou ochranou**
naleznete na straně 239.



ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE

- Lehčí a snadno použitelní pomocníci
- Pro použití okolo domu a na zahradě, v dosahu elektrické sítě
- Ideální pro použití v oblastech, které jsou citlivé na hluk
- Zvláště vhodné k začistišťování okolo kamenů, rostlin, květináčů a hran trávníků



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg^①

Pro údržbu trávniku v malém rozsahu a začistišťovací práce. Pohodlně nastavitelné madlo i vyžínací hlava.



FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^①

Pro údržbu a začistišťovací práce v zahradě u domu. Teleskopické provedení, trubková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, oblouk pro udržování vzdálenosti, pod úhlem nastavitelná hlava převodovky.



FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg^①

Pro dokončování, začistišťování a práce na menších plochách. kruhová rukojeť, poklepáním žací hlavy na zem se automaticky nastaví délka žací struny.



^① Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg^①

Dokončování, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.



FSE 81

230 V • 1 000 W • 4,7 kg^①

Pro údržbu, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.



ZÁDOVÉ BENZINOVÉ VYŽÍNAČE

- Pro efektivní a pohodlnou práci na příkrých svazích a v prostorově stísněných podmínkách
- Zejména vhodný pro vinohrady, ovocné sady a horské louky
- Komfortní nosný systém
- Ohebná hřídel



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 k • 10,3 kg^①

Pro sečení v obtížném terénu. Dobře se hodí pro sečení s kovovým vyžínacím nožem i strunovou vyžínací hlavou. Kruhová rukojeť s omezovačem kroků, kryt vzduchového filtru s papírovým filtrem, polstrovaný ergonomický nosný systém.

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

- Příslušenství pro usnadnění práce a pro lepší ochranu
- Doplnky pro příslušenství pro nejrůznější specifické požadavky zákazníků



SERVISNÍ KITY

Se servisními kity pro benzinové motorové nářadí STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a vzduchový filtr z papíru nebo netkané textilie. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vašeho motorového nářadí. Kromě univerzálního klíče, který jste již dostali spolu se svým motorovým nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Servisní kit 22 pro HT 75 (výr. číslo stroje < 364897233), BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (výr. číslo stroje < 364851143), FS 85 (výr. číslo stroje < 364859627), HL 75 KA 85 (výr. číslo stroje < 364875727), KM 85 (výr. číslo stroje < 364708793) a PC 75 (výr. číslo stroje < 364733648)
Obj. č. **4137 007 4100**

Servisní kit 24 pro FS 38, FS 55
Obj. č. **4140 007 4100**

Servisní kit 29 pro FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
Obj. č. **4180 007 4101**

Servisní kit 30 pro FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Obj. č. **4180 007 4102**

Servisní kit 31 pro FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Obj. č. **4180 007 4103**

Servisní kit 41 pro FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Obj. č. **4147 007 4102**

CARE & CLEAN KIT FS PLUS

Sada k čištění a péči o křovinořezy a vyžínače STIHL.

Výhodný balíček

1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml



Obj. č. **0782 516 8602**

OCHRANA RUKOU PŘI PRÁCI V KŘOVÍ

Praktická ochrana rukou
Není vhodná pro verze K.



Pro FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 a FS 561.

Obj. č. **4147 790 9102**

ZAHRADNÍ NŮŽKY HL 145° NASTAVITELNÉ

Pro náročné práce při údržbě vysokých živých plotů. Prostorově úsporné v přepravní poloze.

Schváleno pro typy FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R a FS 131. Řezná délka 50 cm. Hmotnost 1,3 kg.



Řezná délka 50 cm

Obj. č. **4243 740 5101**

VYVĚTVOVACÍ PILA HT

Schváleno pro následující stroje:

FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R. Délka řezu 30 cm.

Hmotnost 1,3 kg.



Obj. č. **4182 200 0215**

BATOH NA NÁŘADÍ ADVANCE

Pro praktické přenášení nářadí. Se dvěma přihrádkami. Jednoduše se připevní na univerzální a lesnický popruh.



Obj. č. **4147 881 5700**

JEDNORAMENNÝ NOSNÝ POPRUH

Sériová výbava většiny vyžínačů STIHL. Pro síly šetrící a bezpečnou práci.



Pro FS 38, FS 40, HL a HT

Obj. č. **4130 710 9000**

NOSNÉ POPRUHY

Pro komfortní práci.



Bez upevňovacího očka, pro FS 55–FS 70

Obj. č. **4119 710 9012**

PŮDNÍ FRÉZA BF

Schváleno pro typy FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 a FR 460 TC-E. Pracovní šířka 22 cm. Hmotnost 1,3 kg.



Obj. č. **4601 710 1504**



PROVOZNÍ KAPALINY, RUČNÍ NÁŘADÍ A LESNICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 328**

	Zdvihový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Hmotnost [ⓐ] (kg)	Hladina akustického tlaku [ⓑ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [ⓑ] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo [ⓑ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH									
FS 38	27,2	0,65 / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380
FS 55	27,2	0,75 / 1,0	4,9	95	108	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH OKOLO DOMŮ A V ZAHRADÁCH									
FS 89	28,4	0,95 / 1,3	5,8	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX [®]	180	230
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO KOSENÍ LUK A ÚDRŽBU KRAJINY									
FS 94 C-E	24,1	0,9 / 1,2	4,9	93	107	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230
FS 111	31,4	1,05 / 1,4	5,8	95	106	3,7 / 3,7	4-MIX [®]	180	230
FS 120	30,8	1,3 / 1,8	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	230
FS 131	36,3	1,4 / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX [®]	180	230
FS 235	36,3	1,55 / 2,1	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420
FS 240	37,7	1,7 / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	250
FS 261	41,6	2,0 / 2,7	7,7	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300
KŘOVINOŘEZY									
FS 361 C-EM	37,7	1,7 / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300
FS 411 C-EM	41,6	2,0 / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300
FS 461 C-EM	45,6	2,2 / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300
FS 491 C-EM	51,6	2,4 / 3,3	9,3	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300
FS 561 C-EM NOVINKA	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350




- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

ⓐ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče
ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s² se standardním nástrojem

Standardní řezný nástroj	Objem palivové nádrže (l)	Hnací hřídel v tyči	Antivibrační systém STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídítková rukojeť / oblouková rukojeť	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Jednoramenní nosný popruh	Nosný popruh	Dvouramenné závesné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popruh pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREEm
POPRUH															
Žací hlava AutoCut C 6-2	0,33	pružný	-	o	-	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	- / -	- / -
Žací list na trávu 230-2	0,33	pružný	-	o	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o	- / -
POPRUH															
Žací list na trávu 230-2	0,71	pružný	1-bodový	-	-	•	•	- / • / -	-	• / - / -	-	o	•	o / o	- / o
POPRUH															
Žací list na trávu 230-2	0,54	pevný	1-bodový	•	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	o	•	o / o	o / o
Žací list na trávu 230-2	0,71	pevný	1-bodový	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o	o / o
Žací list na trávu 230-2	0,64	pevný	1-bodový	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / -	-	o	•	o / o	o / o
Žací list na trávu 230-2	0,71	pevný	1-bodový	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	•	o / o	o / o
Žací hlava AutoCut C 26-2	0,81	pevný	1-bodový	-	-	-	•	- / • / -	-	• / - / o	-	o	•	o / o	o / o
Vyžínací nůž 250-3	0,75	pevný	1-bodový	•	-	-	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	•	o / o	o / o
Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	1-bodový	-	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	•	o / o	o / o
POPRUH															
Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o	o / o
Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o	o / o
Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o	o / o
Vyžínací nůž 300-3	0,99	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o	o / o
Vyžínací nůž 350-3	0,99	pevný	4-bodový	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o / o	• / o



	Zdvíhový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku [Ⓢ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓢ] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo [Ⓢ] (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) Akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)
AKUMULÁTOROVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE											
FSA 45[Ⓢ]	-	-	18	-	2,3 [Ⓢ]	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250
FSA 57[Ⓢ]	-	-	36	-	2,7 [Ⓢ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280
Sada FSA 57[Ⓢ] s AK 10 + AL 101	-	-	36	-	3,5 [Ⓢ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280
Sada FSA 57[Ⓢ] s 2x AK 10 + AL 101	-	-	36	-	3,5 [Ⓢ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280
FSA 60 R[Ⓢ]	-	-	36	-	3,1 [Ⓢ]	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350
Sada FSA 60 R[Ⓢ] s AK 20 + AL 101	-	-	36	-	4,3 [Ⓢ]	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350
FSA 86 R[Ⓢ]	-	-	36	-	3,2 [Ⓢ]	77	91	3,7 / 2,0	AP Systém	173	350
FSA 90[Ⓢ]	-	-	36	-	3,2 [Ⓢ]	73	84	3,5 / 3,5	AP Systém	177	260
FSA 135[Ⓢ]	-	-	36	-	4,9 [Ⓢ]	81	94	2,1 / 1,8	AP Systém	183	260
ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE											
FSE 31	-	-	230	245	2,2 [Ⓢ]	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245
FSE 52	-	-	220 - 240	500	2,2 [Ⓢ]	82	94	3,0 / 4,5	-	131	300
FSE 60	-	-	230	540	3,9 [Ⓢ]	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350
FSE 71	-	-	230	540	4,0 [Ⓢ]	82	93	3,3 / 2,9	-	153	350
FSE 81	-	-	230	1 000	4,7 [Ⓢ]	83	93	2,9 / 2,2	-	153	350
ZÁDOVÉ BENZINOVÉ VYŽÍNAČE											
FR 235	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 [Ⓢ]	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420



- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

R = kruhová rukojeť

- Ⓢ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
- Ⓢ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s² se standardním nástrojem
- Ⓢ Pevně nastavené otáčky
- Ⓢ Plynule regulovatelné otáčky

Standardní řezný nástroj	Objem palivové nádrže (l)	Objem palivové nádrže (l)	Antivibrační systém STIHL	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídítková rukojeť / oblouková r ukojeť	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popruh pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREE™	Nosný systém
POPRUH												
Žací hlava PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	●/-/-	-	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	●/-/-	-	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	●/-/-	-	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací list na trávu 260-2	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●/-/-	●	o/o	-/o	-
Žací list na trávu 260-2	-	pevný	-	-	-	-/●/-	●	●/-/●	●	o/o	-/o	-
POPRUH												
Žací hlava cívka se strunou	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 6-2	-	pružný	-	-	-	-/-/●	-	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 6-2	-	pružný	-	-	-	-/-/●	-	●/-/-	-	-/-	-/-	-
Žací hlava AutoCut C 6-2	-	pružný	-	-	-	-/-/●	-	●/-/-	-	-/-	-/-	-
POPRUH												
Žací hlava AutoCut 36-2	0,81	pevný	●	●	●	●/-/-	●	●/-/-	-	-/-	-/-	●



- Ⓜ Hmotnost včetně akumulátoru
- Ⓜ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a krytu
- Ⓜ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
- Ⓜ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem

- Ⓜ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče
- Ⓜ Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem



ŘEZNÉ NÁSTROJE A ŽACÍ STRUNY

- Nejrozmanitější řezné nástroje a žací struny pro různé účely použití
- Z materiálu, který odolává opotřebování a je dlouho elastický
- Žací struny z ořezuvzdorného a dlouhou dobu pružného materiálu
- Žací struny s různými tvary, průřezy a průměry



TRÁVA A SLABŠÍ POROSTY

Žací hlava TrimCut



Dvě žací struny pro sekání trávy. Navinutí struny bez demontáže cívky ze strunové hlavy zvenku nebo po vyjmutí cívky. Nastavení délky struny ručně.

Žací hlava AutoCut



Dvoustrunová, pro vyžínání a očišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.

NOVINKA Žací hlava AutoCut 27-2

Žací hlava SuperCut



Hlava se dvěma nebo čtyřmi k vyžínání a k dokončovacím pracím. Automatické nastavování žací struny pro optimální délku řezu.

Žací hlava DuroCut



Hlava se dvěma nebo čtyřmi strunami pro plošné sečení, a to i houževnatějších rostlin. Snadné zavádění jednotlivých kusů strun.

Žací hlava PolyCut[®]



Univerzální řezný nástroj pro začišťovací práce a práce na ploše. Se dvěma nebo třemi pohyblivými plastovými noži.



[®] Speciálně doporučeno pro akumulátorové vyžínače, pro delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru

SILNÁ VEGETACE

RÁKOSÍ A KŘOVINY

KEŘE A SLABÉ STROMKY



Štěpkovací nůž ShredCut

Se 2 řeznými břity, z oceli, k prosvětlování a drcení tuhých, neudržovaných a trnitých křovin.



Pilový kotouč WoodCut, špičatými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé kmeny stromů.



Pilový kotouč WoodCut, dlátovými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé kmeny stromů, pro prořezávky a klučení.



Pilový kotouč WoodCut, tvrdokov

Velmi robustní speciální nástroj do písčitéch a suchých oblastí a také pro řezání těsně nad zemí.

Žací list na trávu GrassCut

Z oceli. Provedení s různým počet břitů a zubů pro vyžínání silné, suché trávy a rákosí.

Vyžínací nůž BrushCut

Se 2 nebo 3 řeznými břity, z oceli, otočný. K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené trávy a neudržovaných a trnitých křovin.



ŽACÍ HLAVY^①

ŽACÍ HLAVY ^①													
Obj. č.	Žací struny – průměr ^② (mm)	Doporučené doplňované množství (m)	Tvar žací struny	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240	FS 260, FS 261		
ŽACÍ HLAVA TRIMCUT													
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	●	-	
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	●	
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4/2,7/3,0/3,3	1 × 8	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	-	
ŽACÍ HLAVA AUTOCUT													
CÍVKA SE STRUNOU pro Autocut C 3-2	4009 710 4305	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	2,0	2 × 2,5	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1 × 4	○□⊗□	●	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	2 × 3,5	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	●	-	
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1 × 7	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	●	-	
AUTOCUT 27-2	NOVINKA 4002 820 2302	2,4/2,7	2 × 3,5	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	●	-	
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□	-	-	-	●	-	●	●	-	
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	●	
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	-	
ŽACÍ HLAVA SUPERCUT													
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	○□⊗	-	●	●	●	●	●	●	-	
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	○□⊗	-	-	-	-	-	-	-	●	
ŽACÍ HLAVA POLYCUT													
POLYCUT 2-2 ^③	4008 710 2102	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLYCUT 3-2 ^③	4009 710 2104	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLYCUT 6-2 ^③	4006 710 2134	2,0/2,4	2 × 0,2	○□⊗□	●	-	-	-	-	-	-	-	
POLYCUT 28-2 ^③	4002 820 2300	2,4/2,7	1 × 0,4	○□⊗□	-	●	-	●	●	●	●	-	
POLYCUT 48-2 ^③	4003 710 2126	2,4/2,7	1 × 0,4	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	●	
ŽACÍ HLAVA DUROCUT													
DUROCUT 5-2 ^④	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	○□⊗□	●	-	-	-	-	-	-	-	
DUROCUT 20-2 ^④	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	●	-	
DUROCUT 40-4 ^④	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 × 0,25	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	-	●	

- Doporučeno
- Lze kombinovat
- Nepovolená kombinace

- ① Povoleno pouze s chráničem
- ② Tučně uvedené číslíčko udává, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově
- ③ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou
- ④ Včetně 6 kousků struny L

- ⑤ Včetně 12 kousků struny XL
- ⑥ Včetně 12 kousků struny XXL

ŽACÍ STRUNY

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
PŘEHLED BAREV, TLOUŠTĚK A POUŽITÍ ŽACÍCH STRUN								
 ŽACÍ STRUNA KULATÁ Univerzálně použitelná pro začistování a vyžínání								
 KULATÉ A TICHÉ ŽACÍ STRUNY Použití s elektrickými a akumulátorovými vyžínači, se sníženou hlučností	-					-	-	
 ŽACÍ STRUNA ČTVERCOVÁ Pro efektivní vyžínání tlusté, zdřevnatělé trávy a plevelu	-	-	-					-
 HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA CF3 PRO Ze tří různých plastových materiálů pro pružnost, odolnost a vysoký řezný výkon	-	-						-

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
ŽACÍ STRUNA KULATÁ^①			
	0000 930 2284	1,4	16,0
	0000 930 3638 ^②	1,6	100,0
	0000 930 2335	2,0	14,0
	0000 930 2338	2,4	14,0
	0000 930 2339	2,4	41,0
	0000 930 2340	2,4	83,0
	0000 930 2246	2,4	253,0
	0000 930 2247	2,4	420,0
	0000 930 2341	2,7	9,0
	0000 930 2343	2,7	65,0
	0000 930 2227	2,7	208,0
	0000 930 2542	3,0	162,0
	0000 930 2543	3,0	271,0
	0000 930 2287	3,3	137,0
	0000 930 2569	3,3	573,0

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
KULATÉ A TICHÉ ŽACÍ STRUNY^①			
	0000 930 2415	1,6	19,0
	0000 930 2416	2,0	14,0
	0000 930 2419	2,4	14,0
	0000 930 2421	2,4	83,0
	0000 930 2535	2,4	253,0
	0000 930 2422	2,7	9,0
	0000 930 2423	2,7	65,0
	0000 930 2414	2,7	208,0

SADY PLASTOVÝCH NOŽŮ

Osm plastových nožů.



Pro PolyCut 2-2 a 3-2

Obj. č. **4008 007 1000**

Dvanáct plastových nožů.



Pro PolyCut 6-2, 28-2 a 48-2

Obj. č. **4002 007 1000**

Dvanáct plastových nožů.



Pro PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3

Obj. č. **4111 007 1001**

STRUNY PRO DUROCUT

48 strun v balení.



Pro DuroCut 5-2 a 20-2, velikost L, 2 mm, ozubená

Obj. č. **0000 930 3503**

Pro DuroCut 20-2 a 40-4, velikost XL, 3 mm, ozubená

Obj. č. **0000 930 3504**

Pro DuroCut 40-4, velikost XXL, 4 mm, ozubená

Obj. č. **0000 930 3505**

Obj. č.

Průměr (mm)

Délka na cívce (m)

ŽACÍ STRUNA ČTVERCOVÁ[®]

	0000 930 2640	2,4	41,0
	0000 930 2641	2,4	83,0
	0000 930 2612	2,4	253,0
	0000 930 2613	2,4	420,0
	0000 930 2642	2,7	32,0
	0000 930 2643	2,7	65,0
	0000 930 2616	2,7	208,0
	0000 930 2617	2,7	347,0
	0000 930 2644	3,0	53,0
	0000 930 2619	3,0	162,0
	0000 930 2620	3,0	271,0

Obj. č.

Průměr (mm)

Délka na cívce (m)

HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA CF3 PRO[®]

	0000 930 4300	2,4	35,0
	0000 930 4303	2,4	70,0
	0000 930 4313	2,4	212,0
	0000 930 4301	2,7	26,0
	0000 930 4304	2,7	53,0
	0000 930 4314	2,7	172,0
	0000 930 4302	3,0	21,0
	0000 930 4305	3,0	43,0
	0000 930 4315	3,0	134,0
	0000 930 4311	3,3	34,0
	0000 930 4316	3,3	113,0

KOVOVÉ ŽACÍ NÁSTROJE

	Obj. č.	Připojovací průměr (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240	FS 260, FS 261	FS 311
ŽACÍ LIST NA TRÁVU GRASSCUT®										
230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	●	●	●	●	●	-	-
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
250 mm (32 Z)Ⓢ	4001 713 3813	25,4	-	●	●	-	-	●	-	-
250 mm (32 Z)Ⓢ	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
VYŽÍNACÍ NŮŽ BRUSHCUT®										
250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	●	●	-	-	●	-	-
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
305 mm „Spezial“ (2 F)Ⓢ	4000 713 4103	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F)Ⓢ	4000 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ SHREDCUTⓈⓈ										
270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, ŠPIČATÉ ZUBYⓈⓈ										
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	●	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, DLÁTOVÉ ZUBYⓈⓈ										
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	●	-	-	-	●	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4001 713 4203	25,4	-	●	-	-	-	●	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
225 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, TVRDOKOVⓈⓈ										
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-

- Doporučeno
- Nedovolená kombinace

F = lamela
Z = zuby

- Ⓢ Povoleno pouze s chráničem
- Ⓢ Potlačený odhoz kamenů
- Ⓢ Snese silné zatížení, dlouhá životnost
- Ⓢ Povoleno pouze s krytem nože

- Ⓢ Povoleno pouze pro FS s řídtkovou rukojetí
- Ⓢ Povoleno pouze s dorazem, viz strana 245
- Ⓢ HP = High-Performance (o 20 % vyšší řezný výkon)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

- Pilníky a chrániče
- Pro snadné ostření řezných nástrojů



PLOCHÉ PILNÍKY

Ploché pilníky na ostření vyžínacího nože a na pilové kotouče se špičatými zuby.

Obj. č. **0814 212 3310**



NÁSADY PILNÍKŮ



Dřevěná násada pro všechny tříhranné, ploché a kulaté pilníky a pilníky Hexa.



NOVINKA pro 3,2 mm pilníku

Obj. č. **0811 490 7862**

Pro pilníky od 4,0 do 5,5 mm

Obj. č. **0811 490 7860**

FH 3

Rukojeť opatřená měkkým potahem.

Pro ploché pilníky do 150 mm.



Obj. č. **0000 881 4503**

DRŽÁK PILNÍKU S KULATÝM PILNÍKEM

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.



Obj. č. **5605 750 4343**

ROZVODKA

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.



Obj. č. **4020 893 5000**

① Povoleno pouze pro křovinořezy s řídkovou rukojetí

② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

Obj. č.

 Max. průměr kruhového záběru
(struna/kov) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

 FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240,
FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM

FS 94

 FS 260, FS 311, FS 360,
FS 410, FS 460, FS 490

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FS 261, FS 361, FS 411, FS 461, FS 491

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90

FR 480

UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A KOVOVÉ NÁSTROJE

	4180 007 1028	420 / 260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
---	---------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OCHRANNÝ KRYT PRO KOVOVÉ NÁSTROJE

	4863 710 8100	- / 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4144 710 8116	- / 230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	- / 305	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-

OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A POLY CUT

	4144 710 8117	420 / -	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	480 / -	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-
	4863 710 8120	380 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4180 007 1030	420 / -	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-

STARTOVACÍ BALÍČEK PRO ŠTĚPKOVÁNÍ (ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ, KRYT NOŽE A UPEVNĚNOVACÍ DÍLY)

	4147 007 1011	- / 270	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-
	4147 007 1023	- / 270	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
	4148 007 1012	- / 320	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE (DORAZ A OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE)®

	4180 710 8202	- / 200	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8210	- / 200	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4148 710 8201	- / 225	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

