

V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

DOKONALÝ TRÁVNÍK. CHYTŘE POSEČENO.

NOVÁ ŘADA iMOW®

Vyvinuli jsme pro vás další generaci robotických sekaček STIHL, čímž nově definujeme plně automatickou péči o trávník. S modely iMOW® a iMOW® EVO spojujeme nejnovější technologie a moderní design s osvědčenou kvalitou STIHL. Naším cílem bylo, aby se pro vás péče o trávník stala zcela novým zážitkem. Vysoce výkonný žací systém, inteligentní pojízdné vlastnosti, efektivní management nabíjení a v neposlední řadě jednoduché, pohodlné ovládání prostřednictvím aplikace MY iMOW®. To je řada promyšlených detailů, které dělají z robotické sekačky iMOW® ideálního a brzy již nepostradatelného pomocníka pro vaši zahradu. Užívejte si více volného času na trávníku – užívejte si novou iMOW®!








DOKONALÉ SEČENÍ

JAK VYTVOŘIT Z TRÁVNÍKU DOMINANTU ZAHRADY

Sečení krok za krokem až po dokonalý výsledek

Srdcem nových modelů iMOW® je žací systém se šířkou záběru 28 cm. Tři volně výkyvné nože s vysokou rychlostí otáček se postarají o obzvlášť čistý vzhled posečené plochy, a pravidelná změna směru otáčení o delší životnost nožů. Výšku sečení robotické sekačky je možné prostřednictvím aplikace MY iMOW® pohodlně nastavit mezi 20 a 60 mm.

Pokud by byla po mnoha sečeních nutná výměna nožů, můžete si ji nechat provést u kteréhokoli autorizovaného prodejce STIHL. Případně si sami můžete vyměnit původní nože za nože Basic iMOW®, které se dodávají jako součást příslušenství, a to bez použití jakéhokoli náradí. Nože Basic iMOW® jsou k dostání jako devítidílná sada (IA00 007 4201) nebo osmnáctidílná sada (IA00 007 4202), naleznete je na straně 179.




ZDRAVÝ A STEJNOMĚRNÝ TRÁVNÍK BEZ DODATEČNÉHO HNOJENÍ

Robotická sekačka iMOW® hnojí váš trávník automaticky využitím zbytků posečené trávy. Tento proces se označuje jako mulčování. Posečená tráva je hnojivo bohaté na dusík, srovnatelné – ne-li lepší – s každým jiným hnojivem, které si můžete koupit. Aby mělo mulčování maximální účinek, je třeba trávník sekat pravidelně.

Pro každou zahradu

Díky svým spolehlivým jízdním vlastnostem poseká iMOW® samostatně ty nejnáročnější plochy trávníku a zvládá bez problémů i velká stoupání, a to s optimálním výsledkem sečení. Zatímco iMOW® zvládá stoupání až 40 %, iMOW® EVO zvládne až 45 %. Díky dodatečně instalovatelné sadě Upgrade Kit 10 iMOW® je možné zvýšit schopnost iMOW® EVO zvládat stoupání dokonce až na 60 %. Sadu Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) naleznete na straně 179.



Inteligentní jízdní vlastnosti

K dokonalému výsledku sečení přispívají také další vlastnosti robotické sekačky iMOW®. Robotická sekačka dokáže samostatně, podle konkrétní situace, přizpůsobovat svou rychlost jízdy pro dokonalý a rovnoměrný vzhled posečené plochy, vypočítat aktuálně nejkratší cestu zpět do dobíjecí stanice a zamezit stopám po jízdě díky přesměrování jízdy a rovněž díky inteligentnímu otáčení. Volitelný senzor umožňuje sekačce iMOW® detekovat déšť a pozastavit sečení, aby ochránila mokré trávník.




INTELIGENTNÍ. INTUITIVNÍ A ONLINE.

OVLÁDEJTE VAŠI IMOW® JEDNODUŠE A POHODLNĚ

MY iMOW® App

S novou aplikací MY iMOW® můžete robotickou sekačku ovládat obzvlášť snadno. Aplikace je utvářena intuitivně a umožňuje kompletní konfiguraci a ovládání robotické sekačky pohybými několika kliknutími. V takzvaném dashboardu – srdci aplikace – vidíte vše důležité na první pohled. Získáte zde informace o stavu sečení, stavu nabití akumulátoru a příštím naplánovaném použití robotické sekačky. V závislosti na stavu sečení můžete do zařízení iMOW® odesílat příkazy a také odtud přistupovat ke všem ostatním funkčním oblastem aplikace.


Aplikace MY iMOW® je k dispozici pro iOS nebo Android i jako webová aplikace.



K dispozici v App Store
a v Google Play.

Vybrané funkce aplikace MY iMOW®:

- ✓ Sestavování a přizpůsobování plánů sečení
- ✓ Definování oblastí (zón) sečení
- ✓ Určení výšky sečení žacího systému
- ✓ Nastavení citlivosti dešťového senzoru






Připojení Smart Home

iMOW® a iMOW® EVO se dají spojit se systémy Smart Home, a pohodlně je tak ovládat hlasem.

Větší flexibilita díky konektivité

Ať už prostřednictvím aplikace nebo připojením na Smart Home – všechny modely nové generace iMOW® se dají v domácím prostředí pohodlně ovládat přes WLAN nebo Bluetooth®. K zařízení iMOW® EVO můžete pohodlně přistupovat i mimo domácí síť WLAN prostřednictvím mobilního rádia.



Intuitivní ovládací jednotka s hlasovým výstupem

Přímo na přístroji je možné pomocí intuitivní ovládací jednotky ovládat základní funkce Stop, odblokování, zahájení sečení a jízdu k dobíjecí stanici stisknutím tlačítka. Zpětné hlášení robotické sekačky probíhá opticky prostřednictvím svítícího LED pásku v ovládací jednotce a akusticky hlasovým výstupem po stisknutí informačního tlačítka.

Vizuální komunikace

LED pásek na přední a zadní straně se rozsvítí při aktivní interakci s robotickou sekačkou nebo při závadách. iMOW® EVO je navíc vybaven LED displejem, který díky animovaným symbolům ještě více usnadňuje a zpřjemňuje interakci s robotickou sekačkou.





PŮSOBIVÁ FLEXIBILITA


UŽÍVEJTE SI VÍCE VOLNÉHO ČASU NA TRÁVNÍKU

Krátké aktivní časy pro více volného času na trávníku

Velká šířka záběru sečení a vysoká rychlost jízdy, inteligentní jízdní vlastnosti a efektivní management nabíjení robotické sekačky iMOW® dovolují zvláště krátké aktivní časy při současně vynikajícím výsledku sečení. A vy si tak si můžete užívat více volného času na svém trávníku.


Péče o trávník podle vašeho plánu

V aplikaci MY iMOW® můžete individuálně nastavit časy sečení ve tvaru jednotlivých nebo sériových termínů a také týdenní plány. Asistent plánování sečení vám pomůže při sestavování plánu sečení a navrhne doporučení, například jak často týdně sekat trávník. Systém iMOW® vykonává svou práci samostatně v rámci zadaného časového okna a na základě posekané plochy.



Na míru šitý management jednotlivých zón

S managementem jednotlivých zón můžete trávník rozdělit na různé oblasti sečení. Tak můžete část trávníku již využívat, zatímco iMOW® pokračuje v sečení na jiném místě.



iMOW® & iMOW® EVO

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VLASTNOSTÍ PRODUKTU

VYSOCE VÝKONNÝ ŽACÍ SYSTÉM

Se třemi volně výkyvnými noži a elektrickým nastavením výšky sečení.

VELKÁ STOUPÁNÍ

iMOW® pracuje na sklonu až 40 % a iMOW® EVO až 45 %.

JÍZDNÍ VLASTNOSTI V ZÁVISLOSTI NA SITUACI

Pro dokonalý vzhled posečené plochy přizpůsobí iMOW® svou rychlost jízdy situaci.

INTELEKTUÁLNÍ NÁVRAT DO DOBÍJECÍ STANICE

Aby ušetřil čas a energii, zvolí iMOW® přímou cestu nazpět do dobíjecí stanice.

DEŠŤOVÝ SENZOR

Podle nastavené citlivosti dešťového senzoru přeruší iMOW® při dešti svou práci, aby se ochránil mokrý trávník.

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Pomocí aplikace MY iMOW®, ovládacího panelu s hlasovým výstupem a LED pásku.

KONEKTIVITA - WLAN A BLUETOOTH

Umožňuje pohodlné a flexibilní ovládání robotické sekačky iMOW®.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Díky integraci do systému Smart Home je možné iMOW® pohodlně ovládat hlasem.

KRÁTKÝ AKTIVNÍ ČAS

Díky krátkým časům nabíjení a sečení si budete užívat více volného času na trávníku.

PROGRAMOVATELNÉ ČASY SEČENÍ

Plán sečení odpovídající velikosti trávníku.

MANAGEMENT JEDNOTLIVÝCH ZÓN

V případě potřeby lze trávník rozdělit na několik plochy, které se pak sekají v různou dobu.

TICHÝ A PŘÍJEMNÝ ZVUK

Žací systém robotické sekačky iMOW® s optimalizovaným prouděním se postará o tichý a příjemný zvuk.



ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

V našich robotických sekačkách je ukryta 100% kvalita STIHL – pro 100% spolehlivost.

SNADNÁ VÝMĚNA NOŽŮ

Nože lze snadno vyměnit bez použití nářadí.

BEZDRÁTOVÁ AKTUALIZACE

Nejnovější funkce a přizpůsobení prostřednictvím aktualizace.

MODERNÍ DESIGN

Pro atraktivní vzhled v zahradě.

AMBIENT LIGHT

Individuálně nastavitelné LED pásky.

iMOW® ALARM

Chrání iMOW® – například brání odnesení robotické sekačky.

ULTRAZVUKOVÉ SENZORY

Zajišťují šetrné najíždění k překážkám.

VELKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro optimální využití robotické sekačky iMOW®.

EXKLUZIVNĚ U iMOW® EVO

VELKÁ STOUPÁNÍ

iMOW® EVO pracuje na sklonu až 45%. Sada Upgrade Kit 10 iMOW®, která je k dostání jako příslušenství, dokonce až do sklonu 60%.

KONEKTIVITA - WLAN A BLUETOOTH A MOBILNÍ TELEFON

Umožňuje flexibilní ovládání robotické sekačky iMOW® EVO i mimo domácí WLAN.

LED PÁSEK

Pro ještě snazší uživatelskou komunikaci.





NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

iMOW®



PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1 500 m²

iMOW® 5

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 3 000 m²

iMOW® 6

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 5 000 m²

iMOW® 7

Plně automatická robotická sekačka v moderním designu poseká, rozdrtí a mulčuje v jednom kroku. Vynikající výsledky sečení a čistý stříh zajišťuje nový systém sečení se třemi volně výkyvnými noži, elektrické nastavení výšky sečení, rychlost jízdy přizpůsobená dané situaci a schopnost stoupání až o 40 %. Intuitivní koncepce ovládání zahrnuje snadné ovládání prostřednictvím aplikace MY iMOW® přes WLAN nebo Bluetooth®, možnost integrace robotické sekačky do stávajících systémů Smart Home, hlasový výstup na nářadí a také vizuální komunikace prostřednictvím LED pásek na přední a zadní straně. O krátké aktivní časy robotické sekačky se starají mimo jiné velký záběr sečení 28 cm, vysoká rychlost jízdy 0,45 m/s, inteligentní funkce návratu do nabíjecí stanice i efektivní management nabíjení. Přes aplikaci MY iMOW® můžete sestavovat individuální plány sečení a sečení omezit na určité zóny trávníku. Budete mít prospěch z vysoké flexibility a mnoho času k využívání zahrady. Součástí dodávky je: robotická sekačka iMOW®, nabíjecí stanice, 4 kolíky, 9 náhradních nožů, pravítko iMOW®.



NOVINKA - V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

iMOW® EVO



PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1 500 m²

iMOW® 5 EVO

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 3 000 m²

iMOW® 6 EVO

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 5 000 m²

iMOW® 7 EVO

Plně automatická robotická sekačka v atraktivním designu s rozšířeným rozsahem funkcí ve srovnání s iMOW® 5, 6 a 7. Ovládání prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu a pomocí přídavné matice LED pro vizuální zobrazení. Vše navíc zpřijemňuje uživatelsky přívětivější a intuitivnější ovládání oproti předchozím modelům. Pro zkrácení doby činnosti robotické sekačky, a tedy pro ještě větší flexibilitu při využívání zahrady nabízí sekačka vyšší rychlost jízdy až do 0,5 m/s. Robotická sekačka iMOW® EVO zvládne stoupání až do 45 %, které lze pomocí Upgrade Kitu 10 iMOW® navýšit až do 60 % a zároveň tak zlepšit terénní schopnosti sekačky na nerovných trávnících. Součástí dodávky je: Robotická sekačka iMOW® EVO, dokovací stanice, 4 kolíky, 9 náhradních nožů, pravítko iMOW®.



SÉRIE iMOW® RMI 422

OSVĚDČENÁ KVALITA. OSVĚDČENÉ ROBOTICKÉ SEKAČKY STIHL.

Mimo novou generaci iMOW® nabízíme i nadále naši dlouhodobě osvědčenou řadu RMI 4 s modely RMI 422, 422 P a také 422 PC. Je ideální pro menší trávníky a zaujme dobrým sekacím výkonem, jednoduchou obsluhou a kompaktním designem.

ZJEDNODUŠENÁ FUNKCE NÁVRATU

Na základě interně vytvořené virtuální mapy sečené plochy vypočítá iMOW® samostatně nejefektivnější a nejrychlejší cestu nazpět k dobíjecí stanici – volitelně lze aktivovat u **RMI 422 PC**.

PŘÍSTUP PŘES APLIKACI A INTEGRACE DO SMART HOME

Exkluzivně u **RMI 422 PC**: Přes aplikaci iMOW® můžete mít v domácí WLAN pohodlně přístup k robotické sekačce, a navíc ji spojit s digitálními asistenty, jako Amazon Alexa.

INTEGROVANÝ DEŠŤOVÝ SENZOR

V zájmu ochrany trávníku se sečení v případě srážek přerušuje a pokračuje později.

NÁRAZOVÉ SENZORY

Senzory integrované v pohyblivé kapotě detekují kontakt s objektem a okamžitě iniciují změnu směru jízdy.



ADAPTIVE SLOPE SPEED

Technologie Adaptive Slope Speed přizpůsobuje rychlost jízdy při sečení optimálně sklonu sečené plochy.

MULČOVACÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

O stejný vzhled posečené plochy a zdravý trávník se postarají stabilní, oboustranně broušené mulčovací nože se šířkou záběru 22 cm i nastavitelná výška sečení 20–60 mm. Automatická změna směru otáčení při každém zastavení nože zajišťuje dlouhou životnost mulčovacího nože.

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 800 m²**RMI 422**

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice ADO 401, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1700 m²**RMI 422 PC**

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Volitelně aktivovatelná funkce jízdy k dobíjecí stanici. Jednoduchý a pohodlný přístup prostřednictvím aplikace iMOW®, šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1500 m²**RMI 422 P**

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: Nabíjecí stanice ADO 401, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTICKÝM SEKAČKÁM

INSTALACE

NOVINKA INSTALAČNÍ SADY

Kompletní sady k vymezení plochy trávníku, kterou bude sekát robotická sekačka.



Instalační sada Kit 1 iMOW®

Obsah: Obvodový drát 150 m (role), Ø 3,4 mm, 3 elektrické konektory pro propojení drátu, 250 upevňovacích kolíků, kabelové značky
Obj. č. **IA00 007 1004**

Instalační sada Kit 2 Plus iMOW®

Obsah: Obvodový drát 400 m (role), Ø 3,4 mm, 7 elektrických konektorů pro propojení drátu, 500 upevňovacích kolíků, kabelové značky
Obj. č. **IA00 007 1005**

Instalační sada Kit 3 Bio iMOW®

Obsah: Obvodový drát 300 m (role), Ø 3,4 mm, 5 elektrických konektorů pro propojení drátu, 400 upevňovacích kolíků Bio, kabelové značky
Obj. č. **IA00 007 1006**

NOVINKA OBVODOVÝ DRÁT

K vymezení plochy trávníku, kterou bude robotická sekačka sekát. Obvodový drát je již součástí dodávky instalačních sad.



150 m (na cívce), Ø 3,4 mm
Obj. č. **IA00 400 8600**

500 m (na cívce), Ø 3,4 mm
Obj. č. **IA00 400 8601**

NOVINKA ELEKTRICKÉ KONEKTORY PRO PROPOJENÍ DRÁTU



Pro stabilní spojení obvodového drátu a vodičů drátu. Elektrické konektory pro propojení drátu jsou již součástí dodávky instalačních sad.

10 kusů
Obj. č. **IA00 007 1002**

50 kusů
Obj. č. **IA00 007 1003**

NOVINKA UPEVNŮVACÍ KOLÍKY

K ukotvení obvodového drátu v trávníku. Upevňovací kolíky jsou již součástí dodávky instalační sady 1 iMOW® a 2 PLUS iMOW®.



75 kusů
Obj. č. **IA00 007 1000**

NOVINKA UPEVNŮVACÍ KOLÍKY BIO

Biologicky rozložitelné upevňovací kolíky k ukotvení obvodového drátu v trávníku. Upevňovací kolíky Bio jsou již součástí dodávky instalační sady 3 Bio iMOW®.



100 kusů
Obj. č. **IA00 007 1001**



100 % BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

Naše upevňovací kolíky Bio jsou stejně stabilní a odolné jako konvenční upevňovací kolíky, jsou přitom vyrobeny ze 100 % z biologicky odbouratelného materiálu. Jakmile ohraničující drát robotické sekačky iMOW® pevně vrostle do země, hřebíky se po několika letech zcela rozloží a nezanechají v zemi ani na vašem trávníku žádné zbytky plastu.

NOVINKA SADA NA OPRAVY FIX KIT 1 iMOW®

Pro snadnou opravu obvodového drátu při malých poškozeních nebo přetržení.



Obsah: Obvodový drát 5 m, Ø 3,4 mm, 6 elektrických konektorů pro propojení drátu, 10 upevňovacích kolíků
Obj. č. **IA00 007 1007**

① Použitelné u konstrukční řady RMI 4 od generace .1 (vývojové číslo).
Použitelné u konstrukční řady RMI 5 pro generaci .0 (vývojové číslo).
Ke zjištění vhodného příslušenství zkontrolujte prosím typové označení a vývojové číslo na výkonovém štítku vašeho přístroje.

② Použitelné u konstrukční řady RMI 6 od generace .1 (vývojové číslo).
Ke zjištění vhodného příslušenství zkontrolujte prosím typové označení a vývojové číslo na výkonovém štítku vašeho přístroje.

SEČENÍ A JÍZDA

NOVINKA
NOŽE BASIC iMOW®

Náhradní nože. Nože lze snadno vyměnit bez použití náradí.



Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO
9 kusů

Obj. č. IA00 007 4201

Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO
18 kusů

Obj. č. IA00 007 4202

NOVINKA
SADA UPGRADE KIT 10 iMOW®

Hnací kola pro lepší pohyblivost v terénu na nerovném trávníku a pro zvládnutí svahů se sklonem až 60 %.



Obsah: 2 kola s trakčním profilem, 2 závaží na kola

Pro iMOW® 5 EVO, 6 EVO a 7 EVO

Obj. č. IA01 007 4700

KOLA S TRAKČNÍM PROFILEM

Hnací kola pro lepší pohyblivost v terénu. Obsah: 2 kusy.



ART 220 pro řadu RMI 4 a RMI 5
Obj. č. 6909 700 0425

ART 240 pro řadu RMI 6
Obj. č. 6909 700 0412

NABÍJENÍ A OCHRANA

DOBÍJECÍ STANICE

Doplňková dobíjecí stanice k nabíjení robotické sekačky iMOW® na další sečené ploše.



NOVINKA Pro iMOW® 5, 6 a 7

Obj. č. IA01 430 9620

NOVINKA Pro iMOW® 5 EVO, 6 EVO a 7 EVO

Obj. č. IA01 430 9630



ADO 401[Ⓢ] Pro řady RMI 4 a RMI 5

Obj. č. 6909 430 9620



ADO 601[Ⓢ] Pro řady RMI 6

Obj. č. 6909 430 9625

**OCHRANNÁ STŘÍŠKA**


Volitelná ochrana robotické sekačky před silným slunečním zářením, jinými povětrnostními vlivy a znečištěním.



NOVINKA

Pro iMOW® 5 / 5 EVO,
6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO

Obj. č. IA01 780 4300



AIP 602 pro modely RMI 4, RMI 5 a RMI 6

Obj. č. 6909 780 5401



ULOŽENÍ

NOVINKA DRŽÁK NA ZEĎ

Pro pohodlné a prostorově úsporné uložení robotické sekačky, dokovací stanice a nabíječky. Montážní materiál pro upevnění držáku na stěnu je součástí dodávky.



Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO
Obj. č. **IA00 500 2300**



DOBŘE ULOŽENO S ÚSPOROU MÍSTA

Aby byla vaše iMOW® po zimě opět plně připravena k použití, měli byste ji během studeného ročního období uložit v suchu a na chráněném místě. Náš nástěnný držák je prostorově úsporné řešení. Ať už v garáži, ve sklepě nebo v dílně – po montáži na stěnu můžete snadno připojit robotickou sekačku, dokovací stanici a nabíječku. Nic tak nepřekáží a vaše sekačka iMOW® je optimálně chráněna před znečištěním a poškozením.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN iMOW® A SEKAČKY

Souprava čistících a ošetřujících prostředků pro iMOW® a sekaček na trávu. Pro účinné čištění krytu, žacího ústrojí a dokovací stanice iMOW®.



Standardní balíček

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × čistící kartáč se škrabkou
- 1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)

Obj. č. **0782 516 8600**

KIT CARE & CLEAN iMOW®

Robotická sekačka iMOW® je spolehlivým pomocníkem při péči o krásný a udržovaný trávník. Aby však dlouhodobě fungovala co nejlépe, měli byste jí věnovat pravidelnou péči. Naše sada pro čištění a péči obsahuje vše, co k tomu potřebujete: kartáč je ideální pro čištění žacího ústrojí i spodní části robotické sekačky. K odstranění nečistot z krytu použijte přípravek STIHL Multiclean. A utěrka z mikrovlákna na konec zajistí zářivě čistý povrch.



PO VŠECH STRÁNKÁCH VŠE ZABEZPEČENO

VAŠE iMOW® SI ZASLOUŽÍ TEN NEJLEPŠÍ SERVIS

Vybrali jste si robotickou sekačku iMOW®? Pak si můžete s naprostým klidem odpočinout. Proč? Protože váš autorizovaný prodejce STIHL nabízí komplexní služby pro vaši novou robotickou sekačku. Ať už se jedná o prvotní instalaci nebo komplexní servisní prohlídky, na odborné znalosti a zkušenosti vyškoleného prodejce STIHL se můžete spolehnout již od samého začátku.

PRVNÍ INSTALACE

Váš prodejce STIHL vám ochotně poradí přímo na vaší zahradě, sestaví individuální plán pro trávník a provede kompletní instalaci, včetně sestavení plánu sečení a naprogramování nové robotické sekačky.





		Maximální plocha trávníku ^① (m²)	Maximální sklon svahu (%)	Šířkou záběru (cm)	Výšku sečení (mm)	Aktivní čas ^② (h/týden)	Doba sečení na jedno nabití akumulátoru 80 % / 100 % (min)	Doba nabíjení 80 % (min)
ROBOTICKÉ SEKAČKY								
RMI 422		800	35	20	20 – 60 (ručně)	40	30 / 40	80
RMI 422 P		1 500	40	20	20 – 60 (ručně)	80	60 / 80	100
RMI 422 PC		1 700	40	20	20 – 60 (ručně)	80	60 / 80	100
iMOW® 5	NOVINKA	1 500	40	28	20 – 60 (elektricky)	75	55 / 65	50
iMOW® 5 EVO	NOVINKA	1 500	45 (60) ^②	28	20 – 60 (elektricky)	60	55 / 65	50
iMOW® 6	NOVINKA	3 000	40	28	20 – 60 (elektricky)	110	135 / 150	75
iMOW® 6 EVO	NOVINKA	3 000	45 (60) ^②	28	20 – 60 (elektricky)	90	135 / 150	75
iMOW® 7	NOVINKA	5 000	40	28	20 – 60 (elektricky)	160	220 / 240	80
iMOW® 7 EVO	NOVINKA	5 000	45 (60) ^②	28	20 – 60 (elektricky)	125	220 / 240	80

● Sériově
C = komunikace
P = výkonný model

① Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malá stoupání v zahradě, mírný růst trávníku)

② U modelů iMOW® EVO je možné maximální stoupání se sadou Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) zvýšit na 60 %



Typ akumulátoru	Kapacita akumulátoru (Wh)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ⁵ (dB(A))	Hladina akustického výkonu ⁶ (dB(A))	Vodící dráty (kus)	Mulčovací žací ústrojí	Dešťový senzor	Přístup k aplikaci	Ambient light vpředu a vzadu / LED matrice	Bluetooth® + WLAN / mobilní telefon	Ultrazvukové senzory
Lithium-iontový	42	9,0	49	62	-	●	●	-	-/-	-/-	-
Lithium-iontový	104	10,0	49	62	-	●	●	-	-/-	-/-	-
Lithium-iontový	104	10,0	49	62	-	●	●	●	-/-	●/-	-
Lithium-iontový	83	14,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●
Lithium-iontový	83	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
Lithium-iontový	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●
Lithium-iontový	180	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
Lithium-iontový	259	15,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●
Lithium-iontový	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●

⑤ Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malé stoupání v zahradě, mírný růst trávniku), vztaheno na uvedenou maximální plochu
 ⑥ K-faktor podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)