




FOUKAČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 STIHL ELASTOSTART

Díky speciálnímu tlumicímu prvku ve startovací rukojeti se sníží trhavé síly při startování. Vaše svaly a klouby jsou chráněny rovnoměrným startovacím procesem.

02 HD2-FILTER

Zadrží i jemný prach, aby se nedostal do motoru, čímž přispívá k jeho dlouhé životnosti. Díky speciálnímu materiálu lze filtr snadno čistit vymýváním např. přípravkem Varioclean a v teplé vodě.

POHODLÍ

03 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Umožňuje komfortnější práci, protože tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže.

04 PÁČKA PLYNU S ARETACÍ A TLAČÍTKEM STOP

Plynovou páčku lze zajistit v poloze plného plynu. Krátkým stiskem palce vypnete motor. Příklad je potom automaticky opět připraven ke spuštění.

BENZÍNOVÉ FOUKAČE

- Pro použití v domácnosti, v komunální sféře, organizaci veřejných akcí a facility managementu
- K nošení v ruce nebo na zádech
- Vysoce výkonný a efektivní
- Vysoký komfort při práci



BG 56

27,2 cm³ • 4,1 kg[Ⓞ]

Odstraňuje z ploch rychle listí nebo posečenou trávu. Kulatá hubice, tlačítko Stop.



BR 350

63,3 cm³ • 10,1 kg[Ⓞ]

Spolehlivý základní model pro profesionály. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.



BR 200

27,2 cm³ • 5,7 kg[Ⓞ]

Kompaktní a velmi lehký stroj. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.



BR 700

64,8 cm³ • 10,9 kg[Ⓞ]

Extrémně výkonný foukač s velmi vysokým foukacím výkonem. Přestavení polohy rukojeti a plynulé přestavení foukací trubky bez použití nářadí, rukojeť opatřená měkkým potahem. Antivibrační systém STIHL, motor STIHL 4-MIX®. Ergonomicky tvarované, široké ramenní popruhy, bederní pás, plynová páčka s aretací a s tlačítkem STOP, rukojeť pro přenášení. Při dlouhé práci se zahnutou hubicí doporučujeme řídkovou rukojeť (lze dokoupit jako příslušenství).



VHODNÁ PALIVA A MAZIIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní



AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

- Ideální pro čisticí práce v oblastech citlivých na hluk jako jsou nemocnice, školky nebo obydlené oblasti
- Nejtišší foukače v sortimentu
- Bez omezení elektrickou přípojkou a bez emisí výfukových zplodin

NOVINKA BGA 60 VYSOCE VÝKONNÝ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ V AK-SYSTÉMU

AKUMULÁTOROVÝ
SYSTEM
AK 30



36 V • 2,3 kg[Ⓢ]

Skvěle se hodí k foukání suchého listí, ale zvládne i listí mokré, papíry či jiný odpad. Nafouká ho snadno a efektivně na jednu hromadu.

BGA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 60 s AK 30 a AL 101



AKUMULÁTOROVÝ
SYSTEM
AK 20

BGA 45

18 V • 2,2 kg[Ⓢ]



Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80%/100%).

BGA 45 bez akumulátoru a nabíječky



AKUMULÁTOROVÝ
SYSTEM
AK 20

BGA 57

36 V • 2,3 kg[Ⓢ]



Příjemně tichý akumulátorový foukač. K foukání listí, trávy, papíru a jiného odpadu v blízkosti domů. Kulatá, měkká rukojeť a tříступňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

Sada BGA 57 s 2 x AK 20 a AL 101

Ⓢ Hmotnost včetně akumulátoru Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 426

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru

VARIABILNÍ NASTAVENÍ FOUKACÍHO VÝKONU

V závislosti na tom, co se má čistit, je možno foukací výkon plynule regulovat. Režim Boost propůjčuje BGA 60 až o 60 % větší foukací výkon oproti BGA 57.

JEDNODUCHÉ PŘESTAVENÍ DÉLKY FOUKACÍ TRUBKY

Foukací trubka se dá bez použití náradí rychle a snadno prodloužit až o 16 cm.

OCHRANA PŘED OPOTŘEBENÍM

Kovový kroužek chrání kruhovou hubici před poškozením a opotřebením.

PRÁCE S EFEKTIVNÍM VYUŽÍVÁNÍM ENERGIE

Elektronika EC zajišťuje, aby byl motor EC konstantně napájen výkonem odpovídajícím akumulátoru.



BGA 86

36 V • 2,8 kg[Ⓜ]



Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, tříступňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky



BGA 100

36 V • 2,5 kg[Ⓜ]



Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, čtyři výkonové stupně vč. funkcí Boost, tříступňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (příslušenství). Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový akumulátor AR (viz strana 37).

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky





NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

BGA 300

NÁŠ NEJVÝKONNĚJŠÍ PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ

APIII
SYSTEM
AR 3000 L



36 V • 7,4 kg[Ⓞ]

První zádový a současně vysoce výkonný akumulátorový foukač STIHL pro profesionální použití v klidových zónách. Díky vysokému foukacímu výkonu a rychlosti vzduchu se ideálně hodí k efektivnímu čištění velkých ploch, dokonce i při mokré a těžkém listí. Díky jedinečnému systému snížení hluku STIHL je při provozu zvláště tichý. Optimální hospodaření s energií díky variabilnímu přizpůsobení foukacího výkonu prostřednictvím čtyř předdefinovaných výkonových stupňů (stupeň 1-3 / Boost) na ovládací rukojeti. Neomezená flexibilita díky rychlému přestavení délky foukací trubky a polohy rukojeti. Ergonomické rozdělení hmotnosti díky nosnému systému s bederním pásem a těžištěm zádového akumulátoru AR L blízko těla. Zádový akumulátor AR L není součástí dodávky.

BGA 300 bez akumulátoru a nabíječky



[Ⓞ] Hmotnost bez akumulátoru

[Ⓢ] Vysvětlení symbolů na straně 426



SPRÁVNÝ VÝKON STISKNUTÍM TLAČÍTKA

Pro optimální hospodaření s energií lze sílu foukání snadno a rychle přizpůsobit příslušnému úkolu čištění na ovládací rukojeti s LED displejem pomocí čtyř předdefinovaných úrovní výkonu včetně režimu boost.

NEJVYŠŠÍ KOMFORT

Ergonomický nosný systém s vysoce kvalitními ramenními popruhy a bederním pásem se postará o vysoký komfort při práci.



NEOMEZENÁ FLEXIBILITA

Prostřednictvím spony pro rychlé upevnění se dá snadno přizpůsobit délka foukací trubky různým situacím při čištění, jako např. čištění rohů.

UNIKÁTNÍ SYSTÉM SNÍŽENÍ HLUKU STIHL

Inovativní technologie snižuje hlučnost na maximálně 94 dB(A), což ocení sousedé i kolemjdoucí. Ale nejen to: zvuk je navíc objektivně příjemnější. Maxima hluku na vysoce výkonném vstupu turbíny jsou snížena do té míry, že dosahují okolo nářadí - a to v okruhu 360° - stejnoměrně nízké emise hluku.



ELEKTRICKÉ FOUKAČE

- Pro soukromé použití okolo domu
- Vždy snadno připraven k okamžitému nasazení v místech s elektrickou přípojkou
- Příjemně nízká provozní hlučnost
- Silný foukací účinek



BGE 81

230 V • 1,4 kW • 3,3 kg[Ⓞ]

K čištění velkých ploch v blízkosti domu. Plochá hubice, rukojeť opatřená měkkým potahem, plynulá regulace otáček, blokovací tlačítko k aretaci foukacího výkonu, odlehčení tahu kabelu, s možností dodatečného vybavení sacím zařízením použitelný i jako zahradní vysavač s funkcí drcení.



PROFI TIP

Z vašeho elektrického foukače si můžete docela jednoduše udělat zahradní vysavač, ve kterém se při nasávání listů rovnou drtí a přechází do zachytného vaku. V ideálním případě můžete rozdrcené listy bezprostředně poté rozhodit na mulčování. Potřebujete k tomu pouze adaptér pro sací zařízení elektrického foukače. Najdete ho na pravé straně této dvoustrany.

[Ⓞ] Hmotnost bez kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FOUKAČŮM

- K provádění jednoduché standardní údržby
- Pro rozšíření možností použití
- Ke zvýšení pracovního komfortu



SERVISNÍ KITY

Se servisními kity pro benzinové foukače a rosiče i vysavače s rozměňovacíím zařízením STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a vzduchový filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vašeho náradí. Mimo univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s náradím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Servisní kit 36 pro BG 56, BG 66, BG 86 (výrobní č. stroje < 290821925), SH 56, SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)
Obj. č. **4241 007 4100**

Servisní kit 37 pro BG 86 (výrobní č. stroje > 290871694), SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)
Obj. č. **4241 007 4101**

Servisní kit 38 pro BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Obj. č. **4244 007 4100**

Servisní kit 39 pro BR 500, BR 600, BR 700
Obj. č. **4282 007 4100**

SADA PRO PŘESTAVBU NA VYSAVAČ

Pro adaptaci foukače na zahradní vysavač.



Pro BG 56
Obj. č. **4241 700 2200**

Pro adaptaci elektrického foukače na elektrický zahradní vysavač.



Pro BGE 81
Obj. č. **4811 700 2201**

BEDERNÍ POPRUH

Rozdělují rovnoměrně hmotnost náradí na kyčle. Měkké polstrování.



Pro BR 350

Obj. č. 4203 710 9102

OBOURUČNÍ RUKOJEŤ

Rozděluje zpětné rázy na obě ruce. Zvláště doporučujeme při zahnutých hubicích.



Pro BR 350 a BR 700

Obj. č. 4282 790 1700

SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

Na odstraňování nečistot a listí. Cca 3 m dlouhá foukací trubka.



Pro BG 56 a BGE 81

Obj. č. 4241 007 1003





Obj. č.

Tvar

Vhodné pro foukač



Použití

PLOCHÉ HUBICE

	4241 708 6302	zahnutá	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56
	4203 701 8300	zahnutá	BR 350
	4282 708 6340	zahnutá	BR 600
	4282 708 6304	zahnutá	BR 700, BGA 300

Umožňuje velký záběr díky proudu vzduchu ve tvaru širokého vějíře, který je veden rovnoběžně se zemí.

KULATÉ HUBICE

	4282 708 6310	přímá	BR 600
	4244 708 6301	přímá	BR 700, BR 450, BGA 300

Pro pohodlnou práci díky rovnému tvaru hubice.

- Sériově
- o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

- ① Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
- ② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



Zdvihový objem (cm ³)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)	Foukací síla [Ⓞ] (N)	Rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou/plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m ³ /hod.) s kruhovou/plochou hubicí	Hladina akustického tlaku [Ⓞ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓞ] (dB(A))	Hodnota vibrací vpravo [Ⓞ] (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / Akumulátorový systém STIHL	Kulatá hubice / plochá hubice	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Náprsní popruh / bokový pás	Adaptér sacího zařízení
-----------------------------------	----------------------	-------------	---------------	-------------------------------	---	---	--	---	---	---	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

BENZÍNOVÉ FOUKAČE

BG 56	27,2	-	-	4,1 [Ⓞ]	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/○	-	○/-	-/-	○
BR 200	27,2	-	-	5,7 [Ⓞ]	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	○/-	-
BR 350	63,3	-	-	10,1 [Ⓞ]	17	90/-	740/-	98	106	3,9	2-MIX	●/○	●	-/-	○/○	-
BR 700	64,8	-	-	10,9 [Ⓞ]	35	88/-	1 550/-	101	109	2,5	4-MIX [®]	●/○	●	-/-	○/●	-

AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

BGA 45	-	18	-	2,2 [Ⓞ]	5	44/-	420/-	76	87	3,2	AI Linie	●/-	-	-/-	-/-	-
BGA 57	-	36	-	2,3 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Systém	●/○	-	-/-	-/-	-
Sada BGA 57 s AK 20 + AL 101	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Systém	●/○	-	-/-	-/-	-
Sada BGA 57 s 2x AK 20 + AL 101	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Systém	●/○	-	-/-	-/-	-
BGA 60 NOVINKA	-	36	-	2,3 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-	780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2	AK Systém	●/-	-	-/-	-/-	-
Sada BGA 60 NOVINKA s AK 30 + AL 101	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-	780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2	AK Systém	●/-	-	-/-	-/-	-
BGA 86	-	36	-	2,8 [Ⓞ]	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP Systém	●/○	-	-/-	-/-	-
BGA 100	-	36	-	2,5 [Ⓞ]	17 [Ⓞ]	75 [Ⓞ] /81	840 [Ⓞ] /760	80	90	0,9	AP Systém	●/○	-	-/-	-/-	-
BGA 300 NOVINKA [Ⓞ]	-	36	-	7,4 [Ⓞ]	26 [Ⓞ]	86 [Ⓞ] /-	970 [Ⓞ] /-	84	94	0,2	AP Systém	●/○	-	-/-	-/●	-

ELEKTRICKÉ FOUKAČE

BGE 81	-	230	1,4	3,3 [Ⓞ]	12	-/82	-/565	89	103	4,1	-	-/●	-	-/-	-/-	○
---------------	---	-----	-----	------------------	----	------	-------	----	-----	-----	---	-----	---	-----	-----	---

Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
 Ⓞ Hmotnost včetně akumulátoru
 Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru

Ⓞ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
 Ⓞ Hmotnost bez kabelu
 Ⓞ V režimu Boost
 Ⓞ V prodeji během roku 2023

ZAHRADNÍ VYSAVAČE S ROZMĚLŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro různorodé úklidové zahradní práce, např. k odstraňování a drcení listí a postříhaného materiálu
- Pro použití v okolí domu i pro domovní správy a úklidové podniky
- Všechny zahradní vysavače s rozměňovacím zařízením se dají použít i jako foukače



SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg[Ⓢ]

Ideální k čištění velkých ploch. Plynulá regulace otáček, kulatá hubice, plochá hubice, aretační tlačítko, STIHL ElastoStart, antivibrační systém STIHL, filtr HD2.



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**



VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 16**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
SADA PRO
DODATEČNOU
INSTALACI
SBĚRNÝ VAK



Viz. strana 284

AKI
SYSTEM
AK 20

VČ. FOUKACÍ TRUBKY



SHA 56

36 V • 4,2 kg[Ⓢ]



Praktické nářadí 2 v 1 k nasávání listů a drobných ořezaných větviček i k nafoukání listů nebo papíru na hromadu. Přestavba zahradního vysavače s rozmělnovacím zařízením na foukač je jednoduchá a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá ergonomie v obou pracovních režimech díky otočné rukojeti s variabilním regulátorem rychlosti. Jako zahradního vysavače s rozmělnovacím zařízením s přidávnou přední rukojetí, kovovou rozmělnovací hvězdicí a polstrovaným nosným popruhem. Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje díky svému asymetrickému designu maximální volnost pohybu nohou. Jako příslušenství se dodává zádový sběrný vak. Jako foukač s kulatou hubicí a s foukací trubicou přestavitelnou do dvou poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101



SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg[Ⓢ]

Vhodný pro použití v blízkosti domu. Plochá hubice, foukací zařízení.



STAČÍ JEDNO OTOČENÍ A MŮŽETE ZAČÍT

Nezáleží na tom, zda použijete SHA 56 jako vysavač s rozmělnovacím zařízením nebo jako foukač, otočná rukojeť se postará při obou způsobech použití o vynikající ergonomii a tím o ještě větší komfort při práci. Při přestavbě vysavače s rozmělnovacím zařízením na foukač bez použití nářadí – nebo opačně – otočte jednoduše rukojeť o 180 stupňů a již sedí SHA 56 pohodlně ve vaší ruce. Pomocí variabilního regulátoru rychlosti umístěného na rukojeti můžete plynule regulovat sací a foukací sílu SHA 56. Speciálně při použití jako vysavač s rozmělnovacím zařízením se postará přidávná zahnutá rukojeť na SHA 56 o ještě komfortnější držení ruky.

Ⓢ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
Ⓣ Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu

Ⓢ Hmotnost bez kabelu
Ⓣ Vysvětlení symbolů na straně 426



SBĚRNÝ VAK SNIŽUJÍCÍ PRAŠNOST

45 l. Pro použití na zvlášť prašné materiály. Pro SH 86. K použití u SHA 56 vyberte sadu pro dodatečnou instalaci se sběrným vakem.



Pro SH 86, SHA 56 a SHE 71
Obj. č. 4229 708 9702

PLOCHÁ HUBICE, ZAHNUTÁ

Díky širokému a rovnoběžně se zemí vedenému proudu vzduchu je možné pomocí zahnuté ploché hubice efektivně odstraňovat na větších rovných plochách listů nebo posečenou trávu.



Pro SH 86, SHA 56 a SHE 71
Obj. č. 4241 708 6302

SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI SE SBĚRNÝM VAKEM

45 l. Sada pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku, kolena a adaptéru. Montáž je možná bez použití nářadí.



Pro SHA 56
Obj. č. SA02 007 1000

SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

K odstraňování nečistoty a listů. Asi 3 m dlouhá foukací trubka.



Pro SH 86 a SHE 71
Obj. č. 4241 007 1003

Zdvihový objem (cm ³)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg), včetně příslušenství	Hladina akustického tlaku [Ⓞ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓞ] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo [Ⓞ] (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / Akumulátorový systém STIHL	Průchod vzduchu (m ³ /h) při vysávání
-----------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------	--	---	---	--	--

BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE

SH 86	27,2	-	-	5,8 [Ⓞ]	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770
--------------	------	---	---	------------------	----	-----	-----------	-------	-----

AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ VYSAVAČ S ROZMĚLŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM

SHA 56	V módu vysávání	-	36	-	4,2 [Ⓞ]	83	96	0,8 / 0,8	AK Systém	510
	V módu foukání	-	-	-	3,2 [Ⓞ]	81	96	1,1 [Ⓞ] / -		-
Sada SHA 56 s AK 20 + AL 101	V módu vysávání	-	36	-	5,4 [Ⓞ]	83	96	0,8 / 0,8	AK Systém	510
	V módu foukání	-	-	-	4,4 [Ⓞ]	81	96	1,1 [Ⓞ] / -		-

ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE

SHE 71	-	230	1,1	4,1 [Ⓞ]	85	101	1,2 / 0,8	-	540
---------------	---	-----	-----	------------------	----	-----	-----------	---	-----

- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- Ⓞ Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
- Ⓞ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

- Ⓞ Hmotnost bez akumulátoru
- Ⓞ Hmotnost bez kabelu
- Ⓞ Při funkci Boost



SERVISNÍ KITY

Se servisními kity pro benzinové foukače a vysavače s rozmělnovacím zařízením STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a vzduchový filtr z netkané textilie nebo HD2 filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vašeho motorového nářadí. Kromě univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s motorovým nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Servisní kit 36 pro SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)

Obj. č. **4241 007 4100**

Servisní kit 37 pro SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)

Obj. č. **4241 007 4101**

Síla foukání® (N)	Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou/plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m³/h) s kruhovou / plochou hubicí	Objem vaku (l)	Antivibrační systém STIHL ElastoStart	Kulatá hubice / plochá hubice	Postupná regulace otáček	Foukací zařízení®	Ruční palivové čerpadlo
15	76/89	755/620	45	● ●	●/●	● ●	●	●
-	-	-	40	-	-	-	● ●	-
8	47/61	560/490	-	-	●/○	-	● ●	-
-	-	-	40	-	-	-	● ●	-
8	47/61	560/490	-	-	●/○	-	● ●	-
9	-/70	-/485	45	-	-	-/●	-	●

