




VÝKONNÝ STROJ PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI. I V TVRDÝCH PŮDÁCH.

Půdní jamkovače, příslušenství a díly

255



PŮDNÍ JAMKOVÁČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 MOTOR STIHL 4-MIX®

Kombinuje výhody dvoutaktního a čtyřtaktního motoru. Nízká spotřeba, málo zplodin, není nutná výměna oleje. Příjemný zvuk. Vynikající výkon a vysoký točivý moment.

04 VELKOPLOŠNÝ OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK

Během práce se opírá o tělo nebo nohu a poskytuje vysoký komfort a přesné vedení jamkovače.

POHODLÍ

02 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Snižuje přenos vibrací motoru na držadla, a tím i na tělo. Pro příjemnější a pohodlnější práci.

03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU

Všechny ovládací prvky pro ovládání motoru jsou integrovány v levé rukojeti. Obsluha stroje se provádí stiskem prstu.

BEZPEČNOST

05 BRZDA VRTÁKU QUICKSTOP

Brzda vrtáku QuickStop se spouštěcí pákou přeruší provoz, pokud se vrták zasekne. Pomocí brzdy se dá zaseknutý vrták opět vyšroubovat ven.

PŮDNÍ JAMKOVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- Všestranné použití, např. v zahradnictví a terénních úpravách, zemědělství, lesnictví nebo stavebnictví
- Ideální k vrtání otvorů do země pro plotové sloupky, sazenice rostlin nebo stromky a k odebírání vzorků půdy
- Dodávají se různé vrtáky, prodloužení tyče, opěrné polštářky a sklíčidla jako příslušenství



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • 10,0 kg^①

Vysoce výkonný jamkovač s brzdou vrtáku QuickStop, motorem STIHL 4-MIX®, antivibračním systémem STIHL, jednoruční multifunkční rukojetí, vzduchovým filtrem s dlouhou životností a velkým opěrným polštářkem. Vrtací nástroj není součástí dodávky.



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vrtacího nástroje





SERVISNÍ KIT 31

Se servisním kitem 31 pro benzinové motorové stroje STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete v soupravě jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a papírový filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost svého motorového nářadí. Kromě univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s motorovým nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Pro BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 a KM 131

Obj. č. **4180 007 4103**

	Zdvíhový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Hmotnost ^① (kg)	Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ^④ (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®])	Otáčky vřetena (min ⁻¹)	Automatický dekompresní ventil	Vzduchový filtr s dlouhou životností	Brzda vrtáku QuickStop	Blokování startování / zpětného chodu
JAMKOVAČE [®]												
BT 131 [®]	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•	•

• Sériově

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vrtacího nástroje
 ② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 ③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Vrtací nástroj není součástí dodávky
 ⑤ S velkým opěrným polštářkem

Obj. č.

Průměr (mm)

Délka (mm)

Vhodný pro půdní
jamkovač

Použití

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŮDNÍ JAMKOVACÉ**ZEMNÍ VRTÁK**

4404 680 2006

60

4404 680 2009

90

4404 680 2012

120

695

4404 680 2015

150

4404 680 2020

200

4404 680 2030

300

750

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

Pro všechny druhy půdy.

ZEMNÍ VRTÁK SÁZECÍ ŠNEK

4311 680 2515

150

525

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131Speciální vrták k vrtání otvorů
pro sázení rostlin, válcový tvar.**ZEMNÍ VRTÁK
SRDCOVITÉHO TVARU**

4404 680 1900

260

660

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131Speciální vrták ke kypření půdy
a pro vysazování rostlin.**PRODLUŽOVACÍ TYČE**

4311 680 2350

-

450

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131K prodloužení zemního vrtáku
u hlubokých vrtaných otvorů.**OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK**

4313 748 2501

-

-

BT 121,
BT 130,
BT 131

Náhradní opěrný polštář.