

LIPCO

PREISLISTE 2024/1

**ANBAUGERÄTE
GERÄTETRÄGER**



gültig ab 1. Januar 2024

www.lipco.com



Einleitung

Sehr geehrter Fachhandelspartner,
Sehr geehrter Kunde,

diese Preisliste - mit vielen technischen Angaben je Gerät - wird Sie bei Ihrer Beratung bzw. Auswahl unterstützen.

Alle ausgewiesenen Beträge sind Endpreise. Für Sie verstehen sich diese Preise brutto. Sie erhalten darauf Ihre bekannten Konditionen.

Ansonsten beachten Sie bitte unsere Bedingungen zur Feldprobe, Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie Fracht- und Verpackungskosten auf Seite 86 – 87.

Mit der Herausgabe der Werkspreisliste 2024/1 sind alle früheren Preislisten und Angebote ungültig. Die in der Liste genannten Einzelpreise mit Mehrwertsteuer sind gültig, solange die Mehrwertsteuer 19 % beträgt.

Angesichts der pandemiebedingten sehr dynamischen Preisentwicklung auf dem Rohstoffmarkt können wir weitere Preiserhöhungen derzeit nicht ausschließen. Wir bitten Sie daher, im Bedarfsfall ein konkretes Angebot bei uns anzufordern.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Aus Angaben und Abbildungen können deshalb keine Ansprüche abgeleitet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und stehen bei Rückfragen immer gerne zur Verfügung.

Ihr LIPCO-Team

Inhaltsverzeichnis**Anbaugeräte****Seite 5 - 58**Bodenbearbeitung

| | |
|---|----|
| 1. Uni-Kreiselegge UK / UKD..L / UKD..S | 6 |
| 2. Umkehrfräse UF / UFD | 12 |
| 3. Doppel-Planieregge KP | 14 |
| 4. Bodenfräse BF | 14 |
| 5. Rotationspflug PR / Einschar-Wendepflug PW / Kultivator KU | 15 |
| 6. Erd-/Pflanzlochbohrer EB | 18 |
| 7. Rasenigel | 19 |
| 8. Sämaschine SM / SMD zum Aufsatteln / Aufbau auf die Uni-Kreiselegge UK / UKD | 19 |
| 9. Sämaschine SM / SMD zum Aufsatteln / Aufbau auf die Umkehrfräse UF / UFD | 21 |
| 10. Sämaschine SM zur Alleinnutzung | 22 |

Rasenbau

| | |
|--|----|
| 11. Rasenbaumaschine RM zur exakten Raseneinsaat | 23 |
|--|----|

Wildkrautentfernung

| | |
|---|----|
| 12. Wildkrautentferner WB / WBD, WE / WED, WEFE zur Wildkrautbeseitigung auf Pflasterflächen und an Bordsteinkanten | 24 |
|---|----|

Wegepflege

| | |
|---|----|
| 13. Wege-Pflegegerät WP / WPD zur Wildkrautbekämpfung auf wassergebundenen Decken | 34 |
|---|----|

Tennenplatz-Pflege

| | |
|--|----|
| 14. Tennenplatz-Pflegegerät (Rototenn) RTD-S / RTD | 36 |
|--|----|

Wegebau

| | |
|-----------------------------------|----|
| 15. Rotierender Wegeplanierer RWD | 40 |
|-----------------------------------|----|

Mulchen

| | |
|--|----|
| 16. Schlegelmulcher MG | 42 |
| 17. Vertikal-Schlegel-Mulcher VS / Sichelmäher VS..L | 44 |

Mähen

| | |
|--|----|
| 18. Messerantrieb MA für Universal- und Kommunal-Mähbalken | 46 |
| 19. Universal- und Kommunal-Mähbalken für Messerantrieb MA | 46 |
| 20. Messerantrieb MA für Doppelmesser-Mähbalken | 48 |
| 21. Doppelmesser-Mähbalken für Messerantrieb MA | 48 |
| 22. Doppelmesser-Portalmähwerk (Breitspurmähwerk) | 49 |
| 23. Kompaktscheibenmäher KSM | 50 |
| 24. Bandrechen BR | 51 |

Spezialgerät

| | |
|---------------------|----|
| 25. Stubbenfräse SF | 52 |
|---------------------|----|

Kehren

| | |
|---------------------------|----|
| 26. Kombi-Kehrmaschine KM | 54 |
|---------------------------|----|

Winterdienst

| | |
|--------------------------------------|----|
| 27. Räumschild RS / RS Vario | 56 |
| 28. Schneefräse SE | 58 |
| 29. Salz-, Splitt- und Sandstreuer S | 58 |

Anbaumöglichkeiten **Seite 59 - 70**

| | |
|--|----|
| 30. Antriebe | 60 |
| 31. Zwischenadapter für Fremdfabrikate (Anbaugeräte) an verschiedene Trägerfahrzeuge | 64 |
| 32. Anbaukonsole passend für Einachser und Geräteträger mit Ölmotorantrieb | 65 |
| 33. Anbausätze für Anbau an „Frontmäher“ | 65 |
| 34. Hydraulische Antriebe | 67 |
| 35. Antriebe für Anbau an Kompaktlader | 68 |
| 36. Antriebe für Anbau an Radlader | 68 |
| 37. Antriebe für Anbau an Bagger | 69 |
| 38. Kuppeldreiecke zum Anbau von LIPCO-Dreipunkt-Anbaugeräten | 69 |
| 39. Schnellwechselsysteme für LIPCO-Einachs-Anbaugeräte zum Dreipunktanbau | 70 |

Datenblatt **Seite 71 - 72**

| | |
|--|----|
| 40. Datenblatt zu den unterschiedlichen Anbauvarianten | 71 |
|--|----|

LIPCO-Geräteträger **Seite 73 - 85**

| | |
|---|----|
| 41. LIPCO Helios (Alpin), mit Schaltgetriebe | 74 |
| 42. LIPCO Helios (Elektrostart), mit Schaltgetriebe | 75 |
| 43. LIPCO Helios: Grundbereifung / Zubehör | 76 |
| 44. Kippanhänger passend für LIPCO Helios | 77 |
| 45. LIPCO Zeus mit Raupenfahrwerk, hydrostatischem Fahrtrieb und Mitfahrmöglichkeit | 78 |
| 46. LIPCO Chronos mit Raupenfahrwerk, hydrostatischem Fahrtrieb und Funkfernbedienung | 80 |
| 47. Kombinationsmöglichkeiten LIPCO Anbaugeräte an LIPCO Geräteträger | 82 |

Notizen **Seite 85**

| | |
|-------------|----|
| 48. Notizen | 85 |
|-------------|----|

Liefer- und Zahlungsbedingungen **Seite 86 - 87**

| | |
|-------------------------------------|----|
| 49. Bedingungen zur Feldprobe | 86 |
| 50. Liefer- und Zahlungsbedingungen | 86 |
| 51. Fracht / Verpackung | 87 |

Weitere LIPCO Produkte und Kontaktdaten **siehe Rückseite**

LIPCO

ANBAUGERÄTE



1. Uni-Kreiselegge UK / UKD..L / UKD..S

1.1 Uni-Kreiselegge UK zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 – 70); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Gitterwalze, Planierschild und **Verstellspindel zur stufenlosen Tiefenregulierung**

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Zinken | Preis in € / Stck. | |
|----------|--------|---------------|----------|-----|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 100035 | UK 60 | 85 | 5 | 6,5 | 6 | 2.980,00 | 3.546,20 |
| 100040 | UK 75 | 95 | 6 | 8 | 10 | 3.590,00 | 4.272,10 |
| 100050 | UK 90 | 105 | 7 | 9 | 10 | 3.810,00 | 4.533,90 |
| 100060 | UK 100 | 125 | 8 | 11 | 14 | 4.320,00 | 5.140,80 |
| 100070 | UK 125 | 140 | 10 | 14 | 14 | 4.880,00 | 5.807,20 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm

Gesamtbreite = Arbeitsbreite + 10 cm



1.2 Uni-Kreiselegge UK: Verschleißteile / Mehrpreise


| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 600001 | Zinken, L = 165 mm, für UK 50 – 125 | 10,40 | 12,38 |
| | | <u>Aufpreis für:</u> | | |
| | | Rohrstabwalze | 71,00 | 84,49 |
| | | bündige Gitterwalze | 81,00 | 96,39 |
| | | Glattwalze | 127,00 | 151,13 |
| | | Zahnpackerwalze (Spindel erforderlich) | -auf Anfrage- | |
| | 300180 | Elektrische anstelle mechanischer Spindelverstellung | 985,00 | 1.172,15 |
|  | 850364 | Sicherheitsleisten | 16,30 | 19,40 |

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|---|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | | Planierschildverstellung über Spindel anstelle des serienmäßigen Planierschildes für: | | |
| | 300175 | UK 60 | 489,00 | 581,91 |
| | 300176 | UK 75 | 527,00 | 627,13 |
| | 300177 | UK 90 | 541,00 | 643,79 |
| | 300178 | UK 100 | 566,00 | 673,54 |
| | 300179 | UK 125 | 629,00 | 748,51 |
|  | | Zusatzplanierschild - walzenseitig - für: | | |
| | 260601 | UK 60 | 489,00 | 581,91 |
| | 260602 | UK 75 | 527,00 | 627,13 |
| | 260603 | UK 90 | 541,00 | 643,79 |
| | 260604 | UK 100 | 566,00 | 673,54 |
| | 260605 | UK 125 | 629,00 | 748,51 |
| | 300184 | Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist | 389,00 | 462,91 |
| | | Hydraulische Tiefenregulierung des Planierschildes, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist (anstelle Standardausführung) | | |
| | 300187 | UK 60 | 635,00 | 755,65 |
| | 300188 | UK 75 | 638,00 | 759,22 |
| | 300189 | UK 90 | 685,00 | 815,15 |
| | 300190 | UK 100 | 698,00 | 830,62 |
| | 300191 | UK 125 | 748,00 | 890,12 |
| | | Weitere Größen | -auf Anfrage- | |

Zusatzplanierschild – walzenseitig



Hydraulische Tiefenregulierung über die Walze und hydr. Einstellung des Standard-Planierschildes



1.3 Uni-Kreiselegge UKD..L / UKD..S zum Anbau an (Klein-) Traktoren

- **Inkl. Dreipunktbock, Planierschild, Gitterwalze, Gelenkwelle 1 3/8“ und Verstellspindel zur stufenlosen Tiefenregulierung**

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Zinken | Preis in € / Stck. | |
|--------------------|-----------|---------------|----------|----|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| Leichte Ausführung | | | | | | | |
| 100120 | UKD 90 L | 135 | 9 | 12 | 10 | 4.580,00 | 5.450,20 |
| 100130 | UKD 110 L | 150 | 12 | 16 | 12 | 4.900,00 | 5.831,00 |
| 100140 | UKD 125 L | 185 | 13 | 18 | 14 | 5.370,00 | 6.390,30 |
| 100150 | UKD 140 L | 205 | 15 | 20 | 16 | 5.900,00 | 7.021,00 |
| 100160 | UKD 155 L | 235 | 18 | 25 | 18 | 6.330,00 | 7.532,70 |

Zapfwelle: 540 U/min



| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Zinken | Preis in € / Stck. | |
|--------------------|-----------|---------------|----------|----|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| Schwere Ausführung | | | | | | | |
| 100220 | UKD 130 S | 390 | 22 | 30 | 12 | -auf Anfrage- | |
| 100230 | UKD 150 S | 420 | 30 | 41 | 14 | -auf Anfrage- | |

Zapfwelle: 540 U/min



*Typ = Arbeitsbreite in cm
Gesamtbreite = Arbeitsbreite + 10 cm

1.4 Uni-Kreiselegge UKD: Verschleißteile / Mehrpreise

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|---|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 600001 | Zinken, L = 165 mm, für UKD 90 L – 155 L | 10,40 | 12,38 |
| | 600003 | Zinken, L = 200 mm, für UKD 130 S – 150 S | 35,00 | 41,65 |
| | | <u>Aufpreis für UKD..L</u> | | |
| | | Rohrstabwalze | 90,00 | 107,10 |
| | | bündige Gitterwalze | 104,00 | 123,76 |
| | | Glattwalze | 193,00 | 229,67 |
| | | Zahnpackerwalze (Spindel erforderlich) | -auf Anfrage- | |
| | 300053 | Kat. II anstelle Kat. I | -auf Anfrage- | |
| | 300185 | Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist UKD..L | 479,00 | 570,01 |
| | 300192 | Hydraulische Tiefenregulierung des Planierschildes, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist UKD 125 L | 778,00 | 925,82 |
| | 300193 | UKD 155 L | 798,00 | 949,62 |
| | | Weitere Größen | -auf Anfrage- | |
| | | Igelwalze zur Nachsaat | -auf Anfrage- | |



Foto: Uni-Kreiselegge UKD mit Sämaschine SMD und Igelwalze zur Nachsaat



Foto: Ausführung mit hydraulischem Antrieb und Anbauplatte

Geräte für Kramer

→ siehe separate Kramer-Preisliste

Anbau an weitere Bagger und Radlader

→ auf Anfrage

Hierzu benötigen wir die Leistungsdaten der Hydraulikanlage des Trägerfahrzeuges:
Volumenstrom (l/min) und Arbeitsdruck (bar)

1.5 Walzen für Uni-Kreiselegge UK / UKD..L:

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|-----------|---|--------------------|---------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | | Rohrstabwalze komplett mit Halterung und Lager für: | | |
| | 700040 | UK 60 | 295,00 | 351,05 |
| | 700059 | UK 75 | 340,00 | 404,60 |
| | 700062 | UK 90 | 360,00 | 428,40 |
| | 700178 | UK 100 | 367,00 | 436,73 |
| | 700182 | UK 125 | 419,00 | 498,61 |
| | 700062 | UKD 90 L | 360,00 | 428,40 |
| | 700180 | UKD 110 L | 380,00 | 452,20 |
| | 700181 | UKD 125 L | 470,00 | 559,30 |
| | 700399 | UKD 140 L | 611,00 | 727,09 |
| 700238 | UKD 155 L | 732,00 | 871,08 | |
|  | | Gitterwalze komplett mit Halterung und Lager für: | | |
| | 700105 | UK 60 | 438,00 | 521,22 |
| | 700112 | UK 75 | 489,00 | 581,91 |
| | 700092 | UK 90 | 527,00 | 627,13 |
| | 700174 | UK 100 | 553,00 | 658,07 |
| | 700175 | UK 125 | 694,00 | 825,86 |
| | 700092 | UKD 90 L | 527,00 | 627,13 |
| | 700109 | UKD 110 L | 566,00 | 673,54 |
| | 700032 | UKD 125 L | 706,00 | 840,14 |
| | 700100 | UKD 140 L | 860,00 | 1.023,40 |
| 700099 | UKD 155 L | 976,00 | 1.161,44 | |
|  | | Glattwalze komplett mit Halterung und Lager für: | | |
| | 700229 | UK 60 | 336,00 | 399,84 |
| | 700031 | UK 75 | 399,00 | 474,81 |
| | 700091 | UK 90 | 450,00 | 535,50 |
| | 700111 | UK 100 | 463,00 | 550,97 |
| | 700269 | UK 125 | 579,00 | 689,01 |
| | 700091 | UKD 90 L | 450,00 | 535,50 |
| | 700095 | UKD 110 L | 501,00 | 596,19 |
| | 700176 | UKD 125 L | 656,00 | 780,64 |
| | 700096 | UKD 140 L | 770,00 | 916,30 |
| 700177 | UKD 155 L | 873,00 | 1.038,87 | |
|  | | Zahnpackerwalze komplett mit Halterung und Lager für: UK UKD | -auf Anfrage- | -auf Anfrage- |

Weitere Arbeitsbreiten und gleichbreite Ausführungen → auf Anfrage

2. Umkehrfräse UF / UFD

2.1 Umkehrfräse UF zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 – 70); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Gitterwalze und **Verstellspindel zur stufenlosen Tiefenregulierung**

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl | | Preis in € / Stck | |
|----------|-------|---------------|----------|----|-----------------|----|-------------------|-------------|
| | | | kW | PS | Scheiben/Messer | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 110037 | UF 70 | 120 | 6 | 8 | 5 | 10 | 4.720,00 | 5.616,80 |
| 110041 | UF 80 | 150 | 8 | 11 | 6 | 12 | 5.070,00 | 6.033,30 |
| 110051 | UF 90 | 165 | 9 | 13 | 7 | 14 | 5.260,00 | 6.259,40 |
| 110061 | UF100 | 175 | 10 | 14 | 8 | 16 | 5.430,00 | 6.461,70 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm

Bitte beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle (gem. Maßblatt Seite 71) Ihres Trägerfahrzeugs und teilen Sie diese bei Bestellung mit.



2.2 Umkehrfräse UF: Verschleißteile / Mehrpreise

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|------------------|---|--------------------|----------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 600006 600007 | <u>Messer für</u> Messerbefestigung Ø 10,5 mm, links rechts | 18,00 18,00 | 21,42 21,42 |
|  | | Aufpreis für Glattwalze | 142,00 | 168,98 |
| | 300181 | Elektrische, anstelle mechanischer Spindelverstellung | 991,00 | 1.179,29 |
| | 300183 | Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist | 389,00 | 462,91 |

2.3 Umkehrfräse UFD zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Inkl. Dreipunktbock, Gitterwalze, Gelenkwelle 1 3/8" und **Verstellspindel zur stufenlosen Tiefenregulierung**

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl | | Preis in € / Stck. | |
|----------|---------|---------------|----------|----|-----------------|----|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | Scheiben/Messer | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 110102 | UFD 90 | 240 | 10 | 14 | 6 | 12 | 6.700,00 | 7.973,00 |
| 110105 | UFD 100 | 300 | 11 | 16 | 7 | 14 | 7.180,00 | 8.544,20 |
| 110140 | UFD 110 | 320 | 15 | 20 | 8 | 16 | 7.380,00 | 8.782,20 |
| 110240 | UFD 120 | 425 | 24 | 33 | 8 | 16 | 8.150,00 | 9.698,50 |
| 110340 | UFD 140 | 495 | 37 | 50 | 9 | 36 | 9.980,00 | 11.876,20 |

UFD 110 / 120 / 140 – 16 cm mechanisch
nach rechts verschiebbar

*Typ = Arbeitsbreite in cm

Zapfwelle: 540 U/min

1000 U/min optional mit
Mehrpreis möglich



Anbau an Bagger und Radlader → auf Anfrage

2.4 Umkehrfräse UFD: Verschleißteile / Mehrpreise

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|---|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 601435 | <u>Messer für</u> Messerbefestigung Ø 10,5 mm, links | 19,60 | 23,32 |
| | 601436 | rechts | 19,60 | 23,32 |
| | 601516 | Messerbefestigung Ø 14,5 mm, links | 20,80 | 24,75 |
| | 601517 | rechts | 20,80 | 24,75 |
|  | | Aufpreis für Glattwalze | 193,00 | 229,67 |
| | 300053 | Kat. II anstelle Kat. I | -auf Anfrage- | |
| | 260277 | Seitenverschiebung 15 cm hydraulisch anstelle mechanisch für UFD 110/120/140 | 403,00 | 479,57 |
| | 260277NR | Bei Bestellung mit dem Gerät Nachrüstatz | 470,00 | 559,30 |
| | 300186 | Hydraulische Tiefenregulierung der Walze | 479,00 | 570,01 |
| | | 1000 U/min anstelle 540 U/min | -auf Anfrage- | |

3. Doppel-Planierregge KP

3.1 Doppel-Planierregge KP zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 – 64);
für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Gerätebreite cm | Preis in € / Stck. | |
|----------|--------|---------------|----------|----|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 140650 | KP 125 | 100 | 7 | 9 | 146 | 7.160,00 | 8.520,40 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm

Max. Betriebsdrehzahl
400 U/min



4. Bodenfräse BF

4.1 Bodenfräse BF zum Anbau an Einachser und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64);
für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Arbeits- tiefe cm | Anzahl Messer | Preis in € / Stck. | |
|----------|-------|---------------|----------|----|----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 100302 | BF 60 | 36 | 5,2 | 7 | 14 | 16 | 2.250,00 | 2.677,50 |
| 100306 | BF 75 | 42 | 6,6 | 9 | 14 | 20 | 2.390,00 | 2.844,10 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm
Gesamtbreite = Arbeitsbreite + 7 cm

Bitte beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle (gem. Maßblatt Seite 71) Ihres Trägerfahrzeugs und teilen Sie diese bei Bestellung mit.



Drehzahl max. 950 U/min

4.2 Bodenfräse BF: Verschleißteile

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 604144 | Messer rechts | 9,80 | 11,66 |
| | 604143 | links | 9,80 | 11,66 |

5. Rotationspflug PR / Einschar-Wendepflug PW / Kultivator KU

5.1 Rotationspflug PR zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Zahnradantrieb im Ölbad
- Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit: 2,6 km/h

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Arbeits- tiefe cm | Anzahl Messer | Preis in € / Stck. | |
|----------|-------|---------------|----------|----|----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 140942 | PR 18 | 36 | 6,6 | 9 | 22 | 4 | 1.680,00 | 1.999,20 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm

Bitte beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle (gem. Maßblatt Seite 71) Ihres Trägerfahrzeugs und teilen Sie diese bei Bestellung mit.



5.2 Antriebe für Rotationspflug PR

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 870123 | Rapid Mondo | 459,00 | 546,21 |
| 870122 | Rapid Euro, Monta, Orbito, Universo, Varea Anbau an andere Trägerfahrzeuge | 459,00 | 546,21 |
| | | -auf Anfrage- | |

5.3 Rotationspflug PR: Verschleißteil

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 604171 | Messer | 24,40 | 29,04 |

5.4 Einschar-Wendepflug PW zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Mit Sech und Einstellmöglichkeit der Pflugschare über Spindel

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Arbeits- tiefe cm | Anzahl Messer | Preis in € / Stck. | |
|----------|-------|---------------|----------|----|----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 140946 | PW 25 | 30 | 6,6 | 9 | 12 - 20 | 2 | 899,00 | 1.069,81 |

*Typ = Arbeitsbreite 15 - 25 cm



5.5 Anbaustutzen für Wendepflug PW

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 856287 | Rapid Mondo | 351,00 | 417,69 |
| 856286 | Rapid Euro, Monta, Orbito, Universo, Varea Anbau an andere Trägerfahrzeuge | 351,00 | 417,69 |
| | | -auf Anfrage- | |

5.6 Einschar-Wendepflug PW: Verschleißteile

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|-----------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 604368 | Messer links | 39,00 | 46,41 |
| | 604370 | rechts | 39,00 | 46,41 |
|  | 604367 | Sech links | 26,00 | 30,94 |
| | 604369 | rechts | 26,00 | 30,94 |

5.7 Kultivator KU

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Stufenlose Höheneinstellung der Zinken und Arbeitstiefe

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Arbeits- tiefe cm | Anzahl Messer | Preis in € / Stck. | |
|----------|-------|---------------|----------|----|----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 140950 | KU 60 | 28 | 7 | 9 | 10 | 5 | 890,00 | 1.059,10 |

*Typ = Arbeitsbreite 30 – 60 cm



5.8 Kultivator KU

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|---------------|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 604929 | Gänsefußschar | 36,70 | 43,67 |

6. Erd-/Pflanzlochbohrer EB

6.1 Erd-/Pflanzlochbohrer EB zum Anbau an LIPCO-Trägerfahrzeug Zeus und Chronos

- Hydr. Tiefenvorschub
- 1x doppelt wirkender Anschluss
- Drehrichtung rechts, beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle gem. Maßblatt Seite 71
- Ohne Bohrer*

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg* | Leistung | | | | Preis in € / Stck. | |
|----------|-----|----------------|----------|----|--|--|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 113021 | EB | 187 | 6 | 8 | | | -auf Anfrage- | |



Zapfwelle: 700 / 900 U/min

Zum Anbau an Kleintraktoren:
Kuppeldreiecke siehe Seite 69 und Maße
Seite 71 - 72, Punkt 40

6.2 Erd-/Pflanzlochbohrer EB: Zubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|--|----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| | | Erd-/Pflanzlochbohrer | | |
| | | Gesamtlänge: 1000 mm | | |
| | | Länge Bohrspindel: 750 mm | | |
| | 604270 | Ø 60 mm; 2,6 kg | 120,00 | 142,80 |
| | 604271 | Ø 150 mm; 5,3 kg | 182,00 | 216,58 |
| | 604272 | Ø 300 mm; 13,5 kg | 340,00 | 404,60 |
| | | Weitere Erdbohrer | -auf Anfrage- | |



7. Rasenigel

- Zum Einarbeiten von Saatgut
- Ohne Stiel

| Art.-Nr. | Walzenlänge cm | Walzen Ø innen cm | Walzen Ø außen cm | Gewicht kg | Preis in € / Stck. | |
|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 190050 | 50 | 8 | 13 | 4 | 260,00 | 309,40 |



8. Sämaschine SM / SMD zum Aufsatteln / Aufbau auf die Uni-Kreiselegge UK / UKD

8.1 Sämaschine SM zum Aufsatteln auf die Uni-Kreiselegge UK

- Hier ist zunächst die Aufnahmehalterung für die Sämaschine an der Uni-Kreiselegge zu befestigen. Anschließend Sämaschine aufsetzen und mit Klappsplinten sichern.

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Volumen l | Preis in € / Stck. | |
|----------|-----------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 100730 | SM 60 MA | 21 | 28 | 2.620,00 | 3.117,80 |
| 100740 | SM 75 MA | 25 | 36 | 2.740,00 | 3.260,60 |
| 100750 | SM 90 MA | 30 | 43 | 3.010,00 | 3.581,90 |
| 100760 | SM 100 MA | 35 | 48 | 3.100,00 | 3.689,00 |
| 100770 | SM 125 MA | 42 | 60 | 3.270,00 | 3.891,30 |

Beim Aufsatteln einer Sämaschine auf eine Uni-Kreiselegge wird eine Lochschiene montiert. Die Verstellspindel der Kreiselegge entfällt wegen der Saatgutverteilung.

Mechanische Ausführung:



8.2 Sämaschine SMD zum Aufsatteln auf die Uni-Kreiselegge UKD..L, passend für (Klein-)Traktoren

- Aufbau auf die Uni-Kreiselegge erfolgt wie unter 8.1 beschrieben

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Volumen l | Preis in € / Stck. | |
|----------|------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 100810 | SMD 90 MA | 32 | 43 | 3.680,00 | 4.379,20 |
| 100820 | SMD 110 MA | 38 | 53 | 3.890,00 | 4.629,10 |
| 100830 | SMD 125 MA | 44 | 60 | 4.110,00 | 4.890,90 |
| 100840 | SMD 140 MA | 46 | 67 | 4.460,00 | 5.307,40 |
| 100850 | SMD 155 MA | 50 | 70 | 4.610,00 | 5.485,90 |

Mechanische Ausführung:



8.3 Sämaschine SMD zum Aufbau auf die Uni-Kreiselegge UKD..S, passend für Traktoren

- Die Sämaschine ist mit der mitgelieferten Halterung auf die Uni-Kreiselegge aufzubauen

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Volumen l | Preis in € / Stck. | |
|----------|------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 100835 | SMD 130 EA | 75 | 63 | -auf Anfrage- | |
| 100855 | SMD 150 EA | 83 | 72 | -auf Anfrage- | |

Elektrische Ausführung:



9. Sämaschine SM / SMD zum Aufsatteln / Aufbau auf die Umkehrfräse UF / UFD

9.1 Sämaschine SM zum Aufsatteln auf die Umkehrfräse UF

→ Diese Gerätevariante ist aus Gewichtsgründen nicht für alle Einachser, Motormäher und Trägerfahrzeuge geeignet. Bevor Sie dieses Gerät anbieten/bestellen, nehmen Sie bitte mit uns Rücksprache.

9.2 Sämaschine SMD zum Aufsatteln auf die Umkehrfräse UFD, passend für (Klein-)Traktoren

- Hier ist zunächst die Aufnahmeklammer für die Sämaschine an der Umkehrfräse zu befestigen. Anschließend Sämaschine aufsetzen und mit Klappsplinten sichern.

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Volumen l | Preis in € / Stck. | |
|----------|------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 100890 | SMD 90 MA | 32 | 43 | 3.620,00 | 4.307,80 |
| 100900 | SMD 100 MA | 37 | 48 | 3.700,00 | 4.403,00 |
| 100910 | SMD 110 MA | 38 | 53 | 3.820,00 | 4.545,80 |
| 100920 | SMD 120 MA | 42 | 58 | 4.220,00 | 5.021,80 |
| 100940 | SMD 140 MA | 46 | 67 | 4.560,00 | 5.426,40 |

mechanische Ausführung:



10. Sämaschine SM zur Alleinnutzung

10.1 Sämaschine SM zur Alleinnutzung „Solo“ zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 – 64; für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt)
- Diese Sämaschine kann mit einem entsprechenden Adapter / Halter an alle gängigen Einachser, sowie viele Motormäher und Trägerfahrzeuge angebaut werden. Sie ist mit einer kleinen Glatt- und Igelwalze, sowie mit einer großen Gitterwalze ausgestattet.

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Volumen l | Preis in € / Stck. | |
|----------|-----------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 100640 | SM 75 MS | 110 | 37 | 4.430,00 | 5.271,70 |
| 100650 | SM 90 MS | 133 | 50 | 5.060,00 | 6.021,40 |
| 100670 | SM 125 MS | 180 | 60 | 5.980,00 | 7.116,20 |



10.2 Sämaschine SM..MS: Mehrpreis

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | | Aufpreis für Glattwalze passend für SM..MS | 142,00 | 168,98 |

11. Rasenbaumaschine RM zur exakten Raseneinsaat

11.1 Rasenbaumaschine RM „selbstfahrend“ mit eigenem Antrieb

Merkmale:

- Vorwalze zur Vermeidung von zu großer Bodendeckung des Saatgutes
- Exakt dosierte Einsaat durch gradgenaue Einstellhebel, sowie rotierende, flexible Perlonbürsten im Saatkasten
- Integrierte Saatmengenkontrolle während der Arbeit
- Behälter zum Abdrehen (Saatmengendosage)
- Angetriebene, selbst reinigende Igelwalze mit Höhenverstellung mittels Spindel
- Große, **geteilte** Druckwalze zum gleichmäßigen Andrücken bzw. Einebnen sowie zum schonenden Lenken durch das integrierte Differenzial
- Schnellrastung zum Ausschalten der Dosierwalze
- Feststellbremse

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Motorleistung | | Volumen l (Behälter) | Preis in € / Stck. | |
|----------|-------|---------------|---------------|-----|-------------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 100542 | RM 58 | 145 | 1,0 | 1,4 | 40 | 8.990,00 | 10.698,10 |
| 100550 | RM 73 | 176 | 2,1 | 2,9 | 55 | 12.840,00 | 15.279,60 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm



12. Wildkrautentferner WB / WBD, WE / WED, WEFE zur Wildkrautbeseitigung auf Pflasterflächen und an Bordsteinkanten

12.1 Wildkrautbesen WB zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Spritzschutz und Bürste
- Neigungswinkel der Bürste wird über eine Spindel und der Bürstendruck über ein Stützrad reguliert

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Bürstenhalter | Preis in € / Stck. | |
|-----------------------------------|-------|------------|----------|-----|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| ▪ mit Flachdraht-Bürste, Ø 700 mm | | | | | | | |
| 120512 | WB 60 | 100 | 7 | 9,5 | 1 | 4.100,00 | 4.879,00 |
| ▪ mit Zopfbürste, Ø 650 mm | | | | | | | |
| 120513 | WB 60 | 100 | 7 | 9,5 | 1 | 4.100,00 | 4.879,00 |



12.2 Wildkrautbesen WB: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|-----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 603968 | Flachdraht-Bürste, Bürste Ø 700 mm | 236,00 | 280,84 |
|  | 855199-LS | Halter für Flachdraht-Bürste, Ø 500 mm | 250,00 | 297,50 |
|  | 260053 | Zopfbürste, L = 170 mm, pro Halter 18 Stck. erforderlich | 12,30 | 14,64 |
|  | 261464 | Zopfbürstenhalter mit Schrauben für Bürsten ø 500 mm | 596,00 | 709,24 |

12.3 Wildkrautbesen WBD zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Inkl. Spritzschutz, Bürste, Neigungswinkel der Bürste über Hydraulikzylinder und Elektroventile verstellbar, Dreipunktbock und Gelenkwelle 1 3/8“

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Bürsten- halter | Preis in € / Stck. | |
|-----------------------------------|--------|---------------|----------|----|------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| ▪ mit Flachdraht-Bürste, Ø 700 mm | | | | | | | |
| 120520 | WBD 60 | 180 | 10 | 14 | 1 | 6.230,00 | 7.413,70 |
| ▪ mit Zopfbürste, Ø 650 mm | | | | | | | |
| 120521 | WBD 60 | 180 | 10 | 14 | 1 | 6.230,00 | 7.413,70 |



Für Trägerfahrzeuge mit max.
Rad-Außenmaß 1,30 m.
Andere Maße: auf Anfrage

Gerät ohne hydr. Steuerblock: auf Anfrage

Zapfwelle:
540 bis max. 1000 U/min

12.4 Wildkrautbesen WBD: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|-----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 603968 | Flachdraht-Bürste, Bürste Ø 700 mm | 236,00 | 280,84 |
|  | 855199-LS | Halter für Flachdraht-Bürste, Ø 500 mm | 250,00 | 297,50 |
|  | 260039 | Zopfbürste, L = 220 mm, Halter 18 Stck. erforderlich | 12,80 | 15,23 |
|  | 261464 | Zopfbürstenhalter mit Schrauben für Bürsten, Ø 500 mm | 596,00 | 709,24 |
| | 261565 | Kuppeldreieck Kommunal mit Untersetzungsgetriebe für Geräteträger mit 2000 U/min | 2.330,00 | 2.772,70 |
| | | Weitere Anbaumöglichkeiten | -auf Anfrage- | |

12.5 Wildkrautentferner WE, mit Flachdraht-Bürsten – zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 70); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Spritzschutz, Gewichte und mit **Flachdraht-Bürsten** bestückt

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg* | Gewichte à 12 kg | Leistung | | Anzahl Bürsten | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|--------|-------------|------------------|----------|-----|----------------|---|----------|
| | | | | kW | PS | | | |
| 120552 | WE 75 | 115 | 2 | 7 | 9,5 | 2 | 4.560,00 | 5.426,40 |
| 120562 | WE 90 | 130 | 2 | 8 | 11 | 2 | 4.800,00 | 5.712,00 |
| 120572 | WE 100 | 158 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5.420,00 | 6.449,80 |
| 120582 | WE 125 | 175 | 3 | 12 | 16 | 3 | 6.300,00 | 7.497,00 |

*ohne Gewichte



WE 75/100: Halter Ø 300 mm, Bürste Ø 470 mm
 WE 90/125: Halter Ø 350 mm, Bürste Ø 520 mm

12.6 Wildkrautentferner WE, mit Zopfbürsten – zum Anbau an Einachser/ Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 70); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Spritzschutz, Gewichte und mit **Zopfbürsten** bestückt

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg* | Gewichte à 12 kg | Leistung | | Anzahl Bürstenhalter** | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|--------|-------------|------------------|----------|-----|------------------------|---|----------|
| | | | | kW | PS | | | |
| 120551 | WE 75 | 140 | 2 | 7 | 9,5 | 2 | 4.560,00 | 5.426,40 |
| 120561 | WE 90 | 155 | 2 | 8 | 11 | 2 | 4.800,00 | 5.712,00 |
| 120571 | WE 100 | 170 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5.420,00 | 6.449,80 |
| 120581 | WE 125 | 187 | 3 | 12 | 16 | 3 | 6.300,00 | 7.497,00 |

*ohne Gewichte



**WE 75/100: pro Halter 12 Zopfbürsten
 WE 90/125: pro Halter 18 Zopfbürsten

12.7 Wildkrautentferner WE: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|---|----------|---|--|--------|
|  | 260053 | Zopfbürsten, L = 170 mm | 12,30 | 14,64 |
|  | 260462 | Zopfbürstenhalter mit Schrauben für Bürsten für WE 75/100 | 314,00 | 373,66 |
| | 260458 | WE 90/125 | 420,00 | 499,80 |
|  | 601083 | Flachdraht-Bürste für WE 75/100 | 151,00 | 179,69 |
| | 601072 | WE 90/125 | 165,00 | 196,35 |
|  | 850725 | Halter für Flachdraht-Bürste für WE 75/100 | 190,00 | 226,10 |
| | 850615 | WE 90/125 | 196,00 | 233,24 |
|  | 850092 | Gewicht (12 kg) | 93,00 | 110,67 |



Anbau an Radlader und Bagger → auf Anfrage

12.8 Wildkrautentferner WED, mit Flachdraht-Bürsten zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Inkl. Dreipunktbock, Gelenkwelle 1 3/8“, Spritzschutz, 4 Gewichte à 12 kg und mit **Flachdraht-Bürsten** bestückt

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg* | Höhe Zapfwelle mm | Leistung | | Anzahl Bürsten | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|---------|-------------|-------------------|----------|----|----------------|---|-----------|
| | | | | kW | PS | | | |
| 120652 | WED 110 | 210 | 330 | 12 | 16 | 2 | 5.880,00 | 6.997,20 |
| 120655 | | 215 | 460 | | | | 6.120,00 | 7.282,80 |
| 120662 | WED 125 | 225 | 330 | 14 | 19 | 3 | 6.950,00 | 8.270,50 |
| 120665 | | 230 | 460 | | | | 7.350,00 | 8.746,50 |
| 120672 | WED 155 | 262 | 330 | 16 | 22 | 3 | 7.960,00 | 9.472,40 |
| 120674 | | 270 | 460 | | | | 8.490,00 | 10.103,10 |

*ohne Gewichte



Flachdraht-Bürsten



Zopfbürsten

Zapfwelle:
540 bis max. 1000 U/min

Je nach Höhe des Zapfwellenstummels, 330 oder 460 mm über dem Boden, zwei Gehäusevarianten (Getriebe flach/hoch)

12.9 Wildkrautentferner WED, mit Zopfbürsten zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Inkl. Dreipunktbock, Gelenkwelle 1 3/8“, Spritzschutz, 4 Gewichte à 12 kg und mit **Zopfbürsten** bestückt

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg* | Höhe Zapfwelle mm | Leistung | | Anzahl Bürstenhalter** | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|---------|-------------|-------------------|----------|----|------------------------|---|-----------|
| | | | | kW | PS | | | |
| 120651 | WED 110 | 200 | 330 | 12 | 16 | 2 | 5.880,00 | 6.997,20 |
| 120654 | | 205 | 460 | | | | 6.120,00 | 7.282,80 |
| 120661 | WED 125 | 257 | 330 | 14 | 19 | 3 | 6.950,00 | 8.270,50 |
| 120666 | | 265 | 460 | | | | 7.350,00 | 8.746,50 |
| 120671 | WED 155 | 312 | 330 | 16 | 22 | 3 | 7.960,00 | 9.472,40 |
| 120673 | | 320 | 460 | | | | 8.490,00 | 10.103,10 |

*ohne Gewichte

**pro Halter 18 Zopfbürsten

Höhe Zapfwellenstummel über Boden bei Bestellung beachten: **330 oder 460 mm**

Frontanbau: flaches Getriebe – 330 mm

Heckanbau: hohes Getriebe – 460 mm

12.10 Wildkrautentferner WED: Verschleißteile /Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 260039 | Zopfbürsten, L = 220 mm | 12,80 | 15,23 |
|  | 260458 | Zopfbürstenhalter mit Schrauben für Bürsten | 420,00 | 499,80 |
|  | 601072 | Flachdraht-Bürste | 165,00 | 196,35 |
|  | 850615 | Halter für Flachdraht-Bürste | 196,00 | 233,24 |
|  | 850092 | Gewicht (12 kg) | 93,00 | 110,67 |
|  | 261184 | Hydr. Parallelverschiebung um +/- 20 cm mit Kuppeldreieck Kommunal | 3.450,00 | 4.105,50 |
| | 260621 | mit Kuppeldreieck Kat. 0 | 3.465,00 | 4.123,35 |
| | 260987 | mit Kuppeldreieck Kat. I | 3.495,00 | 4.159,05 |
| | 261020 | mit Dreipunktanbau Kat. I / II | 3.005,00 | 3.575,95 |
|  | | Kuppeldreiecke* | -siehe Seite 69- | |
|  | 261509 | Adapter passend für LIPCO Geräteträger Zeus und Chronos, wenn weitere LIPCO-Anbaugeräte angebaut werden | 590,00 | 702,10 |
| | 260136 | abgekröpfte Anhängelaschen, für 15 cm nach rechts versetzten Geräteanbau | 270,00 | 321,30 |
| | 300053 | Kat. II anstelle Kat. I | -auf Anfrage- | |
| | 260130 | Untersetzungsgetriebe für Frontanbau von 2000 U/min auf 1000 U/min | 955,00 | 1.136,45 |
| | | Staubschutz | -auf Anfrage- | |

***Kuppeldreiecke:** siehe Seite 69 und Maße Seite 71 - 72, Punkt 40
Bitte Daten vom Trägerfahrzeug vorab mitteilen



12.11 Wildkrautentferner WEFE mit Elektroantrieb, handgeführt

- Leiser Elektroantrieb
- 2 Fadenköpfe mit Profi-Trimmfäden bestückt, inkl. Schlüssel für Fadenkopf
- Akku inkl. Ladegerät
- Inkl. 50 Trimmfäden
- Holm klappbar
- Für Bordsteinkanten 90° schwenkbar
- Steinschlag geprüft nach ISO 17101-1
- Akkuleistung durchschnittlich bei normalen Einsatzbedingungen 60 - 90 Min. (unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren)

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg** | Akku-Kapazität | | Anzahl Fadenköpfe | Preis in € / Stck. | |
|----------|---------|--------------|----------------|----|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | V | Ah | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 120700 | WEFE 75 | 34 | 36 | 14 | 2 | 2.620,00 | 3.117,80 |

* Typ = Arbeitsbreite in cm

**Gewicht ohne Akku



12.12 Wildkrautentferner WEFE: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preise in € / Stck. | |
|---|----------|---|---------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 261922 | Profi-Trimmfäden, Ø 3,5 mm, 50 Stck. | 47,80 | 56,88 |
| | 261923 | Trimmfäden, biologisch abbaubar, Ø 3 mm, 50 Stck. | -auf Anfrage- | |
|  | 604045 | Fadenkopf | 110,00 | 130,90 |
| | 800402 | Ersatz-Akku, 3 kg | 720,00 | 856,80 |




Pflege wassergebundener Flächen: WPD, RTD oder RWD – welches Gerät für welchen Einsatz?

Wassergebundene Wege, Plätze und Sportanlagen (Tennenflächen) sind mehrschichtig aufgebaut. Zur Verdeutlichung ein Bild zum Regelaufbau einer Tennenfläche:



aufkommende Verkräutung



gepflegte Oberfläche

Zur Pflege wassergebundener Flächen sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. In der regelmäßigen Pflege ist die Deckschicht von unerwünschtem Bewuchs frei zu halten. Entspricht der Schichtaufbau noch dem normgerechten Regelaufbau, ist das WP(D) eine bewährte Lösung. Mit dem WP(D) wird auch die Deckschicht aufgelockert, mit der Nachlaufwalze rückverfestigt, und gegebenenfalls mit dem optionalen Nachlaufbesen abgezogen. Das WP(D) hat sich insbesondere in Parkanlagen und Friedhöfen seit Jahren bestens bewährt.

Ist die Deckschicht und vielleicht sogar die dynamische Schicht bereits uneben oder geschädigt, ist das RTD die richtige Wahl um neben der Wildkrautregulierung und dem Oberflächenfinish auch eine tiefergehende Sportplatz- und Spielflächenpflege zu ermöglichen. Durch modulare Bauweise kann je nach Bedarf auch nur mit der Striegeleinheit die Oberfläche schnell abgezogen werden. Es können aber auch mit den rotierenden Arbeitswerkzeugen Schäden eingeebnet werden.

Ist eine Wegepflege bzw. -sanierung bis in die Tragschicht vorgesehen, oder es sind bereits grobe Steine aus dieser Schicht an die Oberfläche gekommen, so ist das RWD das passende Gerät. RTD und RWD sind mit Hartmetallwerkzeugen bestückt.

WPD



RTD



RWD



Wildkrautbeseitigung



Oberflächensanierung



Wegesanierung

13. Wege-Pflegegerät WP / WPD zur Wildkrautbekämpfung auf wassergebundenen Decken

13.1 Wege-Pflegegerät WP zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 68); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Gitterwalze, **Verstellspindel zur Tiefenregulierung** und **spezifische Arbeitswerkzeuge für harte Beläge**




Standard: H = 132 mm

| Art.-Nr. | Typ * | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Arbeitswerkz. | Preis in € / Stck. | |
|----------|--------|---------------|----------|-----|-------------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 120041 | WP 60 | 95 | 5 | 6,5 | 6 | 4.040,00 | 4.807,60 |
| 120051 | WP 75 | 120 | 6 | 8 | 10 | 4.330,00 | 5.152,70 |
| 120061 | WP 90 | 135 | 7 | 9,5 | 10 | 4.630,00 | 5.509,70 |
| 120071 | WP 100 | 150 | 8 | 11 | 14 | 5.410,00 | 6.437,90 |
| 120091 | WP 125 | 170 | 10,5 | 13 | 14 | 5.690,00 | 6.771,10 |

Achtung:

Bei einer Anbauhöhe von weniger als 280 mm sind niedrigere Halter erforderlich. Trägerfahrzeug muss waagrecht stehen.

Bei Bestellung Anbauhöhe H1 mitteilen.



13.2 Wege-Pflegegerät WPD zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Inkl. Dreipunktbock, Gelenkwelle 1 3/8“, Gitterwalze, **Verstellspindel zur Tiefenregulierung** und **spezifische Arbeitswerkzeuge für harte Beläge**

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Arbeitswerkz. | Preis in € / Stck. | |
|----------|---------|---------------|----------|-----|-------------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 120141 | WPD 90 | 155 | 7 | 9,5 | 10 | 5.540,00 | 6.592,60 |
| 120151 | WPD 110 | 165 | 10 | 14 | 12 | 6.000,00 | 7.140,00 |
| 120161 | WPD 125 | 230 | 12 | 16 | 14 | 6.800,00 | 8.092,00 |
| 120171 | WPD 155 | 320 | 14 | 19 | 18 | 7.910,00 | 9.412,90 |

*Typ = Arbeitsbreite/Gerätebreite in cm

Zapfwelle: 540 U/min

Sonderzubehör:
Nachlaufbesen



Sonderzubehör:
Kantenschneider

13.3 Wege-Pflegegerät WP / WPD: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|---|----------|---|--|----------|
|  | 850476 | Spezifische Arbeitswerkzeuge für harte Beläge | 11,00 | 13,09 |
|  | 600008 | Schuhartige Werkzeuge (alte Ausführung) | 10,00 | 11,90 |
|  | 260038 | Kantenschneider inkl. Halterung links | 436,80 | 519,79 |
| | 261279 | rechts | 436,80 | 519,79 |
|  | 260024 | 1 Paar Gummipuffer (an der Walze befestigt – als Schutz bei Arbeiten an Grabeinfassungen, etc.) | 69,50 | 82,71 |
|  | 260064 | Nachlaufbesen inkl. Verstellmöglichkeit passend für: WP 60 | 886,00 | 1.054,34 |
| | 260065 | WP 75 | 893,00 | 1.062,67 |
| | 260066 | WP(D) 90 | 929,00 | 1.105,51 |
| | 260067 | WP 100 | 939,00 | 1.117,41 |
| | 260028 | WPD 110 | 944,00 | 1.123,36 |
| | 260055 | WP(D) 125 | 956,00 | 1.137,64 |
| | 260062 | WPD 155 | 980,00 | 1.166,20 |
|  | 260547 | Seitenbesen zum Anbau an den Nachlaufbesen | 218,40 | 259,90 |
| | 300053 | Kat. II anstelle Kat. I | -auf Anfrage- | |
|  | 260052 | Nachrüstsatz für harte Beläge (Halterung, spezifische Arbeitswerkzeuge, Schrauben, etc.) anstelle schuhartiger Arbeitswerkzeug-Bestückung | 119,00 / Kreisel | 141,61 |
| | 300205 | Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist | 399,00 | 474,81 |
|  | 261463 | Schleppnetz SN passend für: WP 60 | 896,00 | 1.066,24 |
| | 261411 | WP 75 | 944,00 | 1.123,36 |
| | 261412 | WP 90 | 1.005,00 | 1.195,95 |
| | 261413 | WP 100 | 1.055,00 | 1.255,45 |
| | 261414 | WP 125 | 1.130,00 | 1.344,70 |
| | 261415 | WPD 90 | 1.020,00 | 1.213,80 |
| | 261416 | WPD 110 | 1.080,00 | 1.285,20 |
| | 261417 | WPD 125 | 1.130,00 | 1.344,70 |
| | 261418 | WPD 155 | 1.210,00 | 1.439,90 |
| | | Andere Anbaumöglichkeiten | -auf Anfrage- | |

14. Tennenplatz-Pflegegerät (Rototenn) RTD-S / RTD

14.1 Tennenplatz-Pflegegerät RTD-S: Gerät mit Schnellpflegeeinheit für die regelmäßige Pflege zum Anbau an (Klein-)Traktoren


- Leichter Hauptrahmen mit Dreipunktbock
- Schnellpflegeeinheit „Striegeleinheit mit Federzinken“
- Nachlauf-Gitterwalze mit Abstreifer und Oberlenker
- Abzieh-/Nachlaufbesen mit Seitenbesen und Spindel

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Federzinken | Preis in € / Stck. | |
|----------|-----------|---------------|----------|----|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 130637 | RTD 125 S | 236 | 15 | 20 | 48 | 7.320,00 | 8.710,80 |
| 130647 | RTD 155 S | 268 | 18 | 24 | 60 | 7.770,00 | 9.246,30 |
| 130657 | RTD 170 S | 296 | 25 | 34 | 64 | 8.120,00 | 9.662,80 |
| 130667 | RTD 190 S | 327 | 30 | 40 | 72 | 8.650,00 | 10.293,50 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm



14.2 Tennenplatz-Pflegegerät RTD-S: Verschleißteil / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 603430 | Federzinken für Schnellpflegeeinheit | 9,00 | 10,71 |
| | 240257 | Beleuchtung inkl. Halterung | 312,50 | 371,88 |

14.3 Tennenplatz-Pflegegerät RTD: das Komplettgerät zum Lockern, Egalisieren, Wildkraut beseitigen und für die regelmäßige Pflege zum Anbau an (Klein-)Traktoren

Aufbau erfolgt im Baukastensystem



Hauptrahmen

| Art.-Nr. | Für Typ* RTD | Gewicht kg | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 130636 | 125 | 120 | Hauptrahmen | 2.420,00 | 2.879,80 |
| 130646 | 155/170/190 | 135 | Hauptrahmen | 2.650,00 | 3.153,50 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm



Hauptrahmen mit Schnellwechsellvorrichtung für die einzelnen Komponenten und Walze vorn

Leichter Getriebebalken (Zapfwelle 540 U/min) mit hartmetallbestückten Arbeitswerkzeugen, Planierbalken und Gelenkwelle 1 3/8“

| Art.-Nr. | Für Typ RTD | Gewicht kg | Leistung | | Hartmetall- Werkzeuge | Preis in € / Stck. | |
|----------|----------------|---------------|----------|----|--------------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 260920 | 125 | 250 | 22 | 30 | 14 | 7.820,00 | 9.305,80 |
| 260921 | 155 | 307 | 25 | 34 | 18 | 8.320,00 | 9.900,80 |
| 260922 | 170 | 340 | 35 | 48 | 20 | 8.830,00 | 10.507,70 |
| 260923 | 190 | 380 | 40 | 55 | 22 | -auf Anfrage- | |



Schnellpflegeeinheit „Striegeleinheit gefedert“

| Art.-Nr. | Für Typ RTD | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Federzinken | Preis in € / Stck. | |
|----------|----------------|---------------|----------|----|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 260914 | 125 | 80 | 15 | 20 | 48 | 3.010,00 | 3.581,90 |
| 260915 | 155 | 100 | 18 | 24 | 60 | 3.420,00 | 4.069,80 |
| 260916 | 170 | 110 | 25 | 34 | 64 | 3.650,00 | 4.343,50 |
| 260917 | 190 | 125 | 30 | 40 | 72 | 3.890,00 | 4.629,10 |



Foto:
**Schnellpflegeeinheit
„Striegeleinheit mit Federzinken“**

Nachlaufwalze (Glattwalze mit Abstreifer) und Oberlenker

| Art.-Nr. | Für Typ RTD | Gewicht kg | Preis in € / Stck. | |
|----------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 260942 | 125 | 100 | 1.570,00 | 1.868,30 |
| 260943 | 155 | 110 | 1.720,00 | 2.046,80 |
| 260944 | 170 | 122 | 1.850,00 | 2.201,50 |
| 260945 | 190 | 140 | 1.980,00 | 2.356,20 |



Foto:
**Nachlaufwalze (Glattwalze mit Abstreifer)
und Oberlenker**

Abzieh-/Nachlaufbesen mit Seitenbesen und Spindel

| Art.-Nr. | Für Typ RTD | Gewicht kg | Preis in € / Stck. | |
|----------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 260280 | 125 | 22 | 1.030,00 | 1.225,70 |
| 260279 | 155 | 25 | 1.090,00 | 1.297,10 |
| 260127 | 170 | 27 | 1.200,00 | 1.428,00 |
| 260558 | 190 | 30 | 1.320,00 | 1.570,80 |



Foto:
**Abzieh-/Nachlaufbesen mit Seitenbesen
und Spindel**

Unterschneideeinrichtung

| Art.-Nr. | Für Typ RTD | Gewicht kg | Anzahl Messer | Preis in € / Stck. | |
|----------|----------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 261571 | 125 | 42 | 1 | 3.080,00 | 3.665,20 |
| 261507 | 155 | 50 | 1 | 3.160,00 | 3.760,40 |
| 261537 | 170 | 56 | 1 | 3.330,00 | 3.962,70 |
| 261538 | 190 | 64 | 1 | 3.500,00 | 4.165,00 |



Foto:
**Unterschneideeinrichtung
mit Winkelverstellung des Messers**

Schleppnetz SND

| Art.-Nr. | Für Typ RTD | Gewicht kg | Preis in € / Stck. | |
|----------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 261609 | 125 | 50 | 1.290,00 | 1.535,10 |
| 261610 | 155 | 55 | 1.500,00 | 1.785,00 |
| 261611 | 170 | 60 | 1.720,00 | 2.046,80 |
| 261539 | 190 | 65 | 1.960,00 | 2.332,40 |



14.4 Tennenplatz-Pflegergerät RTD: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 600766 | Hartmetallwerkzeuge für Getriebebalken | 19,10 | 22,73 |
| | 400376 | Sicherungsring für Art.-Nr. 600766 | 0,30 | 0,36 |
|  | 603430 | Federzinken für Schneltpflegeeinheit | 9,00 | 10,71 |
| | | Schneidmesser für Unterschneideeinrichtung | | |
| | 856062 | 125 | 458,00 | 545,02 |
| | 856064 | 155 | 476,00 | 566,44 |
| | 856204 | 170 | 508,00 | 604,52 |
| | 856282 | 190 | 536,00 | 637,84 |
| | 240257 | Beleuchtung inkl. Halterung | 312,50 | 371,88 |
|  | 261074 | Rahmenverlängerungen bei kompletter Bestückung erforderlich; besteht aus 1x obere und 2x untere Verlängerungen | 483,00 | 574,77 |

15. Rotierender Wegeplanierer RWD

15.1 Rotierender Wegeplanierer RWD zum Egalisieren von Feld-, Wald-, Wander- und Radwegen zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Hauptrahmen mit Dreipunktbock und Walze vorn
- Schwere Getriebebalken mit hartmetallbestückten Arbeitswerkzeugen
- Gelenkwelle 1 3/8"
- Planierbalken
- Nachlaufwalze (Glattwalze mit Abstreifer) und Oberlenker

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Werk- zeuge | Preis in € / Stck. | |
|----------|---------|---------------|----------|----|----------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 130830 | RWD 130 | 570 | 22 | 30 | 12 | 13.740,00 | 16.350,60 |
| 130850 | RWD 150 | 610 | 30 | 41 | 14 | 15.480,00 | 18.421,20 |
| 130890 | RWD 190 | 720 | 35 | 48 | 18 | 18.090,00 | 21.527,10 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm

Zapfwelle: 540 U/min

Alle Einrichtungen sind separat
höhenverstellbar



Abzieh-/Nachlaufbesen mit Seitenbesen und Spindel

| Art.-Nr. | Für Typ RWD | Gewicht kg | Preis in € / Stck. | |
|----------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 260280 | 130 | 26 | 1.030,00 | 1.225,70 |
| 260279 | 150 | 28 | 1.090,00 | 1.297,10 |
| 260558 | 190 | 40 | 1.320,00 | 1.570,80 |



Foto:
**Abzieh-/ Nachlaufbesen mit
Seitenbesen
und Spindel**

15.2 Rotierender Wegeplanierer RWD: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 600766 | Hartmetallwerkzeuge für Getriebebalken | 19,10 | 22,73 |
| | 400376 | Sicherungsring für Art.-Nr. 600766 | 0,30 | 0,36 |
| | 240257 | Beleuchtung inkl. Halterung | 312,50 | 371,88 |



16. Schlegelmulcher MG

16.1 Schlegelmulcher MG zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge


- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 68); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Messerbremse, automatischer Riemenspannung und Y-Messern
- Inkl. Verstellspindel zur stufenlosen Schnitthöheneinstellung
- Steinschlag geprüft nach ISO 17101-2

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Messersatz | Preis in € / Stck. | |
|----------|----------|---------------|----------|-----|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 110725 | MG 70 L | 130 | 6 | 8 | 15 | 4.480,00 | 5.331,20 |
| 110730 | MG 80 L | 155 | 7 | 9,5 | 18 | 4.680,00 | 5.569,20 |
| 110735 | MG 90 L | 163 | 8 | 11 | 21 | 5.100,00 | 6.069,00 |
| 110745 | MG 104 L | 170 | 9,5 | 13 | 24 | 5.430,00 | 6.461,70 |
| 110755 | MG 120 L | 190 | 13 | 18 | 27 | 5.700,00 | 6.783,00 |

Standardausführung:

Schnitthöhe über Verstellspindel einstellbar

Bitte beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle (gem. Maßblatt Seite 71) Ihres Trägerfahrzeugs und teilen Sie diese bei Bestellung mit.



16.2 Schlegelmulcher MG: Sonderzubehör

| | | | | |
|--|--------|---|---------------|--------|
| | 300182 | Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist | 399,00 | 474,81 |
| | | Insektenrechen (Bienenretter) | -auf Anfrage- | |



Foto: Schlegelmulcher MG mit Insektenrechen

16.3 Schlegelmulcher MG: Verschleißteile

| Ein Schlegelsatz (wie abgebildet) besteht aus: | | | Anzahl | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|--|--------|---------------------|--------|--|------|
| | 601854 | Y-Einzelmesser | 2 | 4,00 | 4,76 |
| | 400324 | U-Scheibe | 5 | 0,20 | 0,24 |
| | 602868 | Schraube | 2 | 2,90 | 3,45 |
| | 400033 | Mutter | 2 | 0,30 | 0,36 |
| | 853176 | Lasche mit Gewinde | 1 | 5,10 | 6,07 |
| | 853175 | Lasche ohne Gewinde | 1 | 3,80 | 4,52 |

17. Vertikal-Schlegel-Mulcher VS / Sichelmäher VS..L

17.1 Vertikal-Schlegelmulcher VS zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 68); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Auswurf nach hinten
- Schnitthöhe stufenlos einstellbar (4 – 5,5 cm)
- Gerät auf Kufen geführt

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung kW | PS | Anzahl Messer | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|---|-------|------------|-------------|----|---------------|---|----------|
| ▪ <u>mit</u> Messerbremse und 2 beweglichen Messern | | | | | | | |
| 140723 | VS 65 | 60 | 5 | 7 | 2 | 3.090,00 | 3.677,10 |
| ▪ <u>mit</u> Messerbremse und 2 beweglichen Messern | | | | | | | |
| 140730 | VS 80 | 82 | 6,5 | 9 | 2 | 3.630,00 | 4.319,70 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm

Bitte beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle (gem. Maßblatt Seite 71) Ihres Trägerfahrzeugs und teilen Sie diese bei Bestellung mit.



17.2 Vertikal-Schlegelmulcher VS: Sonderzubehör

| | | | | |
|---|--------|---|--------|--------|
|  | 602127 | Gleitteller passend für: VS 80 | 436,80 | 519,79 |
| | 601947 | VS 122 (Gleittellersatz, bestehend aus 2 Stck.) | 782,90 | 931,65 |

17.3 Vertikal-Schlegelmulcher VS: Verschleißteile

| | | | | |
|---|--------|---|--------|--------|
|  | 601946 | Einzelmesser (rechts) für VS 65 / 80 / 122 | 28,00 | 33,32 |
| | 601945 | Einzelmesser (links) für VS 122 | 28,00 | 33,32 |
| | 700679 | Messersatz (rechts) (2 Klingen, Schrauben und Buchsen) für VS 65 / 80 | 77,30 | 91,99 |
| | 260353 | Messersatz (rechts + links) (4 Klingen, Schrauben und Buchsen) für VS 122 | 153,50 | 182,67 |

17.4 Sichelmäher VS..L (leichte Ausführung) zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Auswurf seitlich
- Schnitthöhe über Räder einstellbar (3 – 7 cm)

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Messer | Preis in € / Stck. | |
|----------|---------|---------------|----------|-----|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 140740 | VS 80 L | 52 | 7 | 9,5 | 1 | 2.220,00 | 2.641,80 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm

Bitte beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle (gem. Maßblatt Seite 71) Ihres Trägerfahrzeugs und teilen Sie diese bei Bestellung mit.



17.5 Sichelmäher VS..L: Verschleißteil

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 604166 | Messer, 80 cm | 76,20 | 90,68 |


18. Messerantrieb MA für Universal- und Kommunal-Mähbalken

18.1 Messerantrieb MA zum Anbau an Einachser / Motormäher und LIPCO-Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64) – bitte Anbauhöhe beachten; für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Gleitblock im Ölbad

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Messerbewegung mm | Preis in € / Stck. | |
|----------|--|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 114101 | Messerantrieb MA 80 für Universal-Mähbalken | 26 | 80 | 1.590,00 | 1.892,10 |
| 114102 | Kommunal-Mähbalken | 26 | 80 | 1.590,00 | 1.892,10 |

Trägerfahrzeug muss waagrecht stehen.
Bei Bestellung Anbauhöhe H1 mitteilen.



19. Universal- und Kommunal-Mähbalken für Messerantrieb MA

19.1 Universal-Mähbalken

- Schnitthöhe kann zwischen 3 – 8 cm stufenlos eingestellt werden
- Fingerlos, daher verstopfungsfrei
- Laufsohlen
- Balkenschutz

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite cm | Gewicht kg | Leistung | | Preis in € / Stck. | |
|----------|---------------------|---------------|----------|----|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 114140 | 102 | 18 | 6,6 | 9 | 1.090,00 | 1.297,10 |
| 114145 | 132 | 25 | 6,6 | 9 | 1.200,00 | 1.428,00 |



19.2 Universal-Mähbalken: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| | 604172 | Obermesser 102 cm | 154,60 | 183,97 |
| | 604173 | Obermesser 132 cm | 200,50 | 238,60 |
|  | 603033 | Gewichtskufen, 2 kg, 2 Stck. erforderlich | 70,60 | 84,01 |

19.3 Kommunal-Mähbalken

- Schnitthöhe kann zwischen 3 – 8 cm stufenlos eingestellt werden
- Fingerlos, daher verstopfungsfrei
- Niederhalter gefedert und nachstellbar
- Laufsohlen
- Montagehebel
- Balkenschutz

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite cm | Gewicht kg | Leistung | | Preis in € / Stck. | |
|----------|---------------------|---------------|----------|----|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 114160 | 122 | 20 | 6,6 | 9 | 1.390,00 | 1.654,10 |
| 114150 | 137 | 27 | 6,6 | 9 | 1.850,00 | 2.201,50 |



19.4 Kommunal-Mähbalken: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| | 604354 | Obermesser 122 cm | 168,00 | 199,92 |
| | 604355 | 137 cm | 246,40 | 293,22 |
|  | 603033 | Gewichtskufen, 2 kg, 2 Stck. erforderlich | 70,60 | 84,01 |


20. Messerantrieb MA für Doppelmesser-Mähbalken

20.1 Messerantrieb MA zum Anbau an Einachser / Motormäher und LIPCO-Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64) – bitte Anbauhöhe beachten; für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Gleitblock im Ölbad

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Messerbewegung mm | Preis in € / Stck. | |
|----------|-------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 114201 | MA 81 | 24 | 81 | 2.520,00 | 2.998,80 |

Trägerfahrzeug muss waagrecht stehen.
Bei Bestellung Anbauhöhe H1 mitteilen.



21. Doppelmesser-Mähbalken für Messerantrieb MA

21.1 Doppelmesser-Mähbalken

- Schritthöhe kann zwischen 3 – 8 cm stufenlos eingestellt werden, schwingungsarm und leise, kein Verstopfen, System Busatis, Laufsohlen und Balkenschutz

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite cm | Gewicht kg | Leistung | | Preis in € / Stck. | |
|----------|---------------------|---------------|----------|----|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 114210 | 132 | 18 | 6,6 | 9 | 1.560,00 | 1.856,40 |
| 114215 | 149 | 25 | 6,6 | 9 | 1.930,00 | 2.296,70 |



21.2 Doppelmesser-Mähbalken: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| | 604359 | Obermesser 132 cm | 277,80 | 330,58 |
| | 604358 | Untermesser 132 cm | 246,40 | 293,22 |
| | 604361 | Obermesser 149 cm | 328,20 | 390,56 |
| | 604360 | Untermesser 149 cm | 296,80 | 353,19 |
|  | 603033 | Gewichtskufen, 2 kg, 2 Stck. erforderlich | 70,60 | 84,01 |

22. Doppelmesser-Portalmähwerk (Breitspurmähwerk)

22.1 Doppelmesser-Portalmähwerk zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 67); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Leicht; Doppelmesserbalken System BIDUX, Hub 41/41 mm
- Schnitthöhe stufenlos einstellbar (3 – 7 cm)

| Art.-Nr. | Typ | Arbeitsbreite cm | Gesamtbreite cm | Leistung | | Gewicht kg | Preis in € / Stck. | |
|----------|--------|------------------|-----------------|----------|-----|------------|--------------------|-------------|
| | | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 114041 | PM 110 | 108 | 125 | 4 | 5,5 | 62 | 3.930,00 | 4.676,70 |
| 114012 | PM 140 | 137 | 153 | 4,5 | 6 | 69 | 4.200,00 | 4.998,00 |
| 114032 | PM 160 | 159 | 176 | 6 | 8 | 74 | 4.590,00 | 5.462,10 |



22.2 Antriebe für das Doppelmesser-Portalmähwerk

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 870123 | Rapid Mondo | 459,00 | 546,21 |
| 870122 | Rapid Euro, Monta, Orbito, Universo, Varea Anbau an andere Trägerfahrzeuge | 459,00 | 546,21 |
| | | -auf Anfrage- | |

22.3 Doppelmesser-Portalmähwerk: Verschleißteile

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|--|----------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| | 604268 | Obermesser 108 cm | 265,50 | 315,95 |
| | 604269 | Untermesser 108 cm | 265,50 | 315,95 |
| | 603537 | Obermesser 137 cm | 292,40 | 347,96 |
| | 603538 | Untermesser 137 cm | 292,40 | 347,96 |
| | 603539 | Obermesser 159 cm | 320,40 | 381,28 |
| | 603540 | Untermesser 159 cm | 320,40 | 381,28 |

23. Kompaktscheibenmäher KSM

23.1 Kompaktscheibenmäher KSM zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe unten)

| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung kW PS | | Anzahl Scheiben/Messer | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. |
|----------|---------|---------------|-------------------|----|---------------------------|--|
| 140050 | KSM 130 | 125 | 10 | 14 | 3 / 6** | -auf Anfrage- |

* Typ = Arbeitsbreite in cm

**4 Messer linkslaufend und

2 Messer rechtslaufend



Optimales Schnittbild ab einer Antriebsdrehzahl von 950 U/min

23.2 Antriebe für den Kompaktscheibenmäher KSM

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|--|--|--------|
| 870035 | Einstellbarer Antrieb für Neigungs-/ Höhenverstellung passend für: agria 5900 | 780,00 | 928,20 |
| 870050 | Aebi HC 55, CC 56/66, TC 07 | 647,00 | 769,93 |
| 870033 | Bucher Elite 13 H, 14 / Reform M 14 | 647,00 | 769,93 |
| 870121 | Irus Hytrak, Komtrak, Unitrak ohne Klauenkupplung | 672,00 | 799,68 |
| 870121-K | Irus Hytrak, Komtrak, Unitrak mit Klauenkupplung | 823,00 | 979,37 |
| 870076 | Rapid Euro, Monta, Orbito, Universo, Varea | 665,00 | 791,35 |
| 870102 | Reform M 9 | 665,00 | 791,35 |
| 870132 | Antrieb passend für LIPCO-Trägerfahrzeuge Anbau an andere Trägerfahrzeuge | 629,00 | 748,51 |
| | | -auf Anfrage- | |

23.3 Kompaktscheibenmäher KSM: Verschleißteil

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|---|----------|---|--|------|
|  | 600202 | Messer, ältere Ausführung; linkslaufend | 3,10 | 3,69 |
| | 600024 | rechtslaufend | 3,10 | 3,69 |
| | 603965 | Messer, Ausführung ab 2018; linkslaufend | 3,10 | 3,69 |
| | 604016 | rechtslaufend | 3,10 | 3,69 |

24. Bandrechen BR

24.1 Bandrechen BR zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Einzelriemenantrieb
- Auswurf rechts
- Inkl. Lenkrad auf Lenkgestänge


| Art.-Nr. | Typ* | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Zinken | Preis in € / Stck. | |
|----------|--------|---------------|----------|----|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 141060 | BR 130 | 60 | 6,6 | 9 | 27 | 3.250,00 | 3.867,50 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm

Bitte beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle (gem. Maßblatt Seite 71) Ihres Trägerfahrzeugs und teilen Sie diese bei Bestellung mit.



24.2 Bandrechen BR: Verschleißteil

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 604145 | Federzinken | 9,00 | 10,71 |

25. Stubbenfräse SF

25.1 Stubbenfräse SF zum Anbau an LIPCO Trägerfahrzeuge Zeus und Chronos

- Inkl. Anbauflansch und Schwenkvorrichtung mit Hydraulikzylinder, kpl. mit Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungen, Antrieb erfolgt über Gelenkwelle 1 3/8"

| Art.-Nr. | Typ | Gewicht kg | Leistung | | Anzahl Messer | Preis in € / Stck. | |
|----------|-------|---------------|----------|----|------------------|--------------------|-------------|
| | | | kW | PS | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 150040 | SF 40 | 115 | 9,5 | 13 | 12 | 5.090,00 | 6.057,10 |

Scheibendurchmesser inkl. Messer 40 cm

Foto:
Stubbenfräse SF 40 an
LIPCO-Trägerfahrzeug Chronos angebaut:




Zapfwelle: 700 / 900 U/min

Zum Anbau an Kleintraktoren:
Kuppeldreiecke siehe Seite 69 und
Maße Seite 71 – 72, Punkt 40

25.2 Stubbenfräse SF: Verschleißteile

| | Art.-Nr. | Anzahl Messer | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|------------------|---|--------------------|-------------|
| | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 602077 | 3 | Fräsmesser; gerade, links (ohne Gewinde) | 25,00 | 29,75 |
|  | 602079 | 3 | gerade, rechts (mit Gewinde) | 25,00 | 29,75 |
|  | 602078 | 3 | gebogen, rechts (mit Gewinde) | 25,00 | 29,75 |
|  | 602076 | 3 | gebogen, links (ohne Gewinde) | 25,00 | 29,75 |
| | 602085 | 12 | Bolzen mit Zollgewinde (2 Bolzen pro Fräsmesser erforderlich) | 3,40 | 4,05 |

Anbau an weitere Trägerfahrzeuge → auf Anfrage



26. Kombi-Kehrmaschine KM

26.1 Kombi-Kehrmaschine KM für Schnee und Schmutz zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 68); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Ohne Bürsten (grob oder fein wählbar – siehe unten)
- Optional mit Schmutzbehälter und Seitenbesen erhältlich
- Serienmäßig mit Mittelantrieb der zweiteiligen Kunststoffkehrwalze ausgestattet; dadurch sehr gleichmäßiges Kehr Bild
- Schneller Kehrwalzenwechsel, ohne Demontage von Antriebsteilen
- Kehrwalze beidseitig schwenkbar
- Serienmäßig mit 2 stufenlos verstellbaren Stützrädern

| Art.-Nr. | Typ | Arbeitsbreite cm | Leistung | | Gewicht kg | Kehrwalze Ø cm | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|---------------------------------------|---------------------|----------|----|---------------|-------------------|--|----------|
| | | | kW | PS | | | | |
| 140580* | KM 90 | 85 – 90 | 6 | 8 | 55 | 45 | 2.915,00 | 3.468,85 |
| 261077 | Bürsten grob mit Montage, für Schnee | | | | | | 190,00 | 226,10 |
| 261078 | Bürsten fein mit Montage, für Schmutz | | | | | | 198,00 | 235,62 |

*ohne Bürste

Bitte beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle (gem. Maßblatt Seite 71) Ihres Trägerfahrzeugs und teilen Sie diese bei Bestellung mit.



26.2 Kombi-Kehrmaschine KM: Sonderzubehör

| | | | | |
|---|--------|--|--------|----------|
|  | 261064 | Schmutzsammelbehälter (Seitenlagerung erforderlich) | 900,00 | 1.071,00 |
|  | 261066 | Seitenbesen (Seitenlagerung erforderlich) | 780,00 | 928,20 |
|  | 261063 | Seitenlagerung für Schmutzsammelbehälter und Seitenbesen | 310,00 | 368,90 |
| | 300208 | Hydraulische Schwenkvorrichtung, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist | 634,00 | 754,46 |

26.3 Kombi-Kehrmaschine KM: Verschleißteile

| | | | | |
|---|--------|---|--------|--------|
|  | 701422 | Bürstengarnitur (Paar) grob, für Schnee | 156,80 | 186,59 |
| | 701423 | fein, für Schmutz | 174,80 | 208,01 |
| | 603927 | Seitenbesen | 150,10 | 178,62 |

26.4 Kombi-Kehrmaschine KM für Schnee und Schmutz zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 68); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Ohne Bürsten (grob oder fein wählbar – siehe unten)
- Optional mit Schmutzbehälter und Seitenbesen erhältlich
- Serienmäßig mit Mittelantrieb der zweiteiligen Kunststoffkehrwalze ausgestattet; dadurch sehr gleichmäßiges Kehr Bild
- Inkl. Seitenlagerung serienmäßig
- Kehrwalze beidseitig (auf Wunsch hydraulisch) schwenkbar
- Serienmäßig mit 2 stufenlos verstellbaren Stützrädern

| Art.-Nr. | Typ | Arbeitsbreite cm | Leistung | | Gewicht kg | Kehrwalze Ø cm | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|---------------------------------------|---------------------|----------|----|---------------|-------------------|--|----------|
| | | | kW | PS | | | | |
| 140590* | KM 120 | 100 - 120 | 8 | 11 | 74 | 45 | 3.600,00 | 4.284,00 |
| 261075 | Bürsten grob mit Montage, für Schnee | | | | | | 237,00 | 282,03 |
| 261076 | Bürsten fein mit Montage, für Schmutz | | | | | | 250,00 | 297,50 |

*ohne Bürste



26.5 Kombi-Kehrmaschine KM: Sonderzubehör

| | | | | |
|---|--------|--|--------|----------|
|  | 261065 | Schmutzsammelbehälter | 930,00 | 1.106,70 |
|  | 261066 | Seitenbesen | 780,00 | 928,20 |
| | 300208 | Hydraulische Schwenkvorrichtung, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist | 634,00 | 754,46 |

26.6 Kombi-Kehrmaschine KM: Verschleißteile

| | | | | |
|---|--------|---|--------|--------|
|  | 701424 | Bürstengarnitur (Paar) grob, für Schnee | 214,00 | 254,66 |
| | 701425 | fein, für Schmutz | 216,20 | 257,28 |
| | 603927 | Seitenbesen | 150,10 | 178,62 |

27. Räumschild RS / RS Vario

27.1 Räumschild RS zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 – 70); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Holmverstellung
- Inkl. Anfahrerschutz (mechanische Klappvorrichtung)
- Ohne Kunststoffschürfleiste

| Art.-Nr. | Typ* | Arbeitsbreite cm | Schildhöhe cm | Gewicht kg | Preis in € / Stck. | |
|----------|--------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 140814 | RS 100 | 85 - 100 | 45 | 68 | 1.620,00 | 1.927,80 |
| 140815 | RS 125 | 105 - 125 | 45 | 79 | 1.875,00 | 2.231,25 |
| 140816 | RS 150 | 125 - 150 | 45 | 90 | 2.050,00 | 2.439,50 |

*Typ = Schildbreite in cm



Foto: Räumschild mit Kunststoffschürfleiste

27.2 Räumschild RS: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 261301 | Kunststoffschürfleiste für: 100 cm | 126,60 | 150,65 |
| | 261302 | 125 cm | 140,00 | 166,60 |
| | 261303 | 150 cm | 200,50 | 238,60 |
|  | 261307 | Zusatzgewicht; 20,4 kg | 224,00 | 266,56 |
| | 300206 | Hydraulische Schwenkvorrichtung, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist | 850,00 | 1.011,50 |

Bei Bestellung bitte vorab mitteilen, an welchen Einachser / Motormäher der Anbau erfolgen soll.

27.3 Räumschild RS Vario zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 – 70); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Ohne Kunststoffschürfleiste

| Art.-Nr. | Typ* | Schildhöhe cm | Arbeitsbreite cm | Gewicht kg | Preis in € / Stck. | |
|----------|--------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 140813 | RS 127 Vario | 55 | 110 – 127 | 70 | 2.635,00 | 3.135,65 |

*Typ = Schildbreite in cm



Foto: Räumschild mit Kunststoffschürfleiste und Zusatzgewicht

27.4 Räumschild RS Vario: Verschleißteile / Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
|  | 261304 | Kunststoffschürfleiste (Satz) | 186,00 | 221,34 |
|  | 261308 | Zusatzgewichte, 18 kg (2 x 9 kg), bei Einachser mit E-Starter erforderlich | 178,10 | 211,94 |
| | 300207 | Hydr. Schwenkvorrichtung mit 2 Zylindern | 890,00 | 1.059,10 |

Bei Bestellung bitte vorab mitteilen, an welchen Einachser / Motormäher der Anbau erfolgen soll.

28. Schneefräse SE

28.1 Schneefräse SE zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Auswurfrichtung kann beliebig reguliert werden, höhenverstellbar
- Geeignet für Pulverschnee bis 45 cm und Nassschnee bis 30 cm
- Drehrichtung rechts (links nicht möglich), beachten Sie die Drehrichtung der Zapfwelle gem. Maßblatt Seite 71
- Überlastsicherung mit Abschervorrichtung

| Art.-Nr. | Typ* | Fräs- haspel Ø cm | Schleuder- rad Ø cm | Gewicht kg | Leistung | | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------|----|--|----------|
| | | | | | kW | PS | | |
| 140914 | SE 80 | 40 | 35 | 63 | 6,6 | 9 | 2.990,00 | 3.558,10 |
| 140910 | SE 100 | 40 | 40 | 90 | 13 | 18 | 3.790,00 | 4.510,10 |

*Typ = Arbeitsbreite in cm

SE 80



SE 100 (Profi)



29. Salz-, Splitt- und Sandstreuer S

29.1 Salz-, Splitt- und Sandstreuer S zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 59 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Abdeckhaube

| Art.-Nr. | Streubreite cm | Inhalt l | Gewicht kg | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|-------------------|-------------|---------------|--|--|
| | | | | | |
| 140802 | 50 - 400 | 70 | 58 | -auf Anfrage- | |



LIPCO

ANBAUMÖGLICHKEITEN



30. Antriebe

30.1 Antriebe passend für Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge in Verbindung mit LIPCO-Anbaugeräten (Zapfwellenanschluss)



| Artikel-Nr. | Passend für: | Preis in € / Stck. | |
|-------------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 870000 | Adriatica ACF 400 | 459,00 | 546,21 |
| 870001 | Adriatica Delta 114-118 | 459,00 | 546,21 |
| 870114 | Aebi HC 44 (Z = 41) | 459,00 | 546,21 |
| 870030 | Aebi HC 55, CC 26, CC 36, CC 56, CC 66, TC 07, KM 54, AM 20 | 459,00 | 546,21 |
| 870051 | agria 1700 | 459,00 | 546,21 |
| 870031 | agria 2700 | 459,00 | 546,21 |
| 870072 | agria 2400 (Drehrichtung), 2500, 3200, 3400, 3700 (3700721 neu), 5500, 5900 | 499,00 | 593,81 |
| 870108 | agria 2500, 5900 (nicht schaltbar) | 459,00 | 546,21 |
| 870026 | agria 2200-Hydro, 3600 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870032 | agria 3700 (3700621 alt), 7714 (agrimac) | 459,00 | 546,21 |
| 870027 | agria 3900, Z = 18 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870052 | Amazone WP 850 UBS | 459,00 | 546,21 |
| 870002 | Barbieri Leopard 14 HP (andere Drehricht.) | 459,00 | 546,21 |
| 870003 | Barbieri Ghepard 8 – 10 HP (Titano) | 459,00 | 546,21 |
| 870006 | BCS 620, 630, 650, 720, 730, 738 Powersafe, 740, 741(=740 für Austria), 732 GXS | 459,00 | 546,21 |
| 870116 | BCS 738 Powersafe, 740-746 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870005 | BCS 737, 745, 605 | 459,00 | 546,21 |
| 870004 | BCS 715, 725, 735 | 459,00 | 546,21 |
| 870118 | BCS 750, BCS 660 HY | 459,00 | 546,21 |
| 870019 | BCS 755 | 459,00 | 546,21 |
| 870008 | BCS 760 | 459,00 | 546,21 |
| 870007 | Benassi Meccanica MC 350, 406, 408 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870013 | Benassi / Bertolini MCCC 405-406-407-408-410-411-413S-LD440, 416, Z = 12 | 459,00 | 546,21 |
| 870002 | Benassi MTC 621 12,5 HP (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870003 | Benassi Meccanica MTC 620 H | 459,00 | 546,21 |
| 870004 | Benassi MC 4300 KS | 459,00 | 546,21 |

| Artikel-Nr. | Passend für: | Preis in € / Stck. | |
|-------------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 870009 | Bertolini 310 18 HP | 459,00 | 546,21 |
| 870008 | Bertolini 315-318 (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870022 | Bertolini 314, 316, 417 | 459,00 | 546,21 |
| 870109 | Bertolini / Benassi MCCC 411 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870036 | Bucher M 300 KL | 459,00 | 546,21 |
| 870079 | Bucher Elite 5 | 459,00 | 546,21 |
| 870037 | Bucher Elite 6, 7, 8, 9, 13 H, 14 H, M 14, M 330 KL, Record 37, R 38, R 39 | 459,00 | 546,21 |
| 870010 | Carraro (alle – außer Serie 47) | 459,00 | 546,21 |
| 870091 | Carraro Serie 47 (Mod. 530 – Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870011 | Casorzo CM 91 | 459,00 | 546,21 |
| 870013 | Cooper | 459,00 | 546,21 |
| 870002 | Eumot 1500 (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870017 | Eurosystems E 300 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870018 | Eurosystems E 310 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870087 | Eurosystems E 450 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870021 | Eurosystems E 450 (Schnellverschluss bis 2005) | 459,00 | 546,21 |
| 870014 | Eurosystems E 1100 | 459,00 | 546,21 |
| 870002 | Eurosystems E 1300 (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870008 | Eurosystems P 140 | 459,00 | 546,21 |
| 870018 | Faga 5000 i (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870008 | Ferrari 72-72S (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870005 | Ferrari 307 | 459,00 | 546,21 |
| 870006 | Ferrari 320, 338, 340, 380, 530 S, Trendy 330 | 459,00 | 546,21 |
| 870116 | Ferrari 338, 360 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870118 | Ferrari MC 380 PS, 360, 560 HY | 459,00 | 546,21 |
| 870012 | Ferrari 71-91-92 | 459,00 | 546,21 |
| 870004 | Ferrari 794 | 459,00 | 546,21 |
| 870014 | Fort 180 (Simp. Traktor), Explorer 9.6 kW Diesel, Herkules UE 600 A, UE 600 I, 180 ESPL.C.D (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870015 | Fort 280 Cri-Cri, Eco-Super, Mini-Hydro (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870002 | Fort Centauro (andere Drehrichtung), Sirio, Herkules P / PE 700 | 459,00 | 546,21 |
| 870015 | Fort Herkules-Super EU / UE 510-SV (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870095 | Fort Hydro, Prime, Herkules 580 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870018 | Goldoni Jolly prof. innesto ADF 58, 59 LD, JDF / JDM 58, Serie Joker 11 PS-Diesel, Serie Uno, Bingo AG 12, (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870017 | Goldoni Joker 12HP, 11HP-Diesel, Goldoni Jolly prof., 59 LD, Serie Uno (Fix), 611 LD, Bingo 58 LD AHIII, Bingo AG 12, 108 D (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |

| Artikel-Nr. | Passend für: | Preis in € / Stck. | |
|-------------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 870004 | Goldoni My Special 15 | 459,00 | 546,21 |
| 870002 | Goldoni S.-Lux 128, 130, 140/-AB2, 150, 170, 700, 719, F 7000 (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870074 | Goldoni Ringo IF Breda | 459,00 | 546,21 |
| 870084 | Gravelly | -auf Anfrage - | |
| 870004 | Grillo G 127 | 459,00 | 546,21 |
| 870019 | Grillo 129, G 130, 131 | 459,00 | 546,21 |
| 870124 | Grillo G 108, G 110 | 459,00 | 546,21 |
| 870125 | Grillo G 108, G 110 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870020 | Grillo GNS 18 HP | 459,00 | 546,21 |
| 870021 | Grillo G85, G105, G107 D, G126, G127 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870087 | Grillo G85, G105, G107 D, G126, G127 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870004 | Grillo Mountain 4 | 459,00 | 546,21 |
| 870093 | Grillo D60, G85, G105, G107 D, G125, G126, G127 (Schnellverschluss) ab Baujahr 2005 | 459,00 | 546,21 |
| 870038 | Gutbrod G650 / G750 / G900 H (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870095 | Gutbrod G900 H (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870015 | Hercules EU/UE 510 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870040 | Holder E 5, 6, 7, 8, 9 | 459,00 | 546,21 |
| 870014 | Holder E 300, E 1100 | 459,00 | 546,21 |
| 870056 | Holder M 710 | 459,00 | 546,21 |
| 870039 | Holder M 1000 (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870002 | Holder E 1300 (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870017 | Holder E 1400 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870055 | Irus KM 300, 340, 1400 | 459,00 | 546,21 |
| 870022 | Irus U 1300 | 459,00 | 546,21 |
| 870008 | Irus U 1402 (Drehrichtung erfragen – es gibt rechts- und linksdrehend) | 459,00 | 546,21 |
| 870104 | Irus Hytrak, Komtrak, Unitrak ohne Klauenkupplung | 459,00 | 546,21 |
| 870104-K | Irus Hytrak, Komtrak, Unitrak mit Klauenkupplung | 684,00 | 813,96 |
| 870026 | Iseki IMG 750, 751 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870027 | Iseki IMG 851, 1251 DE, Z = 18 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870058 | Iseki IMG 851, 1251 DE, Z = 6 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870016 | Iseki IMG 851, 1251 DE, Z = 6 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870006 | Jansen MGT 420 | 459,00 | 546,21 |
| 870053 | Jet Junior (Alpin) – (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870054 | Jet 1, 2, 3 (andere Drehrichtung), Jet Hydro FR8 | 459,00 | 546,21 |
| 870052 | Kersten UBS 13 / 14 / 16 / 18 | 459,00 | 546,21 |

| Artikel-Nr. | Passend für: | Preis in € / Stck. | |
|-------------|--|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 870080 | Köppl Serie 500, 3M 510, 512 | 459,00 | 546,21 |
| 870004 | Köppl 3M 510 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870062 | Köppl Multitalent LS, Hydro Kompakt, Hydro Luchs, Hydro Athlet, 4K 514 LS LHR 10, LHR 12, LHR 12H, LHR 14, LHR 16 | 459,00 | 546,21 |
| 870006 | Köppl HA 1214 inkl. | 629,00 | 748,51 |
| 870077 | Schnellverschluß-Adapter für Köppl HA 1214 | | |
| 870119 | Köppl - Fanghakenflansch | 459,00 | 546,21 |
| 870004 | Lampacrescia Castoro Super | 459,00 | 546,21 |
| 870002 | Mab E 1300 | 459,00 | 546,21 |
| 870047 | Moti RM 3, RM 8, RM 13, RM 20 | 459,00 | 546,21 |
| 870008 | Nibbi KAM 4-5 (verschraubt – andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870013 | Nibbi KAM 4-5 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870022 | Nibbi B. (alle), 8 – 14 PS, Nibbi MAK 7, 16/17 | 459,00 | 546,21 |
| 870004 | Oehler (neu) OL 200, 300, 400 | 459,00 | 546,21 |
| 870027 | Oehler (alt) VMC 230 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870058 | Oehler (alt) VMC 130 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870006 | Pasquali TB 10, XB 40, SB 38 | 459,00 | 546,21 |
| 870116 | Pasquali TB 10 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870118 | Pasquali XB 50 | 459,00 | 546,21 |
| 870007 | Pasquali XR – alle (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870024 | Pasquali 931, 937, 940, 941, 944, 946 | 459,00 | 546,21 |
| 870023 | Pasquali 911 - 923, 933, 934, 949 | 459,00 | 546,21 |
| 870057 | Pasquali YR 15.5 | 459,00 | 546,21 |
| 870016 | Pegoraro – alle (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| | Randi | -auf Anfrage- | |
| 870100 | Rapid 108/109/203/204/303/304/306/405/ Rex/Rex-Kombi (ø 80 mm) | 459,00 | 546,21 |
| 870047 | Rapid Swiss, Universo, Monta, Varea, Euro, Orbito, 105, K 205, Combo 405, 407 | 459,00 | 546,21 |
| 870089 | Rapid Kipos, Mondo, Rex, URI | 459,00 | 546,21 |
| 870127 | Rapid Casea | 459,00 | 546,21 |
| 870046 | Reform M 3 (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870045 | Reform 216, 316, 416, Z = 6 (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870106 | Reform 216, 316, 416, Z = 15 (andere Drehrichtung) | 459,00 | 546,21 |
| 870006 | Reform 626, 626 D, 631 L, 636 L, 741, 746, 747 | 459,00 | 546,21 |
| 870089 | Reform RM 7, RM 9 | 459,00 | 546,21 |
| 870047 | Reform RM 8, RM 13, RM 20, RM 25 | 459,00 | 546,21 |
| 870037 | Reform M 9, M 14 | 459,00 | 546,21 |
| 870110 | Reform M 12 | 714,00 | 849,66 |
| 870025 | Roteco – alle Modelle | 459,00 | 546,21 |

| Artikel-Nr. | Passend für: | Preis in € / Stck. | |
|-------------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 870026 | Sep 1000, MFC 180 (Schnellverschluss), Sep 4000 | 459,00 | 546,21 |
| 870027 | Sep 1400, 1700, 1900, TOP 786 (11PS) – (18 Z Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870028 | Sep Rev 3000 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870029 | Sep 3000 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870107 | Staub, EMAK – DL MOT. 9600 | 459,00 | 546,21 |
| 870022 | Staub Maxter H4S | 459,00 | 546,21 |
| 870013 | Staub Ranger K1065 | 459,00 | 546,21 |
| 870008 | Staub Super-Pro (Emak) andere Drehrichtung | 459,00 | 546,21 |
| 870016 | Valpadana VMC 14, VMC 180 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870028 | Valpadana VMC 150, Blitz 120, Blitz 80 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| 870029 | Valpadana VMC 150, Blitz 120, Blitz 80 (Schnellverschluss) | 459,00 | 546,21 |
| 870097 | Valpadana VMC 160 (verschraubt) | 459,00 | 546,21 |
| | Andere Antriebe | -auf Anfrage- | |

31. Zwischenadapter für Fremdfabrikate (Anbaugeräte) an verschiedene Trägerfahrzeuge

| | | | |
|--------|---|---------------|--------|
| 852114 | Adapter passend für agria-Anbaugeräte an Rapid Mondo, Rex | 598,00 | 711,62 |
| 852115 | Rapid Swiss, Universo, Monta, Varea, Euro und Orbito | 598,00 | 711,62 |
| 852108 | Adapter passend für Bucher/Reform-Anbaugeräte an Rapid Swiss, Universo, Monta, Varea, Euro und Orbito | 598,00 | 711,62 |
| 852748 | Adapter passend für Rapid-Anbaugeräte auf LIPCO-Geräteträger | 598,00 | 711,62 |
| | Andere Adapter | -auf Anfrage- | |



32. Anbaukonsole passend für Einachser und Geräteträger mit Ölmotorantrieb

32.1 Anbaukonsole passend für Einachser mit Ölmotorantrieb

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. |
|----------|-------------|--|
| 870061 | Brielmeier | -auf Anfrage- |
| 261584 | Ibex | -auf Anfrage- |

Inkl. Hydr.-Schläuche und Hydr.-Kupplungen



32.2 Anbaukonsole und Seitenverschiebung passend für Timan-Geräteträger mit Ölmotorantrieb

| | | |
|---------|---|---------------|
| 261573* | Anbaukonsole für RC 1000 mit integrierter Neigungsverstellung | -auf Anfrage- |
| 261495* | Seitenverschiebung für RC 1000 | -auf Anfrage- |

*inkl. Hydr.-Schläuche und Hydr.-Kupplungen



33. Anbausätze für Anbau an „Frontmäher“

33.1 Anbausatz für Anbau an Carraro Rondo

| | | | |
|--------|-------------------------------|----------|----------|
| 260365 | Mit Anbaubock und Gelenkwelle | 2.365,00 | 2.814,35 |
|--------|-------------------------------|----------|----------|



33.2 Anbausatz für Anbau an Iseki SF 370

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 260585 | Mit Untersetzungsgetriebe, Anbaubock, <u>ohne</u> Gelenkwelle | 2.879,00 | 3.426,01 |



33.3 Anbausatz für Anbau an Kubota F2880/3680; F3090/3890

| | | | |
|--------|--|----------|----------|
| 260904 | Mit Untersetzungsgetriebe, Anbaubock seitenverschiebbar, <u>ohne</u> Gelenkwelle | 2.635,00 | 3.135,65 |
|--------|--|----------|----------|



33.4 Anbausätze für Anbau an Shibaura CM 214

| | | | |
|--------|--|----------|----------|
| 260364 | Mit Untersetzungsgetriebe, Anbaubock und Gelenkwelle | 2.365,00 | 2.814,35 |
| 260359 | Wie oben beschrieben, jedoch zusätzliche hydr. Steuerventile | 2.890,00 | 3.439,10 |



33.5 Anbausätze für Anbau an Shibaura CM 284/314/364/374 und New Holland MC 28

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|--|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 260412 | Mit Untersetzungsgetriebe, Anbaubock und Gelenkwelle | 3.015,00 | 3.587,85 |



| | |
|---------------------------------|---------------|
| Weitere Anbauten für Frontmäher | -auf Anfrage- |
|---------------------------------|---------------|

34. Hydraulische Antriebe

34.1 Anbausätze (Ölmotor mit Halteplatte)

| | | | |
|--------|---|---------------|----------|
| 260177 | Ölmotor mit Halteplatte, jedoch ohne Hydraulikschläuche und ohne Schnellkupplungen/Schnellwechselplatte für: UK 100, UF 80 (80 cm ³) | 1.005,00 | 1.195,95 |
| 260191 | UK 125, UF 90 (100 cm ³) | 1.210,00 | 1.439,90 |
| | Weitere hydraulische Antriebe* | -auf Anfrage- | |

*Bitte Druck (bar) und Förderleistung (l/min) vom Antriebsfahrzeug beachten



Foto: ohne Halteplatte

34.2 Hydraulik Aggregat

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|--|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 240245 | Hydraulikaggregat zum Antrieb von Geräten an Traktoren, wenn keine Frontzapfwelle vorhanden ist. | 4.760,00 | 5.664,40 |

35. Antriebe für Anbau an Kompaktlader

35.1 Anbausätze für Anbau an Toro-Dingo und Ditch-Witch

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|----------|---|--|--|
| | Anbauplatte mit Ölmotor, Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungen* | -auf Anfrage- | |



| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|--|
| | Antriebe für andere Geräteträger* | -auf Anfrage- | |
|--|-----------------------------------|---------------|--|

36. Antriebe für Anbau an Radlader

36.1 Geräte für Anbau an Kramer

| | | | |
|--|----------------------------|---------------|--|
| | Geräte für Anbau an Kramer | -auf Anfrage- | |
|--|----------------------------|---------------|--|



36.2 Anbausätze für Anbau an Multione

| | | | |
|--------|---|----------|----------|
| 260509 | Anbauplatte mit Ölmotor (80 cm ³), ohne Hydraulikschläuche und ohne Schnellkupplungen | 1.490,00 | 1.773,10 |
|--------|---|----------|----------|



| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | Weitere Anbaumöglichkeiten für Radlader* | -auf Anfrage- | |
|--|--|---------------|--|

*Bitte Druck (bar) und Förderleistung (l/min) vom Antriebsfahrzeug mitteilen

37. Antriebe für Anbau an Bagger

37.1 Anbausätze für Anbau an Bagger

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|--|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| | Anbausätze mit Schnellwechsellplatte und Ölmotor für Bagger* | -auf Anfrage- | |




*Bitte Druck (bar) und Förderleistung (l/min) vom Antriebsfahrzeug mitteilen

38. Kuppeldreiecke zum Anbau von LIPCO-Dreipunkt-Anbaugeräten

38.1 Kuppeldreiecke

| | | | |
|------------|---------------------|--------|--------|
| | Kuppeldreiecke für: | | |
| 260142-LS* | Kommunal | 509,00 | 605,71 |
| 261008-LS* | Kat. 0 | 509,00 | 605,71 |
| 260143-LS* | Kat. I / II | 549,00 | 653,31 |



* Kuppeldreiecke: Maße siehe Seite 71 - 72, Punkt 40


Bitte Daten vom Trägerfahrzeug vorab mitteilen

39. Schnellwechselsysteme für LIPCO-Einachs-Anbaugeräte zum Dreipunktbau

39.1 Dreipunktadapter für Heck- oder Frontanbau

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|--|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 260268 | Dreipunktadapter passend für Traktoren mit Kat. I und Zapfwellenanschluss (ohne Gelenkwelle) | 1.060,00 | 1.261,40 |
| 260309 | Dreipunktadapter passend für Traktoren mit Kat. I inkl. Ölmotor (80 cm ³) | 1.715,00 | 2.040,85 |

Passend für alle LIPCO-Einachs-Anbaugeräte



| | | | |
|--------|-------------------------------|--------|--------|
| 700154 | Gelenkwelle 1 3/8", bis 30 PS | 254,30 | 302,62 |
|--------|-------------------------------|--------|--------|

39.2 Konsolen für Kuppeldreieck (Frontanbau)

| | | | |
|--------|--|--------|----------|
| 260403 | Konsole passend für Kuppeldreieck Kat. 0 Neigungsverstellung: <u>mech. Oberlenker</u> (ohne Gelenkwelle) | 845,00 | 1.005,55 |
| 260404 | Konsole passend für Kuppeldreieck Kat. 0 Neigungsverstellung: <u>hydr. Zylinder</u> (ohne Gelenkwelle) | 968,00 | 1.151,92 |
| 260405 | Konsole passend für Kuppeldreieck Kommunal Neigungsverstellung: <u>mech. Oberlenker</u> (ohne Gelenkwelle) | 829,00 | 986,51 |
| 260406 | Konsole passend für Kuppeldreieck Kommunal Neigungsverstellung: <u>hydr. Zylinder</u> (ohne Gelenkwelle) | 990,00 | 1.178,10 |

Foto: Konsole mit hydr. Zylinder zur Neigungsverstellung



40. Datenblatt zu den unterschiedlichen Anbauvarianten

Maßblatt zum Anbau

Traktor-/Schleppertyp: _____ Anbaugerät: _____ Frontanbau Heckanbau

Zapfwelle
Drehzahl:

540 800 1000 2000 2250 2500 _____


Profil:

1" 1 3/8" 26 UNI 220 _____

Zähnezahl:

6 10 11 14 15 21 _____

Drehrichtung
Blick auf die Zapfwelle des Geräteträgers (Frontansicht)



linksdrehend rechtsdrehend

Kuppeldreieck:

Kommunal (A=420) Kat 0 (A=485) Kat 1 (A=675) Kat 2 (A=820) Kat 3 (A=960) _____


Dreipunktanbau:

Kat 0 Kat 1 (B=683, C=460) Kat 2 (B=825, C=610) Kat 3 (B=965, C=685) _____

Blick auf die Zapfwelle des Geräteträgers (Heckansicht)



linksdrehend rechtsdrehend



A _____

Oberlenkerbolzen:

Kommunal (ØE=19) Kat 0 (ØE=16) Kat 1 (ØE=19,3) Kat 2 (ØE=25,7) Kat 3 (ØE=32) _____



Unterlenkerbolzen:

Kommunal (ØD=20) Kat 0 (ØD=16) Kat 1 (ØD=22) Kat 2 (ØD=28) Kat 3 (ØD=36,6) _____





Ø _____

Ø _____

Hydraulik
Anschlüsse/ Steckertyp: _____

Steck-Kupplung:
ISO 7241-1-A
Baugröße

BG1 (ØF=25, ØG=11,8) BG2 (ØF=32, ØG=17,2) BG3 (ØF=38, ØG=20,5) _____

Flat-Face-Kupplung:
ISO 16028
Baugröße

BG1 (ØH=28, ØI=16,1) BG2 (ØH=32, ØI=19,7) BG3 (ØH=38, ØI=24,5) _____

Literleistung (in l/min): _____

Druck (in bar): _____

Position der Anschlüsse: _____


Schlauchlänge: _____

(alle Angaben in mm)

Maßblatt zum Anbau

Zapfwellen- und Kuppelposition

Trägerfahrzeug



Spurweite K: _____

Außenmaß L: _____



Frontanbau:

Höhe der Unterlenker N: min.: _____

max.: _____

Höhe der Zapfwelle M: _____

Abstand zwischen Unterlenker

und Beginn der Zapfwelle O: _____

Abstand Unterlenker J: min: _____
(Mitte-Mitte)

max: _____

Heckanbau:

Höhe der Unterlenker Q: min.: _____

max.: _____

Höhe der Zapfwelle R: _____

Abstand zwischen Unterlenker

und Beginn Zapfwelle P: _____

Abstand Unterlenker J: min: _____
(Mitte-Mitte)

max: _____

(alle Angaben in mm)

LIPCO

GERÄTETRÄGER



41. LIPCO Helios (Alpin), mit Schaltgetriebe

| | |
|--|--|
| ▪ Motor | KOHLER Command PRO CH 440 10,5 kW / 14 PS 1 Zylinder, 4-Takt (Benzin), Hangtauglichkeit 25°, mit Benzinpumpe |
| ▪ Getriebestufen | 4 vorwärts, 3 rückwärts |
| ▪ Differential | sperrbar |
| ▪ Zapfwellendrehzahl | 786 U/min |
| ▪ Kupplung | Scheibenkupplung |
| ▪ Fahrgeschwindigkeit vorwärts rückwärts | bei 3000 U/min, mit Bereifung 5.00-10 AS 1.V: 1,13 / 2.V: 2,23 / 3.V: 3,8 / 4.V: 12 km/h 1.R: 1,13 / 2.R: 2,23 / 3.R: 3,8 km/h |
| ▪ Lenkung / Bremse | Einzelrad-Lenkbremse |
| ▪ Lenkholm | höhenverstellbar, drehbar um 180°, mit eingebautem Antivibrationsmechanismus |
| ▪ Gerätekupplung | LIPCO-Standard |
| ▪ Bereifung | ohne Bereifung |
| ▪ Gewicht | 130 kg (mit Bereifung 5.00-10 AS) |
| ▪ Maße | 1.300 x 580 x 820 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|--|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 170112 | LIPCO Helios (Alpin), ohne Bereifung | 5.130,00 | 6.104,70 |

Achtung:

Bereifung muss separat bestellt werden –
Bereifung und Zubehör siehe Seite 76.



42. LIPCO Helios (Elektrostart), mit Schaltgetriebe

| | |
|--|---|
| ▪ Motor | KOHLER Command PRO CH 440 10,5 kW / 14 PS 1 Zylinder, 4-Takt (Benzin) Hangtauglichkeit bis 25° |
| ▪ Getriebestufen | 4 vorwärts, 3 rückwärts |
| ▪ Differential | sperrbar |
| ▪ Zapfwellendrehzahl | 786 U/min |
| ▪ Kupplung | Scheibenkupplung |
| ▪ Fahrgeschwindigkeit vorwärts rückwärts | bei 3000 U/min mit Bereifung 5.00-10 AS 1.V: 1,13 / 2.V: 2,23 / 3.V: 3,8 / 4.V: 12 km/h 1.R: 1,13 / 2.R: 2,23 / 3.R: 3,8 km/h |
| ▪ Lenkung / Bremse | Einzelrad-Lenkbremse |
| ▪ Lenkholm | höhenverstellbar, drehbar um 180°, mit eingebautem Antivibrationsmechanismus |
| ▪ Gerätekupplung | LIPCO-Standard |
| ▪ Bereifung | ohne Bereifung |
| ▪ Gewicht | 140 kg (mit Bereifung 5.00-10 AS) |
| ▪ Maße | 1.300 x 630 x 820 mm |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 170106 | LIPCO Helios mit <u>Elektrostart</u> , ohne Bereifung | 6.240,00 | 7.425,60 |

Achtung:

Bereifung muss separat bestellt werden –
Bereifung und Zubehör siehe Seite 76.



43. LIPCO Helios: Grundbereifung / Zubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|---|----------|--|--------------------|-------------|
| | | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| | | Bereifung | | |
| Ohne Bild | 261477 | 4.00-10 AS (1 Paar) | 340,00 | 404,60 |
|  | 261460 | 5.00-10 AS (1 Paar) | 440,00 | 523,60 |
| Ohne Bild | 261510 | 6.5x80-12 AS (1 Paar) | 510,00 | 606,90 |
|  | 261461 | Breitreifen 18/9.50-8 AS (1 Paar), inkl. Raddistanzstück 261522 | 670,00 | 797,30 |
|  | 261703 | Doppelbereifung 5.00-10 AS inkl. Raddistanzstück 261523 | 1.085,00 | 1.291,15 |
|  | 261522 | Raddistanzstücke (Spurverbreiterung) 6,0 cm (2 Stck.) | 162,00 | 192,78 |
| | 261523 | 10,5 cm (2 Stck.) | 193,00 | 229,67 |
|  | 604175 | Radgewichte, 22 kg, 2 Stck. erforderlich, möglich nur mit Art.-Nr. 261522 | 208,00 | 247,52 |
|  | 604379 | Schneekette für Bereifung 5.00-10 AS (2 Stck.) | 105,00 | 124,95 |
|  | 261590 | Gewichtsträger, ohne Gewichte, max. 2 Gewichte Art.-Nr. 261617 möglich | 299,00 | 355,81 |
|  | 261617 | 2 Gewichte à 7 kg, mit Sterngriff für Gewichtsträger Art.-Nr. 261590 | 152,00 | 180,88 |

→ passende Anbaugeräte an Einachser siehe Seite 5 – 58

44. Kippanhänger passend für LIPCO Helios

| | |
|-------------------------------------|--|
| ▪ zulässige Höchstgeschwindigkeit | 12 km/h |
| ▪ Nutzlast | 300 kg |
| ▪ Abmessung der Pritsche | 1.500 x 950 x 270 mm |
| ▪ Bereifung | 4.00-10 |
| ▪ Bremse | Trommelbremse mit Fußbremse in Parkposition feststellbar |
| ▪ Bordwand hinten | schnell abnehmbar |
| ▪ Sicherheitskippeinrichtung (vorn) | in Endposition automatisch einrastend |
| ▪ Sitzschale | |
| ▪ Stützlast (Anhängerkupplung) | 250 N |
| ▪ Gewicht | 90 kg |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|--------------|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 150901 | Kippanhänger | 1.710,00 | 2.034,90 |



Anhänger darf nur an Antriebsfahrzeuge ohne Lenkbremse angehängt werden oder das Achsdifferential muss beim Anhängerbetrieb gesperrt sein.

- **Achtung: keine Straßenzulassung möglich**
- auch für andere Einachser verwendbar



45. LIPCO Zeus mit Raupenfahrwerk, hydrostatischem Fahrtrieb und Mitfahrmöglichkeit

| | |
|-----------------------|--|
| ▪ Motor | Honda GX 630, 15,2 kW / 20,8 PS 2-Zylinder, 4-Takt (Benzin) |
| ▪ Getriebe | Hydrostatischer Fahrtrieb |
| ▪ Fahrgeschwindigkeit | 0 – 4 km/h, stufenlos |
| ▪ Lenkung | 2 Hebelsteuerung |
| ▪ Gerätekupplung | LIPCO-Standard |
| ▪ Kupplung | Betätigung über Bowdenzug |
| ▪ Antriebswelle | 540 U/min |
| ▪ Gewicht | 630 kg |
| ▪ Maße | 1.950 x 770 x 1200 mm |
| ▪ Tragkraft | 500 kg |


| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. | |
|----------|---|--------------------|-------------|
| | | o. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 170240 | LIPCO Zeus, inkl. Adapter mit Gerätedreieck, gem. Abbildung | 20.800,00 | 24.752,00 |



Besonders geeignet für:

- Dienstleister
- Kommunen

45.1 LIPCO Zeus: Sonderzubehör

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|---|----------|--|--|----------|
|  | 261582 | Kippmulde, hydraulisch kippbar Inhalt flüssige Stoffe: 125 l Inhalt feste Stoffe (Erdreich): bis 250 l | 988,00 | 1.175,72 |
|  | 261583 | Pritsche, hydraulisch kippbar | 988,00 | 1.175,72 |
|  | 261509 | Adapter passend für LIPCO Geräteträger Zeus und Chronos, wenn weitere LIPCO-Anbaugeräte angebaut werden | 590,00 | 702,10 |

→ passende Anbaugeräte siehe Seite 5 - 58

46. LIPCO Chronos mit Raupenfahrwerk, hydrostatischem Fahrtrieb und Funkfernbedienung

| | | | |
|-----------------------|---|--|-----------|
| ▪ Motor | Briggs & Stratton, 13,4 kW / 18 PS 2-Zylinder, 4-Takt (Benzin) | | |
| ▪ Getriebe | Hydrostatischer Fahrtrieb | | |
| ▪ Fahrgeschwindigkeit | 0 - 10 km/h, stufenlos | | |
| ▪ Lenkung | Joystick über Funkfernbedienung | | |
| ▪ Gerätekupplung | LIPCO-Standard | | |
| ▪ Kupplung | Elektromagnet-Kupplung | | |
| ▪ Antriebswelle | 830 U/min | | |
| ▪ Gewicht | 610 kg | | |
| ▪ Tragkraft | 500 kg | | |
| ▪ Maße | 1.500 x 800 x 950 mm | | |
| ▪ Tankvolumen | 8,5 l | | |
| ▪ Zubehör | Ladegerät für Fernbedienung, Kettenspannvorrichtung inkl. Fettpresse | | |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
| 170150 | LIPCO Chronos, inkl. Adapter mit Geräterdreieck, gem. Abbildung | 24.950,00 | 29.690,50 |

Besonders geeignet für:

- Dienstleister
- Kommunen

Foto: Funkfernbedienung



Hangtauglichkeit in alle Richtungen:
25°, auf Dauer
35°, kurzfristig

46.1 LIPCO Chronos: Sonderzubehör / Verschleißteile

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt. | |
|--|----------|--|--|----------|
|  | 261471 | Kippmulde, hydraulisch kippbar Inhalt flüssige Stoffe: 125 l Inhalt feste Stoffe (Erdreich): bis 250 l | 988,00 | 1.175,72 |
|  | 261472 | Pritsche, hydraulisch kippbar | 988,00 | 1.175,72 |
|  | 261509 | Adapter passend für LIPCO Geräteträger Zeus und Chronos, wenn weitere LIPCO-Anbaugeräte angebaut werden | 590,00 | 702,10 |
| | | <u>Mehrpreis</u> für Gummikette 200x72x34 KTL-AS-Profil anstelle Standardausführung | 198,00 | 235,62 |
|  | 604170 | Gummikette 200x72x34 KTL-AS-Profil (Stck.) | 778,00 | 925,82 |
|  | 604169 | Gummikette 200x72Kx34 – Standard (Stck.) | 573,00 | 681,87 |

➔ passende Anbaugeräte siehe Seite 5 – 58

LIPCO-Chronos mit Umkehrfräse UF



47. Kombinationsmöglichkeiten LIPCO Anbaugeräte an LIPCO Geräteträger

| Geräteträger-Modell | | Helios | Zeus | Chronos |
|---------------------------------|----------------------|--------|------|---------|
| Bodenbearbeitung | Arbeitsbreite | | | |
| Bezeichnung Anbaugeräte | (cm) | | | |
| Uni-Kreislegge | | | | |
| UK 60 | 60 | ✓ | ✗ | ✗ |
| UK 75 | 75 | ✓ | ✗ | ✗ |
| UK 90 | 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
| UK 100 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| UK 125 | 125 | ✗ | ✓ | ✓ |
| Sämaschine | | | | |
| SM 60 | 60 | ✓ | ✗ | ✗ |
| SM 75 | 75 | ✓ | ✗ | ✗ |
| SM 90 | 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SM 100 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SM 125 | 125 | ✗ | ✓ | ✓ |
| Umkehrfräse | | | | |
| UF 70 * | 70 | ✓ | ✗ | ✗ |
| UF 80 * | 80 | ✗ | ✓ | ✓ |
| UF 90 * | 90 | ✗ | ✓ | ✓ |
| UF 100 * | 100 | ✗ | ✓ | ✓ |
| *Sämaschine für UF: auf Anfrage | | | | |
| Doppel-Planierregge | | | | |
| KP 125 | 125 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bodenfräse | | | | |
| BF 60 | 60 | ✓ | ✗ | ✗ |
| BF 75 | 75 | ✓ | ✗ | ✗ |
| Rotationspflug | | | | |
| PR 18 | 18 | ✓ | ✗ | ✗ |
| Einschar-Wendepflug | | | | |
| PW 25 | 25 | ✓ | ✗ | ✗ |
| Erd-/Pflanzlochbohrer | | | | |
| EB | | ✗ | ✓ | ✓ |

Empfohlene maximale Arbeitsbreite für Geräteträger in cm.

| Geräteträger-Modell | Helios | Zeus | Chronos | |
|---|-----------------------|------|---------|---|
| Wildkrautentfernung Bezeichnung Anbaugeräte | Arbeitsbreite (cm) | | | |
| Wildkrautbesen | | | | |
| WB 60 | 60 | x | ✓ | ✓ |
| Wildkrautentferner | | | | |
| WE 75 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WE 90 | 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WE 100 | 100 | x | ✓ | ✓ |
| WE 125 | 125 | x | ✓ | ✓ |
| Wegepflege Bezeichnung Anbaugeräte | Arbeitsbreite (cm) | | | |
| Wege-Pflegegerät | | | | |
| WP 60 | 60 | ✓ | x | x |
| WP 75 | 75 | ✓ | x | x |
| WP 90 | 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WP 100 | 100 | x | ✓ | ✓ |
| WP 125 | 125 | x | ✓ | ✓ |
| Mulchen Bezeichnung Anbaugeräte | Arbeitsbreite (cm) | | | |
| Schlegelmulcher | | | | |
| MG 70 L | 70 | ✓ | x | x |
| MG 80 L | 80 | x | ✓ | ✓ |
| MG 90 L | 90 | x | ✓ | ✓ |
| MG 104 L | 104 | x | ✓ | ✓ |
| MG 120 L | 120 | x | ✓ | ✓ |
| Vertikal-Schlegelmulcher | | | | |
| VS 65 | 65 | ✓ | x | x |
| VS 80 | 80 | ✓ | ✓ | ✓ |
| VS 122 | 122 | x | ✓ | ✓ |
| Sichelmäher | | | | |
| VS 80 L | 80 | ✓ | ✓ | ✓ |

Empfohlene maximale Arbeitsbreite für Geräteträger in cm.

| Geräteträger-Modell | | Helios | Zeus | Chronos |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|------|---------|
| Mähen | | | | |
| Bezeichnung Anbaugeräte | Arbeitsbreite (cm) | | | |
| Mähbalken | | | | |
| Universal-Mähbalken | 102 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Universal-Mähbalken | 132 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommunal-Mähbalken | 122 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommunal-Mähbalken | 137 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppelmesser-Mähbalken | 132 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppelmesser-Mähbalken | 149 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppelmesser-Portalmähwerk | | | | |
| PM 110 | 108 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PM 140 | 137 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PM 160 | 159 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompaktscheibenmäher | | | | |
| KSM 130 | 130 | x | ✓ | ✓ |
| Bandrechen | | | | |
| BR 130 | 130 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spezialgerät | | | | |
| Bezeichnung Anbaugeräte | | | | |
| Stubbenfräse | | | | |
| SF 40 Scheibe ø 40 cm | | x | x | ✓ |
| Kehren | | | | |
| Bezeichnung Anbaugeräte | Arbeitsbreite (cm) | | | |
| Kombi-Kehrmaschine | | | | |
| KM 90 | 85 - 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KM 120 | 100 - 120 | ✓ | ✓ | ✓ |

Empfohlene maximale Arbeitsbreite für Geräteträger in cm.

49. Bedingungen zur Feldprobe

Die Bedingungen zur Feldprobe gelten als vereinbart, wenn die Lieferung zur Feldprobe vom Lieferwerk bestätigt ist.

- Transport:
Die Anlieferung der Geräte erfolgt auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Werden die Geräte nach der Feldprobe nicht übernommen, so werden die Kosten für den Rücktransport der Geräte vom Hersteller getragen.
- Erprobung:
Die Geräte müssen innerhalb von 2 Wochen durch den Händler zur Feldprobe gebracht werden. Die von uns zur Feldprobe abgegebenen Geräte werden nur in Anwesenheit des zuständigen Verkäufers/Händlers zur Verfügung gestellt.
- Übernahme:
An Ort und Stelle ist zu entscheiden, ob der Käufer das vom Hersteller zur Probe überlassene Gerät übernimmt. Im Falle der Rückgabe ist das Gerät nicht weiter einzusetzen und dem Hersteller mitzuteilen, warum der Kauf nicht zustande kommt. Das Gerät muss umgehend versandfertig zur Abholung bereitstehen. Erforderliche Auffrischkosten gehen zu Lasten des Herstellers, wenn die Abnutzung auf die einmalige Erprobung zurückzuführen ist. Bei einer Festübernahme eines Gerätes gelten die nachstehenden Bezugsbedingungen.

50. Liefer- und Zahlungsbedingungen

- Preisstellung: Alle Preise verstehen sich in € pro Stck., EXW Sasbach (Incoterms neueste Fassung) zzgl. Fracht, Verpackung und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Lieferung: ausschließlich über den Fachhandel
- Gewährleistung: gemäß den gesetzlichen Vorschriften, ausgenommen Verschleißteile
- Zahlung: Bei Erstbestellung per Vorkasse, bei jeder weiteren Lieferung 21 Tage – rein netto.
Per Bankeinzug abzügl. 1% Skonto

Es gelten die jeweils bekannten LIPCO-AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen).

51. Fracht / Verpackung

Kosten für Versand innerhalb Deutschlands

- Frachtkosten*:

| Art.-Nr. | Gewicht bis kg | Betrag in € | |
|----------|-------------------|-------------|-------------|
| | | ohne MwSt. | inkl. MwSt. |
| 199001 | 60 | 53,00 | 63,07 |
| 199010 | 100 | 116,00 | 138,04 |
| 199015 | 150 | 143,00 | 170,17 |
| 199030 | 300 | 197,00 | 234,43 |
| 199045 | 450 | 252,00 | 299,88 |
| 199060 | 600 | 300,00 | 357,00 |
| 199080 | 800 | 332,00 | 395,08 |

*Wir behalten uns vor, externe Preissteigerungen weiter zu berechnen.

- **Kosten für Versand in andere Länder:** bitte bei uns anfragen!

Unser Produktprogramm



Wir fertigen zusätzlich:

**TUNNEL®-Sprühgeräte für
Wein- und Obstbau sowie für
ähnliche Raumkulturen**



**Gebäsesprühgeräte für
Wein- und Obstbau sowie für
ähnliche Raumkulturen**



**Erntegeräte für
Stein- und Kernobst**



**Unterstock-Pflegegeräte für
Wein- und Obstbau**



Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Vertrieb: +49 7841 6348-130
Ersatzteilwesen: +49 7841 6348-122

Herstellung & Vertrieb

LIPCO GmbH
Am Fuchsgraben 5b
D-77880 Sasbach

Telefon: +49 7841 6348-0
Telefax: +49 7841 6348-300

E-Mail: mail@lipco.com
Internet: www.lipco.com

Ihr Händler: