

PERFEKTNÍ TRÁVNÍK. CHYTŘE POSEČENÝ.

ROBOTICKÁ SEKAČKA STIHL iMOW®

VYSOCE VÝKONNÝ ŽACÍ SYSTÉM

Se třemi volně výkyvnými noži a nastavením výšky sečení.

VELKÁ STOUPÁNÍ

iMOW® pracuje na sklonu až 40 %.

JÍZDNÍ VLASTNOSTI V ZÁVISLOSTI NA SITUACI

Pro dokonalý vzhled posečené plochy přizpůsobí iMOW® svou rychlost jízdy situaci.

DEŠŤOVÝ SENZOR

Podle nastavené citlivosti dešťového senzoru přeruší iMOW® při dešti svou práci, aby se ochránil mokrý trávník.

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Pomocí aplikace MY iMOW®, ovládacího panelu s hlasovým vstupem a LED pásky.

KONEKTIVITA - WLAN A BLUETOOTH®

Umožňuje pohodlné a flexibilní ovládání robotické sekačky iMOW®.

KRÁTKÝ AKTIVNÍ ČAS

Díky krátkým časům nabíjení a sečení si budete užívat více volného času na trávníku.

PROGRAMOVATELNÉ ČASY SEČENÍ

Plán sečení odpovídající velikosti trávníku.

MANAGEMENT JEDNOTLIVÝCH ZÓN

V případě potřeby lze trávník rozdělit na několik plochy, které se pak sekají v různou dobu.

TICHÝ A PŘÍJEMNÝ ZVUK

Žací systém robotické sekačky iMOW® s optimalizovaným prouděním se postará o tichý a příjemný zvuk.

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

V našich robotických sekačkách je ukryta 100 % kvalita STIHL – pro 100 % spolehlivost.

SNADNÁ VÝMĚNA NOŽŮ

Nože lze snadno vyměnit bez použití nářadí.

MODERNÍ DESIGN

Pro atraktivní vzhled v zahradě.

AMBIENT LIGHT®

Individuálně nastavitelné LED pásky.

iMOW® ALARM

Chrání iMOW® – Akustický poplach, např. při pokusu odcizit sekačku ze zahrady.

ULTRAZVUKOVÉ SENZORY

Zajišťují šetrné najíždění k překážkám.

VELKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro optimální využití robotické sekačky iMOW®.

EXKLUZIVNĚ U iMOW® EVO

VELKÁ STOUPÁNÍ

iMOW® EVO pracuje na sklonu až 45 %. Pomocí rozšiřujících sad, které jsou k dispozici v příslušenství, lze sklon zvýšit až na 55 %.

KONEKTIVITA - WLAN A BLUETOOTH® & A MOBILNÍ TELEFON

Umožňuje flexibilní ovládání robotické sekačky iMOW® EVO i mimo domácí WLAN.

LED PÁSEK®

Pro ještě snazší uživatelskou komunikaci.


DOKONALÉ SEČENÍ

JAK VYTVOŘIT Z TRÁVNÍKU DOMINANTU ZAHRADY

Optimální střih pro ideální trávník

Tři volně výkyvné nože žacího systému iMOW® s vysokou rychlostí otáčení zajišťují mimořádně čisté posečení, zatímco pravidelná změna směru otáčení zajišťuje delší životnost břitů. Výšku sečení robotické sekačky lze pohodlně přizpůsobit vašemu trávníku v rozmezí 20 až 60 mm přímo na zařízení nebo prostřednictvím aplikace MY iMOW®.

V případě potřeby lze nechat břity vyměnit u autorizovaného prodejce STIHL. Břit si však samozřejmě můžete bez dalších nástrojů vyměnit sami. K tomu budete potřebovat pouze náhradní břity, které jsou k dispozici jako příslušenství.



SNADNÁ CESTA KE ZDRAVÉMU TRÁVNÍKU

Model iMOW® pečuje o trávník zcela automaticky. Díky funkci mulčování neustále trávu hnojí. Odřezky trávy je hnojivo bohaté na dusík, které je srovnatelné, ne-li lepší, než jakékoli jiné hnojivo, které si musíte koupit. Abyste maximalizovali výhody mulčování, měla by vaše sekačka iMOW® sekat trávník pravidelně.



Vhodné pro každou zahradu

Díky přesným jízdním vlastnostem sekačka iMOW® spolehlivě poseká i rozsáhlé trávníky a efektivně zvládne i velké svahy, a to s optimálními výsledky sečení. Zatímco iMOW® zvládne sklon až 40 %, iMOW® EVO si poradí se sklonem až 45 %.

S dodatečně instalovatelnou sadou Upgrade Kit zvládne robotická sekačka iMOW® EVO sklon až 55 %. Další informace o sadách Upgrade Kit pro iMOW® naleznete na stránce 167.



Inteligentní jízdní vlastnosti

K dokonalému výsledku sečení přispívá hned několik funkcí robotické sekačky iMOW®. Robotická sekačka tak může samostatně přizpůsobovat rychlost podle situace, aby dosáhla konzistentního a rovnoměrného posečení, a zamezit stopám zvolením posunuté jízdy a chytrých otáčecích manévrů. Díky volitelně zapínatelnému senzoru rozpozná sekačka iMOW® déšť a může pozastavit sečení, aby ochránila mokrý trávník.



INTELIGENTNÍ. INTUITIVNÍ A ONLINE.

OVLÁDEJTE VAŠI IMOW® JEDNODUŠE A POHODLNĚ


MY iMOW® App

S aplikací MY iMOW® můžete robotickou sekačku ovládat obzvláště snadno. Aplikace je utvářena intuitivně a umožňuje kompletní konfiguraci a ovládání robotické sekačky pouhými několika kliknutími. V takzvaném dashboardu – srdci aplikace – vidíte vše důležité na první pohled. Získáte zde informace o stavu sečení, stavu nabití akumulátoru a příštím naplánovaném použití robotické sekačky. V závislosti na stavu sečení můžete do zařízení iMOW® odesílat příkazy a také odtud přistupovat ke všem ostatním funkčním oblastem aplikace.

Aplikace MY iMOW® je k dispozici pro iOS nebo Android i jako webová aplikace.

Vybrané funkce aplikace MY iMOW®:

- ✓ Sestavování a přizpůsobování plánů sečení
- ✓ Definování oblastí (zón) sečení
- ✓ Určení výšky sečení záčního systému
- ✓ Nastavení citlivosti dešťového senzoru



K dispozici v App Store a v Google Play.

PŮSOBIVÁ FLEXIBILITA


UŽÍVEJTE SI VÍCE VOLNÉHO ČASU NA TRÁVNÍKU

Krátké aktivní časy pro více volného času na trávníku

Šířka sečení a vysoká rychlost jízdy, inteligentní jízdní chování a efektivní řízení nabíjení robotické sekačky iMOW® umožňují mimořádně krátkou dobu činnosti s vynikajícími výsledky sečení. Můžete si tak se svým trávníkem užít více volného času.

Péče o trávník podle vašeho plánu

V aplikaci MY iMOW® můžete individuálně nastavit časy sečení ve tvaru jednotlivých nebo sériových termínů a také týdenní plány. Asistent plánování sečení vám pomůže při sestavování plánu sečení a navrhne doporučení, například jak často týdně sekat trávník. Systém iMOW® vykonává svou práci samostatně v rámci zadaného časového okna a na základě posekané plochy.



Větší flexibilita díky konektivitě

Všechny modely nové generace iMOW® lze pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace připojením WiFi sítě nebo Bluetooth®. Sekačka iMOW® EVO se také může připojit k mobilní telefonní síti. Můžete se k ní tedy připojit i tehdy, když není k dispozici WiFi nebo Bluetooth® připojení.

Intuitivní ovládací jednotka s hlasovým výstupem

Přímo na přístroji je možné pomocí intuitivní ovládací jednotky ovládat základní funkce Stop, odblokování, zahájení sečení a jízdu k dobíjecí stanici stisknutím tlačítka. Zpětné hlášení robotické sekačky probíhá opticky prostřednictvím svítícího LED pásu v ovládací jednotce a akusticky hlasovým výstupem.

Vizuální komunikace

LED pásek na přední a zadní straně se rozsvítí při aktivní interakci s robotickou sekačkou nebo při závadách. iMOW® EVO je navíc vybaven LED displejem, který díky animovaným symbolům ještě více usnadňuje a zpřístupňuje interakci s robotickou sekačkou.

Na míru šitý management jednotlivých zón

S managementem jednotlivých zón můžete trávník rozdělit na různé oblasti sečení. Tak můžete část trávníku již využívat, zatímco iMOW® na pokračuje v sečení na jiném místě.





JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!
RMI 422

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: robotická sekačka RMI 422, dokovací stanice ADO 401, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

RMI 422 Pro plochy trávníku ...
až 800 m²



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!
RMI 422 P

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: robotická sekačka RMI 22 P, nabíjecí stanice ADO 401, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

RMI 422 P Pro plochy trávníku ...
až 1.500 m²



iMOW®

Kompaktní, obratná robotická sekačka pro plně automatizovanou péči o trávník. Systém sečení se 3 volně výkyvnými noži, čistý vzor sečení. Seče, drtí a hnojí v jednom kroku. Mechanické nastavení výšky sečení. Schopnost stoupání až do sklonu 40 %. Šířka záběru 20 cm. Intuitivní ovládání. Přístup přes aplikaci MY iMOW® s Bluetooth® a WiFi.

NOVINKA iMOW® 3 Pro plochy trávníku ...
až 500 m²

NOVINKA iMOW® 4 až 1.000 m²

Plně automatická robotická sekačka pro velké trávníky, která seká, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom kroku. Čistý vzor sečení díky 3 volně výkyvným nožům, elektrickému nastavení výšky sečení a situačně přizpůsobené rychlosti jízdy. Schopnost stoupání až do sklonu 40 %. Šířka záběru 28 cm. Intuitivní ovládání. Přístup přes aplikaci MY iMOW® s Bluetooth® a WiFi.

iMOW® 5 až 1.500 m²

iMOW® 6 až 3.000 m²

iMOW® 7 až 5.000 m²



iMOW® EVO

Plně automatická robotická sekačka s rozšířenou nabídkou funkcí ve srovnání s iMOW® 5, 6 a 7. Polohově nezávislé ovládání pomocí aplikace prostřednictvím mobilní sítě a přídavná LED matice pro vizuální zobrazení stavu umožňují ještě uživatelsky přívětivější a intuitivnější ovládání. Kratší aktivní časy robotické sekačky a tím ještě větší flexibilita při užívání zahrady díky vyšší rychlosti pohybu až 0,5 m/s. Stoupavost sekačky iMOW® EVO, která činí až 45 %, lze pomocí sady Upgrade Kit 10 MOW®, která je k dostání v příslušenství, zvýšit až na 55 %.

iMOW® 5 EVO Pro plochy trávníku ...
až 1.500 m²

iMOW® 6 EVO až 3.000 m²

iMOW® 7 EVO až 5.000 m²

PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDKY PRO DOKONALÝ TRÁVNÍK

ŠETŘÍ ČAS, ÚSILÍ A PRÁCI

NOVINKA iMOW® 7 PRO



Výkonná, spolehlivá, efektivní: Robotická sekačka STIHL pro profesionální použití. Plně automatická, spolehlivá péče o trávník pro sportovní zařízení, komerční plochy, velké soukromé zahrady do 5 000 m² a parky. Při týmové instalaci se dvěma nebo třemi robotickými sekačkami vhodná také pro plochy do 8 000 m². efektivní. Výkonný lithium-iontový akumulátor, Disc-Cut systém se třemi volně výkyvnými noži a vysoká rychlost břitů. Rychlý postup práce, čistý stříh. Sečení a mulčování v jednom kroku. Stoupání v terénu až do 45 %, s volitelnou sadou Upgrade-Kit až 55 %. Vysoká rychlost jízdy 0,5 m/s, čidla sklonu pro přizpůsobení rychlosti, bezkontaktní detekce překážek a inteligentní otáčecí manévry pro efektivní sečení v těsných prostorech, dešťový senzor, lokalizační funkce, osobní PIN. Jednoduché, intuitivní ovládání s hlasovým výstupem. Ovládání také prostřednictvím aplikace MY iMOW®, Bluetooth®, WiFi nebo mobilní sítě. Součástí balení je: robotická sekačka iMOW® 7 PRO, dokovací stanice, 4 kolíky, 9 náhradních břitů, iMOW® pravítko.

iMOW® 7 PRO Pro plochy trávníku
až 5.000 m²

INSTALACE

INSTALAČNÍ SADY

Kompletní sady k vymezení plochy trávníku, kterou bude sekat robotická sekačka.



Instalační sada Kit 1 iMOW®
Obsah: Obvodový drát 150 m (role), Ø 3,4 mm, 3 elektrické konektory pro propojení drátu, 250 upevňovacích kolíků, kabelové značky
Obj. č. **IA00 007 1004**

Instalační sada Kit 2 Plus iMOW®
Obsah: Obvodový drát 400 m (role), Ø 3,4 mm, 7 elektrických konektorů pro propojení drátu, 500 upevňovacích kolíků, kabelové značky
IA00 007 1005

Instalační sada Kit 3 Bio iMOW®
Obsah: Obvodový drát 300 m (role), Ø 3,4 mm, 5 elektrických konektorů pro propojení drátu, 400 upevňovacích kolíků Bio, kabelové značky
IA00 007 1006

OBVODOVÝ DRÁT

K vymezení plochy trávníku, kterou bude robotická sekačka sekat. Obvodový drát je již součástí dodávky instalačních sad.



150 m (na cívce), Ø 3,4 mm	Obj. č. IA00 400 8600
500 m (na cívce), Ø 3,4 mm	IA00 400 8601

ELEKTRICKÉ KONEKTORY PRO PROPOJENÍ DRÁTU



Pro stabilní spojení obvodového drátu a vodicího drátu. Elektrické konektory pro propojení drátu jsou již součástí dodávky instalačních sad.

10 kusů	Obj. č. IA00 007 1002
50 kusů	IA00 007 1003

SADA NA OPRAVY FIX KIT 1 iMOW®

Pro snadnou opravu obvodového drátu při malých poškozeních nebo přetržení.



Obsah: Obvodový drát 5 m, Ø 3,4 mm, 6 elektrických konektorů pro propojení drátu, 10 upevňovacích kolíků
Obj. č. **IA00 007 1007**

UPEVNŮVACÍ KOLÍKY

K ukotvení obvodového drátu v trávníku. Upevňovací kolíky jsou již součástí dodávky instalační sady 1 iMOW® a 2 PLUS iMOW®.



75 kusů	Obj. č. IA00 007 1000
---------	------------------------------

UPEVNŮVACÍ KOLÍKY BIO

Organické fixační kolíky z biologicky rozložitelných^① surovin pro ukotvení ohraničujícího drátu v trávníku. Fixační kolíky jsou již součástí dodávky instalační sady 3 Bio iMOW®.



100 kusů	Obj. č. IA00 007 1001
----------	------------------------------



VYROBENO ZE 100% "BIOLOGICKY ODBOURATELNÝCH" SUROVIN

Tyto organické upevňovací kolíky jsou stejně stabilní a robustní jako běžné upevňovací kolíky, ale jsou vyrobeny z organických materiálů^①. Při zkušebním postupu podle normy ISO 17556 je biologická rozložitelnost v půdě při teplotě 25 °C > 50 % po 5 letech^②. Po uplynutí této doby není nutná žádná fixace ohraničujícího drátu, protože pevně vrostl do půdy. To znamená, že naše BIO fixační kolíky jsou ideální alternativou ke konvenčním fixačním kolíkům.

① Podle EN 13432 za zkušebních podmínek podle ISO 14855, tj. průmyslové kompostování. (aerobní prostředí a zvýšená teplota > 58 °C).

② Tyto hodnoty se mohou lišit v důsledku specifických podmínek v oblasti použití.

SEČENÍ A JÍZDA

UPGRADE KITS iMOW®

Hnací kola pro lepší pohyblivost v terénu na nerovném trávníku a pro zvládnutí svahů se sklonem až 55 %.

Obsah sady:
2 × kola s trakčním profilem
2 × závaží na kola



Upgrade Kit 10 iMOW®	Pro iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO a 7 PRO	Obj. č. IA01 007 4700
-----------------------------	--	------------------------------

Obsah sady:
2 × kola s trakčním profilem
2 × Spikescheiben
2 × závaží na kola



NOVINKA® Upgrade Kit 11 iMOW®	Pro iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO a 7 PRO	IA01 007 4701
--------------------------------------	--	----------------------

NOVINKA SEKACÍ ZAŘÍZENÍ

Pro různé druhy sečení. Jednoduchá výměna bez použití nářadí.



Pro iMOW® 3 a 4	Šířka záběru 20 cm	Obj. č. IA02 790 4401
------------------------	---------------------------	------------------------------



Pro iMOW® 5, 6 a 7	28 cm	IA01 730 4404
---------------------------	--------------	----------------------



NOŽE BASIC iMOW®

Náhradní nože. Nože lze snadno vyměnit bez použití nářadí. Pravidelná výměna nožů významně ovlivňuje kvalitu, vzhled a zdraví trávníku.



Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO a 7 PRO	9 kusů	Obj. č. IA00 007 4201
	18 kusů	IA00 007 4202

NOVINKA DURO PLUS BŘÍTY

Náhradní břity s kalenými hranami. Třikrát delší životnost při stejném výsledku sečení jako nože STIHL BASIC iMOW®. Břity lze snadno vyměnit bez použití nářadí.



Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO a 7 PRO	9 kusů	Obj. č. IA00 007 4206
	18 kusů	IA00 007 4207



NABÍJENÍ A OCHRANA

DOBÍJECÍ STANICE

Doplňková dobíjecí stanice k nabíjení robotické sekačky iMOW® na další sečené ploše.

NOVINKA Pro iMOW® 3 a 4	Obj. č. IA02 430 9630
Pro iMOW® 5, 6 a 7	IA01 430 9630
Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO a 7 PRO	IA01 430 9620

OCHRANNÁ STŘÍŠKA

Volitelná ochrana robotické sekačky před silným slunečním zářením, jinými povětrnostními vlivy a znečištěním.

NOVINKA Barva sluneční stříšky světle šedá pro iMOW 3 a 4	Obj. č. IA02 780 4300
Barva sluneční stříšky světle šedá pro iMOW® 5, 6 a 7 (Basis a Evo)	IA01 780 4300
Barva sluneční stříšky tmavě šedá pro iMOW® 5, 6 a 7 (Basis a Evo)	IA01 780 4301

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN iMOW® A ZAHRADNÍ SEKAČKY

Souprava čistících a ošetřujících prostředků pro iMOW® a sekaček na trávu. Pro účinné čištění krytu, žacího ústrojí a dokovací stanice iMOW®.

Standardní balíček
1 × MultiClean, 500 ml
1 × čistící kartáč se škrabkou
1 × utěrka z mikrovlákn (šedá)

Obj. č.
0782 516 8600



ULOŽENÍ

DRŽÁK NA ZEĎ

Pro pohodlné a prostorově úsporné uložení robotické sekačky, dokovací stanice a nabíječky. Montážní materiál pro upevnění držáku na stěnu je součástí dodávky.

Pro iMOW® 3, 4, 5 / 5 EVO,
6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO a 7 PRO

Obj. č.
IA00 500 2300



SKLADNÉ A BEZPEČNÉ ULOŽENÍ NA ZIMU

Aby byla vaše iMOW® po zimě opět plně připravena k použití, měli byste ji během studeného ročního období uložit v suchu a na chráněném místě. Náš držák na zeď je prostorově úsporné řešení. Ať už v garáži, ve sklepě nebo v dílně – po montáži na stěnu můžete snadno připojit robotickou sekačku, dokovací stanici a nabíječku. Nic tak nepřekáží a vaše sekačka iMOW® je optimálně chráněna před znečištěním a poškozením.



SPECIALIZOVANÍ PRODEJCI iMOW® PARTNER

VAŠE iMOW® SI ZASLOUŽÍ TEN NEJLEPŠÍ SERVIS

Vybíráte robotickou sekačku iMOW®? Pak se pohodlně usad'te a nechte vše na nás. Váš autorizovaný prodejce iMOW® Partner nabízí kompletní iMOW® servis – poskytne vám kvalifikovanou podporu při samotné koupi sekačky, počáteční instalaci i následném servisu a zodpoví veškeré dotazy. U našich vybraných a proškolených iMOW® specialistů se můžete spolehnout na kvalitní poradenství už od začátku.

PRVNÍ INSTALACE

Váš prodejce STIHL vám ochotně poradí přímo na vaší zahradě, sestaví individuální plán pro trávník a provede kompletní instalaci, včetně sestavení plánu sečení a naprogramování nové robotické sekačky.



PROHLÍDKA STIHL®

Výměna originálních dílů:
Nože/čepele®

Kalibrace a aktualizace softwaru

Intenzivní čištění a mazání

Bezpečnostní kontrola

Dokumentace a servisní plaketa

Digitální doklad o servisu



VOLITELNÉ SLUŽBY®

Uskladnění na zimu

Služba vyzvednutí a doručení



CHCETE VYUŽÍT SERVISNÍ SLUŽBY K ROBOTICKÉ SEKAČCE iMOW®?

Naskenujte QR kód a vyhledejte autorizovaného prodejce STIHL ve svém okolí.

① Cený na vyžádání u prodejce STIHL
② Závislost na modelu





		Maximální plocha trávníku Ø (m²)	Maximální sklon svahu (%)	šířkou záběru (cm)	Výška sečení (mm)	Aktivní čas® (h/týden)	Doba sečení na jedno nabití akumulátoru 80 % / 100 % (min)		Doba nabíjení 80 % (min)	Kapacita akumulátoru (Wh)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku® (dB(A))	Hladina akustického výkonu® (dB(A))	Vodící dráty (kus)	Mulčovací žací ústrojí	Dešťový senzor	Přístup k aplikaci	Ambient light vpředu a vzadu / LED matrice	Bluetooth® + WLAN / mobilní telefon	Ultrazvukové senzory
ROBOTICKÉ SEKAČKY																				
RMI 422		800	35	20	20 – 60 (ručně)	40	30 / 40		80	42	9,0	52	62	-	●	●	-	- / -	- / -	-
RMI 422 P		1.500	40	20	20 – 60 (ručně)	80	60 / 80		100	104	10,0	52	62	-	●	●	-	- / -	- / -	-
iMOW® 3	NOVINKA	500	40	20	20 – 60 (ručně)	45	35 / 55		85	45	10,0	48	58	1	●	●	●	- / -	● / -	●
iMOW® 4	NOVINKA	1.000	40	20	20 – 60 (ručně)	65	65 / 90		85	90	10,0	48	58	1	●	●	●	- / -	● / -	●
iMOW® 5		1.500	40	28	20 – 60 (elektricky)	75	55 / 65		50	83	14,0	48	61	2	●	●	●	● / -	● / -	●
iMOW® 5 EVO		1.500	45 (55)®	28	20 – 60 (elektricky)	60	55 / 65		50	83	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 6		3.000	40	28	20 – 60 (elektricky)	110	135 / 150		75	180	15,0	48	61	2	●	●	●	● / -	● / -	●
iMOW® 6 EVO		3.000	45 (55)®	28	20 – 60 (elektricky)	90	135 / 150		75	180	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 7		5.000	40	28	20 – 60 (elektricky)	160	220 / 240		80	259	15,0	48	61	2	●	●	●	● / -	● / -	●
iMOW® 7 EVO		5.000	45 (55)®	28	20 – 60 (elektricky)	125	220 / 240		80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
iMOW® 7 PRO	NOVINKA	5.000	45 (55)®	28	20 – 60 (elektricky)	125	220 / 240		80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / -	● / ●	●

- Sériově P = výkonný model

① Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malá stoupání v zahradě, mírný růst trávniku)

② U modelů iMOW® EVO a PRO lze maximální stoupavost zvýšit až na 55 % pomocí sad iMOW® Upgrade Kits (viz strana 167)

! Jen do vyprodání zásob!

③ Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malé stoupání v zahradě, mírný růst trávniku), vztaženo na uvedenou maximální plochu

④ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)