

ZAHRADNÍ NŮŽKY DETAILNĚ

01 ELEKTRONICKÁ KONTROLA

02 KONSTANTNÍ VÝKON

03 DOBŘE KONTROLOVATELNÉ VEDENÍ ŘEZU

05 POHODLNÁ A BEZPEČNÁ PRÁCE

06 OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM

04 VYNIKAJÍCÍ ŘEZNÝ VÝKON

TECHNIKA

01 ELEKTRONIKA STIHL EC

V systému AP rozpozná elektronický řídicí systém momentální zatížení během používání a aktivně přitom upravuje výkon motoru EC. Výsledkem je konstantní počet zdvihů nože, a to dokonce i při nejnáročnějších úkonech, jako je radikální sestrhávání, a stále optimální výkon.

02 ELEKTROMOTOR STIHL (EC)

Kromě působivého pracovního výkonu jsou profesionální zahradní nůžky v systému AP vybaveny elektronicky řízeným motorem EC.

POHODLÍ

03 OTOČNÁ MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ

Dá se snadno přizpůsobit do optimální polohy pro stříhání bočních nebo horních ploch.

04 PROMYŠLENÁ GEOMETRIE NOŽE

Promyšlený tvar nože a speciálně sladěná převodovka pro radikální stříh a konečné tvarování se postarají o vynikající řezný výkon.

05 TRUBKOVÁ RUKOJEŤ S UVNITŘ UMÍSTĚNÝM SPÍNAČEM

Sedí komfortně v ruce a šetří síly, především při dlouhých pracovních intervalech.

06 NAŠROUBOVANÝ VODICÍ KRYT

Chrání špičku nože zahradních nůžek před opotřebením a usnadňuje stříhání v blízkosti zdi a země.

PERFEKTNÍ STŘIH. SNADNÁ CESTA K DOKONALÉMU VÝSLEDKU.

Benzínové zahradní nůžky	104	Příslušenství pro zahradní nůžky	111
Akumulátorové zahradní nůžky	106	Prodložené zahradní nůžky	115
Elektrické zahradní nůžky	110		

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 352 a na webových stránkách www.stihl.cz.



BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Vysoce výkonné nářadí s nízkou hmotností a vysokým řezným výkonem
- Pro použití na rozsáhlých pozemcích
- Pro péči o parky a krajinu
- Pro precizní tvarování ozdobných keřů do kreativních tvarů i plošnou údržbu dlouhých živých plotů



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 k • 4,7 kg^①

Základní model pro péči o dřeviny v domácí zahradě. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, jednostranně ostřené nože, integrovaná ochrana proti pořezání.

HS 45
Řezná délka
60 cm



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 k • 4,5 kg^①

Ideální pro použití při krajinářských a zahradních úpravách. Antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, ovládání jednou páčkou, palivový uzávěr bez použití nářadí, oboustranně ostřené nože, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání.

HS 56 C-E
Řezná délka
60 cm

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = radikální stříh
T = jemný stříh



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 k • 5,3 kg^①

Profesionální nástroj s nízkou rychlostí nožů pro intenzivní stříhání. Zjednodušený postup pro komfortní startování. Antivibrační systém STIHL, oboustranně ostřené nože v provedení pro radikální stříh, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

HS 82 R
Řezná délka
75 cm



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 k • 5,1 kg^①

Profesionální nástroj s vysokou rychlostí nožů pro jemný stříh. Zjednodušený postup pro komfortní startování. Antivibrační systém STIHL, oboustranně ostřené nože v provedení pro konečné tvarování, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodící kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

HS 82 T
Řezná délka
60 cm



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 288**

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní



AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Pro soukromé i profesionální použití
- Pro úpravu živých plotů v oblastech citlivých na hluk, jako jsou obytné zóny, nemocnice, hřbitovy a školy
- Jednoduchá a příjemná manipulace
- Snadná obsluha a nízké nároky na servis



VČETNĚ NOŽE NA
KEŘE A NOŽE TRÁVY



ASIM
SYSTEM
AS 2

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^①



Kompaktní akumulátorové nůžky na keře s snáštavcem pro zkracování a údržbu menších stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných keřů a s optimalizovanou geometrií nožů STIHL pro správný výsledek stříhání. S nožem na travu i k vyžínání hran trávníků. Neklouzavá ovládací rukojeť pro dokonalou ergonomii, rychlá výměna nože bez použití nářadí, s ukazatelem stavu nabití, abyste měli vždy na očích zbývající kapacitu akumulátoru. Akumulátor AS 2 se hodí výhradně k výrobkům systému AS a není kompatibilní s HSA 25. HSA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí.

Součástí balení je:

- 1 × základní jednotka HSA 26
- 1 × nůž na stříhání keřů, řezná délka 20 cm, vč. krytu nože
- 1 × nůž na stříhání trávy, šířka záběru 12 cm, vč. krytu nože

HSA 26

bez akumulátoru
a nabíječky^②

Řezná délka
20 cm

Součástí sady je:

- 1 × obsah základního zařízení
- 1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardní nabíječka AL 1
- 1 × přepravní taška černá/oranžová s oky k montáži na zeď^③

Sada HSA 26

s AS 2 a AL 1

20 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ: TELESKOPICKÁ TYČ

Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26 ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé spojení s HSA 26 i pohodlná výměna akumulátoru AS obratem ruky. Plynule teleskopicky výsuvná na 95–110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem, měkká rukojeť. Teleskopická tyč se hodí výhradně k HSA 26 a není kompatibilní s GTA 26 nebo HSA 25.



Por HSA 26

① Hmotnost bez akumulátoru, včetně nože.
② Bez přepravního vaku, včetně nože na keře a nože na traviny
③ Hmotnost bez akumulátoru

ASIM
SYSTEM
AS 2



HSA 30

10,8 V • 2,0 kg^③



Ultralehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým řezným výkonem pro stříhání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 45 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 22 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití.

HSA 30

bez akumulátoru
a nabíječky,
včetně nože na keře

Řezná délka
45 cm

Sada HSA 30

s AS 2 a AL 1

45 cm

ASIM
SYSTEM
AS 2



HSA 40

10,8 V • 2,1 kg^③



Velmi lehké, ergonomické akumulátorové nůžky na živý plot s dobrým řezným výkonem pro stříhání keřů a živých plotů kolem domu. Délka stříhu 50 cm. Laserem a diamantem ostřené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaná ochrana proti pořezání, šroubovací vodící kryt, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 s indikátorem stavu nabití.

HSA 40

bez akumulátoru
a nabíječky,
včetně nože na keře

Řezná délka
50 cm

Sada HSA 40

s 2 × AS 2 a AL 1

50 cm

AI
III



HSA 45

18 V • 2,3 kg^④



Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem ke stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodícím krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min (80%/100%).

HSA 45

Řezná délka
50 cm

AKIM
SYSTEM
AK 10



HSA 50

36 V • 2,9 kg^⑤



Lehké a tiché zahradní akumulátorové zahradní nůžky k úpravě keřů a středně velkých živých plotů. Laserem řezané, diamantem broušené a kalené nože, geometrie nožů s kapkovým tvarem pro dokonalé stříhání a zdravý živý plot. Pohodlná práce šetřící síly díky optimálnímu vyvážení nářadí, ergonomicky tvarované ovládací rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem a nízké hmotnosti. Našroubovaný ochranný vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdí snižující opotřebení.

HSA 50

bez akumulátoru
a nabíječky

Řezná délka
50 cm

Sada HSA 50

s AK 10 a AL 101

50 cm

④ Hmotnost včetně akumulátoru
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 352





HSA 60

36 V • 3,5 kg^①

Akumulátorové nůžky na živé ploty s mimořádně silným řezným výkonem pro náročné použití, např. pro stříhání keřů a vysokých živých plotů. Laserem řezané, diamantem ostřené a kalené čepěle, geometrie čepelí v kapkovitém tvaru pro dokonalé stříhy a zdravý živý plot. Optimální vyvážení nářadí, otočná multifunkční rukojeť, přídová rukojeť s vnitřním spínačem a antivibrační systém STIHL pro úsporný a ergonomický provoz. Systém proti zablokování pro snadnou změnu směru otáčení žacích nožů v případě zablokování. EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Šroubovací vodící kryt nože pro práci při nízkém opotřebením u země nebo podél zdi.

HSA 60 bez akumulátoru a nabíječky	Řezná délka 60 cm
--	-----------------------------

Sada HSA 60 s
AK 10 a AL 101

60 cm



HSA 130 R

36 V • 4,1 kg^①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně ostřenými noži v provedení s obráceným řezem. Nízké otáčky lopatek pro výkonný EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádovým akumulátorem AR L.

HSA 130 R bez akumulátoru a nabíječky	Řezná délka 75 cm
---	-----------------------------

R = radikální stříh
T = jemný stříh
^① Hmotnost bez akumulátoru
^② Vysvětlení symbolů na straně 352



HSA 100

36 V • 3,7 kg^①

Vysoce výkonné univerzální zahradní nůžky na živé ploty, ideální pro použití v klidových zónách. Dlouhodobě ostré, oboustranně broušené řezné nože s roztečí zubů 34 mm pro vynikající řezný výkon a rychlý pracovní postup. Ergonomická, pohodlná práce, i při delším nasazení, díky optimálnímu vyvážení nářadí, otočné multifunkční rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem antivibračním systémem STIHL. Antiblokační systém pro snadnou změnu směru otáčení řezných nožů v případě zaseknutí. Motor EC pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Našroubovaná ochrana proti pořežení, vodící kryt nože pro práci u země nebo podél zdi snižující opotřebení.

HSA 100 bez akumulátoru a nabíječky	Řezná délka 60 cm
---	-----------------------------



HSA 130 T

36 V • 3,9 kg^①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně broušenými noži. Vysoká rychlost nožů pro obzvláště přesný a čistý řez. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádovým akumulátorem AR L.

HSA 130 T bez akumulátoru a nabíječky	Řezná délka 60 cm
---	-----------------------------



NOVINKA -
K DOSTÁNÍ OD JARA 2025

HSA 140 R

36 V • 4,6 kg^①

Extrémně výkonné, robustní akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně ostřenými noži v provedení se zpětným řezem. Nízká rychlost nože pro silné řezy. EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Otočná multifunkční rukojeť s 3stupňovým nastavením otáček, noži s nízkým třením a přišroubovaným ochranným krytem řezu a vedení. Nízké hodnoty hluku a vibrací. Provoz na zásuvný akumulátor AP.

HSA 140 R bez akumulátoru a nabíječky	Řezná délka 75 cm
---	-----------------------------



NOVINKA -
K DOSTÁNÍ OD JARA 2025

HSA 140 T

36 V • 4,2 kg^①


Extrémně výkonné, robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně ostřenými noži v provedení pro tvarovací řez. Vysoká rychlost nože pro čisté řezy. EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Otočná multifunkční rukojeť s 3stupňovým nastavením otáček, nože s nízkým třením, přišroubovaný kryt řezu a vedení. Nízké hodnoty hluku a vibrací. Provoz na zásuvný akumulátor AP.

HSA 140 T bez akumulátoru a nabíječky	Řezná délka 60 cm
---	-----------------------------



ERGONOMICKÁ A KOMFORTNÍ PRÁCE DÍKY OTOČNÉ
MULTIFUNKČNÍ RUKOJETI

Otočná multifunkční rukojeť umožňuje přesnou, a především komfortní práci při bočním a horním stříhání. Podle použití ji můžete otočit o 90° doprava nebo doleva. Tím je při každém stříhání podporována ergonomicky výhodná pracovní poloha. Kromě našich profesionálních zahradních nůžek HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T HSA 140 R a HSA 140 T jsou poprvé vybaveny otočnou multifunkční rukojetí i akumulátorové zahradní nůžky HSA 60 z AK-Systému STIHL. Spolu s nízkou hmotností, optimálním vyvážení nářadí a antivibračním systémem STIHL umožňují mimořádně komfortní práci. Přesvědčte se sami!




ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- K zastříhávání živých plotů v dosahu elektrické přípojky
- Velmi snadná obsluha
- Obzvlášť lehké a tiché



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Praktičtí pomocníci usnadňující práci
- Servisní kit pro jednoduchou standardní údržbu
- Vodicí ochranný kryt



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg^①

Ideální ke konečnému tvarování a stříhání tenkých větví a výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný vodící ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně broušené nože, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

HSE 42 Řezná délka
45 cm



HSE 61

230 V • 500 W • ab 3,9 kg^①

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

HSE 61 Řezná délka
50 cm



HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg^①

Ideální ke konečnému tvarování a stříhání tenkých větví a výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný vodící ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně broušené nože, zařízení k odlehčení tahu kabelu se zajištěním, vodící ochranný kryt na špičce nože.

HSE 52 Řezná délka
50 cm



HSE 71

230 V • 600 W • ab 4,1 kg^①

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

HSE 71 Řezná délka
60 cm



NOVINKA – K DOSTÁNÍ OD JARA 2025 ZÁCHYTNÝ PLECH PRO ŘEZACÍ NOŽE

Pro zachycení odřezků. Možnost montáže na obě strany bez použití náradí.

Pro HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 a HL 94

Řezná délka Obj. č.
60 cm HA02 740 3300

Pro HSA 130, HSA 140 a HS 82

75 cm HA02 740 3302



VODICÍ OCHRANNÝ KRYT

Chrání špičky nožové lišty před poškozením při práci při zemi nebo např. v blízkosti zdi.

Pro HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T Obj. č.
4237 792 9006

Pro HS 82 R, HSA 130 R 4237 790 9802



STRANA 292

MULTIPURPOSE GREASE

Víceúčelové mazivo pro všechny převody nůžek na živé ploty a elektrických pil STIHL. K dispozici ve velikostech tub 40 g, 80 g a 225 g.



STRANA 350

SERVICE KITS

Pomocí servisních sad STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může prodloužit životnost Vašeho náradí STIHL.



① Hmotnost bez kabelu

	Řezná délka (cm)	Zdvíhový objem (cm³)	Výkon (kW / k)	Napětí (V)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku [®] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [®] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo/ vpravo [®] (m/s²)		Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / akumulátorový systém STIHL	Celková délka (cm)	Počet zdvihů (min ⁻¹)	Rozteč zubů (mm)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Otočná multifunkční rukojeť	
BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY																			
HS 45	60	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,7 [®]	97	106	10,0 / 9,0		2-MIX	95	4.000	30	●	●	-	-	
HS 56 C-E	60	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,5 [®]	95	106	4,7 / 5,5		2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	-	
HS 82 R	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 [®]	94	106	2,7 / 3,1		2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●	
HS 82 T	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,1 [®]	95	106	2,7 / 2,1		2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	
AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY																			
HSA 26	20	-	-	10,8	-	0,8 [®]	67	80	- / 1,0 [®]		AS Systém	50	2.200	19	-	-	-	-	
Sada HSA 26 s AS 2 + AL 1	20	-	-	10,8	-	1,0 [®]	67	80	- / 1,0 [®]		AS Systém	50	2.200	19	-	-	-	-	
HSA 30	45	-	-	10,8	-	2,0 [®]	82	90	1,9 / 1,4		AS Systém	89	2.800	22	-	-	-	-	
Sada HSA 30 s AS 2 + AL 1	45	-	-	10,8	-	2,2 [®]	82	90	1,9 / 1,4		AS Systém	89	2.800	22	-	-	-	-	
HSA 40	50	-	-	10,8	-	2,1 [®]	82	90	1,9 / 1,4		AS Systém	94	2.800	24	-	-	-	-	
Sada HSA 40 s 2 × AS 2 a AL 1	50	-	-	10,8	-	2,3 [®]	82	90	1,9 / 1,4		AS Systém	94	2.800	24	-	-	-	-	
HSA 45	50	-	-	18	-	2,3 [®]	75	83	1,4 / 1,5		AI Linie	91	2.500	24	-	-	-	-	
HSA 50	50	-	-	36	-	2,9 [®]	78	89	2,0 / 1,6		AK Systém	101	2.800	30	-	-	-	-	
Sada HSA 50 s AK 10 + AL 101	50	-	-	36	-	3,7 [®]	78	89	2,0 / 1,6		AK Systém	101	2.800	30	-	-	-	-	
HSA 60	60	-	-	36	-	3,5 [®]	77	85	1,5 / 1,0		AK Systém	117	3.000	34	●	-	-	●	
Sada HSA 60 s AK 10 + AL 101	60	-	-	36	-	4,3 [®]	77	85	1,5 / 1,0		AK Systém	117	3.000	34	●	-	-	●	
HSA 100	60	-	-	36	-	3,7 [®]	76	84	1,0 / 0,8		AP Systém	116	3.000	34	●	-	-	●	
HSA 130 R	75	-	-	36	-	4,4 [®]	84	95	3,6 / 2,8		AP Systém	132	2.800 / 3.000 / 3.200 [®]	38	-	-	-	●	
HSA 130 T	60	-	-	36	-	3,9 [®]	84	95	3,0 / 2,8		AP Systém	118	4.400 / 4.700 / 5.000 [®]	30	-	-	-	●	
HSA 140 R	NOVINKA	75	-	-	36	-	4,6 [®]	84	92	3,6 / 3,6		AP Systém	137	2.600 / 3.000 / 3.400 [®]	38	●	-	-	●
HSA 140 T	NOVINKA	60	-	-	36	-	4,2 [®]	84	92	3,0 / 3,0		AP Systém	125	3.900 / 4.500 / 5.000 [®]	30	●	-	-	●
ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY																			
HSE 42	45	-	-	230	420	3,0 [®]	84	95	3,1 / 1,5		-	92	3.400	21	-	-	-	-	
HSE 52	50	-	-	230	460	3,1 [®]	84	95	3,1 / 1,5		-	101	3.400	23	-	-	-	-	
HSE 61	50	-	-	230	500	3,9 [®]	85	96	5,3 / 3,3		-	113	3.200	29	-	-	-	●	
HSE 71	60	-	-	230	600	4,1 [®]	88	99	3,8 / 2,6		-	123	2.600	36	-	-	-	●	


- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
- Jen do vyprodání zásob

- C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = radikální střih
T = jemný střih


- ① K-hodnota podle RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ② K-hodnota podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- ③ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
- ④ Hmotnost bez akumulátoru, s noži na keře

- ⑤ Hmotnost včetně akumulátoru a nože na stříhání keřů, bez nabíječky
- ⑥ Hmotnost včetně akumulátoru
- ⑦ Hmotnost bez akumulátoru

- ⑧ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
⑨ Hmotnost bez kabelu
⑩ S nožem na stříhání keřů / trávy
⑪ Stupeň 1 / Stupeň 2 / Stupeň 3



PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY DETAILNĚ



TECHNIKA

01 SYSTÉM NOŽŮ

Zajišťuje svými oboustranně broušenými noži radikální i přesné stříhání, a to i v hustých větvích.

02 VZDUCHOVÝ FILTR S KOVOVOU MŘÍŽKOU.

Vzduchový filtr s kovovou mřížkou, který se snadno čistí zvenčí, zajišťuje optimální chlazení motoru, trvale chrání vnitřek skříně motoru před nečistotami a umožňuje tak dlouhou životnost.

POHODLÍ

03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ

Uspadňuje pohodlné ovládání všech funkcí motoru.

04 PŘEVODOVKA S LEHKOU KONSTRUKCÍ

Je vyrobena z magnéziové slitiny a je proto obzvláště lehká.

05 UCHYCENÍ AKUMULÁTORU VE STROJI

Akumulátory STIHL AP je možné vložit přímo do skříně motoru. Tak je práce ještě mobilnější a uživatel může těžit z dobrého vyvážení prodloužených zahradních nůžek a také maximální volnosti pohybu při práci.

06 LZE POUŽÍVAT V DEŠTI

Akumulátorové nářadí STIHL s tímto symbolem **IPX4** prošlo rozsáhlými testy podle normy IPX4 a lze je proto bez omezení používat v dešti.

PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Benzínové a akumulátorové modely pro profesionální použití při údržbě krajiny, ale i pro náročné hobby uživatele.
- Pro péči o obzvláště vysoké a široké živé ploty
- Umožňují praktickou efektivní práci z bezpečného postroje na zemi



HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 k • 6,2 kg^①

Pro profesionální práci při údržbě nejen vysokých živých plotů. Převodovka se sníženou hmotností, funkce STIHL ECOSPEED pro regulaci otáček při dlouhých pracovních intervalech. Vhodné pro práci v oblastech citlivějších na hluk. STIHL ErgoStart, řezná lišta sklopná v rozsahu 145°, celková délka 242 cm.



HL 94 C-E

HLA 56

36 V • 3,8 kg^②



AKI
SYSTEM
AK 20

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky ke stříhání vyšších živých plotů a keřů. Jednostranně broušené nože ve tvaru kapek, úhel nožů nastavitelný v krocích od -45° do +90°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 210 cm.



VČETNĚ DRŽÁKU
NA ZEĎ

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO
POSTAVENÍ



Viz strana 117

NOSNÉ
POPRUHY



Viz strana 198

HLA 56

bez akumulátoru a nabíječky

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRODLOUŽOVACÍ TYČ HLA



Vyrobená z hliníku. Snadné prodloužení v rozsahu 50 cm pro HLA 56, hmotnost 500 g.

Por HLA 56

Obj. č.
HA01 820 5000

HLA 66
36 V • 3,8 kg^①



Lehké akumulátorové prodložené zahradní nůžky pro sestřihávání živých plotů a keřů i rostlin v blízkosti země. Nožová lišta s možností jednoduchého nastavení o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez. Konstantní zdvih nožů a postup práce při zatížení. Kruhová trubková rukojeť, plynulá kontrola počtu otáček a intuitivní ovládací rukojeť. Převrácení délky se sklopenou nožovou lištou 125 cm, celková délka 205 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
**OPĚRKA PRO
POSTAVENÍ**

Viz strana 117

HLA 66
bez akumulátoru a nabíječky



HLA 86
36 V • 4,8 kg^①



Akumulátorové prodložené zahradní nůžky s velkým dosahem pro profesionální použití. Obzvláště vhodné pro sestřihávání vysokých živých plotů a křovin i k stříhání rostlin v blízkosti země. Ergonomická práce díky stabilní čtyřhranné teleskopické tyči. Nastavení délky tyče i nožové lišty bez použití nářadí. Řezná lišta nastavitelná o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez, plynulá kontrola počtu otáček, intuitivní ovládací rukojeť. Převrácení délky se sklopenou řeznou lištou 180 cm, celková délka 260–330 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
**OPĚRKA PRO
POSTAVENÍ**

Viz strana 117

HLA 86
bez akumulátoru a nabíječky



OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HLA 66 a HLA 86

Obj. č.
4857 007 1001



Pro HLA 56 a HTA 50

HA01 007 1000



STRANA **350**
SERVICE KITS

Pomocí servisních sad STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může prodloužit životnost Vašeho nářadí STIHL.



**PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRUVU
A SKLADOVÁNÍ**

NALEZNETE **OD STRANY 334**

**UCHYCENÍ PRO
PROFESIONÁLNÍ
TELESKOPICKOU TYČ**



Pro maximální ergonomii při práci v kombinaci s jednoduchým ramenním popruhem nebo nosnými dvouramennými popruhy RTS. Snadné upevnění a rychlé odepnutí nářadí. Již zahrnuto v balení HT 135, HTA 135 a HTA 160.

Pro HT 135, HTA 86, HLA 86,
HTA 135 a HTA 160

Obj. č.
0000 790 8600



NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2025
ZÁCHYTNÝ PLECH PRO ŘEZACÍ NOŽE

Pro zachycení odřezků. Možnost montáže na obě strany bez použití nářadí.

Pro HSA 100, HSA 130,
HSA 140, HS 56, HS 82,
HLA 135, HL-KM 145°,
HL 91, HL 92 a HL 94

Řezná délka
60 cm

Obj. č.
HA02 740 3300

Pro HSA 130, HSA 140
a HS 82

75 cm

HA02 740 3302



**PRO PRÁCI S AKUMULÁTOROVÝMI
NŮŽKAMI DOPORUČUJEME POUŽÍVAT
MODULÁRNÍ SYSTÉM ADVANCE X-FLEX.**

DALŠÍ INFORMACE OD **STRANY 344**

● Sériově
○ Možnost dodatečného
vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ S řeznou soupravou

④ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
⑤ Hmotnost bez akumulátoru
⑥ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky

⑦ Vysvětlení symbolů na straně 352