


ZVLÁDNĚTE KAŽDOU VÝZVU. SE SILOU A PRECIZNOSTÍ NAŠICH PIL.

Motorové pily pro soukromé uživatele	48	Příslušenství pro motorové pily	66
Motorové pily pro zemědělství a zahradnictví	52	Akumulátorové vyvětřovací minipily	70
Motorové pily pro lesnictví	54	Vyvětřovací pily a příslušenství	72
Pily pro ošetřování stromů	60	Pilové řetězy	84
Carvingové pily	62	Vodící lišty	90
Pila pro záchranáře	63	Nástroje pro ošetřování řezných souprav	99
Elektrické motorové pily	64		



MOTOROVÉ PILY DETAILNĚ



TECHNIKA

- 01 SYSTÉM VZDUCHOVÉHO FILTRU S PŘEDŘAZENÝM ODLUČOVÁNÍM**
Nabízí podstatně delší životnost filtru v porovnání s běžnými systémy vzduchového filtru.
- 02 HD2 FILTR**
Zamezí přístupu jemného prachu do motoru, což je zárukou dlouhé životnosti. Snadno se vyčistí vymytím.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 Vyžaduje pro studený start jedinou startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Umožňuje dát plný plyn ihned po nastartování. Vypočítá potřebné množství paliva a dávkuje ho je podle skutečné potřeby.
- 04 OLEJOVÉ ČERPADLO S REGULACÍ MNOŽSTVÍ**
Umožňuje uživateli nastavit přesné dávkování dodávaného množství oleje odpovídající potřebě.
- 05 STIHL INJECTION**
 „i“ znamená nejlepší poměr výkonu a hmotnosti, kompaktní konstrukci a optimální výkon motoru. Ovládání je snadnější než kdykoli dříve. Kombinovaná páčka již není třeba – pro vypnutí jednoduše stisknete „Stop“.

POHODLÍ

- 06 DEKOMPRESNÍ VENTIL**
Snižuje sílu potřebnou na startování a výrazně tak usnadňuje startování motorové pily.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
Speciální startovací rukojeť umožňuje rovnoměrné startování bez trhavých silových špiček.
- 08 UZÁVĚR NÁDRŽE NEVYŽADUJÍCÍ NÁŘADÍ**
Umožňuje rychlé, nekomplikované otevírání a zavírání uzávěru nádrže bez použití nářadí.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Zajišťuje komfortní a pohodlné startování bez prudkého tahání za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování.
- 10 ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘETĚZU STIHL**
S rychlonapínáním řetězu STIHL je možno pilový řetěz zcela snadno nastavovat, a to bez použití nářadí a bez kontaktu s ostrým pilovým řetězem. Jednoduše povolíte kryt řetězky a otáčíte stavěcím kolečkem tak dlouho, dokud nedosáhnete optimálního napnutí řetězu.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 352 a na webových stránkách www.stihl.cz.

MOTOROVÉ PILY
PRO SOUKROMÉ
UŽIVATELE

- Pro práce v soukromé sféře a pro řemeslníky
- Obzvláště vhodné k řezání palivového dřeva
- Pro péči o pozemek
- Kácení menších stromů
- Ke stavbám ze dřeva



MSA 60 C-B
36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③

Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládáním pro příležitostnou péči o pozemek a jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz 1/4"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění.

MSA 60 C-B bez akumulátoru a nabíječky ^④	Délka lišty 30 cm
---	----------------------

Sada MSA 60 C-B s AK 20 a AL 101 ^⑤	30 cm
--	-------

Sada MSA 60 C-B s 2 × AK 20 a AL 101 ^⑤	30 cm
--	-------



MSA 70 C-B
36 V • 1,1 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③

Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládáním s řezným výkonem vyšším o 25 % oproti MSA 60 C-B. Ideálně se hodí pro příležitostnou údržbu pozemku, k řezání ležících polen i na jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz 1/4"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění.

MSA 70 C-B bez akumulátoru a nabíječky ^④	Délka lišty 30 cm
---	----------------------

Sada MSA 70 C-B s AK 30 a AL 101 ^⑤	30 cm
--	-------

Sada MSA 70 C-B s 2 × AK 30 a AL 101 ^⑤	30 cm
--	-------



NOVINKA
MSA 80 C-B
36 V • 1,5 kW^① • 2,9^② / 3,3 kg^③

Výkonná, všestranná a snadno ovladatelná akumulátorová motorová pila. Ideální pro údržbu zahrad a pozemků, kácení menších stromků i řemeslné zpracování dřeva nebo práce se stavebním dřevem. 1/4" PM3 pilový řetěz pro čistý řez a vysoký řezný výkon. Měkká rukojeť s ergonomickou ovládací páčkou a potenciometrem pro plynulé nastavení otáček. Brzda řetězu QuickStop Super, funkce rychlonapínání řetězu STIHL a průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu.

MSA 80 C-B bez akumulátoru a nabíječky ^④	Délka lišty 35 cm
---	----------------------

Sada MSA 80 C-B s AK 30 S a AL 101 ^⑤	35 cm
--	-------



STRANA 335

BRAŠNA NA MOTOROVOU PILU
»TIMBERSPORTS® EDITION«

Ideální pro přehledné uložení a přepravu motorových pil a příslušenství – naše flexibilní a odolná brašna z vodoodpudivého materiálu v designu TIMBERSPORTS®



B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 76
② Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem
③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem

④ S vodící lištou a pilovým řetězem
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 352

MOTOROVÉ PILY PRO LESNICTVÍ



- Výkonné, s dlouhou životností a skvělým poměrem hmotnosti a výkonu
- Pro všechny lesnické práce jako kácení stromů, probírky a odvětvování
- Komfort pro dlouhotrvající práci: například účinný antivibrační systém či pohodlná kontrola stavu paliva a řetězového oleje
- Mnoho modelů je sériově vybaveno STIHL M-Tronic



MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 kg^③



První akumulátorová motorová pila STIHL pro profesionální použití. Vysoký výkon se třemi volitelnými provozními režimy pro optimální práci v různých aplikacích. S pilovým řetězem STIHL .325"-RS Pro a vodící lištou Light O4 pro mimořádně silný řezný výkon. Jednoduchá a pohodlná manipulace díky intuitivnímu ovládacímu a oznamovacímu panelu s LED displejem a ovládací rukojeti s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček. Antivibrační systém STIHL, integrovaný filtr chladicího vzduchu a sériový snímač oleje s LED indikátorem nedostatku oleje.

MSA 300 C-O
bez akumulátoru a
nabíječky^⑤ Délka lišty
40 cm

❗ Poznámka: MSA 300 lze v plném rozsahu používat pouze s akumulátorem STIHL AP 500 S. Použití jiných akumulátorů nezaručuje využití všech funkcí ani maximálního výkonu pily.

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
O = senzor stavu oleje
V = elektrické přehřívání karburátoru
W = elektricky vyhřívání rukojeti



MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 k • 6,2 kg^④



Pro těžbu palivového dříví ve středně silných porostech. Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním pro velmi dlouhou životnost filtru, dekompresní ventil pro startování šetřící síly.

MS 311
Délka lišty
40 cm



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 k • 6,2 kg^④



Velmi vhodná k těžbě palivového dříví a pro stavební práce ze dřeva. Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním pro velmi dlouhou životnost filtru, dekompresní ventil pro startování šetřící síly.

MS 311
Délka lišty
40 cm

i OZNAČENÍ C V NÁZVU PRODUKTU ZNAČÍ KOMFORT

Mnoho strojů STIHL je standardně vybaveno speciálními funkcemi pro větší komfort, které poznáte podle písmene C v názvu výrobku, např. MS 462 C-M: písmeno M znamená STIHL M-Tronic.

① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 76
② Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem
③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem
④ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBI

MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 k • 4,5 kg^⑤



Vynikající pro těžbu drobného dřeva. Sériově se STIHL M-Tronic. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem pro dlouhé intervaly čištění, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě; pilový řetěz 3/8-PS pro vysoký řezný výkon.

MS 241 C-M
Délka lišty
35 cm



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 k • 4,9 kg^⑤



Velmi dobrá pila pro práci ve slabých a středních porostech. Snadné startování díky jedné startovací poloze a funkci tlačítka Stop. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem pro dlouhé intervaly čištění, matice na krytu řetězky zabezpečené proti ztrátě. S vodící lištou Light O4 a pilovým řetězem. 325"-RS pro velmi vysoký řezný výkon.

MS 261 C-M
Délka lišty
37 cm

Další verze:

MS 261 37 cm
MS 261 C-M VW 37 cm

⑤ S vodící lištou a pilovým řetězem
⑥ Vysvětlení symbolů na straně 352
⑦ Vysvětlení certifikačních značek na straně 363



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBI
MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 k • 5,6 kg^①



Vhodná pro práci ve středně silných porostech. Dlouhodobý systém vzduchové filtrace s filtrem HD2 pro velmi dobrý filtrační účinek, STIHL M-Tronic pro vždy optimální výkon motoru. Jednoduché starty motoru díky funkci studeného startu a tlačítku stop. Matice odolné proti ztrátě na krytu řetězového kola zjednodušují výměnu řetězu.

MS 362 C-M	Délka lišty 40 cm
Další verze:	
MS 362	40 cm
MS 362 C-M VW	40 cm



NOVINKA
MS 400 C-M

62,6 cm³ • 3,9 kW / 5,3 k • 5,5 kg^①



Nový model profesionální motorové pily s velmi dobrým poměrem výkonu a hmotnosti. Ideální pro kácení, odvětvování a zpracování ve středně tlustých porostech. Vysoký řezný výkon díky silnému pohonu a výjimečnému zrychlení. Snadné startování pomocí STIHL ElastoStart. Sofistikovaný, kalibrovatelný systém STIHL M-Tronic pro stále optimální výkon motoru. Vzduchový filtrační systém s dlouhou životností s filtrem HD2 pro nenáročnou údržbu a dlouhou životnost filtrů. Antivibrační systém STIHL pro méně únavnou práci.

MS 400 C-M	Délka lišty 40 cm
S pilovým řetězem Hexa, pilníkem Hexa a dřevěnou rukojetí pilníku	
MS 400 C-M	40 cm
Další verze:	
MS 400 C-M VW	40 cm
S pilovým řetězem Hexa, pilníkem Hexa a dřevěnou rukojetí pilníku	
MS 400 C-M VW	40 cm



MÉNĚ OSTŘENÍ.
KRATŠÍ SERVISNÍ PAUZY.

Naše patentované pilové řetězy Hexa se vyznačují specifickým designem a zůstávají ostré až o 50 % déle. Dlouhá životnost řezných hran zubů Hexa řetězů nabízí jasnou výhodu. Hexa tak kombinuje výhody dlátového a polodlátového řetězu: výrazně pomalejší otupení s extrémně vysokým řezným výkonem. Řetěz Hexa je přizpůsoben tvaru písmene V, které umožňuje intuitivně správné ruční ostření. Speciální geometrie zubu a pilníku napomáhá i méně zkušeným uživatelům k výborným výsledkům ostření.

➔ Pro snadnou přestavbu vaší pily STIHL na novou profesionální pilu s řezným systémem HEXA najdete Upgrade kit Hexa na straně 87



C = komfortní verze
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
V = elektrické předehřívání karburátoru
W = elektricky vyhříváné rukojeti
^① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu
^② S lehkou lištou Light



PROFI TIP

Filtr HD2 v našich řetězových pilách zaručuje konstantní výkon i při nejvyšším zatížení. Jeho extrémně jemný filtrační materiál zachytí i velmi jemné částičky prachu a nečistoty z motoru. Chcete-li filtr vyčistit, nastříkejte demontovaný filtr HD2 STIHL VarioClean. Následně jej krátce vymyjte teplou vodou nechte uschnout. Poté je již opět připraven k použití.

➔ Další informace o sadě Care & Clean Kit MS Plus naleznete na straně 349.



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 k • 6,0 kg^①



Nejlehčí vysoce výkonná pila třídy o zdvihovém objemu 70 cm³. Mimořádně dobře ovladatelná s vynikajícím zrychlením. Ke kácení a vyvětřování středních a silných porostů. Sériově s STIHL M-Tronic, vysoce výkonné olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství pro vysoký dopravní výkon a systém vzduchového filtru s HD2 filtrem s velmi dobrou filtrační účinností. Matice na krytu řetězového kola zabezpečené proti ztrátě usnadňují výměnu řetězu, uzávěry nádrže nevyžadujícími použitím nářadí pro snadné a bezpečné plnění provozních látek.

MS 462 C-M	Délka lišty 40 cm 45 cm
Další verze:	
MS 462	40 cm 45 cm
MS 462 C-M VW	40 cm 45 cm



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 k • 6,2 kg^①



První motorová pila s elektronickým vstřikováním paliva STIHL Injection. Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti na trhu. Ideálně vhodná pro těžbu a zpracování silných kmenů díky lehké konstrukci a vynikajícímu zrychlení. Optimalizovaná ozubená opěrka, HD2 filtr s velmi dobrou účinností filtru, matice na krytu řetězového kola zabezpečené proti ztrátě a víko filtru nevyžadující použití nářadí, vysoce výkonné olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství, uzávěry nádrže nevyžadujícími použitím nářadí pro snadné a bezpečné doplňování provozních látek.

MS 500i	Délka lišty 50 cm ^②
Další verze:	
MS 500i W	50 cm ^②



^③ Vysvětlení certifikačních značek na straně 363
^④ Např. měření na 3/8" PH3 ve srovnání s 3/8" PS3 Pro





MS 661

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 k • 7,4 kg^①

Pila používaná mimo jiné ve světové sérii STIHL TIMBERSPORTS®. Pila na tvrdé dřevo pro nejnáročnější použití v oblasti lesního hospodářství. Jedna startovací poloha a funkce stop tlačítka zaručují jednoduchý start, s vysoce výkonným olejovým čerpadlem s regulací množství pro vysoký čerpací výkon, nový filtr HD2 s velice dobrým filtračním účinkem.

MS 661	Délka lišty 50 cm ^②
--------	-----------------------------------

Další verze:

MS 661 C-M W	50 cm ^②
--------------	--------------------



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 k • 9,9 kg^①



Nejsilnější motorová pila na světě! Extrémně vysoký výkon, ideální pro profesionální těžbu přesílených stromů. Motor STIHL 2-MIX s vysokým výkonem a kroutícím momentem při efektivním využití paliva. Tlačítko stop – funkce vypnutí motoru, kdy ohřátý motor řetězové pily je vždy připraven ke spuštění. Vzduchový filtr HD2 zajišťuje dlouhou životnost motoru. Matice na krytu řetězového kola, jištěné proti ztrátě, zjednodušují výměnu řetězu, beznářadové uzávěry nádrží pro snadné a bezpečné plnění provozními kapalinami.

MS 881	Délka lišty 75 cm
--------	----------------------



STRANA **349**

CARE & CLEAN KIT MS

Sada pro čištění a údržbu řetězových pil STIHL.

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
W = elektricky vyhřívané rukojeti

① Hmotnost s prázdnou nádrží,
bez vodící lišty a pilového řetězu
② S lehkou lištou Light



PILY PRO OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

- Lehké speciální motorové pily pro vyškolené arboristy a stromolezce
- Speciální stroje pro údržbu stromů na vlastní zahradě i pro profesionální arboristy
- S precizním vedením
- Optimální ergonomie
- Akumulátorové motorové pily pro použití v klidových zónách



MSA 161 T

36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③



Lehká profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů^④ pro použití v oblastech citlivých na hluk. S pilovým řetězem 1/4" PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě.

MSA 161 T
bez akumulátoru a
nabíječky^⑤ Délka lišty
25 cm



NOVINKA MSA 190 T

36 V • 1,2 kW^① • 2,6^② / 3,2 kg^③



Všestranná profesionální akumulátorová vyvětřovací pila^④. Pro různé úkony jako je údržba koruny, odstraňování odumřelého dřeva nebo odstraňování výhonků kmene a výhonků střední části stromu. 1/4" PM3 pilový řetěz pro velmi vysoký řezný výkon. Snadné ovládání díky ergo páčce a bočnímu tlačítku zámku. Víčko olejové nádrže bez použití náradí. Lze volitelně dovybavit komfortním závěsným okem. Pro snížení hmotnosti lze použít nový akumulátor AP 200 S.

MSA 190 T
bez akumulátoru a
nabíječky^⑤ Délka lišty
30 cm

NOVINKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OZUBENÝ DORAZ

Velký kovový ozubený doraz na dřevo s hrubou kůrou.



Pro MSA190 T MA05 660 0800

NOVINKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOMFORTNÍ ZÁVĚS

Pro připevnění akumulátorové vyvětřovací pily ke karabině na lezeckém postroji. Rychlé zacvaknutí a vyháknutí. Při zavěšení směřuje řezací část dozadu, směrem od pracovního prostoru.



Pro MSA190 T
Obj. č.
MA05 830 0400

C = komfortní verze
O = senzor stavu oleje
T = horní rukojeť



NOVINKA MSA 220 TC-O

36 V • 1,7 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③



Výkonná profesionální akumulátorová vyvětřovací pila^④ pro odstraňování částí kmene, úpravy koruny nebo odstraňování odumřelého dřeva. Obzvláště pohodlné ovládání díky elektronickému ovládacímu systému s odemykacím tlačítkem. Ovládací kokpit se 180° LED ukazatelem. 3/8"-PS3 Pro řetězová pila pro velmi vysoký řezný výkon, boční napínání řetězu, beznástrojové uzavírání olejové nádrže a matice na krytu řetězového kola s ochranou proti ztrátě. Lze volitelně dovybavit komfortním závěsem. Pro snížení hmotnosti lze použít nový akumulátor AP 200 S.

MSA 220 TC-O
bez akumulátoru a
nabíječky^⑤ Délka lišty
30 cm

NOVINKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOMFORTNÍ ZÁVĚS

Pro připevnění akumulátorové vyvětřovací pily ke karabině na lezeckém postroji. Rychlé zacvaknutí a vyháknutí. Při zavěšení směřuje řezací část dozadu, směrem od pracovního prostoru.



Pro MSA 220 TC-O
Obj. č.
MA01 830 0400



PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ

NALEZNETE OD STRANY 334



① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 78
② Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem
③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem
④ Speciálně koncipováno pro práce v korunách stromu a výhradně určeno pro vyškolené uživatele v oblasti péče o stromy



MS 151 TC-E

23,6 cm^③ • 1,1 kW / 1,5 k • 2,6 kg^④

Nejlehčí pila k ošetřování stromů^④ od značky STIHL. Ideální pro všestranné práce při ošetřování stromů, jako odstraňování uhynulého dřeva, úpravy v koruně nebo odstraňování výhonů na kmeni a větvích. Ruční palivové čerpadlo a STIHL ErgoStart zaručují snadné startování. Sériově s pilovým řetězem 1/4"-PM3 pro úzký řez. Motor STIHL 2-MIX pro vyšší řezný výkon.

MS 151 TC-E
Délka lišty
30 cm



MS 194 T

31,8 cm^③ • 1,4 kW / 1,9 k • 3,3 kg^④

Všestranná pila k ošetřování stromů^④ od značky STIHL. Pro různé práce, jako úprava koruny, odstraňování mrtvého dřeva nebo výmladků na kmenu a větvích. S pilovým řetězem PM3 pro jemný řez. Vysoký řezný výkon díky motoru STIHL 2-MIX.

MS 194 T
Délka lišty
30 cm



MS 201 TC-M

35,2 cm^③ • 1,8 kW / 2,4 k • 3,7 kg^④



Nejvýkonnější pila STIHL k ošetřování stromů^④. Sériově se STIHL M-Tronic s funkcí kalibrace pro optimální výkon motoru od samého začátku. S pilovým řetězem STIHL 3/8"-PS3 Pro pro optimalizovanou energetickou účinnost a až o 20 % vyšší řezný výkon ve srovnání s pilovým řetězem STIHL 3/8" PS. Matice odolná proti ztrátě na krytu řetězového kola.

MS 201 TC-M
Délka lišty
30 cm

⑤ S vodící lištou a pilovým řetězem
⑥ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu
⑦ Vysvětlení symbolů na straně 352
⑧ Vysvětlení certifikačních značek na straně 363

CARVINGOVÉ PILY

- Speciální motorové pily pro řezbářství a péči o stromy
- Ideální pro jemné vyřezávání a kontury
- Obzvláště lehké, snadno ovladatelné a s nízkými vibracemi.
- Extrémně nízký zpětný ráz carvingové lišty s optickou vodicí pomůckou



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 k • 2,8 kg ①

Nejlehčí řezbářská pila STIHL. Snadné startování bez námahy díky ručnímu palivovému čerpadlu a systému STIHL ErgoStart. Vybavena carvingovou lištou STIHL a 1/4" pilovým řetězem PM3 pro přesnou a bezpečnou práci a motorem STIHL 2-MIX pro vysoký řezný výkon.

MS 151 C-E	Délka lišty 30 cm
------------	----------------------

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = pila pro záchranné akce

PILA PRO ZÁCHRANÁŘE

- Pro záchranné použití a pro boj s požáry
- Speciální pilový řetěz s pancéřováním z tvrdého kovu
- Enormní výkonnost ve středním rozsahu otáček



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 k • 6,5 kg ①



Pro záchranné práce a likvidaci požárů. Rychloupínač pro snadné zafixování omezovače hloubky řezu, M-Tronic pro stále optimální výkon motoru, dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem s velmi dobrou účinností filtrace. Velká startovací rukojeť a dekompresní ventil pro snadné a spolehlivé startování, speciální pilový řetěz s navařeným odolným tvrdokovem.

MS 462 C-M R	Délka lišty 50 cm
--------------	----------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ: VODICÍ LIŠTA (BEZ ZOBRAZENÍ)

STIHL Rollomatic ES (Ematic Super), 50 cm (s vyměnitelným hrotem lišty).
Obj. č. 3003 002 9421

Rapid Duro R 3944 000 0072



PROFI TIP

Speciální záchranné pily se na rozdíl od běžných motorových pil používají většinou na tzv. bodové řezy. Přitom se přední špička lišty zanoří do řezaného materiálu. Omezovačem hloubky řezu je možné přesně určit požadovanou hloubku řezu.



STRANA 95

ZÁCHRANÁŘSKÝ PILOVÝ ŘETĚZ RDR

Náš speciální pilový řetěz má řezné zuby s celoplošným tvrdým povrchem z odolných karbidových slitin, díky čemuž je vhodný i pro ty nejnáročnější aplikace hasičských sborů, záchranných služeb a organizací technické pomoci.

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu



ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ PILY

- Pro použití v soukromém sektoru, v řemeslné výrobě a v zemědělství
- Pro práce v interiéru a v okolí domu
- Silné elektromotory s vysokým řezným výkonem
- Praktické detaily v základní výbavě
- Jednoduché ovládání a minimální nároky na servis



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Snadno ovladatelný, lehký základní model s dobrým řezným výkonem. Dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, boční napínání řetězu pro bezpečné a snadné napínání řetězu, brzda řetězu QuickStop Super, olejová nádrž s průhledným okénkem, ochrana proti přetížení.

MSE 141	Délka lišty 30 cm
---------	----------------------



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg^①

Lehká a komfortní elektrická motorová pila k řezání palivového dříví. Velmi dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, rukojeť opatřena měkkým potahem pro dobré držení a příjemnou práci, uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné plnění adhezního oleje na pilové řetězy, ochrana proti přetížení.

MSE 170	Délka lišty 35 cm
---------	----------------------

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze



MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg^①

Vynikající pro stavební práce a řezání palivového dříví. Velmi dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, při uvolnění zadní rukojeti se pilový řetěz okamžitě zastaví, rukojeť opatřena měkkým potahem pro dobré držení a příjemnou práci, ochrana proti přetížení.

MSE 190	Délka lišty 35 cm
---------	----------------------



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^①

Silná elektrická pila s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou ergonomií pro práci šetřící síly. Zařízení pro rychlonapínání řetězu pro snadné, rychlé a bezpečné napínání řetězu bez použití nářadí, rukojeť opatřena měkkým potahem pro příjemnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné plnění adhezního oleje na pilové řetězy, ochrana proti přetížení.

MSE 210 C-B	Délka lišty 40 cm
-------------	----------------------

① Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje, vodicích lišt a pilového řetězu



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg^①

Výkonná elektrická motorová pila pro stavební práce ze dřeva. Zařízení pro rychlonapínání řetězu pro rychlé a snadné napínání řetězu bez použití nářadí, brzda řetězu QuickStop Super, tak dojde při uvolnění zadní rukojeti ve zlomku vteřiny k zastavení pilového řetězu, rukojeť opatřena měkkým potahem pro příjemnou práci, indikace přetížení pomocí LED.

MSE 230 C-B	Délka lišty 40 cm
-------------	----------------------



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg^①

Nejvýkonnější elektrická motorová pila STIHL pro náročné úkoly při stavbě ze dřeva. S pilovým řetězem 3/8"-RS3 pro vysoký řezný výkon, boční zařízení k napínání řetězu, plně elektronické ovládání funkcí motoru, rukojeť opatřena měkkým potahem pro příjemnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, indikace přetížení pomocí LED.

MSE 250	Délka lišty 40 cm
---------	----------------------



PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MOTOROVÉ
PILY

- Vyvinuto na základě poznatků z praxe
- Transportní kryt řetězu vhodný pro různé délky lišt

TRANSPORTNÍ KRYT
ŘETĚZU PRO PILY K
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ



Zaskočí do krytu řetězového kola, a neuvolní se. Zakrývá ozubenou opěrku.

Pro MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T a MSA 220 T

Délka lišty	Obj. č.
Bis 35 cm	0000 792 9160



Zámek lišty:
3005^① Mini pro vodící lišty
se šířkou drážky 1,1 mm

Zámek lišty:
3005^① pro vodící lišty se
šířkou drážky 1,3 mm

Zámek lišty:
3003^② pro vodící lišty se
šířkou drážky 1,6 mm

Zámek lišty:
3002^③ pro vodící lišty se
šířkou drážky 1,6 mm

KRYT ŘETĚZŮ			
až 25 cm	0000 792 9170 ^②		
až 35 cm	0000 792 9171 ^②	0000 792 9172 ^③	
až 37 cm		0000 792 9174	
až 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175
až 55 cm		0000 792 9176 ^④	
až 63 cm		0000 792 9177	0000 792 9177
až 75 cm		0000 792 9178	0000 792 9178
až 90 cm		0000 792 9179	0000 792 9179

① Číslo dílčí objednávky vodících lišt je uvedeno v přehledu od strany 94
② Kromě lišty Light 3005 008 4909 v u MS 162
③ Také pro lištu Light 3005 008 4909 u MS 162



STRANA 350
SERVICE KITS

Pomocí servisních sad STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může prodloužit životnost Vašeho nářadí STIHL.



Držák	Obj. č.	Vhodný pro motorové pily
LASER 2-V-1 ^⑤		
1130	1130 791 5400	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	MS 171, MS 181, MS 211, pro všechny typy
1127	1127 791 5400	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	MS 231, MS 241, MS 251, není vhodné pro provedení VW
1121	1121 791 5400	MS 026, MS 260, není vhodné pro provedení VW
1141	1141 791 5400	MS 261, MS 271, MS 291, není vhodné pro provedení VW
1144	1144 791 5400	MS 661 C-M, pro všechny typy

Obj. č.
0000 400 0200



PROFI TIP

Kromě vyvýšené zápichové linky, která u řetězových pil STIHL probíhá jako linie přes kryt ventilátoru a kryt řetězového kola, umožňuje laserový paprsek ještě efektivnější kontrolu směru kácení. Kromě toho můžete Laser 2 v 1 používat jako pomůcku pro příčné řezání palivového dřeva, která šetří čas. Bezpečnostní brýle Super Fit zvyšují viditelnost laserového paprsku za zhoršených světelných podmínek.

④ Také pro 3005 000 4721/50 cm
⑤ Držák není součástí dodávky

UNIVERZÁLNÍ KLÍČ

K napínání a výměně řetězu,
vodící lišty a zapalovací svíčky.



Velikost klíče 19 – 13 ^①	Obj. č. 1129 890 3401
Velikost klíče 19 – 16 ^②	0000 890 3400
Velikost klíče 16 a 13 ^③	0000 890 3402

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

Praktické, kvalitní multifunkční
nářadí v robustním plastovém
pouzdru. Plochý šroubovák 3,5 mm
pro seřizování karburátoru, a k
čištění drážek, šroubovák Torx®
TX 27, včetně nylonové brašny
s poutkem na opasek.



Velikost klíče 19 - 13 ^①	Obj. č. 0000 881 5501
Velikost klíče 19 – 16 ^②	0000 881 5502

MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX



PROFESIONÁLNÍ PRÁCE V LESE

Abyste byli perfektně vybaveni pro práci v lese, můžete využít širokou nabídku brašen a držáků z modulárního systému popruhů. Pro používání těchto doplňků je vždy nutný alespoň bederní popruh ADVANCE X-Flex nebo popruh ADVANCE X-Flex. Ramenní popruh ADVANCE X-Flex je užitečným doplňkem: zejména při vysokém zatížení opasku. Další možností je také využít některou z předem nakonfigurovaných sad ADVANCE X-Flex pro lesnictví. Ty obsahují nejdůležitější součásti systému, které můžete kdykoli doplnit o další moduly.



LESNICKÁ SADA BASIC ADVANCE X-FLEX

- ✓ Součástí je univerzální brašna, kapsa na dřevorubecký klín, úchyt držáku křídy a držák nářadí.
- ✓ Bederní popruh nebo opasek se prodávají samostatně
- ✓ Možnost doplnění o ramenní popruh

Obj. č.
0000 007 4800

LESNICKÁ SADA PRO ADVANCE X-FLEX

- ✓ Součástí je ramenní popruh, břišní polštářek, univerzální brašna, kapsa na dřevorubecký klín, úchyt držáku křídy a držák nářadí.
- ✓ Bederní popruh nebo opasek se prodávají samostatně

Obj. č.
0000 007 4801

① Pro MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
② Pro MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
③ Pro MS 150 a MS 201
④ Demopark stříbrná medaile – novinky 2023



SEITE **349**

KIT CARE & CLEAN MS PLUS

Sada pro čištění a péči o řetězové pily STIHL. K dostání jako balíček na vyzkoušení se STIHL Varioclean Eco a čisticím štětečkem i jako zvýhodněný balíček Care & Clean Kit MS Plus navíc s vymývacím sáčkem pro HD2 filtr.



NÁSTROJE PRO ÚDRŽBU ŘEZNÝCH SOUPRAV

NALEZNETE OD **STRANY 99**



STRANA **344**

DALŠÍ INFORMACE O
BRAŠNÁCH A DRŽÁCÍCH
MODULÁRNÍHO
SYSTÉMU POPRUHŮ



AKUMULÁTOROVÉ VYVĚTVOVACÍ PILY

- Pro péči o stromy a keře
- Vysoký řezný výkon při nízké hmotnosti
- Snadná obsluha a údržba



VČETNĚ
MULTIOIL
OLEJE BIO



ASIM
SYSTEM
AS 2

GTA 26

10,8 V • 1,1 kg^①



Všestranná a velmi kompaktní akumulátorová vyvětvovací pila. K prořezávání stromů a keřů, řezání zelených odřezků a pro dřevostavbu. S 1/4" PM3 pilovým řetězem pro vysoký řezný výkon a silné řezy. Poskytuje velmi jemný a čistý řez pro zdravé dorůstající větve. Protiskluzová ovládací rukojeť pro vynikající ergonomii. Výměna řetězu bez použití náradí, pružný ochranný kryt s indikátorem stavu nabití.

Součásti balení je:

1 × základní jednotka GTA 26
1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × vodící lišta Light, 10 cm
1 × pilový řetěz 1/4"-PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu
1 × ochranný kryt řetězu

GTA 26 bez

akumulátoru a
nabíječky^②

Délka lišty
10 cm

Součástí sady je:

1 × obsah základního zařízení
1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × přepravní brašna černá / oranžová s oky pro montáž na stěnu

Sada GTA 26

s AS 2 a AL 1

10 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZDRO

Umožňuje nesení GTA 26 na opasku i rychlý přístup při práci. Variabilně nastavitelný nožní popruh fixuje pouzdro na stehnu a stará se o větší komfort při nošení. Doplňková spona drží GTA 26 pevně v pouzdru.



Pro GTA 26

Obj. č.
GA01 490 1700

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRODLUŽOVACÍ TÝČ



Prodloužení dosahu o 150 cm, ergonomické uspořádání rukojetí a stabilní vedení GTA 26. S integrovaným hákem na větev, montáž na GTA 26 bez použití náradí, z hliníku, hmotnost 1,3 kg.

Pro GTA 26

GA01 820 5000

① Hmotnost bez akumulátoru a řezné soupravy
② Bez přepravního vaku, včetně Multioil Bio oleje, 50 ml
③ Vysvětlení symbolů na straně 352



ASIM
SYSTEM
AS 2

NOVINKA

GTA 40

21,6 V • 1,4 kg^①



Výkonná akumulátorová vyvětvovací pila pro profesionály. Zjednodušuje péči o stromy a keře. Vhodná také k práci v korunách stromů. S 1/4" PM3 pilovým řetězem pro vysoký řezný výkon a jemné řezy. Nízká hmotnost a velmi dobré vyvážení pro vysokou ergonomii. Boční napínání řetězu s maticí chráněnou proti ztrátě, automatické mazání řetězu a beznástrojový plnicí uzávěr, Dvojitá přihrádka pro 2 akumulátory AS 2, s indikátorem stavu nabití. Oboustranně připevněné ocelové očko včetně přetěžovacího kroužku, např. pro připevnění jisticího zařízení při výškové práci.

Součásti balení je:

1 × základní jednotka GTA 40
1 × vodící lišta Light, 15 cm
1 × pilový řetěz 1/4"-PM3, 15 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × ochranný kryt řetězu

GTA 40

bez akumulátoru
a nabíječky^②

Délka lišty
15 cm

Součástí sady je:

1 × obsah základního zařízení
2 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × rychlonabíječka AL 5-2
1 × robustní přepravní kufr na stroj s vložkou

Sada GTA 40

s 2 × AS 2 a AL 5-2

15 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZDRO

Umožňuje nosit GTA 40 na opasku pro rychlý přístup během práce Pružné polstrování přiléhavé plochy a variabilní popruh na nohu zajišťují, že pouzdro přiléhá ke stehnu. Automatické upevnění díky funkci Autolock. Přídatné přepravní zajištění pomocí tlačítka při delší nečinnosti.



Pro GTA 40

Obj. č.
GA04 490 1700

NOVÉ AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY NA VĚTVI STIHL ASA 20

VÍCE NEŽ JEN ŠETŘENÍ SIL

S nůžkami STIHL ASA 20 je péče o stromy, keře a vinnou révu mimořádně pohodlná a efektivní. Nejenže poskytují větší sílu při stříhání větví o průměru až 25 mm, ale také pohodlně padnou do ruky a přesvědčí vás rychlými a čistými řezy. Dvě šířky rozevření nožů zajišťují vyšší účinnost. A díky přehlednému displeji můžete mít vždy přehled o stavu nabití akumulátoru.

➔ Další informace na straně 337



STRANĚ 89 CUT KITS

I ten nejlepší pilový řetěz se časem ztupí. Se sadou STIHL Cut Kit 1 pro GTA 26 nebo sadou Cut Kit 18 pro GTA 40 můžete proaktivně zajistit, aby byl řezný výkon vaší akumulátorové vyvětvovací pily konstantně vysoký. Díky tomu zůstanete vždy připraveni na práci.



VYVĚTVOVACÍ PILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②



Lehká akumulátorová vyvětřovací pila pro soukromé uživatele s většími pozemky, pro všechny typy prací při péči o stromy. 1/4" PM3 pilový řetěz pro efektivní a čistý výsledek řezání. S hákem na větev pro snadné odstraňování odřezků ze stromu, poloprůhlednou nádrží na olej, pogumovanou rukojetí, ergonomickým ovládním a oddělitelnou násadou pro snadnou přepravu a úsporné skladování. Celková délka 280 cm.



VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ

dělitelný

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO
POSTAVENÍ



Viz strana 74

HTA 50 bez akumulátoru a nabíječky^③

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRODLUŽOVACÍ TYČ



Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm.
Z robustního a lehkého hliníku, hmotnost 465 g.

Pro HTA 50 Obj. č. LA02 820 5000

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 k • 6,4 kg^②

Základní model s motorem STIHL 2-MIX pro péči o stromy, pozemek a ovocné stromy. Pilový řetěz 1/4"-PM3, lehká a kompaktní převodovka s hákem na větev, dělitelná tyč pro velký dosah a snadnou přepravu. Celková délka 280 cm.

dělitelný

HT 56 C-E



VHODNÁ PALIVA A MAZIIVA

NALEZNETE OD STRANY 288

HTA 86

36 V • 1,1 kW^① • 4,6 kg^②



Silná akumulátorová vyvětřovací pila. Tichá a s nízkými vibracemi. Pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a v obcích. K vyvětřování stromů, odstraňování odumřelého dřeva a polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz 1/4"-PM3, lehká a kompaktní hnací hlava s robustním hákem na větev pro snadné odstranění volného pořezaného materiálu ze stromu. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem rychlého přestavení pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 260-330 cm.

teleskopická

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO
POSTAVENÍ



Viz strana 74

HTA 86 bez akumulátoru a nabíječky^③

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 k • 7,9 kg^②

Silná benzinová vyvětřovací pila s motorem STIHL 4-MIX[®] pro profesionální uživatele při ošetřování stromů, v ovocnářství a v obci. K vyvětřování stromů, odstraňování odumřelého dřeva nebo polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz 1/4" PM3, lehká a kompaktní převodovka s odlitým, robustním hákem na větev. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem rychlého přestavení pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 270-390 cm.

teleskopická

HT 105

① Další srovnávací hodnoty k benzinovým vyvětřovacím pilám naleznete na straně 80
② Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem
③ S vodící lištou a pilovým řetězem

HTA 160

36 V • 1,8 kW^① • 6,9 kg^②



Vysoce výkonná benzinová vyvětřovací pila STIHL s motorem STIHL 4-MIX[®] pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a pro komunální sféru. K prořezávání stromů, odstraňování odumřelého dřeva nebo polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz 1/4"-PM3, lehká a kompaktní převodovka s odlitým, robustním hákem na větev. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 270-390 cm.

teleskopická

VČETNĚ
STOJANU



HTA 160 bez akumulátoru a nabíječky^③

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • 7,9 kg^②

Vysoce výkonná benzinová vyvětřovací pila STIHL s motorem STIHL 4-MIX[®] pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a pro komunální sféru. K prořezávání stromů, odstraňování odumřelého dřeva nebo polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz 1/4"-PM3, lehká a kompaktní převodovka s odlitým, robustním hákem na větev. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 270-390 cm.

teleskopická

HT 135

④ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu
⑤ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem, se stojanem
⑥ Vysvětlení symbolů na straně 352
⑦ Vysvětlení certifikačních značek na straně 363

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

UCHYCENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ TELESKOPICKOU TYČ



Pro maximální ergonomii při práci v kombinaci s jednoduchým ramenním popruhem nebo nosnými dvouramennými popruhy RTS. Snadné upevnění a rychlé odepnutí náradí. U HTA 135 a HTA 160 sériově jako součást dodávky.

Pro HT 135, HTA 86, HLA 86,
HTA 135 a HTA 160

Obj. č.
0000 790 8600

ZÁDOVÝ NOSNÝ SYSTÉM RTS



Pro delší pracovní intervaly. Nastavitelný podle tělesné výšky, umožňuje obzvláště ergonomickou práci šetřící síly. Nelze použít s HL 94 KC-E a HLE 71 K.

Pro vyvětřovací pily, KombiMotory
s HT-KM nebo HL-KM 145°
a pro nůžky na živý plot

Obj. č.
0000 790 4400

OPĚRKA PRO POSTAVENÍ

Na ochranu náradí a akumulátoru
před přímým kontaktem se zemí.



Pro HTA 66, HTA 86, HLA 66 a
HLA 86

Obj. č.
4857 007 1001

Na ochranu náradí a
akumulátoru před přímým
kontaktem se zemí.



Pro HTA 50

HA01 007 1000

ÚHLOVÁ PŘEVODOVKA 30°



Pro HTA 160, HT 135
a HTA 135

Obj. č.
4182 640 0200



Pro HT 56, HT 101 a HTE 60

4138 640 0201



STRANA **350** SERVICE KITS



Pomocí servisních sad STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může prodloužit životnost Vašeho náradí STIHL.

			Délka lišty ^① (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hmotnostní výkon (kg / kW)	Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ^④ (m/s²)		Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / akumulátorový systém STIHL	Délka kabelu (m)	Rozeč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic [®]	Lehká lišta	Olejevé čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	Boční naplnění řetězu	STIHL Zařízení pro rychlónaplnění řetězu	Ruční palivové čerpadlo	Dekompresní ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	HD2-Filtr	Elektrické vyhřívání rukojeti	Elektrické vyhřívání karburátoru	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	Ochrana před přetížením	LED ukazatel přetížení	Měkké madlo		
MOTOROVÉ PILY PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE																																					
			MSA 60 C-B	30	-	0,7 [®] / -	0,9	36	2,5 [®] / 2,9 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4		AK Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●		
			Sada MSA 60 C-B s AK 20 + AL 101	30	-	0,7 [®] / -	0,9	36	3,7 [®] / 4,1 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4		AK Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	
			Sada MSA 60 C-B s 2 × AK 20 + AL 101	30	-	0,7 [®] / -	0,9	36	3,7 [®] / 4,1 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4		AK Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	
			MSA 70 C-B	30	-	0,9 [®] / -	1,1	36	2,5 [®] / 2,9 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4		AK Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	
			Sada MSA 70 C-B s AK 30 + AL 101	30	-	0,9 [®] / -	1,1	36	3,8 [®] / 4,2 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4		AK Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	
			Sada MSA 70 C-B s 2 × AK 30 + AL 101	30	-	0,9 [®] / -	1,1	36	3,8 [®] / 4,2 [®]	-	83	91	3,2 / 3,4		AK Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	
			MSA 80 C-B	NOVINKA	30	-	1,2 [®] / -	1,5	36	2,9 [®] / 3,3 [®]	-	85	95	4,6 / 3,9		AK Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	
			Sada MSA 80 C-B s AK 30 S + AL 101	NOVINKA	30	-	1,2 [®] / -	1,5	36	4,2 [®] / 4,6 [®]	-	85	95	4,6 / 3,9		AK Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	
			MS 162	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5 [®]	3,8	100	113	3,2 / 3,0		2-MIX	-	⅜" P	PM3 [®]	-	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			MS 172	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 [®]	3,2	101	112	3,5 / 3,2		2-MIX	-	⅜" P	PM3 [®]	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			MS 182	35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 [®]	2,8	103	112	3,1 / 3,7		2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MS 212	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 [®]	2,6	103	113	3,1 / 3,7		2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MS 212 C-BE	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,9 [®]	2,7	103	113	3,1 / 3,7		2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
			MS 231	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 [®]	2,4	103	113	3,9 / 3,9		2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MS 231 C-BE	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	5,1 [®]	2,6	103	113	3,9 / 3,9		2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	●	○	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MS 251	35	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 [®]	2,2	103	113	3,9 / 3,9		2-MIX	-	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	-	
MOTOROVÉ PILY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ																																					
			MSA 160 C-B	30	-	1,2 [®] / -	1,5	36	3,1 [®] / 3,5 [®]	-	85	93	4,6 / 3,9		AP Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●		
			MSA 200 C-B	35	-	1,4 [®] / -	1,8	36	3,1 [®] / 3,5 [®]	-	85	93	4,6 / 3,9		AP Systém	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●		
			MSA 220 C-B	35	-	1,7 [®] / -	2,1	36	3,1 [®] / 3,7 [®]	-	91	99	4,8 / 3,6		AP Systém	-	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●		
			MS 271	37	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 [®]	2,2	103	113	4,5 / 4,5		2-MIX	-	.325"	RM3 Pro	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MS 291	40	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 [®]	2,0	103	114	4,5 / 4,5		2-MIX	-	⅜"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MS 311	40	59,0	3,1 / 4,2	-	-	6,2 [®]	2,0	105	115	4,0 / 4,0		2-MIX	-	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MS 391	40	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 [®]	1,9	105	115	4,0 / 4,0		2-MIX	-	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	-	-	-	-	●	-	-	-	
MOTOROVÉ PILY PRO LESNICTVÍ																																					
			MSA 300 C-O	40	-	2,5 [®] / -	3,0	36	4,5 [®] / 5,4 [®]	-	93	104	2,6 / 2,8		AP Systém	-	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●		
		🔧	MS 241 C-M	35	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,5 [®]	2,0	103	115	2,9 / 2,9		2-MIX	-	⅜" P	PS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	
			MS 261	37	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,7 [®]	1,6	105	116	3,5 / 3,5		2-MIX	-	.325"	RS	-	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	
			MS 261 C-M	37	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 [®]	1,6	105	114	3,5 / 3,5		2-MIX	-	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	
			MS 261 C-M VW	37	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [®]	1,7	105	114	3,5 / 3,5		2-MIX	-	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
		🔧	MS 362	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,4 [®]	1,6	106	117	3,5 / 3,5		2-MIX	-	⅜"	RS	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	
		🔧	MS 362 C-M	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [®]	1,6	106	115	3,5 / 3,5		2-MIX	-	⅜"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-	

● Sériové
○ Možnost dodatečného
vybavení (příslušenství)

! Jen do vyprodání zásob!

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

○ = senzor stavu oleje
V = elektrické přehřívání karburátoru
W = elektricky vyhřívané rukojeti

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty.
Další řezací sady k dodání od strany 94
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 84
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem
⑦ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem

⑧ Hmotnost včetně akumulátoru, bez vodící lišty, pilového řetězu a nabíječky
⑨ Hmotnost včetně akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez nabíječky
⑩ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu
⑪ Úzká řezná sada



		Délka lišty ^① (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hmotnostní výkon (kg / kW)	Hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ^③ (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ^④ (m/s²)
MOTOROVÉ PILY PRO LESNICTVÍ											
MS 362 C-M VW		40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,8 ^⑤	1,7	106	115	3,5 / 3,5
MS 400 C-M	NOVINKA	40 40 ^⑥	62,6	3,9 / 5,3	-	-	5,5 ^⑤	1,4	107	120	4,5 / 4,4
MS 400 C-M VW	NOVINKA	40 40 ^⑥	62,6	3,9 / 5,3	-	-	5,8 ^⑤	1,5	107	120	4,5 / 4,4
MS 462		40 45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 ^⑤	1,4	108	118	4,8 / 3,6
MS 462 C-M		40 45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 ^⑤	1,4	108	118	4,8 / 3,6
MS 462 C-M VW		40 45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,1 ^⑤	1,4	108	118	4,8 / 3,6
MS 500i		50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 ^⑤	1,2	106	117	4,2 / 4,0
MS 500i W		50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,3 ^⑤	1,3	106	117	4,2 / 4,0
MS 661		50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 ^⑤	1,4	105	115	6,9 / 5,6
MS 661 C-M W		50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,6 ^⑤	1,4	105	115	6,9 / 5,6
MS 881		75	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 ^⑤	1,5	106	115	8,9 / 8,9
PILY PRO OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ											
MSA 161 T		25	-	1,0 ^⑥ / -	1,25	36	2,1 ^⑥ / 2,5 ^⑦	-	83	94	2,1 / 2,2
MSA 190 T	NOVINKA	30	-	1,2 ^⑥ / -	1,5	36	2,6 ^⑥ / 3,2 ^⑦	-	91	99	3,8 / 3,9
MSA 220 TC-O	NOVINKA	30	-	1,7 ^⑥ / -	1,7	36	2,7 ^⑥ / 3,3 ^⑦	-	94	104	3,4 / 3,0
MS 151 TC-E		30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 ^⑥	2,4	96	107	4,9 / 4,9
MS 194 T		30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 ^⑥	2,4	100	110	3,6 / 3,6
MS 201 TC-M		30	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 ^⑥	2,1	100	111	3,5 / 3,1
CARVINGOVÉ PILY											
MS 151 C-E		30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 ^⑥	2,5	96	108	4,9 / 4,9
PILA PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE											
MS 462 C-M R		50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 ^⑥	1,5	108	119	3,3 / 2,7
PILY PRO OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ											
MSE 141		30	-	-	1,4	230	3,6 ^⑥	-	90	101	3,3 / 4,2
MSE 170		35	-	-	1,7	230	3,8 ^⑥	-	92	103	2,9 / 3,4
MSE 190		35	-	-	1,9	230	3,8 ^⑥	-	92	103	2,9 / 3,4
MSE 210 C-B		40	-	-	2,1	230	4,0 ^⑥	-	93	104	3,4 / 4,2
MSE 230 C-B		40	-	-	2,3	230	4,1 ^⑥	-	93	104	3,4 / 4,2
MSE 250		40	-	-	2,5	230	4,6 ^⑥	-	94	105	3,1 / 4,1

● Sériové
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
 Jen do vyprodání zásob!

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
E = STIHL ErgoStart
T = horní rukojeť
V = elektrické přehřívání karburátoru
W = elektricky vyhřívané rukojeti
R = pila pro záchranné akce
O = senzor stavu oleje

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty. Další řezací sady k dodání od strany 94
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 84
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem
⑦ Hmotnost bez akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem

⑧ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu
⑨ Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje, vodících lišt a pilového řetězu
⑩ Úzká řezná sada
⑪ S pilovým řetězem Hexa, pilníkem Hexa a dřevěnou rukojetí pilníku

Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / akumulátorový systém STIHL	Délka kabelu (m)	Rozeč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic [®]	Lehká lišta	Olejevé čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	Boční naplnění řetězu	STIHL Zařízení pro rychloupínání řetězu	Ruční palivové čerpadlo	Dekompresní ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	HD2-Filtr	Elektrické vyhřívání rukojeti	Elektrické vyhřívání karburátoru	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Uzávěr nádrže nevyžadující použití náradí	Ochrana před přetížením	LED ukazatel přetížení	Měkké madlo
2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS RH	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS RH	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
2-MIX		3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX		3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
AP Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
AP Systém	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
AP Systém	-	3/8" P	PS3 Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8" P	PS3 Pro	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RDR	-	●	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	-
-	0,4	3/8" P	PM3 ^⑧	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
-	0,4	3/8" P	PM3 ^⑧	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
-	0,4	3/8" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
-	0,4	3/8" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
-	4,0	3/8" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
-	4,0	3/8"	RS3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●

AKUMULÁTOROVÁ VYVĚTVOVACÍ PILA												
GTA 26	10	10,8	1,1 [Ⓢ]	77	86	2,9 / 2,8	AS Systém	¼" P	PM3	●	-	●
Sada GTA 26 s AS 2 + AL 1	10	10,8	1,3 [Ⓢ]	77	86	2,9 / 2,8	AS Systém	¼" P	PM3	●	-	●
GTA 40	NOVINKA	15	21,6	1,4 [Ⓢ]	82	90	4,5 / 4,2	AS Systém	¼" P	PM3	●	●
Sada GTA 40 s 2 × AS 2 + AL 5-2	NOVINKA	15	21,6	1,8 [Ⓢ]	82	90	4,5 / 4,2	AS Systém	¼" P	PM3	●	●

VYVĚTVOVACÍ PILY									
Délka lišty [Ⓢ] (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku [Ⓢ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓢ] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo [Ⓢ] (m/s²)	
HTA 50	25	-	0,6 [Ⓢ] / -	0,8	36	3,6 [Ⓢ]	78	94	0,5 / 1,0
HT 56 C-E	25	27,2	0,8 / 1,1	-	-	6,4 [Ⓢ]	91	106	5,2 / 4,9
HTA 86	30	-	0,85 [Ⓢ] / -	1,1	36	4,6 [Ⓢ]	77	93	1,0 / 1,0
HT 105	30	31,4	1,05 / 1,4	-	-	7,9 [Ⓢ]	92	108	5,0 / 5,5
HTA 160	30	-	1,4 [Ⓢ] / -	1,8	36	6,9 [Ⓢ]	85	97	4,3 / 5,1
HT 135	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,9 [Ⓢ]	92	109	4,3 / 4,8

● Sériové
○ Možnost dodatečného
 vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

Ⓢ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty.
 Další řezací sady k dodání od strany 94
Ⓢ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓢ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 84



Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / akumulátorový systém STIHL	Rozteč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic [Ⓢ]	Celková délka s řeznou částí (cm)	Boční napínání řetězu	Ruční palivové čerpadlo	STIHL ErgoStart	Antivibrační systém STIHL	Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	Ochrana před přetížením	Měkké madlo	Automatická dekomprese
AK Systém	¼"	PM3	280	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	¼" P	PM3	280	●	-	●	-	●	-	-	-
AP Systém	¼" P	PM3	270 – 390	●	-	-	-	●	●	●	-
4-MIX [Ⓢ]	¼" P	PM3	270 – 390	●	●	-	●	●	-	-	●
AP Systém	¼" P	PM3	285 – 405	●	-	-	-	●	●	●	-
4-MIX [Ⓢ]	¼" P	PM3	270 – 390	●	●	-	●	●	-	-	●

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru a řezací
Ⓢ Hmotnost včetně akumulátoru, s vodící lištou a pilovým řetězem, bez nabíječky
Ⓢ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota s benzínovými vysokotlakými testery
Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem

Ⓢ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodící lišty a pilového řetězu
Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru, vodící lištou a pilovým řetězem, se stojanem
Ⓢ Hmotnost včetně akumulátoru, vodící lišty a prodloužením bez nabíječky

