



FOUKAČE DETAILNĚ



RŮZNORODÉ NEČISTOTY. A VŠESTRANNÉ ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ.

Zahradní foukače a příslušenství	234	Příslušenství pro vysokotlaké čističe profesionální třídy	260
Zahradní vysavače s rozmělnovacím zařízením a příslušenství	242	Čisticí prostředky pro vysokotlaké čističe	262
Zametače	246	Vysavače mokrých/suchých nečistot	267
Akumulátorové tlakové čističe	249	Akumulátorový ruční vysavač a akumulátorový vysavač mokrých/suchých nečistot	268
Vysokotlaké čističe kompaktní a střední třídy	251	Příslušenství pro vysavače mokrých/suchých nečistot	270
Příslušenství pro vysokotlaké čističe kompaktní a střední třídy	256	Akumulátorový kompresor	272
Vysokotlaké čističe profesionální třídy	259		

TECHNIKA

- 01 STIHL ELASTOSTART**
Díky speciálnímu tlumicímu prvku ve startovací rukojeti se sníží trhavé síly při startování. Vaše svaly a klouby jsou chráněny rovnoměrným startovacím procesem.
- 02 HD2-FILTER**
Zadrží i jemný prach, aby se nedostal do motoru, čímž přispívá k jeho dlouhé životnosti. Díky speciálnímu materiálu lze filtr snadno čistit vymýváním např. přípravkem VarioClean a v teplé vodě.

POHODLÍ

- 03 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL**
Umožňuje komfortnější práci, protože tlumicí a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže.
- 04 PÁČKA PLYNU S ARETACÍ A TLAČÍTKEM STOP**
Plynovou páčku lze zajistit v poloze plného plynu. Krátkým stiskem palce vypnete motor. Přístroj je potom automaticky opět připraven ke spuštění.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 352 a na webových stránkách www.stihl.cz.

BENZÍNOVÉ FOUKAČE

- Pro použití v domácnosti, v komunální sféře, organizaci veřejných akcí a facility managementu
- K nošení v ruce nebo na zádech
- Vysoce výkonný a efektivní
- Vysoký komfort při práci

AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

- Ideální pro úklidové práce v oblastech citlivých na hluk, jako jsou obytné oblasti, mateřské školy nebo nemocnice
- Nejtišší foukače v sortimentu
- Bez omezení elektrickou přípojkou a bez emisí výfukových zplodin

BG 56

13 N^① • 4,1 kg^②

Rychle odstraňuje spadané listy nebo posečenou travu. Kulatá hubice, tlačítko Stop.

BG 56

BR 350

17 N^① • 10,1 kg^②

Spolehlivý základní model pro profesionály. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.

BR 350

BR 200

12 N^① • 5,7 kg^②

Kompaktní a velmi lehký stroj. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.

BR 200

BR 700

35 N^① • 10,9 kg^②

Extremně výkonný foukač s velmi vysokým foukacím výkonem. Přestavení polohy rukojeti a plynulé přestavení foukací trubky bez použití nářadí, rukojeť opatřená měkkým potahem. Antivibrační systém STIHL, motor STIHL 4-MIX[®]. Ergonomicky tvarované, široké ramenní popruhy, bederní pás, plynová páčka s aretací a s tlačítkem STOP, rukojeť pro přenášení. Při dlouhé práci se zahnutou hubicí doporučujeme řídítkovou rukojeť (lze dokoupit jako příslušenství).

BR 700



SERVISNÍ KIT PRO JEDNODUCHOU STANDARDNÍ ÚDRŽBU



Abyste prodloužili životnost vašeho stroje, je nezbytná pravidelná údržba. Tu můžete snadno provést pomocí servisních kitů STIHL. Servisní kity jsou k dispozici jak v kamenných, tak i internetových obchodech prodejců STIHL.

➔ Naše servisní sady najdete na straně 350



① Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů.
② Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

③ Hmotnost včetně akumulátoru
④ Hmotnost bez akumulátoru
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 352

ASII
SYSTEM
AS 2



NOVINKA BGA 30

10,8 V • 5 N^① • 1,5 kg^③

Lehký akumulátorový foukač s optimálním foukacím výkonem pro čištění malých až středně velkých zpevněných ploch, jako jsou terasy, garáže a balkony v okolí domu. Díky variabilně nastavitelné síle foukání je ideální pro různé čisticí činnosti. Rychlá výměna dlouhé trubice a krátké trysky bez použití nářadí. Snadná manipulace díky nízké hmotnosti a snadno srozumitelnému ovládání. Vhodné pro použití v prostředí citlivém na hluk.

BGA 30 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 30 s 2 × AS 2 a AL 1

AKII
SYSTEM
AK 20



NOVINKA BGA 50

36 V • 11 N^① • 2,2 kg^③

Kompaktní, flexibilní a snadno použitelný akumulátorový foukač pro malé až středně velké plochy, jako jsou příjezdové cesty, chodníky, terasy nebo trávníky. Příjemná práce díky dobrému vyvážení a nízké hmotnosti. Stálý foukací výkon po celou dobu nabití akumulátoru. Variabilně nastavitelná síla foukání pro kontrolované odstraňování listů, trávy, papíru a dalších nečistot. Úspora místa při úschově díky možnosti odejmutí foukací trubice bez použití nářadí.

BGA 50 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 50 s AK 20 a AL 101

AI



BGA 45

18 V • 5 N^① • 2,2 kg^③

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 210 min / 300 min (80 %/100 %).

BGA 45



BGA 60

VYSOCE VÝKONNÝ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ Z AK-SYSTÉMU



VARIABILNÍ NASTAVENÍ FOUKACÍHO VÝKONU

V závislosti na tom, co se má čistit, je možno foukací výkon plynule regulovat. Režim Boost propůjčuje BGA 60 až o 30 % větší foukací výkon oproti BGA 50.

JEDNODUCHÉ PŘESTAVENÍ DÉLKY FOUKACÍ TRUBKY

Foukací trubka se dá bez použití nářadí rychle a snadno prodloužit až o 16 cm.

OCHRANA PŘED OPOTŘEBENÍM

Kovový kroužek chrání kruhovou hubici před poškozením a opotřebením.

PRÁCE S EFEKTIVNÍM VYUŽÍVÁNÍM ENERGIE

Elektronika EC zajišťuje, aby byl motor EC konstantně napájen výkonem odpovídajícím akumulátoru.

36 V • 15 N^① • 2,3 kg^②

BGA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 60 s AK 30 a AL 101



Ideální pro foukání listí, papíru a dalšího odpadu v okolí domu. Variabilní nastavení síly foukání s přídavným režimem Boost pro až o 30 % vyšší foukací výkon ve srovnání s BGA 50. Výkonný EC motor s dlouhou životností, kulatá hubice, délkově nastavitelná foukací trubice s kovovým kroužkem na ochranu proti opotřebení.



BGA 86

36 V • 15 N^① • 2,8 kg^②



Snadno ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
NOVINKA
SADA
NOSNÝCH
POPURHŮ



Viz strana 239



NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2025

BGA 160

36 V • 21 N^① • 2,6 kg^②



Výkonný akumulátorový foukač pro náročné použití kolem domu i pro profesionální úklidové práce, například v oblasti správy budov. Konstantní vysoký foukací výkon po celou dobu nabití akumulátoru. Krátký, kompaktní přístroj se šikmou foukací trubicí pro vynikající manévrovatelnost a méně namáhavou práci. STIHL Sound Engineering redukuje nepříjemné frekvence.

BGA 160 bez akumulátoru a nabíječky

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
ADA 1000



Viz strana 240



BGA 100

36 V • 17 N^① • 2,5 kg^②



Příjemně tichý, lehký a výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití – zejména v zastavěných částech města a v oblastech citlivých na hluk. Kulatá hubice, měkká rukojeť, čtyři stupně výkonu včetně funkce boost, třístupňová délkově nastavitelná foukací trubice, závěsné poutko pro upevnění podložky (příslušenství). Plochá hubice pro zvýšení rychlosti proudění vzduchu je k dispozici jako příslušenství. Provoz na akumulátor prostřednictvím propojovacího kabelu, akumulátorového pásu, nosného systému AP nebo akumulátoru AR nositelného na zádech.

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky

BGA 300

36 V • 26 N^① • 7,4 kg^②



Nejvýkonnější akumulátorový foukač STIHL pro profesionální použití v místech citlivých na hluk. Vysoká rychlost vzduchu pro rychlé odstranění mokrého a těžkého listí. Obzvláště nízká hluchost díky jedinečnému systému snížení hluku STIHL. Variabilní nastavení foukací síly pomocí čtyř stupňů výkonu včetně funkce boost. Rychlé nastavení délky foukací trubky a polohy rukojeti. Ergonomický nosný systém s bederním pásem. Lze použít se zádozími akumulátory AR L a také s novým adaptérem s dvěma prostory pro akumulátor ADA 1000 až se dvěma akumulátory AP. Zádozí akumulátor AR L, ADA 1000 a akumulátory AP nejsou součástí dodávky.

BGA 300 bez akumulátoru a nabíječky

① Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
② Hmotnost včetně akumulátoru
③ Hmotnost bez akumulátoru
④ Vysvětlení symbolů na straně 352

ELEKTRICKÉ FOUKAČE

- Pro soukromé použití okolo domu
- Vždy snadno připraven k okamžitému nasazení v místech s elektrickou přípojkou
- Příjemně nízká provozní hlučnost
- Foukání se silným výkonem



BGE 81
230 V • 1,4 kW • 12 N^① • 3,3 kg^②

K čištění velkých ploch v blízkosti domu. Plochá hubice, rukojeť opatřená měkkým potahem, plynulá regulace otáček, blokovací tlačítko k aretaci foukacího výkonu, odlehčení tahu kabelu, s možností dodatečného vybavení sacím zařízením použitelný i jako zahradní vysavač s funkcí drcení.

BGE 81



PROFI TIP

Z vašeho elektrického foukače si můžete docela jednoduše udělat zahradní vysavač, ve kterém se při nasávání listů rovnou drtí a přechází do zachytného vaku. V ideálním případě můžete rozdrcené listy bezprostředně poté rozhodit na mulčování. Potřebujete k tomu pouze adaptér pro sací zařízení. Najdete ho na pravé straně této dvoustrany.

① Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
② Hmotnost bez kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FOUKAČŮM

SADA PRO PŘESTAVBU NA VYSAVAČ

Pro adaptaci foukače na zahradní vysavač.



Pro BG 56

Obj. č.
4241 700 2200

Pro adaptaci elektrického foukače na elektrický zahradní vysavač.



Pro BGE 81

4811 700 2201

NOVINKA SADA NOSNÝCH POPRUHŮ

Podpůrný pás pro odlehčení paží během práce.



Pro BGA 160

Obj. č.
BA06 710 9000

BEDERNÍ POPRUH

Rozdělují rovnoměrně hmotnost nářadí na kyčle. Měkké polstrování.



Pro BR 350

Obj. č.
4203 710 9102

	Obj. č.	Tvar	Vhodné pro foukač	Použití
PLOCHÉ HUBICE				
	4241 708 6302	zahnutá	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	Umožňuje velký záběr díky proudu vzduchu ve tvaru širokého vějíře, který je veden rovnoběžně se zemí.
	4203 701 8300	zahnutá	BR 350	
	4282 708 6340	zahnutá	BR 430, BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	zahnutá	BR 700, BR 800, BGA 300	
KULATÉ HUBICE				
	4282 708 6360	přímá	BR 430	Pro pohodlnou práci díky rovnému tvaru hubice.
	4244 708 6301	přímá	BR 450, BGA 300	



SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

Na odstraňování nečistot a listí.
Cca 3 m dlouhá foukací trubka.



Pro BG 56 a BGE 81

Obj. č.
4241 007 1003

OBOURUČNÍ RUKOJEŤ

Rozděluje zpětné rázy na obě
ruce. Zvláště doporučujeme
při zahnutých hubicích.



Pro BR 350 a BR 700

Obj. č.
4282 790 1700

ADA 1000

1,9 kg^①

Adaptér pro použití dvou
akumulátorů AP. Automatické
přepnutí na druhý akumulátor,
jakmile se první vybije. Akumulátory
AP nejsou součástí dodávky.



Pro BGA 300^②

Obj. č.
6909 400 4300



PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRAVU
A SKLADOVÁNÍ

NALEZNETE OD STRANY 334



STRANA 350
SERVICE KITS



Pomocí servisních sad STIHL můžete sami provádět
jednoduchou údržbu. Proaktivní a pravidelná standardní
údržba může prodloužit životnost Vašeho náradí STIHL.

① Hmotnost bez akumulátoru
② Lze použít pouze s BGA 300 od generace .1 (BA03 011 5910) s plnou funkcí. S BGA 300 generace .0 (BA03 011 5900) nedochází k automatickému přepnutí na druhý slot pro akumulátor. Chcete-li zjistit generaci, zkontrolujte údaje na typovém štítku vašeho zařízení.

● Sériově
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
③ Údaj o síle v newtonech (N) pro srovnání výkonu foukačů
④ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
⑦ Hmotnost včetně akumulátoru
⑧ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
⑨ Hmotnost bez kabelu
⑩ V režimu Boost
⑪ K dostání od jara 2025



ZAHRADNÍ VYSAVAČE S ROZMĚLŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro různorodé úklidové zahradní práce, např. k odstraňování a drcení listí a postříhaného materiálu
- Pro použití v okolí domu i pro domovní správy a úklidové podniky



VČETNĚ FOUKACÍ/NASÁVACÍ
HUBICE A SBĚRNÉHO VAKU

SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg^①

Ideální k čištění velkých ploch. Plynulá regulace otáček, kulatá hubice, plochá hubice, aretační tlačítko, STIHL ElastoStart, antivibrační systém STIHL, filtr HD2.

SH 86



VČETNĚ FOUKACÍ/NASÁVACÍ
HUBICE A SBĚRNÉHO VAKU

SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg^②

Vhodný pro použití v blízkosti domu. Plochá hubice, foukací zařízení.

SHE 71



VČETNĚ FOUKACÍ/NASÁVACÍ
HUBICE A SBĚRNÉHO VAKU

SHA 56

36 V • 4,2 kg^③

Praktické nářadí 2 v 1 k nasávání listí a drobných ořezaných větviček i k nafoukání listí nebo papíru na hromadu. Přestavba zahradního vysavače s rozmělnovacím zařízením na foukač je jednoduchá a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá ergonomie v obou pracovních režimech díky otočné rukojeti s variabilním regulátorem rychlosti. Jako zahradní vysavač s rozmělnovacím zařízením s přídatnou přední rukojetí, kovovou rozmělnovací hvězdicí a polstrovaným nosným popruhem. Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje díky svému asymetrickému designu maximální volnost pohybu nohou. Jako příslušenství se dodává zádočný sběrný vak. Jako foukač s kulatou hubicí a s foukací trubicou přestavitelnou do dvou poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101

PŘÍSLUŠENSTVÍ: SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI SE SBĚRNÝM VAKEM

45 l. Sada pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku, kolena a adaptéru. Montáž je možná bez použití nářadí.



Pro SHA 56

Obj. č.
SA02 007 1000



STAČÍ JEDNO OTOČENÍ A MŮŽETE ZAČÍT

Nezáleží na tom, zda použijete SHA 56 jako vysavač s rozmělnovacím zařízením nebo jako foukač, otočná rukojeť se postará při obou způsobech použití o vynikající ergonomii a tím o ještě větší komfort při práci. Při přestavbě vysavače s rozmělnovacím zařízením na foukač bez použití nářadí - nebo opačně - stačí jednoduše otočit rukojeť o 180 stupňů. Pomocí variabilního regulátoru rychlosti umístěného na rukojeti můžete plynule regulovat sací a foukací sílu SHA 56. Speciálně při použití jako vysavač s rozmělnovacím zařízením se postará přídatná zahnutá rukojeť o ještě komfortnější úchop.



NOVINKA SHA 140

36 V • 5,1 kg^③

Výkonný akumulátorový vysavač s rozmělnovacím zařízením pro profesionální použití. Kovový sekací nůž a 55litrový sběrný vak pro efektivní práci. Plynulá regulace sacího výkonu pro různé povrchy. Konstantní vysoký sací výkon bez ohledu na úroveň plnosti sběrného vaku, který lze vyjmout a vyprázdnit bez použití nářadí. Funkci Boost lze aktivovat spínací páčkou. Obzvláště tichý pro použití bez ochrany sluchu. Snadno se čistí díky sací trubici odnímatelné bez použití nářadí.

SHA 140 bez akumulátoru a nabíječky



① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu
③ Vysvětlení symbolů na straně 352



