



Benzínové sekačky	144	Robotické sekačky	158
Akumulátorové sekačky	148	Příslušenství k robotickým sekačkám	166
Elektrické sekačky	152	Zahradní traktory	173
Příslušenství k sekačkám	153	Příslušenství k zahradním traktorům	176
		Provozdušňovače trávníků a příslušenství	179

01 FUNKCE 4V1

02 PŘESNÉ SEČENÍ

03 POHODLNÉ NASTAVOVÁNÍ

05 JEDNODUCHÁ MANIPULACE

01 FUNKCE 4VI
Jediná sekačka umožňuje 4 provozní režimy: Snadný sběr posečené trávy do sběrného koše, zadní výhoz s uzavřenou klapkou, boční výhoz s prodloužením bočního výhozu, mulčování s vestavěným mulčovací klínem (řada 2) nebo integrovanou mulčovací klapkou (řada 4).

02 NŮŽ S OPTIMÁLNÍM PROUDĚNÍM
Nůž s optimálním prouděním profukuje trávu jen takovým množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Díky minimálnímu odporu je dosaženo větší výdrže na jedno nabití. Integrovaný bod ohybu na noži chrání klikový hřídel před poškozením.

03 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Požadovanou výšku sečení lze snadno nastavit na několik stupňů. Stupnice vždy ukazuje aktuální výšku.

04 KOMFORTNÍ JEDNODIČNÁ RUKOJEŤ
Sklopná komfortní rukojeť zaručuje snadnou manipulaci při sečení a snadné vyjímání sběrného koše na trávu. Kromě toho sekačka při skladování a přepravě nezabere tolik prostoru. Držadlo lze bez použití nástrojů nastavit podle výšky uživatele.

05 SKLOPNÝ SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU S INDIKÁTOREM NAPLNĚNÍ
Plastový sběrný koš na trávu se díky sklopnému mechanismu mimořádně snadno otevírá a vyprazdňuje. Proudění vzduchu při sečení navádí posečenou hmotu do sběrného koše a stará se o dobré využití kapacity koše. Lamely nacházející se v koši odvádí vzduch bočními otvory směrem k zemi. To chrání uživatele i sekačku před prachem. Správný čas k vyprázdnění koše je signalizován indikátorem naplnění.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další informace a odkazy naleznete od strany 352 a na webových stránkách www.stihl.cz.

BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 2

- Pro použití v soukromých zahradách
- Pro středně velké plochy trávníku
- Robustní skříň z ocelového plechu s práškovým lakem
- Efektivní motory



RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 k • 32,0 kg^①

Benzínová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Tělo z ocelového plechu, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a 1rychlostní pohon kol pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RM 248 T

Další verze:

RM 248



RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 k • 32,0 kg^①

Benzínová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro velké travnaté plochy. Tělo z ocelového plechu, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a 1rychlostní pohon kol pro pohodlnou práci. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

RM 253 T

T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario

BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4

- Pro náročná sečení v soukromých zahradách
- Pro středně velké a větší plochy trávníku
- Skříň z polymeru s dlouhou životností
- Výkonné motory



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • 30,0 kg^①

Kompaktní benzínová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro nepravidelné, středně velké travnaté plochy. Tělo z plastu s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a 1rychlostní pohon kol pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RM 443 T

① Čistá hmotnost bez provozních látek



RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 32,0 kg^①

Robustní benzínová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Tělo z plastu s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RM 448 V



RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 33,0 kg^①

Velká, robustní a výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Tělo z plastu s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

RM 453 V

Další verze:

RM 453 T



BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 6

- Pro náročné sečení na zahradách a v zemědělství
- Pro velké plochy trávníku
- Skříň z hliníku s dlouhou životností
- S funkcí 3 v 1 k sečení, mulčování a sbírání
- Vysoce výkonné motory



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 45,0 kg^①

Výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru při sečení 48 cm pro větší plochy. Multi-nůž k sečení, sběru a mulčování. Centrální nastavení výšky sečení, komfortní jednoduché vodící držadlo s extra měkkou rukojetí a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 litrů s indikátorem naplnění.

RM 650 T

Další verze:

RM 650 V



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 50,0 kg^①

Výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru 53 cm pro velké plochy trávníku. Multi-nůž k sečení, sbírání a mulčování. Spojka k zabrzdění nože, centrální nastavení výšky sečení, komfortní vodící držadlo s extra měkkou rukojetí a pohon kol Vario pro komfortní a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 l s indikátorem stavu naplnění.

RM 655 VS

Další verze:

RM 655 V

R = speciální mulčovací sekačka
T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario
S = nožová brzda-spojka

BENZÍNOVÉ MULČOVACÍ SEKAČKY SÉRIE R

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch
- Mulčovací sekačky pro speciální účely použití
- Určené pro velmi efektivní mulčování, bez možnosti použití sběrného koše



RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • 29,0 kg^①

Dobře ovladatelná, efektivní benzínová mulčovací sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Nastavení výšky sečení nastavením jednotlivých kol, extra měkká rukojeť a pohon předních kol umožňuje komfortní práci. Snadné sklopení vodící rukojeti pomocí rychloupínačů Quick-Fix a díky tomu snadnější přeprava.

RM 2 RT



RM 4 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • 36,0 kg^①

Účinná benzínová mulčovací sekačka se záběrem 53 cm pro velké trávníky. Hliníkové tělo, centrální nastavení výšky sečení, Super-Soft rukojeť a Vario převodovka s pohonem předních kol umožňují pohodlnou práci. Snadná přeprava díky sklopnému madlu.

RM 4 RT

① Čistá hmotnost bez provozních látek

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch.
- Nízká provozní hlučnost a nulové emise díky lithium-iontovým akumulátorům STIHL
- Mimořádně snadné a obratné manévrování
- Flexibilní pohyb bez omezujícího kabelu



RMA 235

36 V • 13,0 kg^①

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 33 cm pro malé plochy trávníku. Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení. Ve 2 výškách nastavitelná a sklápěcí vodicí rukojeť. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 235 s 2 × AK 20 a AL 101



RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^①

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 37 cm pro malé až středně velké travnaté plochy. S aerodynamickým nožem, centrální nastavení výšky sečení, 2násobně výškově nastavitelná a sklopné komfortní vodicí držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 239 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 C s AK 30 a AL 101

Sada RMA 239 C s 2 × AK 30 a AL 101

Další verze:

RMA 239 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 239 s 2 × AK 20 a AL 101

C = komfortní verze
R = speciální mulčovací sekačka

T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario



RMA 243

36 V • 26,0 kg^①

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro malé až středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem na akumulátor, centrálním nastavením výšky sečení a sklopným a 2násobně výškově nastavitelným komfortním vodicím držadlem. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 243 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 243 s AK 20 a AL 101



RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^①

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodicí držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 248 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 248 T s AK 30 S a AL 101

① Hmotnost bez akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 352



RMA 253 T

36 V • 31,0 kg^①

Velká akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním, mulčovací klínem a multi-nožem pro velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodicí držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 253 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 253 T s AK 30 S a AL 101



RMA 443 V

36 V • 26,0 kg^①

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro nepravidelné, středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodicí držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 443 V bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 V s AK 30 S a AL 101





AKILL SYSTEM
AK 30 S

RMA 448 V
36 V • 28,0 kg^①

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 448 V bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 V s AK 30 S a AL 101

STRANA 349
CARE & CLEAN KIT
iMOW® & ZAHRADNÍ SEKAČKY

Pro optimální péči je třeba pečlivě čistit sekačky včetně robotických iMOW®. Usmadněte si to pomocí STIHL MultiClean, čistícího kartáče a hadříku z mikrovlákna.



APIII SYSTEM
AP 300 S

RMA 443 PV
36 V • 27,0 kg^①

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro 2 akumulátory k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 PV s AP 200 S a AL 101



APIII SYSTEM
AP 300 S

RMA 448 PV
36 V • 28,0 kg^①

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 PV s AP 300 S a AL 301

T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario
P = výkonný model

① Hmotnost bez akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 352



APIII SYSTEM
AP 300 S

RMA 453 PV
36 V • 29,0 kg^①

Velká, výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými ochrannými lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario a digitální ovládací prvek HMI pro pohodlnou práci. Dva aktivní prostory pro akumulátor pro použití dvou akumulátorů za sebou. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 453 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 453 PV s AP 300 S a AL 301



APIII SYSTEM
AR 3000 L

NOVINKA
K DOSTÁNÍ OD
JARA 2025
RMA 756 V
2 x 36 V • 52,0 kg^①

Profesionální akumulátorová sekačka se záběrem 54 cm. Pro středně velké trávníky v prostředí citlivém na hluk. Multibřit s optimalizovaným prouděním, funkce 4 v 1, zadní a boční odhoz a mulčovací klín. Šestistupňové nastavení výšky sečení pomocí koleček. Sklopné a výškově nastavitelné pohodlné madlo, Eco-režim, standardní režim a Auto-Boost režim Variabilní pohon kol nastavitelný v rozmezí 0 - 6 km/h. Odolná hliníková žací skříň s vnitřním plastovým krytem. 80litrový sběrný koš na trávu s ukazatelem naplnění.

RMA 756 V bez akumulátoru a nabíječky



ELEKTRICKÉ SEKAČKY

- Pro použití v soukromých zahradách
- K péči o malé a střední plochy
- Výkonné elektromotory
- Nízká provozní hlučnost
- Nízká hmotnost pro snadnou přepravu



RME 235
1,2 kW • 13,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 33 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení a sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 2 stupních pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 litrů s indikátorem naplnění.

RME 235



RME 339
1,2 kW • 15,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 37 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení pro pohodlné ovládání. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění.

RME 339

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM

- Sada pro přestavbu k mulčování a sběru
- Výbava k usnadnění práce

MULČOVACÍ SERVISNÍ KIT

Mulčovací Servisní kit s Multi-nožem a mulčovací vložkou. Při výběru vhodné mulčovací soupravy pro vaši sekačku se prosím řiďte níže uvedenými pokyny.



AMK 039 pro RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C	Obj. č. 6909 007 1081
AMK 043 pro modely série 4 se šířkou záběru 41 cm ^①	6909 007 1083
AMK 443 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 ^②	6909 007 1038
AMK 045 pro modely série 5 se šířkou záběru 43 cm	6909 007 1047
AMK 048 pro modely série 4 se šířkou záběru 46 cm ^③	6909 007 1034
AMK 448 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 46 cm ^④	6909 007 1039

SADA NOŽE

Lepší výsledky při sběru posečené trávy za těžších podmínek.



ACK 050 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 48 cm	Obj. č. 6909 007 1036
ACK 055 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 53 cm	6909 007 1037




! Jen do vyprodání zásob!

① Nelze použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
② Použitelné jen pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
③ Nelze použít pro modely série 2 a akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435
④ Použitelné jen pro akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435

	Maximální sečená plocha ... (m ²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 2						
RM 248	1.200	46	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	-
RM 248 T	1.200	46	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	T / 3,5
RM 253 T	1.800	51	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	55	T / 3,5
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4						
RM 443 T	1.200	41	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	T / 3,5
RM 448 V	1.200	46	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	V / 2,4 – 4,2
RM 453 T	1.200	51	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	55	T / 3,5
RM 453 V	1.200	51	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	55	V / 2,4 – 4,2
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 6						
RM 650 T	2.000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	T / 3,5
RM 650 V	2.000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 V	2.500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 VS	2.500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE R						
RM 2 RT	1.500	46	28 – 85 (4-stupňů, na nápravě)	●	-	T / 3,5
RM 4 RT	2.500	53	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	●	-	T / 4,9

Typ motoru / Akumulatorový systém STIHL	Zdvihový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu(dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku ^① (dB(A))	Hodnota vibrací (m/s ²)	Nejistota hodnota vibrací K ^① (m/s ²)	Eco-Modus	Komfortní jednodílné vodící držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Multi-nůž	Optimalizovaný tvar nože pro lepší proudění	Brzda / spojka nože	Extra měkká rukojeť
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	30,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	97	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	30,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0 ^②	97	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0 ^②	97	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-
Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	45,0 ^②	96	81	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	-	●
Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 ^②	96	81	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	-	●
Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 ^②	98	84	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	-	●
Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0 ^②	98	84	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	●	●
Kohler série HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	29,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	-	-	-	-	-	-	●
Kohler série HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	35,0 ^②	93	79	2	3,2	1,6	-	-	-	●	-	-	-	●



- Sériově
- Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců

R = speciální mulčovací sekačka
S = nožová brzda-spojka
T = 1-rychlostní pohon kol
V = Pohon kol vario

① Nejistoty podle směrnice 2006/42/EG
② Čistá hmotnost bez provozních látek

