

PILOVÉ ŘETĚZY A VODICÍ LIŠTY STIHL

PRO VÝKONNÉ ŘEZÁNÍ, MAXIMÁLNÍ PŘESNOST A DLOUHOU ŽIVOTNOST

Všechny pilové řetězy a vodící lišty vyvinuté společností STIHL splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. Tímto způsobem zajišťujeme, že řezací souprava a motorová jednotka jsou vzájemně optimálně sladěny a umožňují vám dosáhnout nejlepšího pracovního výkonu.

TVAR ŘEZNÉHO ZUBU

Specifický tvar řezného zubu představuje konkrétní výhody při specifických podmínkách a účelech používání, například řezný výkon pilového řetězu. To znamená, že každý uživatel najde v naší nabídce ideální pilový řetěz. Více o tvarech zubů pilových řetězů na straně 84.

KONTROLNÍ ZNAČKY OPOTŘEBENÍ

Pro praktickou manipulaci a snadnou orientaci jsou řezné zuby pilových řetězů STIHL opatřeny značkami ve spodní části zubu. Udávají, jak dalece lze zub naostřit nebo opotřebit.

SYSTÉM STIHL EMATIC



Systém STIHL Ematic dosahuje optimálního poměru mezi dostatečným mazáním řetězu a nízkou spotřebou oleje. V závislosti na řezném nastavení a druhu dřeva může být spotřeba řetězového oleje snížena až o 50 % ve srovnání s běžnými řeznými soupravami bez systému Ematic. Systém se skládá z vodící lišty STIHL Ematic, pilového řetězu Oilomatic a olejového čerpadla s regulací objemu nebo sníženým průtokem.

PILOVÉ ŘETĚZY STIHL OILOMATIC

Rovnoměrné a stálé mazání pilového řetězu a vodící lišty probíhá prostřednictvím jemného olejového kanálu a reliéfních prohlubní v každém hnacím článku. Tím se snižuje opotřebení a prodlužuje životnost ve srovnání s běžnými pilovými řetězy.



TVRDOCHROMOVÁ VRSTVA

Aby se zvýšila odolnost řezných zubů vůči opotřebení, jsou jejich horní strany v rámci výroby navíc elektrolyticky pochromovány.

POČÁTEČNÍ PROTAŽENÍ

Pilové řetězy STIHL se na konci výrobního procesu působením konstantního zatížení tahem protáhnou. Tím se minimalizuje nutnost opětovného napínání při prvním použití a prodlužuje se životnost řetězu pily až do jeho opětovného napnutí.

INFORMAČNÍ SERVISNÍ POLE

Zde najdete všechny informace, které potřebujete k výběru správného pilového řetězu.

VODICÍ LIŠTY STIHL EMATIC

Vodící lišty Ematic zajišťují optimální a nízkoztrátový přívod adhezivního oleje do pilového řetězu Oilomatic.



STABILNÍ KONSTRUKCE S OPTIMALIZOVANOU HMOTNOSTÍ

Vodící lišty STIHL s označením „Light“ se skládají ze tří elektricky svařených kovových plátů, přičemž u prostředního je provedeno vybrání velké části materiálu. To zajišťuje vysokou stabilitu při současně snížené hmotnosti a umožňuje pohodlnou práci. Speciální lehké lišty s ještě nižší hmotností jsou navíc označeny písmenem „P“ v názvu.

KALENÁ DRÁHA PRO ŘETĚZ

Pro dlouhou životnost vodící lišty je řetězová dráha tvrzena elektromagnetickou indukcí, díky čemuž je obzvláště odolná.

VODICÍ KOLEČKO S UZAVŘENÝM LOŽISKEM

Uzavřené ložisko s náplní maziva na celou dobu životnosti zabraňuje pronikání nečistot podporujících korozi. Lišta má tak nízké nároky na údržbu a dlouhou životnost.

PILOVÉ ŘETĚZY STIHL

PRECIZNÍ ŠVÝCARSKÁ PRÁCE

Pilové řetězy STIHL se již několik desetiletí vyrábí ve vlastním závodě ve švýcarském Wilu na speciálních strojích, které jsme sami vyvinuli. Toto absolutní zaměření na výrobek je rozhodující: STIHL dnes nabízí pilové řetězy pro všechny způsoby použití, každý druh i tloušťku dřeva, všechny výkonnostní třídy a mnoho typů motorových pil. Co přitom mají všechny pilové řetězy společné: vynikající řezný výkon, dlouhou trvanlivost a mimořádně hladký chod.

MICRO

SPOLEHLIVÉ A KOMFORTNÍ

Pilové řetězy Micro jsou při použití zvláště spolehlivé a komfortní. Řetěz s polodlátovitými zuby nabízí vysokou kvalitu řezu při řezání s nízkými vibracemi a vysokou toleranci vůči chybám při ostření. Zaoblený řezný zub navíc umožňuje nekomplikované broušení, díky čemuž je pilový řetěz velmi oblíbený jak u příležitostných uživatelů, tak u profesionálů

PILOVÉ ŘETĚZY MICRO

- ✓ MĚKKÉ CHOVÁNÍ PŘI ŘEZÁNÍ
- ✓ NÍZKÉ VIBRACE
- ✓ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI CHYBÁM PŘI OSTŘENÍ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 ^②	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

PILOVÉ ŘETĚZY MICRO 3

- ✓ NÍZKÝ ZPĚTNÝ RÁZ A NÍZKÉ VIBRACE
DÍKY PROFILOVANÉMU HNACÍMU ČLÁNKU (3)
- ✓ NÍZKÉ VIBRACE
- ✓ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI CHYBÁM PŘI OSTŘENÍ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-



STIHL PORADCE PRO ŘETĚZY A LIŠTY

Naskenujte QR kód a náš online poradce vám pomůže najít správnou řeznou soupravu pro vaši řetězovou pilu.

① Řetězy pro pily od jiných výrobců
② Úzká řezná sada (Pro)

SUPER

SILNÉ A S VELKÝM ŘEZNÝM VÝKONEM

Pilové řetězy Super jsou ideální pro profesionální lesní hospodářství a těžbu dřeva. Plný dlátový zub a nízký řezný odpor umožňují velmi vysoký řezný výkon.



PILOVÉ ŘETĚZY SUPER

- ✓ VYSOKÁ ÚČINNOST PŘI ZÁPICHU A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON
- ✓ VYSOKÁ KVALITA ŘEZU
- ✓ NÍZKÉ VIBRACE



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

PILOVÉ ŘETĚZY SUPER 3

- ✓ NÍZKÝ ZPĚTNÝ RÁZ A NÍZKÉ VIBRACE
DÍKY PROFILOVANÉMU HNACÍMU ČLÁNKU (3)
- ✓ NÍZKÉ VIBRACE
- ✓ VYSOKÁ ÚČINNOST PŘI ZÁPICHU A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 ^②	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

i SILNÁ DVOJKA: ⅜" PS3 PRO A LIGHT 04

Jsou ideální řeznou soupravou pro akumulátorové a benzínové motorové pily výkonové třídy 1,6-2,0 kW: pilový řetěz PS3 Pro ⅜" a vodící lišta Light 04 s šířkou drážky 1,1 mm. Díky úzkému tvaru zubu a lišty je dosaženo až o 20 % vyššího řezného výkonu ve srovnání s běžným pilovým řetězem ⅜" PS s tloušťkou hnacího článku 1,3 mm. Přesvědčivá je však nejen účinnost řezací sady, ale také její snadná manipulace. I když je při řezání vyvinut trochu větší tlak, řetěz klouže dřevem téměř bez námahy. Výsledkem je přesný a čistý řez v co nejkratším čase.

OSTŘENÍ PILOVÉHO ŘETĚZU



Naskenujte QR kód a zjistíte, jak si můžete svůj řetěz naostřit.



HEXA

DELŠÍ ŘEZÁNÍ, KRATŠÍ OSTŘENÍ.

Naše patentované Hexa Pilové řetězy se vyznačují specifickým ostřením zubů a zůstávají ostré až o 50 % delší dobu^①. Díky výrazně delší životnosti břitů zubu nabízí Hexa zřetelnou výhodu řezného výkonu po celou dobu životnosti. Řetěz Hexa tak kombinuje výhody plného dlátového řetězu a polovičního dlátového řetězu: výrazně pomalejší otupování s extrémně vysokým řezným výkonem. Odpovídající šestihranný pilník Hexa je exkluzivně přizpůsoben tvaru V řetězu Hexa a ostření je tak velmi intuitivní. Speciální geometrie zubu a pilníku pomáhá i nezkušeným uživatelům k optimálnímu výsledku ostření.

 PROFI TIP
STIHL 3/8" RAPID HEXA


Znatelně vyšší řezný výkon při všech profesionálních pracích^④.



ÁŽ O 50 % DELŠÍ OSTROST^①

VÝRAZNĚ PLYNULEJŠÍ CHOD

PŘESNÉ ZÁPICHOVÉ ŘEZY



MÉNĚ ČASTÉ OSTŘENÍ

EXKLUZIVNÍ ŠESTIHRANNÝ PILNÍK

OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK OSTŘENÍ

PILOVÉ ŘETĚZY HEXA

- ✓ EXTRÉMNĚ RYCHLÝ ZÁPICH A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON
- ✓ O 50 % DELŠÍ OSTROST^①
- ✓ VÝRAZNĚ PLYNULEJŠÍ CHOD

PILOVÉ ŘETĚZY HEXA 3

- ✓ NÍZKÝ SKLON KE ZPĚTNÉMU RÁZU A NÍZKÉ VIBRACE DÍKY PROFILOVANÉMU ŘETĚZOVÉMU ČLÁNKU (3)
- ✓ EXTRÉMNĚ RYCHLÝ ZÁPICH A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON
- ✓ O 50 % DELŠÍ OSTROST^①
- ✓ VÝRAZNĚ PLYNULEJŠÍ CHOD



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	-	3140	3133	-
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3138	-	-	-
1,3 mm	-	-	-	3141	-	-

NOVINKA

① Řetězy pro pily od jiných výrobců
② Úzká řezná sada (Pro)
③ Např. měření na 3/8" PH3 ve srovnání s 3/8" PS3 Pro
④ 3/8" RH ve srovnání s 3/8" RS ve zkoseném řezu

UPGRADE KITS HEXA

Pro snadnou přestavbu řetězové pily STIHL na nový řezný systém Hexa.

- Obsah sady:**
- 2 × pilový řetěz Hexa
 - 1 × pilník Hexa Feile (5,2 × 200 mm)
 - 1 × dřevěná rukojeť pro pilník Hexa



Obj. č.	Použití pro modely	Délka lišty (cm)	Rozteč pilového řetězu	Tloušťka hnacího článku (mm)	2 × pilový řetěz	
UPGRADE KITS HEXA						
UPGRADE KIT 2	3132 007 4700	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	3132 007 4701	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	3132 007 4703	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

DURO

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POUŽITÍ

Pilové řetězy Duro jsou ideálně vhodné pro náročná použití, např. při řezání znečištěného dřeva. Díky speciálnímu tvrdokovu jsou pilové řetězy obzvláště robustní a odolné vůči opotřebení. Vydří bez ostření až desetkrát déle ostré a mají tak znatelně delší životnost než běžné pilové řetězy.



PILOVÉ ŘETĚZY DURO 3

- ✓ NÍZKÝ SKLON KE ZPĚTNÉMU RÁZU A NÍZKÉ VIBRACE DÍKY PROFILOVANÉMU ŘETĚZOVÉMU ČLÁNKU (3)
 - ✓ PRO ZVLÁŠT NÁROČNÁ POUŽITÍ
 - ✓ ÁŽ DESETKRÁT DÉLE OSTRÉ NEŽ BĚŽNÉ PILOVÉ ŘETĚZY BEZ NUTNOSTI PŘEBROUŠENÍ
- ➔ Naše motorové pily, které jsou již vybaveny pilovým řetězy Duro-3



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	-	3682	-
1,6 mm	-	-	-	-	3683	-

PILOVÉ ŘETĚZY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

U značky STIHL naleznete vždy ten správný pilový řetěz pro jakékoli použití. Pro speciální požadavky nabízíme pilové řetězy, které jsou přesně přizpůsobeny příslušnému použití. Nejvhodnější vodící lišty jsou samozřejmě rovněž v nabídce produktů STIHL. Naleznete v na straně 90.

CARVING



Speciální pilový řetěz pro vyřezávání. Nízké vibrace, velmi dobrý řezný výkon. Díky zkrácené horní části zubu není při drážkování nutný žádný tlak a dosahuje vyšší rychlosti drážkování než běžné 1/4" pilové řetězy.



ZÁCHRANÁŘSTVÍ (RDR)



Speciální pilový řetěz pro nejnáročnější nasazení při zásahových akcích hasičských sborů, záchranářů a policie. Řeže kompozitní sendvičový materiál, plech či sklo.



CARVING	Rozteč řetězu pro standardní řetěz		Speciální použití	Řetěz pro speciální použití	
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	1/4" P		3670 000 0064	3005 000 3105
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8"	1/4"①		3661 000 0064	3005 000 3205
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	3/8"	1/4"②		3661 000 0064	3005 000 3205
ZÁCHRANÁŘSTVÍ (RDR)	3/8"		3/8"	3944 000 0072	3005 002 9421
MS 462 C-M R					

PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ NEBO TĚŽBA DŘEVA HARVESTORY NEBO SPECIÁLNÍ AUTOMATY PRO ŠTÍPÁNÍ A ŘEZÁNÍ (RMHS, RMH)



Robustní pilový řetěz s dlouhou životností pro použití na speciálních strojích ve strojové těžbě dřeva a přípravě palivového dříví. Snížená pnutí vedou k malé tvorbě trhlinek při nízkém opotřebení a zvláště vysoké životnosti. **Nesmí se používat na ručních motorových pilách.** Další informace získáte u odborného prodejce STIHL.



PODÉLNÝ ŘEZ (RMX, PMX)



Speciální pilový řetěz pro podélné řezání pro použití na zařízeních k podélnému řezání a také v mobilních pilařských závodech. Řetěz s kulatými zuby s vysokou kvalitou řezu s nízkou úrovní vibrací a měkkým chováním při řezání. Pro více informací navštivte svého specializovaného prodejce. Další informace získáte u odborného prodejce STIHL.



① Pro vyřezávání je nutná přestavba na 1/4" řeznou soupravu včetně řetězky (Obj. č. Set: 1148 007 1002)
② Pro vyřezávání je nutná přestavba na 1/4" řeznou soupravu (Obj. č.: 1123 640 2007)



CUT KITS

I ten nejlepší pilový řetěz se časem otupí. Pokud je během práce potřeba řetěz naostřit nebo pokud je třeba celou řeznou soupravu vyměnit, máme pro vás to správné řešení. STIHL Cut Kits jsou kombinace specifické pro daný model, které se skládají ze dvou částí, pilového řetězu a vodící lišty ve výhodném balení. To vám dává možnost snadno si vybrat řeznou soupravu optimálně přizpůsobenou vaší řetězové pile.

Obsah sady:
2 × pilový řetěz
1 × vodící lišta



Obj. č.		Použití pro modely	Délka lišty (cm)	Rozteč pilového řetězu	Tloušťka hnacího článku (mm)	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic®	2 × pilový řetěz	1 × vodící lištu
CUT KITS								
CUT KIT 1	3007 000 9900	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	3005 000 9900	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	⅜" P	1,1	PM3®	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	3005 000 9901	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3®	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	3005 000 9902	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	3005 000 9903	MS 182, MS 211, MS 212	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6	3005 000 9904	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7	3005 000 9905	MSA 80, MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8	3005 000 9906	MSA 220	35	⅜" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 10	3003 000 9901	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 18	NOVINKA 3008 000 9900	GTA 40	15	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202

③ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 84
④ Úzká řezná sada

VODICÍ LIŠTY STIHL

HRAVĚ ZVLÁDNOU KAŽDOU VÝZVU

STIHL dodává pro každou oblast použití vhodnou vodící lištu. Dlouholetý výzkum, používání vysoce kvalitních materiálů, inovativní výrobní postupy, nejmodernější výrobní zařízení, jakož i elektronická kontrola výroby a konečná kontrola kvality zajišťují osvědčenou kvalitu STIHL u každé vodící lišty.

TŘÍDILNÉ VODICÍ LIŠTY

Univerzálně použitelné třídílné vodící lišty jsou lehké a přesto robustní. Skládají se ze tří elektricky navzájem svařených kovových plátů, přičemž u středního je provedeno vybrání velké části materiálu. To vede ke snížení hmotnosti a zároveň k vysoké stabilitě. Díky uzavřenému ložisku na vodícím kolečku jsou lišty bezúdržbové. Navíc se snadno ovládají a jsou mnohostranně použitelné.



LIGHT 01 (dosud: Rollomatic E Mini)

- ✓ Pro menší motorové pily a vyvětšovací pily
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečemi 1/4 P a 3/8 P
- ✓ Šířka drážky 1,1 mm a 1,3 mm
- ✓ S nízkými zpětnými rázy, malé nároky na údržbu
- ✓ Nýt (01) na převodovém hvězdicovém mechanismu pro lepší odolnost středového ložiska.



LIGHT P01 (dosud: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Pro menší motorové pily a vyvětšovací pily
- ✓ Z polyamidu (P) vyztuženého skleněnými vlákny kvůli snížení hmotnosti až o 25 % oproti běžným lištám
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8 P
- ✓ Šířka drážky 1,1 mm

LEHKÉ LIŠTY

Díky speciálnímu výrobnímu postupu došlo ke snížení hmotnosti lehkých lišt STIHL oproti běžným lištám. To nejen usnadňuje práci s pilou, ale také snižuje zátěž uživatele, zejména při profesionální péči o stromy a v lesnictví. Lehké lišty jsou k dispozici pro malé a lehké řetězové pily až po výkonné pily určené pro těžbu.



ROLLOMATIC ES

- ✓ Pro profesionální použití s vysoce výkonnými motorovými pilami
- ✓ Zvlášť stabilní plná ocelová lišta s dlouhou životností
- ✓ S vyměnitelnou špičkou vodící lišty
- ✓ Bezúdržbová
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8" a .404
- ✓ Šířka drážky 1,3 mm a 1,6 mm

PLNÉ LIŠTY A LIŠTY SE ŠPIČKOU

Vodící lišty s plným ocelovým tělem. Kalená speciální ocel zajišťuje vysokou stabilitu a zatížitelnost. Pro použití s motorovými pilami se středním až vysokým výkonem. Známy klasický model – spolehlivý a s dlouhou životností.



LIGHT 04 (dosud: Rollomatic E)

- ✓ Pro menší až středně silné motorové pily
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečemi 3/8 P .325" a 3/8
- ✓ Šířka drážky 1,1 mm, 1,3 mm a 1,6 mm
- ✓ V nízkými zpětnými rázy, malé nároky na údržbu
- ✓ Čtyři nýty (04) na převodovém hvězdicovém mechanismu pro vysokou stabilitu



LIGHT P04 (dosud: Rollomatic E Light)

- ✓ Pro menší až středně silné motorové pily
- ✓ Z polyamidu (P) vyztuženého skleněnými vlákny kvůli snížení hmotnosti až o 30 % oproti běžným lištám
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8 P
- ✓ Šířka drážky 1,3 mm



LIGHT 06 (dosud: Rollomatic E)

- ✓ Pro vysoce výkonné motorové pily a nejnáročnější použití
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8
- ✓ Šířka drážky 1,3 mm a 1,6 mm
- ✓ Robustní konstrukce lišty se šesti nýty (06) na vodícím kolečku



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Pro vysoce výkonné motorové pily a profesionální použití v lese
- ✓ Ze speciální oceli odolné vůči opotřebení s vyfrézovanými dutinami kvůli snížení hmotnosti až o 30 % oproti běžným lištám se špičkou
- ✓ S výměnnou špičkou lišty a bezúdržbovým ložiskem vodícího kolečka
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8
- ✓ Šířka drážky 1,3 mm a 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Pro nejnáročnější použití v lese s vysoce výkonnými motorovými pilami
- ✓ Zvlášť stabilní plná lišta s dlouhou životností a ochranným navařeným tvrdokovem (stellit) na hrotu lišty
- ✓ Pro pilové řetězy s roztečí 3/8" a .404
- ✓ Šířka drážky 1,3 mm a 1,6 mm



NOVÝ DESIGN VODICÍ LIŠTY

STIHL v současné době reorganizuje výrobu vodících lišt. Z logistických důvodů proto můžete při objednání této vodící lišty obdržet výrobek s odlišným názvem a designem. Výrobky jsou technicky stejné, liší se pouze designem a názvem výrobku. Za to se případně omlouváme.

i VODICÍ LIŠTY DETAILNĚ

Změnou designu lišty můžete přizpůsobit správnou vodící lištu pro konkrétní použití či druh práce prováděné s vaší motorovou pilou. (funkce, materiál a technické vlastnosti lišt se nezměnily). Následující informace o vodící liště vám pomohou.

V servisním informačním poli najdete všechny informace, které potřebujete k výběru správného pilového řetězu

Zatímco název „Light“ označuje lišty s optimalizovanou hmotností, znamená dodatek „P“ polyamid vyztužený skleněnými vlákny a označuje naše speciální lehké lišty.

Čísla 01, 04 a 06 znamenají počet nýtů na vodícím kolečku.



Vlastnosti našich lišt jsou vyznačeny ikonami a také barevným kódováním na připojení lišty:

- s nízkým sklonem ke zpětnému rázu
- Ematic
- 6 nýtů
- vyztužení stellite
- běžná
- lehká konstrukce
- lišta se špičkou

SPECIÁLNÍ LIŠTY



CARVING

(dříve: Carving E)

- Speciální vodící lišta pro řezbářské práce
- Pro pilové řetězy s roztečí 1/4" P a 1/4"
- Šířka drážky 1,1 mm a 1,3 mm
- S ochranným tvrdokovovým pancéřováním (Stellite) na špičce lišty
- Obzvláště nízký sklon ke zpětnému rázu, lehká, s optickou vodící pomůckou



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBY! TIMBERSPORTS® EDITION

Toto musí mít každý správný fanoušek - speciální lišta v designu TIMBERSPORTS®. Konstruktivně shodné s našimi standardními vodícími lištami. Light 01 (35 cm, 1,1 mm) pro pilové řetězy s roztečí 1/4" P, Light 04 (40 cm, 1,1 mm) pro pilové řetězy s roztečí 3/8" P a Rollomatic ES Light (50 cm, 1,6 mm) pro pilové řetězy s roztečí 3/8" P, rozteč 3/8".

Délka lišty	Obj. č.
35 cm (Light 01)	3005 833 3409
50 cm (Rollomatic ES Light)	3003 833 2021

NOVINKA LIŠTY STIHL JSOU NYNÍ VHDNÉ I PRO ŘETĚZOVÉ PILY JINÝCH VÝROBCŮ!

První lišty STIHL s připojením A041 a K095.



LIGHT 04 - A041

- Šířka drážky 1,3 mm
- 3/8" P

Délka lišty	Obj. č.
30 cm	3050 008 0305
35 cm	3050 008 0309
40 cm	3050 008 0313



LIGHT 04 - K095

- Šířka drážky 1,3 mm a 1,5 mm
- .325"

Délka lišty	1,3 mm	1,5 mm
40 cm	Obj. č. 3051 008 0513	Obj. č. 3051 008 0613
45 cm	3051 008 0517	3051 008 0617
50 cm	3051 008 0521	3051 008 0621

➔ Další informace o nových lištách STIHL pro řetězové pily jiných výrobců naleznete na stránkách stihl.cz

NAJDĚTE TU SPRÁVNOU ŘEZNOU SOUPRAVU

Pro efektivní použití vaší motorové pily se musí optimálně hodit k vodící liště a pilovému řetězu. Ukážeme vám, jak postupovat při výběru správné řezné soupravy.

VÝBĚR VODICÍ LIŠTY

Vhodnou vodící lištu vyberte na základě požadované **délky lišty** a **šířky drážky vašeho modelu motorové pily**.


MODEL MOTOROVÉ PILY

Číslo modelu vaší motorové pily naleznete na typovém štítku na boku vašeho stroje nebo na vnitřní straně brzdy řetězu.



DÉLKA LIŠTY

Potřebná délka lišty závisí na vašem způsobu použití.



TLOUŠŤKA VODICÍHO ČLÁNKU / ŠÍŘKA DRÁŽKY

Vodící články vedou pilový řetěz v liště. Šířka drážky vodící lišty a tloušťka hnacího článku pilového řetězu musí navzájem souhlasit.



VÝBĚR PILOVÉHO ŘETĚZU

Po výběru vhodné vodící lišty můžete podle technických údajů uvedených v servisním poli vodící lišty (rozteč a šířka drážky) zjistit **11místné objednávací číslo** příslušného pilového řetězu.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO

TYP ŘETĚZU

Typ řetězu je určen tvarem řezného zubu. Vhodný typ řetězu se musí zvolit na základě požadovaných vlastností pilového řetězu.



POČET VODICÍCH ČLÁNKŮ

4místné objednávací číslo dílu se získá v závislosti na typu řetězu, rozteči řetězu a šířce drážky / tloušťce hnacího článku. Vhodná rozteč řetězu je uvedena na servisním políčku vodící lišty.



= ČÍSLO OBJEDNÁVKY VODICÍ LIŠTY

NALEZNETE OD STRANY 94



= ČÍSLO OBJEDNÁVKY PILOVÉHO ŘETĚZU

NALEZNETE OD STRANY 94



PORADCE PRO ŘETĚZY A LIŠTY STIHL



Naskenujte QR kód a najdete správný pilový řetěz nebo vodící lištu pro svou řetězovou pilu pohodlně online. Zadejte některé informace, např. model řetězové pily, požadovanou specifikaci a použití a my vám doporučíme optimální řetěz nebo vodící lištu.

PŘEHLED ŘEZNÝCH SOUPRAV

	Délka lišty ^① (cm)	Rozteč (Zoll)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet hnacích článků	Micro Obj. čísla	Micro 3 Obj. čísla	Super Obj. čísla	Super 3 Obj. čísla
AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA					PILOVÉ ŘETĚZY			
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670 000 0028	-	-
GTA 40	15	¼" P	1,1	38	-	3670 000 0038	-	-
MOTOROVÉ PILY					PILOVÉ ŘETĚZY			
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-
	30	¼" P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	-
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670 000 0072	-	-
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	-	3670 000 0057	-	-
	30	¼" P	1,1	65	-	3670 000 0065	-	-
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180 ^② , MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	⅜" P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	-	-
	35	⅜" P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	-	3699 000 0050
	40	⅜" P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	-	3699 000 0055
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231 ^② , MS 241, MS 251, MS 194, MS 194 T, MSE 170 ^② , MSE 190 ^② , MSE 200 ^② , MSE 210 ^② , MSE 230 ^② , MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	3613 000 0044	-	-	3699 000 0044
	30	⅜" P	1,3	44	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044
	35	⅜" P	1,1	50	3613 000 0050	-	-	3699 000 0050
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050
	40	⅜" P	1,1	55	3613 000 0055	-	-	3699 000 0055
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055
MSE 250	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044
	30	⅜" P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	-	3699 000 0050
	35	⅜" P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050
	40	⅜" P	1,1	55	-	-	-	3699 000 0055
	40	⅜" P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055

i

SILNÁ DVOJKA: ⅜" PS3 PRO A LIGHT 04

Řezná souprava sestávající z pilového řetězu ⅜" PS3 Pro a vodící lišty Light 04 se šířkou drážky 1,1 mm je ideální pro motorové pily výkonové třídy 1,6–2,0 kW. Díky svému úzkému tvaru dosahuje až o 20 % vyššího řezného výkonu ve srovnání se známým pilovým řetězem ⅜" PS s tloušťkou hnacího článku 1,3 mm. Řezací sada se vyznačuje nízkou citlivostí na tlak a díky vysokému řeznému výkonu prochází dřevem téměř bez námahy. Výsledkem je přesný a čistý řez v co nejkratším čase.

Hexa Obj. čísla	Hexa 3 Obj. čísla	Duro 3 Obj. čísla	Light P01, Light P04 Obj. čísla	Light Obj. čísla	Light 01 Obj. čísla	Light 04 Obj. čísla	Počet zubů vratné hvězdice
			VODICÍ LIŠTY				
-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-
-	-	-	-	-	3008 000 0202	-	6
			VODICÍ LIŠTY				
-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8
-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
-	3138 000 0044	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7
-	3138 000 0050	-	3005 000 7609	-	3005 003 3909	-	7
-	3138 000 0055	-	-	-	3005 008 3913	-	7
-	3138 000 0044	-	-	-	-	3005 000 4405	9
-	-	3612 000 0044	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
-	3138 000 0050	-	-	-	-	3005 000 4409	9
-	-	3612 000 0050	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
-	3138 000 0055	-	-	-	-	3005 000 4413	9
-	-	3612 000 0055	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9
-	-	3683 000 0056	-	-	-	3003 008 6111	10
-	-	3683 000 0060	-	-	-	3003 008 6113	10
-	-	3683 000 0066	-	-	-	3003 008 7717	9
-	3138 000 0044	-	-	-	-	3005 000 4405	9
-	-	3612 000 0044	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
-	3138 000 0050	-	-	-	-	3005 000 4409	9
-	-	3612 000 0050	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
-	3138 000 0055	-	-	-	-	3005 000 4413	9
-	-	3612 000 0055	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9

NOVINKA

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty

② Od roku výroby 2014

③ U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

Poznámka: příslušenství pro speciální použití najdete na straně 88

Délka lišty ^① (cm)					Rozteč (Zoll)					Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)					Počet hnacích článků				
Micro					Obj. čísla					Micro 3					Obj. čísla				
Super					Obj. čísla					Super 3					Obj. čísla				
Hexa					Obj. čísla					Hexa 3					Obj. čísla				
Duro 3					Obj. čísla					Light P01, Light P04					Obj. čísla				
Rollomatic ES Light					Obj. čísla					Light 01					Obj. čísla				
Light 04					Obj. čísla					Light 06					Obj. čísla				
Rollomatic ES					Obj. čísla					Počet zubů vratné hvězdice					Duromatic E				
Obj. čísla															Obj. čísla				
MOTOROVÉ PILY					PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY									
MS 251 ^②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	-	-	3696 000 0056	-	-	-	3005 000 7009	-	-	11	-
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	-	-	3696 000 0062	-	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	3140 000 0056	3141 000 0056	-	-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	3140 000 0060	3141 000 0060	3696 000 0060	-	-	-	3003 000 3309	-	-	10	-
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	3140 000 0062	3141 000 0062	-	-	-	-	3003 008 6811	-	-	11	-
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	3140 000 0067	3141 000 0067	3696 000 0067	-	-	-	3003 000 3313	-	-	10	-
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	-	-	-	-	-	-	-	3003 008 6813	-	-	11	3003 000 9213
MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	3621 000 0054	3626 000 0054	3132 000 0054	-	3683 000 0054	-	-	-	3003 000 7709	-	-	9	-
	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3132 000 0056	-	3683 000 0056	-	-	-	3003 008 6111	-	-	10	-
	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	-	3681 000 0060	-	-	-	3003 008 8913	-	-	10	-
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	-	3683 000 0060	-	-	-	3003 008 6113	-	-	10	-
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	-	3681 000 0066	-	-	-	3003 008 8917	-	-	10	-
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	-	3683 000 0066	-	-	-	3003 008 7717	-	-	10	-
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	-	3681 000 0060	-	-	-	-	3003 000 7813	-	11	3003 000 8613
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	-	3683 000 0060	-	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	-	3681 000 0066	-	-	-	-	3003 000 7817	-	11	-
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	-	3683 000 0066	-	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217
	50	⅜	1,3	72	3650 000 0072	3662 000 0072	3623 000 0072	3624 000 0072	3133 000 0072	-	3681 000 0072	-	3003 000 2221	-	-	3003 000 7821	-	11	3003 000 8621
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	-	3683 000 0072	-	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	11	3003 000 9221
	63	⅜	1,3	84	3650 000 0084	3662 000 0084	3623 000 0084	3624 000 0084	3133 000 0084	-	3681 000 0084	-	3003 000 2231	-	-	3003 000 7831	-	11	3003 001 5531
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	-	3683 000 0084	-	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,3	91	3650 000 0091	3662 000 0091	3623 000 0091	3624 000 0091	3133 000 0091	-	3681 000 0091	-	3003 000 2238	-	-	-	3003 000 8838	11	-
	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	-	3683 000 0091	-	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-
	80	⅜	1,3	105	3650 000 0105	3662 000 0105	3623 000 0105	3624 000 0105	3133 000 0105	-	3681 000 0105	-	3003 000 2246	-	-	-	3003 000 8846	11	-
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	-	3683 000 0105	-	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-
MS 661	90	⅜	1,3	114	3650 000 0114	3662 000 0114	3623 000 0114	3624 000 0114	3133 000 0114	-	3681 000 0114	-	3003 000 2253	-	-	-	3003 000 8853	11	-
	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	-	3683 000 0114	-	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	3003 000 8453
MS 881 ^③	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	-	3946 000 0068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	-	3946 000 0080	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231	-
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	-	3946 000 0091	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041	-
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	-	3946 000 0104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	-	3946 000 0108	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-	-
VYVĚTVOVACÍ PILY					PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY									
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150 ^② , HTA 160	25	¼"	P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-
	30	¼"	P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-
HTA 150 ^③	30	⅜"	P	1,1	44	-	3610 000 0044	-	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-
	30	⅜"	P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	-	-	-	-	-	3005 000 4405	-	-	9	-
HT 56	30	⅜"	P	1,1	44	-	3610 000 0044	-	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty

② U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

③ Platí pro řetězku se sedmi zuby; u řetězky s osmi zuby o jeden hnací článek více

Poznámka: příslušenství pro speciální použití najdete na straně 88

HEXA PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO SNADNÉ OSTŘENÍ PILOVÉHO ŘETĚZU

OSTŘÍCÍ SOUPRAVA

Skládá se z držáku pilníku s šestihranným pilníkem, plochého pilníku a pilníkové měrky v robustní brašně.



Dělení 3/8" Hexa	Obj. č. 5607 007 1000
---------------------	--------------------------

NOVINKA 3/8" P Hexa	5607 007 1001
----------------------------	---------------

ŠESTIHRANNÉ PILNÍKY

Pro pilový řetěz Hexa (bez rukojeti pilníku).

Dělení 3/8" Hexa	Ø 5,2 × 200 mm	Obj. č. 5607 773 5201
---------------------	-------------------	--------------------------

NOVINKA 3/8" P Hexa	4,2 × 200 mm	5607 773 4201
----------------------------	--------------	---------------

Videonávod na broušení Hexa pilového řetězu najdete zde:



PILOVACÍ MĚRKA FL4

Ruční pilovací měrka z kalené oceli se speciálním povlakem. Dvě nastavení pro tvrdé a měkké dřevo. Háček lze použít k čištění drážky i olejového otvoru lišty.



Dělení NOVINKA 3/8" Hexa	Obj. č. 0000 893 4007
------------------------------------	--------------------------

3/8" P Hexa	0000 893 4009
-------------	---------------

Pro kontrolu úhlu a ostření, délky zubů a vzdálenosti hloubkoměru, jakož i pro čištění drážky a olejového otvoru vodicí lišty.



3/8" Hexa	1110 893 4000
-----------	---------------

BRUSNÝ KOTOUČ

Pro univerzální ostřicí přístroj STIHL.



Dělení 3/8" Hexa	Obj. č. 5203 750 7018
---------------------	--------------------------

NOVINKA 3/8" P Hexa	5203 750 7020
----------------------------	---------------

➔ Univerzální ostřicí přístroj STIHL najdete na straně 101.

PROFI TIP

Díky exkluzivnímu řeznému systému STIHL Hexa je šestihranný pilník optimálně přizpůsoben tvaru zubů pilového řetězu. To znamená, že při každém přístrojení řetězu je intuitivně dosaženo ideálního úhlu ostření. Výsledkem je téměř dokonale naostřený řetěz Hexa. Díky svým vlastnostem zůstává řetěz Hexa ostrý až o 50%^① déle než jiné pilové řetězy, takže jej není nutné tak často ostřit. Vyniká tak mimořádně vysokým řezným výkonem po celou dobu své životnosti, abyste mohli s pilovým řetězem pracovat výrazně efektivněji.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILOVÉ ŘETĚZY S OBLÝM BROUŠENÍM

OSTŘÍCÍ SOUPRAVY

Sestává z držáku s kulatým pilníkem, plochým pilníkem a z pilníkové měrky v robustní brašně.



Dělení 1/4" P 1/4" a 3/8" P .325" 3/8"	Obj. č. 5605 007 1000 5605 007 1027 5605 007 1028 5605 007 1029
--	---

DRŽÁK PILNÍKU 2 V 1

Praktická pomůcky k rychlému naostření zubů a omezovače hloubky v jednom pracovním kroku. Ideální pro pilové řetězy s oblým broušením. Pro pilové řetězy 1/4"-P, 3/8"-P, .325", 3/8" a .404", integrované vyrovnání tolerance pilníku (pouze u STIHLu).



Dělení 1/4" P 1/4" a 3/8" P .325" 3/8"②	Ø 3,2 mm 4,0 mm 4,8 mm 5,2 mm	Obj. č. 5605 750 4306 5605 750 4303 5605 750 4304 5605 750 4305
---	---	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ: NÁHRADNÍ PLOCHÝ PILNÍK PRO OMEZOVAČ HLOUBKY



Úprava hloubkového dorazu.

Pro držák pilníku 2 v 1	0814 252 3001
-------------------------	---------------

PLOCHÝ PILNÍK

K přesné úpravě omezovače hloubky. 150 mm.



Obj. č. 0814 252 3356

DRŽÁK PILNÍKU S KULATÝM PILNÍKEM

Dělení 1/4" P 1/4" a 3/8" P .325" 3/8"	Ø 3,2 mm 4,0 mm 4,8 mm 5,2 mm	Obj. č. 5605 750 4300 5605 750 4327 5605 750 4328 5605 750 4329
--	---	---



KULATÉ PILNÍKY NA PILOVÉ ŘETĚZY

Pro ostřicí sady STIHL, držák pilníku a držák pilníku 2 v 1.

Dělení 1/4" a 3/8" P .325" 3/8" .404"	Ø 4,0 × 200 mm 4,8 × 200 mm 5,2 × 200 mm 3,5 × 200 mm 4,5 × 200 mm	Obj. č. 5605 772 4006 5605 772 4806 5605 772 5206 5605 772 5506 5605 772 3506 5605 772 4506
---	---	---

1/4" P (Není vhodné pro držák pilníku 2 v 1)	3,2 × 150 mm	5605 771 3206
--	--------------	---------------

① např. měřeno na 3/8" PH3 ve srovnání s 3/8" PS3 Pro.
② Nelze použít s 3/8" Hexa

OSTŘÍCÍ PŘÍSTROJ FG 2[Ⓢ]

Přesný ruční ostřicí přístroj z kovu. Pro upevnění na stůl, bez rukojeti pilníku a pilníku.



Obj. č.
7024 200 0023

PILNÍKOVÉ MĚRKY

K ruční úpravě omezovače hloubky z kalené oceli se speciální povrchovou úpravou. Dvě nastavení pro tvrdé dřevo a měkké dřevo. Háčkem je možné čistit jak drážku lišty, tak i otvor pro olej v liště.



	Dělení	Obj. č.
FL1	1/4" P	0000 893 4006
FL2	3/8" P [Ⓢ]	0000 893 4007
FL4	3/8"	0000 893 4009
FL5	.404"	0000 893 4010
FL3	.325"	0000 893 4008

Ke kontrole náběhového úhlu a úhlu ostří, délky zubů a vzdálenosti omezovače hloubky a také k čištění drážky a vstupního otvoru pro olej ve vodící liště.



1/4" P	0000 893 4005
.404"	1106 893 4000
1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"	1110 893 4000

OSTŘÍCÍ MŘÍŽKA

Pomůcka pro ostření řetězu má naznačené linie pod úhlem 25 a 30 st., přichytí se na lištu pomocí dvou magnetů.



Obj. č.
0000 750 9900

NÁSADY PILNÍKŮ

Plastová rukojeť.



Pro kulaté a šestihranné pilníky od 3,2 do 5,5 mm a všechny ploché pilníky

Obj. č.
0000 881 4504



Dřevěná násada.



Pro 3,2 mm trojhranné, ploché, Kulaté a šestihranné pilníky

0811 490 7862

Pro trojhranné, ploché, kulaté a šestihranné od 4,0 do 5,5 mm

0811 490 7860

Plastová rukojeť s ostřicími úhly.



Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm

0000 881 4500

FH 3

Měkká rukojeť.



Pro ploché pilníky do 150 mm

0000 881 4503

FH 1

Měkká rukojeť s ostřicími úhly.



Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm

0000 881 4502

DRŽÁKY PRO OSTŘENÍ

S 260

Lehké a snadno ovladatelné provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva a snadné upevňování vodící lišty, včetně praktické brašny s popruhem.



Obj. č.
0000 881 0402

L 700

Velké a robustní provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva.



0000 881 0403

ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ STIHL USG

Univerzální ostříč pro ostření všech pilových řetězů STIHL, pilových kotoučů pro přístroje FS a nože nůžek na živé ploty. Kompletní s otočným suportem pro všechny pilové řetězy STIHL Oilomatic a dvěma tvarovanými brusnými kotouči. Vhodné také pro ostření pilových řetězů STIHL Duro.



Obj. č.
5203 200 0008

PŘÍSLUŠENSTVÍ USG (BEZ OBR.)

Výkyvný suport pro nože nůžek na živé ploty[Ⓢ] 5203 750 1400

Výkyvný suport pro pilové kotouče FS[Ⓢ] 7024 200 0022

Nožní upínací zařízení 5203 007 1003

Diamantový brusný kotouč pro 3/8" PD3, .325" RD3 a 3/8" RD3 5203 757 0906

Diamantový brusný kotouč pro 3/8" RDR 5203 757 0901

Brusný kotouč pro 3/8" Hexa 5203 750 7018

NOVINKA
Brusný kotouč pro 3/8" P Hexa 5203 750 7020

ROZNÝTOVAČKA NA ŘETĚZY NG 4

K otevírání nýtů pilového řetězu.



Obj. č.
7024 200 0024

NÝTOVAČKA NG 5

K nýtování pilových řetězů.



Obj. č.
7024 200 0025

Ⓢ Drážka 1,3 mm
Ⓢ Obrázky ukazují speciální vybavu
Ⓢ Není vhodné pro pilový řetěz 1/4"-PM3

Ⓢ S tvarovým brusným kotoučem
Ⓢ Vysvětlení certifikačních značek na straně 363