




ELIET®





EGO™
POWER+ SYSTEM



+420 777 119 089



new!



Vector 4S
Cross Country

Vector 4S
On Wheels



4 SEASON shredder™

Mobilní štěpkovače zahradního bio-odpadu

Mobilní štěpkovač zahradního bio-odpadu **ELIET MAESTRO**

001

	Motor - výkon	B&S XR 5,5k / 6,5k / DC 56V	
	Max. průměr dřevní hmoty	40 mm	
	Max. výkon - kapacita štěpkování	1,0 m³ / hod. (36000 úderů / min.)	
	Počet nožů	12 ks, otočné RESIST	
	Konstrukce štěpkovače / sběrný koš	ocel tl. 2,5 mm, sběrný koš 60 / 80 litrů	
	Hmotnost	50 kg	
	Rozměry stroje	1380 x 640 x 1260 mm	
Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 001 052 123	MAESTRO City , 5,5k., B&S XR 750, síto 25 mm	33 876,03	40 990,00
MA 001 053 124	MAESTRO Country , 6,5k., B&S XR 950, síto 25 mm	43 793,39	52 990,00
MA 001 053 801	MAESTRO Country E-POWER , 6,5k., E-DC56V, síto 25 mm	53 380,17	64 590,00
MA 001 001 051	EGO Li-ion Baterie 56V - 5 Ah (BA2800T)	7 429,75	8 990,00
MA 001 001 052	EGO Li-ion Baterie 56V - 10 Ah (BA5600T)	14 702,48	17 790,00
MA 001 001 050	Rychlonabíječka EGO CH5500E	2 966,94	3 590,00
MA 001 052 001	Síto pro vlhký materiál a listí >2019	3 132,23	3 790,00
BU 401 100 102	Sada nožů MAESTRO - RESIST/6 (12 ks)	2 801,65	3 390,00

Mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET MINOR 4S**

002

	Motor - výkon	Honda GX200, 6,5k	
	Max. průměr dřevní hmoty	50 mm	
	Max. výkon - kapacita štěpkování	1,5 m³ / hod. (30000 úderů / min.)	
	Počet nožů	18 ks, otočné HS-ocel	
	Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 22 mm	
	Hmotnost	92 kg	
	Rozměry stroje	1250 x 520 x 1100 mm	
Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 002 013 206	MINOR 4S , 6,5k., Honda GX200	72 719,01	87 990,00
BU 401 100 103	Sada nožů MINOR 4S - RESIST/8.3 (18 ks) - nové provedení	4 619,83	5 590,00
BU 401 200 301	Sada nožů MINOR 4S - RESIST/8.3 (12 ks) - starší	3 793,39	4 590,00



4 SEASON shredder™

new!

Vector 4S
Cross Country Vector 4S
On WheelsMobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET MAJOR 4S**

003



Motor - výkon	Honda GX270, 9,0k
Max. průměr dřevní hmoty	60 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	2,4 m ³ / hod. (50000 úderů / min.)
Počet nožů	20 ks, otočné HS-ocel
Pracovní šířka štěpení materiálu	350 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 22 mm
Hmotnost	135 kg
Rozměry stroje	1290 x 630 x 1280 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 003 013 208	MAJOR 4S , 9k., Honda GX270	99 900,00	120 879,00
MA 003 001 012	Velká pojízdková kola s hrubším vzorkem pro lepší trakci a stab.	3 890,00	4 706,90
BU 401 200 302	Sada nožů MAJOR 4S - RESIST/8.3 (20 ks)	6 290,00	7 610,90

Mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET VECTOR 4S**

034



Motor - výkon	Honda GX390, 13,0k
Max. průměr dřevní hmoty	80 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	3m ³ /hod. (350kg), (56000 úderů / min)
Počet nožů	20 ks, otočné HS-ocel
Pracovní šířka štěpení materiálu	350 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 22 mm
Posuv materiálu k nožové hřídeli	hydraulický
Rozměry vstupního trychtýře	520 x 540 mm
Výška výhozu štěpek - klapy vyhazovacího komínu	1530 mm
Hmotnost	265 kg
Rozměry stroje	1732 x 760 x 1540 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 034 010 209	VECTOR 4S PRO , 13k., Honda GX390	199 000,00	240 790,00
MA 034 020 209	VECTOR 4S ZR , s pojezdem, 13k., Honda GX390	219 000,00	264 990,00
MA 034 030 209	VECTOR 4S CROSS COUNTRY , s pásy, 13k., Honda GX390	249 000,00	301 290,00
MA 034 001 001	Regulátor rychlosti posuvu materiálu	30 900,00	37 389,00
MA 034 001 003	Ochranné kryty ložisek	3 490,00	4 222,90
BU 401 200 302	Sada nožů VECTOR 4S - RESIST/8.3 (20 ks)	6 290,00	7 610,90



PROF 6 MONSTER 18 HP

V-SAFE

trademark

<750
kilograms



Mobilní štěpkovač bio-odpadu ELIET PROF 6 MONSTER

032



Motor - výkon	B&S Vanguard V-Twin , 18k
Max. průměr dřevní hmoty	100 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	4m ³ /hod. (475 kg), (48000 úderů / min)
Počet nožů	24 ks, otočné HS-ocel
Pracovní šířka štěpení materiálu / rozměry otvoru trychtýře	400 mm / 600 x 580 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 25 mm
Výška výhozu štěpek - klapky vyhazovacího komínu	1800 mm
Hmotnost	361 /426 / 419 kg

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
 MA 032 010 113	PROF 6 MONSTER ON WHEELS, 18k., B&S Vanguard	339 000,00	410 190,00
 MA 032 020 113	PROF 6 MONSTER CROSS COUNTRY, 18k., B&S Vanguard	409 000,00	494 890,00
 MA 032 030 113	<750 kilograms PROF 6 MONSTER ON ROAD, 18k., B&S Vanguard, ISO 50	389 000,00	470 690,00
MA 032 001 002 MA 032 001 001 BU 401 300 202	Regulátor rychlosti posuvu materiálu ABM systém (systém proti přetížení) Sada nožů PROF 6, RESIST/8.3 (24 ks)	 30 900,00 19 900,00 11 990,00	37 389,00 24 079,00 14 507,90

Profesionální mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET SUPER PROF**

029

	Motor - výkon	B&S Vang. V-Twin 18k, elektrostartér	
	Max. průměr dřevní hmoty	130 mm	
	Max. výkon - kapacita štěpkování	6,0 m ³ / hod. (48000 úderů / min.)	
	Posuv materiálu - rychlost posuvu	23 m/min	
	Hydraulické čerpadlo	Sauer Sundstrand 3,2cc - 210 bar	
	Počet nožů	24 ks, otočné RESIST/8	
	Pracovní šířka štěpení materiálu	470 mm	
	Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 / 4,0 mm	
	Vyhazovací komín / průměr vyhazovací turbíny AXELERO	otočitelný 280°, 300 mm	
	Hnací kola / pojezd	4.00-4 / 6.00-9 / ZR: Danfoss	
	Hmotnost	437 / 502 / 495 kg	
Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 029 040 113	SUPER PROF , 18k., B&S Vanguard, el., +ABM, +ZR	409 000,00	494 890,00
MA 029 050 113	SUPER PROF CROSS COUNTRY , 18k., Cross Country	519 000,00	627 990,00
MA 029 070 113	SUPER PROF ON ROAD , 18k., On Road, <750 kg / ISO 50	439 000,00	531 190,00
MA 029 001 001	Eco Eye System	19 900,00	24 079,00
MA 029 001 003	Regulátor rychlosti posuvu materiálu (0-23 m/min)	30 900,00	37 389,00
MA 029 001 005	Parkovací brzda pro SUPER PROF CROSS COUNTRY	14 900,00	18 029,00
MA 029 001 002	Šípová kola (1 pár) - příplatek	4 890,00	5 916,90
MA 029 001 011	Síto pro vlhký materiál a listů	7 390,00	8 941,90
MA 029 001 012	Ochranné kryty ložisek	6 990,00	8 457,90
MA 029 001 013	Síto se speciálními drtícími otvory (palmové provedení)	11 290,00	13 660,90
MA 029 001 007	Síto s otvory 30mm - spodní (6-hran. otvor)	3 690,00	4 464,90
MA 029 001 008	Síto s otvory 30mm - horní (6-hran. otvor)	3 690,00	4 464,90
MA 029 001 009	Síto s otvory 35mm - spodní (6-hran. otvor)	3 690,00	4 464,90
MA 029 001 010	Síto s otvory 35mm - horní (6-hran. otvor)	3 690,00	4 464,90
BU 401 300 202	Sada nožů SUPER PROF - RESIST/8 (24 ks)	11 990,00	14 507,90

Mobilní profesionální štěpkovače

ELIET®

7/16

MAX

Super Prof

Super Prof Cross Country

Super Prof On Road

<750
kilograms

Profesionální mobilní štěpkovač bio-odpadu ELIET SUPER PROF MAX

029

	Motor - výkon	B&S Vang. V-Twin 23k EFI, elektrostartér
	Max. průměr dřevní hmoty	130 mm
	Max. výkon - kapacita štěpkování	6,5 m ³ / hod. (48000 úderů / min.)
	Posuv materiálu - rychlost posuvu	23 m/min
	Pohon nožového ústrojí	elmag. spojka, XPA 3120 Powerband
	Počet nožů	24 ks, otočné RESIST/10
	Pracovní šířka štěpení materiálu	480 mm
	Vyhazovací komín / průměr vyhazovací turbíny AXELERO	otočitelný 280°, 300 mm
	Výška vyhazovacího komínu	2000 mm
	Objem palivové nádrže	18 litrů
	Hmotnost	441 / 506 / 499 kg

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 029 040 125	SUPER PROF MAX , 23k., B&S Vanguard EFI, el., +ABM, +ZR	479 000,00	579 590,00
MA 029 001 001	Eco Eye Systém (MAX) - od 2025 standardně bez příplatku	0,00	0,00
MA 029 001 012	Ochranné kryty ložisek (sada - kit)	6 990,00	8 457,90
MA 029 001 003	Regulátor rychlosti posuvu materiálu (0-23 m/min)	30 900,00	37 389,00
MA 029 001 002	Šípová kola (1 pár) - příplatek	4 890,00	5 916,90
MA 029 001 011	Síto pro vlhký materiál a listů	7 390,00	8 941,90
MA 029 001 007	Síto s otvory 30mm - spodní (6-hran. otvor)	3 690,00	4 464,90
MA 029 001 008	Síto s otvory 30mm - horní (6-hran. otvor)	3 690,00	4 464,90
MA 029 001 009	Síto s otvory 35mm - spodní (6-hran. otvor)	3 690,00	4 464,90
MA 029 001 010	Síto s otvory 35mm - horní (6-hran. otvor)	3 690,00	4 464,90
MA 029 001 013	Síto se speciálními drticími otvory (palmové provedení)	11 290,00	13 660,90
BU 401 301 000	Sada nožů SUPER PROF MAX - RESIST/10 (24 ks)	14 590,00	17 653,90
Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 029 050 125	SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY , 23k. EFI, +ABM, +ZR	599 000,00	724 790,00
MA 029 001 005	Parkovací brzda pro SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY rozměry stroje: 2000 (1450) x 890 x 1450 mm	14 900,00	18 029,00
	Ostatní příslušenství shodné s modelem SUPER PROF MAX (kromě MA 029 001 002 - Šípová kola)		
Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 029 070 125	SUPER PROF MAX ON ROAD , 23k. EL., EFI, B&S, +ABM rozměry stroje: 3000 (1450) x 1500 x 1450 mm jednonápravový podvozek do 750kg / ISO 50	499 000,00	603 790,00
	Ostatní příslušenství shodné s modelem SUPER PROF MAX (kromě MA 029 001 002 - Šípová kola)		

<750
kilograms



Vertikutátor **ELIET E 401 ECO LINER / E401 PRO**

007



Motor - výkon	3&S Series 550, 4,0k, Honda GX120, 4,0k
Pracovní záběr vertikutace	40 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné nože
Počet nožů / tloušťka nožů (ECO LINER)	14 (24) / 2,5 mm (1,5 mm)
Sběrný koš	60 l., neplatí pro ECO LINER
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 2,0 / 3,0 mm
Hmotnost	40 kg
Rozměry stroje	960 x 550 x 940 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 007 040 121	E 401 ECO LINER , 4,0k., B&S Series 550, bez sběrného koše	27 264,46	32 990,00
MA 007 010 203	E 401 PRO , 5,0k., Honda GP160, včetně sběrného koše 60l	37 900,00	45 859,00
BU 402 300 202	Sada pevných nožů E 401 ECO LINER (24 ks)	5 363,64	6 490,00
BU 402 100 101	Sada pevných nožů E 401 PRO (14 ks)	3 890,00	4 706,90

Profesionální vertikutátor **ELIET E 450 PRO**

025



Motor - výkon	Honda GX160, 5,5k / DC 56V
Pracovní záběr vertikutace	45 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné nože / Double-cut nože
Počet nožů / tloušťka nožů	16 / 3 mm / 28 / 1,5 mm
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	50 kg
Rozměry stroje	1100 x 600 x 1050 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 025 010 205	E 450 PRO , 5,5k., Honda GX160, bez sběrného koše	44 900,00	54 329,00
MA 025 030 802	E 450 PRO E-POWER , 4,5k., E-DC56V, Double-cut nože	54 900,00	66 429,00
MA 001 001 051	EGO Li-ion Baterie 56V - 5 Ah (BA2800T)	7 429,75	8 990,00
MA 001 001 052	EGO Li-ion Baterie 56V - 10 Ah (BA5600T)	14 702,48	17 790,00
MA 001 001 050	Rychlonabíječka EGO CH5500E	2 966,94	3 590,00
BU 402 100 203	Sada pevných nožů E 450 PRO (16 ks)	4 590,00	5 553,90
BU 402 300 203	Sada Double-cut nožů E 450 PRO DC E-POWER (28 ks)	6 890,00	8 336,90
MA 025 001 006	Sklopná rukojeť E 450 PRO	2 990,00	3 617,90
MA 025 001 001	Sběrný koš pro E 450 PRO - není součástí stroje	3 390,00	4 101,90

Profesionální vertikutátory bez pojezdu

Profesionální vertikutátor **ELIET E 501 PRO**

008



Motor - výkon	Honda GX 200, 6,5k
Pracovní záběr vertikutace	50 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné / volné / Double-cut nože
Počet nožů / tloušťka nožů	18 / 3 mm - 34 / 2,5 mm - 32 / 1,5 mm
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	60 kg
Rozměry stroje	1200 x 740 x 1000 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 008 020 206	E 501 PRO , 6,5k., Honda GX 200, pevné nože	62 900,00	76 109,00
MA 008 030 206	E 501 PRO , 6,5k., Honda GX 200, volné nože	67 900,00	82 159,00
MA 008 040 206	E 501 PRO , 6,5k., Honda GX 200, Double-cut nože	62 900,00	76 109,00
MA 008 001 001	Sklopná rukojeť E 501 PRO - od 10/2025 standardně	0,00	0,00
BU 402 100 201	Sada pevných nožů E 501 VM (18 ks)	6 790,00	8 215,90
BU 402 200 102	Sada volných nožů E 501 LM (34 ks)	9 590,00	11 603,90
BU 402 300 102	Sada Double-cut nožů E 501 DC (32 ks)	7 790,00	9 425,90

Profesionální vertikutátor **ELIET E 750**

009



Motor - výkon	Honda GX 270, 9,0k
Pracovní záběr vertikutace	75 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné / volné / Double-cut nože
Počet nožů / tloušťka nožů	25 / 3 mm - 48 / 2,5 mm - 44 / 1,5 mm
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	80 kg
Rozměry stroje	1300 x 910 x 1050 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 009 010 207	E 750 , 9,0k., Honda GX270, pevné nože	91 900,00	111 199,00
MA 009 020 207	E 750 , 9,0k., Honda GX270, volné nože	99 900,00	120 879,00
MA 009 030 207	E 750 , 9,0k., Honda GX270, Double-cut nože	93 900,00	113 619,00
BU 402 100 202	Sada pevných nožů E 750 VM (25 ks)	9 290,00	11 240,90
BU 402 200 103	Sada volných nožů E 750 LM (48 ks)	13 290,00	16 080,90
BU 402 300 103	Sada Double-cut nožů E 750 DC (44 ks)	11 190,00	13 539,90
MA 009 001 001	Tažené provedení (za travní traktor) - příplatek	13 590,00	16 443,90

Profesionální vertikutátory s pojezdem **ELIET E 450 ZR / E 550 ZR / E 650 ZR**

037 / 035 / 038



Motor - výkon	Honda GX (5,5 / 6,5 / 9,0k) / DC 56V
Pracovní záběr vertikutace	45 cm / 55 cm / 65 cm
Pracovní rychlost pojezdu	2,8 km/h
Provedení nožů - vertikutační hřídele	Double-cut nože
Počet nožů	54 / 66 / 78 ks
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	85 / 93 / 120 kg
Rozměry stroje	1230 x 630 / (730) / (820) x 1050 mm

Obj.č.	Model - typ, označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 037 010 205	E 450 ZR , 5,5k., Honda GX 160, Double-cut nože	79 900,00	96 679,00
MA 037 010 802	E 450 ZR DC E-POWER , 4,5k., E-DC 56V, Double-cut nože	88 900,00	107 569,00
MA 001 001 051	EGO Li-ion Baterie 56V - 5 Ah (BA2800T)	7 429,75	8 990,00
MA 001 001 052	EGO Li-ion Baterie 56V - 10 Ah (BA5600T)	14 702,48	17 790,00
MA 001 001 050	Rychlonabíječka EGO CH5500E	2 966,94	3 590,00
MA 035 010 206	E 550 ZR , 6,5k., Honda GX 200, Double-cut nože	89 900,00	108 779,00
MA 038 010 208	E 650 ZR , 9,0k., Honda GX 270, Double-cut nože	105 900,00	128 139,00
BU 402 100 454	Sada Double-cut nožů E 450 ZR DC (54 ks)	8 190,00	9 909,90
BU 402 100 400	Sada Double-cut nožů E 550 ZR DC (66 ks)	10 390,00	12 571,90
BU 402 100 478	Sada Double-cut nožů E 650 ZR DC (78 ks)	11 790,00	14 265,90



Profesionální dosévací - regenerační stroj **ELIET DZC 450**

033

 	Motor - výkon	Honda GX 200, 6,5k		
	Převodovka	mechanická		
	Pracovní záběr	45 cm		
	Pojezdová rychlost	2,0 km/h		
	Počet nožů / průměr nožového rotoru	45 / 230 mm		
	Objem zásobníku osiva	50 litrů		
	Průchodnost osiva - nastavení dávky výsevu	0 - 35 gr/m ²		
	Doporučená hloubka výsevu - nastavitelná	8 - 10 mm		
	Vzdálenost výsevu	27 mm		
	Hmotnost	125 kg		
	Rozměry stroje	1430 x 650 x 950 mm		

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 033 010 206	DZC 450, 6,5k., Honda GX200	129 000,00	156 090,00
MA 033 001 001	Nádoba pro nastavení výsevu, pro DZC 450	2 190,00	2 649,90
BU 402 300 145	Sada náhradních nožů DZC 450 (45 ks)	14 190,00	17 169,90

Profesionální dosévací - regenerační stroj **ELIET DZC 600**

028


	Motor - výkon	Honda GX 270, 9,0k		
	Převodovka	mechanická		
	Pracovní záběr	60 cm		
	Pojezdová rychlost	2,4 km/h		
	Počet nožů / průměr nožového rotoru	57 / 260mm		
	Průchodnost osiva - nastavení dávky výsevu	0 - 31 gr/m ²		
	Objem zásobníku osiva	70 litrů		
	Doporučená hloubka výsevu - nastavitelná	8 - 10 mm		
	Vzdálenost výsevu	22 mm		
	Hmotnost	129 kg		
	Rozměry stroje	1550 x 760 x 1020 mm		

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 028 020 207	DZC 600, 9,0k., Honda GX270	165 900,00	200 739,00
MA 028 001 007	Nádoba pro nastavení výsevu, pro DZC 600, > 2023	2 290,00	2 770,90
BU 402 300 138	Sada náhradních nožů DZC 600 (38 ks), > 2023	11 790,00	14 265,90
BU 402 303 338	Sada náhradních Tungsten nožů DZC 600 (38 ks), > 2023	16 290,00	19 710,90

Kombinované secí stroje

ELIET®

12/16

Secí stroj **ELIET GZC 750 HST**

016

	Motor - výkon	Honda GX 200, 6,5k	
	Převodovka	hydrostatická	
	Pracovní záběr	75 cm	
	Provedení bran - počet hřebů	hřebenové vibrační brány - 6 a 7	
	Frekvence kmitů vibračních bran	407 / 590 za min	
	Pracovní hloubka	0 - 70 mm	
	Zásobník osiva - objem nádoby	61 l.	
	Průchodnost osiva - nastavení výsevu	0 - 100 gr/m ²	
	Hmotnost	385 kg	
	Rozměry stroje	1990 x 820 x 1140 mm	
Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 016 011 206	GZC 750 HST , 6,5k., Honda GX 200, hydrostat	289 000,00	349 690,00
BG 601 002 000	Přídavné přední závaží 20 kg (1 ks), celkem lze připevnit 4 ks	2 890,00	3 496,90
MA 016 001 022	Stupačka	7 790,00	9 425,90
MA 016 001 016	Nádoba pro nastavení výsevu, pro GZC 750	2 490,00	3 012,90
MA 016 001 019	Stěrky válce (zadní)	4 190,00	5 069,90
MA 016 001 021	Stěrky válců (přední)	4 890,00	5 916,90
MA 016 001 011	Hladký zadní válec - příplatek (GZC 750)	7 990,00	9 667,90

Secí stroj **ELIET GZC 1000 HST**

016

	Technická specifikace shodná s GZC 750 HST, mimo:		
	Motor - výkon	Honda GX 270, 9,0k	
	Pracovní záběr	100 cm	
	Provedení bran - počet hřebů	hřebenové vibrační brány - 10 a 11	
	Zásobník osiva - objem nádoby	90 l.	
	Hmotnost	415 kg	
	Rozměry stroje	1990 x 1140 x 1140 mm	
Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 016 011 208	GZC 1000 HST , 9,0k., Honda GX 270, hydrostat	299 000,00	361 790,00
BG 601 002 000	Přídavné přední závaží 20 kg (1 ks), celkem lze připevnit 4 ks	2 890,00	3 496,90
MA 016 001 023	Stupačka	8 290,00	10 030,90
MA 016 001 017	Nádoba pro nastavení výsevu, pro GZC 1000	2 890,00	3 496,90
MA 016 001 018	Stěrky válce (zadní)	4 790,00	5 795,90
MA 016 001 020	Stěrky válců (přední)	5 790,00	7 005,90
MA 016 001 010	Hladký zadní válec - příplatek (GZC 1000)	10 290,00	12 450,90

Ořezávač **ELIET KS 300 PRO HD Heavy Duty**

010



Motor - výkon	Honda GX 160, 5,5k / DC 56V
Pohon	klínovým řemenem
Rychlost otáčení nože	2550 ot. / min
Průměr nože, materiál	300 mm / 50SiCr7
Maximální hloubka řezu	110 mm
Nastavení nože	0° - 25° - 45°
Hmotnost	37 kg
Rozměry stroje	1250 x 460 x 900 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 010 022 205	Ořezávač KS 300 PRO HD Heavy Duty , 5,5k, Honda GX 160	44 900,00	54 329,00
MA 010 020 802	Ořezávač KS 300 PRO E-POWER , 4,5k., E-DC 56V	45 900,00	55 539,00
MA 001 001 051	EGO Li-ion Baterie 56V - 5 Ah (BA2800T)	7 429,75	8 990,00
MA 001 001 052	EGO Li-ion Baterie 56V - 10 Ah (BA5600T)	14 702,48	17 790,00
MA 001 001 050	Rychlonabíječka EGO CH5500E	2 966,94	3 590,00
MA 010 001 003	Přední dvojité kolo pro KS 300	1 990,00	2 407,90
BU 103 200 200	8-zubý kotoučový nůž, 300 mm	1 390,00	1 681,90
BU 103 100 200	STD nůž (rovný) pro KS 300	490,00	592,90


Slupovač trávního drnu **ELIET TURFAWAY 600**

031



Motor - výkon	Honda GX 200, 6,5k
Pracovní pojízdná rychlost	0 - 4,0 km/h vpřed / vzad
Počet kmitů - rychlost	800 / min
Pracovní šířka / šíře nože / zdvih	600 mm / 300 mm / 38 mm
Maximální hloubka řezu	60 mm
Hmotnost	195 kg
Rozměry stroje	1450 x 620 x 990 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 031 010 206	Slupovač trávniku TURFAWAY 600 Cross Country , 6,5k, Hydro	189 000,00	228 690,00
MA 031 020 206	Slupovač trávniku TURFAWAY 600 On Wheels , 6,5k, Hydro	189 000,00	228 690,00
MA 031 001 001	Držák závaží, pro BG 601 002 000	1 990,00	2 407,90
BG 601 002 000	Závaží (20kg), 1 ks	2 890,00	3 496,90
BU 105 041 150	STD Turf Away 600 nůž (30 / 30cm)	4 290,00	5 190,90

Mobilní vyrývač - obrývač hran trávníku **ELIET Edge Styler PRO**

022

	Motor - výkon	Honda GX120 4,0k.	
	Pohon	klínovým řemenem	
	Rychlost kmitů nože - počet cyklů	1000 cyklů / min	
	Pojezd, pohon, pojezdová rychlost	ano / řemenem, 0,9 km / hod.	
	Hmotnost	92 kg	
	Standardní výbava	standardní nůž L=14cm, typ 4 = VVVV	
	Rozměry stroje	1250 x 540 x 915 mm	
Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 022 020 203	Mobilní vyrývač - obrývač hran Edge Styler PRO , 4,0k. GX120	69 900,00	84 579,00
MA 010 001 006	Edge - řezný kit (reciproční kotoučový řez)	11 990,00	14 507,90
MA 022 001 005	Držák závaží, pro BG 601 002 000	1 590,00	1 923,90
BG 601 002 000	Závaží (20kg), 1 ks	2 890,00	3 496,90


Nože pro mobilní vyrývač - obrývač hran trávníku

ELIET®


15/16

Nože pro mobilní vyrývač - obrývač **ELIET** Edge Styler PRO

104




Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
--------	---------------------------------	------------	---------------



B=5cm




BU 104 100 100	Standardní nůž L=8cm, typ 1 = V	1 190,00	1 439,90
BU 104 100 200	Standardní nůž L=10cm, typ 2 = VV	1 250,00	1 512,50
BU 104 100 300	Standardní nůž L=12cm, typ 3 = VVV	1 290,00	1 560,90
BU 104 100 400	Standardní nůž L=14cm, typ 4 = VVVV	1 390,00	1 681,90
BU 104 100 500	Standardní nůž L=16cm, typ 5 = VVVVV	1 690,00	2 044,90



L=10cm




BU 104 101 100	Rovný nůž - řezací	990,00	1 197,90
----------------	--------------------	---------------	----------



L=8cm

BU 104 102 100	"U" nůž, B=3,5cm	1 390,00	1 681,90
BU 104 102 200	"U" nůž, B=5,0cm	1 390,00	1 681,90



B=3cm

BU 104 103 100	Koutový nůž L=8cm, typ 1 = V	1 390,00	1 681,90
BU 104 103 200	Koutový nůž L=10cm, typ 2 = VV	1 290,00	1 560,90
BU 104 103 300	Koutový nůž L=12cm, typ 3 = VVV	1 390,00	1 681,90
BU 104 103 400	Golfový nůž na bunkry	1 890,00	2 286,90
BU 104 104 100	Klínový nůž	1 690,00	2 044,90
BU 104 104 202	Nůž pro kabelové (zářezové) pokládání, 5cm	4 690,00	5 674,90
BU 104 104 300	Reciproční nůž	4 390,00	5 311,90

Komunální vysavače listí a drobného odpadu

ELIET®

16/16


Komunální vysavač **ELIET** Truck Loader

027 / 015



Motor - výkon	B&S Vangurad, 18,0k / 23,0k, elektrostart
Výkon - rychlost vzduchu	108m ³ / min - 260 km/h
Průměr turbíny - tloušťka	450 mm - ocel 3 mm
Průměr lopatkového kola - tloušťka	380 mm - ocel 5 mm
Vyhazovací komín - průměr / otočitelný	200 mm / 360°
Sací hadice, průměr - délka	200 mm - 3,5 m
Hmotnost	90 / 160 kg
Rozměry stroje TL Pro 450	980 x 790 x 1520 mm
Rozměry stroje TL Pro 450 HD	1140 x 800 x 1430 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 027 010 209	Truck Loader TL Pro 450 , 13k., Honda GX390	119 000,00	143 990,00
MA 027 010 113	Truck Loader TL Pro 450 , 18k., B&S Vanguard V-Twin, ES	159 000,00	192 390,00
MA 027 010 117	Truck Loader TL Pro 450 , 23k., B&S Vanguard V-Twin, ES	189 000,00	228 690,00
MA 027 001 004	Prodloužení komínu (L+300mm, H+300mm), - příplatek	5 090,00	6 158,90
MA 015 010 113	Truck Loader TL Pro 450 HD , 18k., B&S Vanguard V-Twin, ES	199 000,00	240 790,00
MA 015 001 012	Prodloužení výhozu 3,5m	18 900,00	22 869,00
MA 015 001 007	Prodloužení komínu (L+300mm, H+300mm), - příplatek	5 090,00	6 158,90
MA 015 001 002	Prodloužení sací hadice o průměru 200mm (á 1 m)	3 990,00	4 827,90
MA 015 001 013	Vnitřní zesílení skeletu turbíny	5 590,00	6 763,90
MA 015 001 004	Přívěs <750kg, O1, pro TL Pro 450 HD , včetně homologace, TP	59 900,00	72 479,00



ELIET 2025/26, aktualizace 25.10.2025

Doporučené ceny jsou uvedeny v Kč bez/včetně 21% DPH, spol. AGROCAR s.r.o. si vyhrazuje právo veškerých změn. Všechny předešlé ceníky tímto ztrácejí platnost.

Obchodní zastoupení **ELIET** EUROPE nv Belgium v ČR: AGROCAR s.r.o., +420 777 119 089, www.agrocar.cz, www.eliyet.cz