





# ENERGIE Z AKUMULÁTORU

PRO TY, KTEŘÍ DO TOHO DÁVAJÍ VŠECHNO.

## TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- 
**KONSTATNÍ VÝKON**  
 Jednou z největších výhod našich akumulátorů je stálý výkon po celou dobu jejich provozu. Obvykle výkon s dobou provozu klesá. Avšak ne u produktů STIHL. Naš akumulátorový výkon zůstává konstantní.
- 
**POWER BOOST**  
 Maximální zvýšení výkonu. Díky inteligentní elektronice komunikují zařízení a akumulátory STIHL mezi sebou. Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí POWER BOOST, poskytuje akumulátor v případě potřeby po omezenou dobu dodatečný výkon nad rámec konstantního výkonu. Aby se optimálně využila kapacita akumulátoru, vrátí se zařízení po určité době zpět ke konstantnímu výkonu.
- 
**OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ**  
 Akumulátorové nářadí AP-systému STIHL je navrženo pro každodenní profesionální použití, a to i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Díky certifikaci IPX4 je chráněno proti stříkající vodě a odolá dešti.
- 
**LONG LIFE**  
 Mimořádně odolné akumulátory s dlouhou životností. Navrženy pro obzvláště vysoké nároky.



ŘEŠENÍ PRO NABÍJENÍ → 14 AP SYSTÉM → 18  
AK SYSTÉM → 28 AS SYSTÉM → 33

Upozorňujeme, že ne všechny výrobky jsou vybaveny zde uvedenými funkcemi. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější. Další vysvětlení a informace naleznete na internetové adrese [stihl.cz](http://stihl.cz).

# ODOLNÉ AKUMULÁTOROVÉ STROJE NAPŘÍČ GENERACEMI



**GACHINA LANDSCAPING, KALIFORNIE:**

## JIŽ VÍCE NEŽ DESET LET V PROVOZU: NAŠE AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ STIHL

Gachina Landscaping v Kalifornii ukazuje, jak tradice a akumulátorová technologie spojují generace. Rodinná firma ze San Mateo v Kalifornii poskytuje špičkovou péči o zeleň již více než 37 let. Společnost založili H. Jaclyn Ishimaru-Gachina a její manžel, dnes tuto rodinou firmu vedou jejich dva synové, Dominic a Michael Gachina. Celá rodina přitom spoléhá na 100% akumulátorový výkon STIHL.

 **792**  
AKUMULÁTOROVÝCH STROJŮ STIHL

 **400**  
ZAMĚSTNANCŮ V ÚDRŽBĚ ZELENĚ

**443**  
AKUMULÁTORŮ STIHL



Zde je celý příběh!



## 5 NEJVĚTŠÍCH VÝHOD AKUMULÁTORŮ:

- Méně emisí CO<sub>2</sub>
- Ochrana zdraví zaměstnanců
- Méně vibrací, méně hluku
- Ergonomický design, snadná manipulace
- Možnost začít pracovat brzy ráno








# VŽDY PŘIPRAVENO K POUŽITÍ DÍKY VHODNÉMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ ENERGIE

NAŠE NABÍJECÍ ŘEŠENÍ SE POSTARAJÍ O PLNÉ AKUMULÁTORY. KDYKOLI. KDEKOLI.

Potřebujete chytrý systém nabíjení akumulátorů, který je stejně všestranný jako váš každodenní pracovní život? STIHL má to, co hledáte: dostatek energie pro každou práci. Ať už se jedná o malou vícenásobnou nabíječku, mobilní nabíječku nebo přenosnou napájecí stanici - objevte naše inovativní řešení pro snadné nabíjení akumulátorů.

S našimi chytrými možnostmi nabíjení nejen optimalizujete dodávky energie pro svá zařízení, ale také zefektivníte svou každodenní práci. Ve středu všeho stojí dvě základní otázky: Kdy se bude nabíjet a kde se nabíjet? V závislosti na odpovědi na tyto otázky doporučujeme produkty na míru:

		 VE DNE	 V NOCI
		rychle	šetrně
 VE FIRMĚ	stacionárně	AL 501, CR 6, CM 10, CM 12,	AL 301, AL 501, CR 6, CM 10, CM 12,
 NA VOZIDLE	mobilně	AL 301-4, CB 1	AL 301-4, CB 1
 V MÍSTĚ POUŽITÍ	stacionárně	PS 3000, AL 1802 MO	-

## INOVATIVNÍ STACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ PRO NABÍJENÍ

ENERGIE VŽDY PO RUCE

### NOVINKA

#### CM 10

Řízení nabíjení pro provoz až 10 nabíječek na jednom jističovém okruhu pro dílnu nebo použití na cestách.

- Spolehlivé nabíjení až 40 akumulátorů přes noc v definovaném pořadí
- Zabraňuje nechtěnému vypnutí pojistek z důvodu přetížení
- Optimální využití stávající elektroinstalace

Rozměry (Š × V × H)	87 × 7 × 5 cm
Obj. č.	Cena (Kč)
EA08 430 7930	8.390,00

#### CM 12

Řízení nabíjení pro provoz až 12 nabíječek na jednom jističi pomocí inteligentního zapínání a vypínání.

- Spolehlivé nabíjení až 48 akumulátorů přes noc v definovaném pořadí
- Zabraňuje nechtěnému vypnutí pojistek v důsledku přetížení díky systematickému řízení
- Prioritizace tří nabíječek

Rozměry (Š × V × H)	67 × 18 × 6 cm
Obj. č.	Cena (Kč)
EA08 430 7900	28.890,00

#### CR 6

Díky nástěnnému držáku STIHL lze standardní nabíječky a rychlonabíječky ze systému AK a AP v dílně přehledněji ukládat a provozovat.

- Pro profesionální připevnění a provoz nabíječek STIHL
- Až pro 8 standardních nabíječek nebo 6 rychlonabíječek systému STIHL AK a AP.
- Jednoduchá instalace a uvedení do provozu
- Jednoduchá montáž

Rozměry (Š × V × H)	74 × 65 × 10 cm
Obj. č.	Cena (Kč)
EA08 018 0300	2.650,00

Doporučená maloobchodní cena výrobce v Kč





**DOMLUVTE SI SCHŮZKU  
SE SVÝM ODBORNÝM  
PRODEJCEM STIHL!**



Naskenujte QR kód a najdete specializovaného prodejce STIHL ve vašem okolí!

## INOVATIVNÍ MOBILNÍ ŘEŠENÍ NABÍJENÍ

### NABÍJENÍ I NA CESTÁCH



#### CB 1 NABÍJECÍ BOX

(ilustrační obrázek)

Box pro nabíjení a přepravu až 8 akumulátorů STIHL AP na vozidle. Až pro dvě nabíječky AL 301-4 (nejsou součástí balení). Certifikace IPX4.

- Lze namontovat jako podlahový box, plošinový box nebo na pick-up a přívěs.
- Nabíjení prostřednictvím externího zdroje napájení nebo příslušné zásuvky ve vozidle, včetně připojovacího kabelu.
- Úspora času díky zjednodušené manipulaci s akumulátorem: Nabíjení, přeprava a skladování
- Box s ochranou proti stříkající vodě a větráním

Rozměry (Š × V × H) 82 × 30 × 40 cm

Vlastnosti<sup>Ⓞ</sup>




Obj. č.	Cena (Kč)
EA08 018 0200	25.190,00




#### PS 3000

S přenosným napájecím zdrojem STIHL můžete provozovat výkonné kabelové nářadí i mimo dosah elektrické sítě, stejně jako nabíjet akumulátory STIHL.

- Dodávka energie kdykoli a kdekoli
- Bezemisní alternativa k benzinovému generátoru
- Nekompromisní výkon ve všech situacích
- Kompaktní konstrukce
- Bez hluku
- Odolnost proti prachu a stříkající vodě podle IP54
- Provoz bez zplodin

Trvalý výkon (kW)	3,7
Špičkový výkon (kW)	18
Kapacita (KWh)	2
Doba nabíjení (min)	180 (100 %) 144 (80 %)
Hmotnost (kg)	20,1
Vlastnosti <sup>Ⓞ</sup>	 IP54

Obj. č.	Cena (Kč)
GA02 011 8000	104.090,00



# AP SYSTÉM

ČISTÝ VÝKON PRO KAŽDODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Akumulátorový systém zaujme širokou škálou produktů, vynikajícím výkonem, vysokou spolehlivostí a všestranností. Přístroje jsou poháněny vyměnitelnými AP akumulátory nebo zádovkami akumulátory AR L, které nabízí mimořádně dlouhou provozní dobu pro profesionální použití. Stručně řečeno: systém STIHL AP znamená špičkovou kvalitu STIHL, mimořádný výkon a komplexní řešení pro správu napájení a nabíjení.

## KALKULÁTOR NÁKLADŮ NA PROVOZ AKU STROJŮ STIHL



Zjistěte, jak rychle se vám vrátí investice do akumulátorových strojů STIHL. Objevíte výhody a provozní úspory pro váš profesionální park strojů!



**APIII**  
SYSTEM

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích.



VÝDRŽ BATERIE  
NALEZNETE OD STRANY 20

NOVINKA  
AP 20NOVINKA  
AP 30

AP 200 S



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L

ENERGIE AKUMULÁTORU® (WH)				144	270	187			281	337	1.080	1.620		
---------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-------	-------	--	--

NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA																	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	80%	100%	80%	100%	80%	100%			80%	100%	80%	100%	80%	100%	Více o produktu
<b>AL 101</b>	4850 430 2520	1.160,00	Minuty	125	160	235	295	150	200			230	300	280	355	-	-	na straně 26
<b>AL 301</b>	EA09 430 5500	3.370,00	Minuty	30	50	60	80	40	55			55	80	70	90	235	295	na straně 26
<b>AL 301-4</b>	EA04 430 5500	10.390,00	Minuty	30	50	60	80	40	55			55	80	70	90	235	295	na straně 26
<b>AL 501</b>	EA09 430 5700	4.350,00	Minuty	25	40	35	50	30	45			30	45	40	55	120	160	na straně 26
<b>AL 1802 MO</b>	EA10 430 5500	17.090,00	Minuty	25	40	30	45	15	40			15	35	15	40	100	140	na straně 26

DOBY PROVOZU® A POČET ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU PŘI ŘEZÁNÍ HRANOLŮ (10 × 10 CM) AŽ ...																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu
<b>MSA 160 C-B</b>	MA03 200 0005	9.590,00	Minuty Řezů	-	-	60	300	42	210			62	310	74	370	-	-	na straně 42
<b>MSA 161 T</b>	1252 200 0067	12.390,00	Minuty Řezů	32	155	60	290	42	200			62	300	74	360	-	-	na straně 51
<b>MSA 190 T</b>	MA05 200 0016	10.690,00	Minuty Řezů	37	130	72	245	48 <sup>③</sup>	170 <sup>③</sup>			75	225	90	306	-	-	na straně 51
<b>MSA 200 C-B</b>	MA03 200 0013	11.490,00	Minuty Řezů	-	-	48	260	42	160			50	270	60	320	-	-	na straně 43
<b>MSA 220 C-B</b>	MA03 200 0022	13.090,00	Minuty Řezů	-	-	36	290	32	150			37	300	44	350	-	-	na straně 43
<b>MSA 220 TC-O</b>	MA01 200 0084	22.090,00	Minuty Řezů	16	100	23	280	21	130			24	290	34	340	-	-	na straně 50
<b>MSA 300 C-O</b>	MA02 200 0085	24.090,00	Minuty Řezů	-	-	-	-	-	-			-	-	20 <sup>③</sup>	44 <sup>④</sup>	-	-	na straně 45
<b>HTA 86</b>	LA03 200 0005	18.590,00	Minuty	32	65	42						68		82		222		na straně 61
<b>HTA 160</b>	LA01 200 0039	22.490,00	Minuty	27	67	36						70		80		277		na straně 61








DOBA PROVOZU® NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ ...																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu		
<b>HSA 100</b>	HA07 011 3534	10.690,00	Minuty		116		216	150				225		270		1.205		1.810	na straně 93	
<b>HSA 130 R</b>	4869 011 3565	16.390,00	Minuty	65 <sup>③</sup>	83 <sup>④</sup>	125 <sup>⑤</sup>	160 <sup>⑥</sup>	84 <sup>⑦</sup>	108 <sup>⑧</sup>			130 <sup>③</sup>	167 <sup>④</sup>	155 <sup>⑤</sup>	200 <sup>⑥</sup>	600 <sup>⑦</sup>	735 <sup>⑧</sup>	600 <sup>③</sup>	735 <sup>④</sup>	na straně 93
<b>HSA 140 R</b>	HA02 011 3506	17.390,00	Minuty	77 <sup>③</sup>	116 <sup>④</sup>	168 <sup>⑤</sup>	235 <sup>⑥</sup>	100 <sup>⑦</sup>	150 <sup>⑧</sup>			175 <sup>③</sup>	245 <sup>④</sup>	210 <sup>⑤</sup>	290 <sup>⑥</sup>	670 <sup>⑦</sup>	935 <sup>⑧</sup>	1.005 <sup>③</sup>	1.405 <sup>④</sup>	na straně 93
<b>HSA 140 T</b>	HA02 011 3514	16.090,00	Minuty	69 <sup>③</sup>	108 <sup>④</sup>	144 <sup>⑤</sup>	226 <sup>⑥</sup>	90 <sup>⑦</sup>	140 <sup>⑧</sup>			150 <sup>③</sup>	235 <sup>④</sup>	180 <sup>⑤</sup>	280 <sup>⑥</sup>	580 <sup>⑦</sup>	900 <sup>⑧</sup>	870 <sup>③</sup>	1.355 <sup>④</sup>	na straně 93
<b>HLA 66</b>	4859 011 2913	12.290,00	Minuty		111		214	144				223		268		760		1.110		na straně 96
<b>HLA 86</b>	4859 011 2933	15.090,00	Minuty		111		214	144				223		268		760		1.110		na straně 97
<b>HLA 140 B</b>	NOVINKA HA04 200 0039	16.690,00	Minuty	53 <sup>③</sup>	66 <sup>④</sup>	100 <sup>⑤</sup>	125 <sup>⑥</sup>	69 <sup>⑦</sup>	86 <sup>⑧</sup>			104 <sup>③</sup>	130 <sup>④</sup>	122 <sup>⑤</sup>	152 <sup>⑥</sup>	403 <sup>⑦</sup>	504 <sup>⑧</sup>	610 <sup>③</sup>	762 <sup>④</sup>	na straně 97
<b>HLA 150 B</b>	NOVINKA HA04 200 0046	19.490,00	Minuty	45 <sup>③</sup>	56 <sup>④</sup>	86 <sup>⑤</sup>	107 <sup>⑥</sup>	59 <sup>⑦</sup>	74 <sup>⑧</sup>			90 <sup>③</sup>	112 <sup>④</sup>	106 <sup>⑤</sup>	132 <sup>⑥</sup>	352 <sup>⑦</sup>	440 <sup>⑧</sup>	562 <sup>③</sup>	702 <sup>④</sup>	na straně 97
<b>KMA 135 R</b>	FA02 011 6811	12.790,00																		
s FS-KM, strunovou žací hlavou	4180 200 0718	3.480,00	Minuty	11 <sup>③</sup>	22 <sup>④</sup>	21 <sup>⑤</sup>	43 <sup>⑥</sup>	14 <sup>⑦</sup>	28 <sup>⑧</sup>			22 <sup>③</sup>	45 <sup>④</sup>	26 <sup>⑤</sup>	54 <sup>⑥</sup>	85 <sup>⑦</sup>	170 <sup>⑧</sup>	122 <sup>③</sup>	213 <sup>④</sup>	na straně 101
s FS-KM, nožem na sečení trávy	4180 200 0475	3.270,00	Minuty	23 <sup>③</sup>	39 <sup>④</sup>	48 <sup>⑤</sup>	96 <sup>⑥</sup>	30 <sup>⑦</sup>	50 <sup>⑧</sup>			50 <sup>③</sup>	100 <sup>④</sup>	60 <sup>⑤</sup>	120 <sup>⑥</sup>	170 <sup>⑦</sup>	325 <sup>⑧</sup>	250 <sup>③</sup>	450 <sup>④</sup>	
<b>KMA 200 R</b>	FA03 011 6803	14.790,00																		
s FSS-KM, strunovou žací hlavou	FA03 200 0018	3.560,00	Minuty	-	-	14 <sup>③</sup>	28 <sup>④</sup>	10 <sup>⑤</sup>	20 <sup>⑥</sup>			15 <sup>③</sup>	30 <sup>④</sup>	18 <sup>⑤</sup>	36 <sup>⑥</sup>	57 <sup>⑦</sup>	115 <sup>⑧</sup>	86 <sup>③</sup>	172 <sup>④</sup>	na straně 101
s FS-KM, nožem na sečení trávy	4180 200 0475	3.270,00	Minuty	-	-	21 <sup>③</sup>	45 <sup>④</sup>	16 <sup>⑤</sup>	32 <sup>⑥</sup>			23 <sup>③</sup>	47 <sup>④</sup>	28 <sup>⑤</sup>	56 <sup>⑥</sup>	89 <sup>⑦</sup>	178 <sup>⑧</sup>	134 <sup>③</sup>	268 <sup>④</sup>	

■ Doporučení akumulátoru  
■ Snížený výkon  
- Nekompatibilní

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost  
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použitého režimu provozu

③ Nejvyšší výkon  
④ Nejnižší výkon  
⑤ Úroveň 3  
⑥ Úroveň 2  
⑦ Úroveň 1

																			
				NOVINKA AP 20	NOVINKA AP 30	AP 200 S					AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L					
ENERGIE AKUMULÁTORU® (WH)				144	270	187					281	337	1.080	1.620					
DOBA PROVOZU® NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ ...																			
	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu	
	<b>TSA 230</b>	4864 011 6625	13.590,00	Minuty	-	-	-	-	9 <sup>ⓐ</sup>	14 <sup>ⓐ</sup>		15 <sup>ⓐ</sup>	24 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-	na straně 110	
	<b>TSA 300</b>	TA02 011 6604	23.690,00	Minuty	-	-	-	-	5 <sup>ⓐ</sup>	9 <sup>ⓐ</sup>		9 <sup>ⓐ</sup>	16 <sup>ⓐ</sup>	12 <sup>ⓐ</sup>	22 <sup>ⓐ</sup>	-	-	na straně 110	
	<b>TSA 350</b> <b>NOVINKA</b>	TA03 011 6604	27.590,00	Minuty	-	-	-	-	4 <sup>ⓐ</sup>	8 <sup>ⓐ</sup>		8 <sup>ⓐ</sup>	15 <sup>ⓐ</sup>	11 <sup>ⓐ</sup>	20 <sup>ⓐ</sup>	-	-	na straně 110	
	<b>TSA 500 B</b> <b>NOVINKA</b>	TA01 011 6604	37.790,00	Minuty	-	-	-	-	8 <sup>ⓐⓑ</sup>	16 <sup>ⓐⓑ</sup>		15 <sup>ⓐⓑ</sup>	30 <sup>ⓐⓑ</sup>	20 <sup>ⓐⓑ</sup>	30 <sup>ⓐⓑ</sup>	-	-	na straně 111	
	<b>FSA 86 R</b>	FA05 011 5704	8.690,00	Minuty	-	30 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	na straně 147	
	s kovovým nástrojem	-	-	Minuty	-	30 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	s plastovým nožem	-	-	Minuty	-	60 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	<b>FSA 110 R</b>	FA07 011 5723	9.090,00	Minuty	25 <sup>ⓐ</sup>	45 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>	65 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>		50 <sup>ⓐ</sup>	100 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>	120 <sup>ⓐ</sup>	210 <sup>ⓐ</sup>	400 <sup>ⓐ</sup>	290 <sup>ⓐ</sup>	570 <sup>ⓐ</sup>
	s kovovým nástrojem	-	-	Minuty	25 <sup>ⓐ</sup>	45 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>	65 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>		50 <sup>ⓐ</sup>	100 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>	120 <sup>ⓐ</sup>	210 <sup>ⓐ</sup>	400 <sup>ⓐ</sup>	290 <sup>ⓐ</sup>	570 <sup>ⓐ</sup>
	s plastovým nožem	-	-	Minuty	50 <sup>ⓐ</sup>	90 <sup>ⓐ</sup>	100 <sup>ⓐ</sup>	130 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>	120 <sup>ⓐ</sup>		100 <sup>ⓐ</sup>	200 <sup>ⓐ</sup>	120 <sup>ⓐ</sup>	240 <sup>ⓐ</sup>	420 <sup>ⓐ</sup>	800 <sup>ⓐ</sup>	580 <sup>ⓐ</sup>	1.140 <sup>ⓐ</sup>
	<b>FSA 120</b>	FA08 200 0000	12.190,00	Minuty	30 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>	45 <sup>ⓐ</sup>	75 <sup>ⓐ</sup>	40 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>		60 <sup>ⓐ</sup>	110 <sup>ⓐ</sup>	70 <sup>ⓐ</sup>	130 <sup>ⓐ</sup>	210 <sup>ⓐ</sup>	400 <sup>ⓐ</sup>	280 <sup>ⓐ</sup>	490 <sup>ⓐ</sup>
	s nožem na sečení trávy	-	-	Minuty	30 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>	45 <sup>ⓐ</sup>	75 <sup>ⓐ</sup>	40 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>		60 <sup>ⓐ</sup>	110 <sup>ⓐ</sup>	70 <sup>ⓐ</sup>	130 <sup>ⓐ</sup>	210 <sup>ⓐ</sup>	400 <sup>ⓐ</sup>	280 <sup>ⓐ</sup>	490 <sup>ⓐ</sup>
	<b>FSA 135</b>	FA01 200 0024	16.190,00	Minuty	23 <sup>ⓐ</sup>	39 <sup>ⓐ</sup>	48 <sup>ⓐ</sup>	96 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>		50 <sup>ⓐ</sup>	100 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>	120 <sup>ⓐ</sup>	170 <sup>ⓐ</sup>	330 <sup>ⓐ</sup>	256 <sup>ⓐ</sup>	458 <sup>ⓐ</sup>
	s nožem na sečení trávy	-	-	Minuty	23 <sup>ⓐ</sup>	39 <sup>ⓐ</sup>	48 <sup>ⓐ</sup>	96 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>		50 <sup>ⓐ</sup>	100 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>	120 <sup>ⓐ</sup>	170 <sup>ⓐ</sup>	330 <sup>ⓐ</sup>	256 <sup>ⓐ</sup>	458 <sup>ⓐ</sup>
	<b>FSA 200</b>	-	-	Minuty	-	-	15 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>	10 <sup>ⓐ</sup>	20 <sup>ⓐ</sup>		16 <sup>ⓐ</sup>	32 <sup>ⓐ</sup>	20 <sup>ⓐ</sup>	40 <sup>ⓐ</sup>	64 <sup>ⓐ</sup>	127 <sup>ⓐ</sup>	96 <sup>ⓐ</sup>	192 <sup>ⓐ</sup>
	s kovovým nástrojem	-	-	Minuty	-	-	15 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>	10 <sup>ⓐ</sup>	20 <sup>ⓐ</sup>		16 <sup>ⓐ</sup>	32 <sup>ⓐ</sup>	20 <sup>ⓐ</sup>	40 <sup>ⓐ</sup>	64 <sup>ⓐ</sup>	127 <sup>ⓐ</sup>	96 <sup>ⓐ</sup>	192 <sup>ⓐ</sup>
	s nožem na sečení trávy	FA03 200 0015	20.390,00	Minuty	-	-	28 <sup>ⓐ</sup>	57 <sup>ⓐ</sup>	16 <sup>ⓐ</sup>	32 <sup>ⓐ</sup>		30 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>	35 <sup>ⓐ</sup>	70 <sup>ⓐ</sup>	112 <sup>ⓐ</sup>	223 <sup>ⓐ</sup>	160 <sup>ⓐ</sup>	335 <sup>ⓐ</sup>
	<b>FSA 400</b>	-	-	Minuty	-	-	-	-	-	-		12 <sup>ⓐ</sup>	20 <sup>ⓐ</sup>	15 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	s kovovým nástrojem	-	-	Minuty	-	-	-	-	-	-		12 <sup>ⓐ</sup>	20 <sup>ⓐ</sup>	15 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	s plastovým nožem	-	-	Minuty	-	-	-	-	-	-		16 <sup>ⓐ</sup>	29 <sup>ⓐ</sup>	20 <sup>ⓐ</sup>	40 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	s nožem na sečení trávy	FA09 200 0007	23.490,00	Minuty	-	-	-	-	-	-		12 <sup>ⓐ</sup>	20 <sup>ⓐ</sup>	15 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	<b>FSA 400 K</b>	FA09 200 0008	23.490,00	Minuty	-	-	-	-	-	-		20 <sup>ⓐ</sup>	40 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	s nožem na sečení trávy	-	-	Minuty	-	-	-	-	-	-		20 <sup>ⓐ</sup>	40 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	<b>RGA 140</b>	FA02 200 0029	20.990,00	Minuty	13 <sup>ⓐ</sup>	22 <sup>ⓐ</sup>	48 <sup>ⓐ</sup>	96 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>		50 <sup>ⓐ</sup>	100 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>	120 <sup>ⓐ</sup>	190 <sup>ⓐ</sup>	380 <sup>ⓐ</sup>	255 <sup>ⓐ</sup>	455 <sup>ⓐ</sup>
	<b>SGA 85</b>	4854 011 7010	18.090,00	Minuty	-	770	-	1.440	-	1.000		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BGA 86</b>	BA02 011 5903	7.240,00	Minuty	14 <sup>ⓐ</sup>	81 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	144 <sup>ⓐ</sup>	18 <sup>ⓐ</sup>	105 <sup>ⓐ</sup>		26 <sup>ⓐ</sup>	150 <sup>ⓐ</sup>	31 <sup>ⓐ</sup>	175 <sup>ⓐ</sup>	95 <sup>ⓐ</sup>	580 <sup>ⓐ</sup>	148 <sup>ⓐ</sup>	910 <sup>ⓐ</sup>
	<b>BGA 100</b>	4866 011 5905	13.490,00	Minuty	9 <sup>ⓐ</sup>	51 <sup>ⓐ</sup>	19 <sup>ⓐ</sup>	99 <sup>ⓐ</sup>	12 <sup>ⓐ</sup>	66 <sup>ⓐ</sup>		20 <sup>ⓐ</sup>	103 <sup>ⓐ</sup>	24 <sup>ⓐ</sup>	123 <sup>ⓐ</sup>	80 <sup>ⓐ</sup>	400 <sup>ⓐ</sup>	110 <sup>ⓐ</sup>	595 <sup>ⓐ</sup>
	<b>BGA 160</b>	BA09 011 5903	8.690,00	Minuty	8 <sup>ⓐ</sup>	58 <sup>ⓐ</sup>	14 <sup>ⓐ</sup>	106 <sup>ⓐ</sup>	10 <sup>ⓐ</sup>	75 <sup>ⓐ</sup>		15 <sup>ⓐ</sup>	110 <sup>ⓐ</sup>	17 <sup>ⓐ</sup>	130 <sup>ⓐ</sup>	56 <sup>ⓐ</sup>	430 <sup>ⓐ</sup>	85 <sup>ⓐ</sup>	670 <sup>ⓐ</sup>
	<b>BGA 300</b>	BA03 011 5914	20.090,00	Minuty	-	-	9 <sup>ⓐ</sup>	24 <sup>ⓐ</sup>	13 <sup>ⓐ</sup>	16 <sup>ⓐ</sup>		10 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	12 <sup>ⓐ</sup>	29 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>	105 <sup>ⓐ</sup>	65 <sup>ⓐ</sup>	150 <sup>ⓐ</sup>
	<b>BRA 200</b> <b>NOVINKA</b>	BA11 011 5900	14.990,00	Minuty	25 <sup>ⓐ</sup>	105 <sup>ⓐ</sup>	14 <sup>ⓐ</sup>	100 <sup>ⓐ</sup>	10 <sup>ⓐ</sup>	65 <sup>ⓐ</sup>		14 <sup>ⓐ</sup>	97 <sup>ⓐ</sup>	16 <sup>ⓐ</sup>	115 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	<b>BRA 280 B</b> <b>NOVINKA</b>	BA11 011 5920	17.290,00	Minuty	-	-	10 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	13 <sup>ⓐ</sup>	16 <sup>ⓐ</sup>		10 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	12 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	<b>BRA 600 B</b> <b>NOVINKA</b>	BA07 011 5910	27.290,00	Minuty	-	-	11 <sup>ⓐⓑ</sup>	22 <sup>ⓐⓑ</sup>	12 <sup>ⓐⓑ</sup>	18 <sup>ⓐⓑ</sup>		15 <sup>ⓐⓑ</sup>	29 <sup>ⓐⓑ</sup>	18 <sup>ⓐⓑ</sup>	34 <sup>ⓐⓑ</sup>	-	-	-	-
	<b>SHA 140</b>	SA07 011 7104	9.090,00	Minuty	19 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>	37 <sup>ⓐ</sup>	58 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	39 <sup>ⓐ</sup>		38 <sup>ⓐ</sup>	60 <sup>ⓐ</sup>	44 <sup>ⓐ</sup>	71 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	<b>KGA 770</b>	4860 011 4706	22.290,00	Minuty	-	129	-	250	-	168		-	260	-	312	-	-	-	-
	<b>REA 100 PLUS</b>	RA01 011 7611	8.490,00	Minuty	-	-	13 <sup>ⓐ</sup>	43 <sup>ⓐ</sup>	12 <sup>ⓐ</sup>	30 <sup>ⓐ</sup>		14 <sup>ⓐ</sup>	45 <sup>ⓐ</sup>	17 <sup>ⓐ</sup>	50 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	<b>SEA 100 L</b>	SA04 011 7311	6.940,00	Minuty	13 <sup>ⓐ</sup>	22 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	42 <sup>ⓐ</sup>	17 <sup>ⓐ</sup>	29 <sup>ⓐ</sup>		26 <sup>ⓐ</sup>	44 <sup>ⓐ</sup>	32 <sup>ⓐ</sup>	53 <sup>ⓐ</sup>	-	-	-	-
	<b>SBA 140 B</b> <b>NOVINKA</b>	VA09 011 8900	23.390,00	Minuty	-	60	-	110	-	76		-	115	-	137	-	442	-	664
DOBA PROVOZU® A DOSAHU NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU PŘI STRÍHÁNÍ VĚTVÍ AŽ ...																			
	<b>ASA 130</b> (Ø 35 mm) <b>NOVINKA</b>	VA07 011 6201	18.790,00	Řezů	-	-	-	10.000	7.500		-	11.000	-	13.000	-	-	-	-	na straně 64
	<b>ASA 140</b> (Ø 45 mm) <b>NOVINKA</b>	VA08 011 6201	23.490,00	Řezů	-	-	-	8.500	6.000		-	9.000	-	11.000	-	-	-	-	na straně 64

■ Doporučení akumulátoru  
 ■ Snížený výkon  
 - Nekompatibilní

! Jen do vyprodání zásob!

ⓐ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost  
 ⓑ Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použitého režimu provozu

ⓓ Nejvyšší výkon  
 ⓔ Nejnižší výkon  
 ⓕ Úroveň 3  
 ⓖ Úroveň 2

ⓗ Úroveň 1  
 ⓘ Boost  
 ⓙ Normální provoz

ⓚ Doba provozu při typickém pracovním materiálu a postupu pro dané zařízení; nejedná se o dobu provozu při plném zatížení  
 ⓛ Vztahuje se na dva akumulátory AP

																	
<b>ENERGIE AKUMULÁTORU<sup>①</sup> (Wh)</b>				144	270	187			281	337	1.080	1.620					
<b>DOSAH NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ ...</b>																	
	<b>Obj. č.</b>	<b>Cena (Kč)</b>	<b>Jednotka</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>Více o produktu</b>	
	<b>RMA 443 PV</b>	WA40 011 1410	19.890,00	m <sup>2</sup>		270	510		360		530	640	-	-	-	-	na straně 125
	<b>RMA 448 PV</b>	WA41 011 1420	21.590,00	m <sup>2</sup>		260	480		340		510	610	-	-	-	-	na straně 125
	<b>RMA 453 PV</b>	WA42 011 1400	23.590,00	m <sup>2</sup>		230	430		300		450	540	-	-	-	-	na straně 125
	<b>RMA 756 V</b>	WA71 011 1400	65.990,00	m <sup>2</sup>	-	-	610 <sup>②</sup>		410 <sup>②</sup>		640 <sup>②</sup>	765 <sup>②</sup>	-	-	-	-	na straně 129

## PŘÍSLUŠENSTVÍ AP-SYSTÉMU





### AP AKUMULÁTORY

#### AP AKUMULÁTORY


- Výkonné lithium-iontové akumulátory
- Indikace stavu nabití pomocí 4 zelených LED diod
- Nízká hmotnost
- Možné použití v dešti<sup>④</sup>

Vhodné pro veškerá zařízení z akumulátorové řady AP.  
Ideální pro každodenní použití, a to i za nepříznivého počasí.




	<b>Obj. č.</b>	<b>Cena (Kč)</b>	<b>Energie akumulátoru<sup>①</sup> (Wh)</b>	<b>Max. napětí (V)</b>	<b>Jmenovité napětí (V)</b>	<b>Hmotnost<sup>③</sup> (kg)</b>	<b>Max. výkon</b>				
<b>AP 20 NOVINKA</b>	4850 400 6536	5.040,00	144	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓
<b>AP 30 NOVINKA</b>	4850 400 6546	7.840,00	270	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓
<b>AP 200 S</b>	4850 400 6565	5.940,00	187	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓
<b>AP 300 S</b>	4850 400 6575	8.990,00	281	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓
<b>AP 500 S</b>	EA01 400 6505	11.890,00	337	40	36	2,0	++++	✓	✓	✓	✓


#### Konstantní výkon

 Konstantní výkon bez ohledu na stav nabití akumulátoru díky inteligentní elektronice.


#### Power Boost

 Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí POWER BOOST, poskytuje akumulátor v případě potřeby po omezenou dobu dodatečný výkon nad rámec konstantního výkonu.

#### Certifikace IPX4

 Norma IPX4 potvrzuje již dříve interně prokázanou ochranu výrobků proti vodě stříkající ze všech stran.

#### Long Life

 Mimořádně odolné akumulátory s velmi dlouhou životností. Navrženo pro obzvláště vysoké požadavky.

■ Doporučení akumulátoru  
■ Snížený výkon  
- Nekompatibilní

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost  
② Vztahuje se na dva akumulátory AP





### AR L AKUMULÁTORY

#### AR L AKUMULÁTORY

- Robustní lithium-iontové akumulátory s velmi vysokou energetickou kapacitou pro dlouhou dobu provozu
- Indikace stavu nabití pomocí 6 zelených LED diod
- Možné použití v dešti<sup>④</sup>
- Pohodlný nosný systém jako příslušenství

S možností přímého propojení s BGA 300. Mimo to je vhodný pro akumulátorové nářadí se zdíčkou společně s nosným systémem AR L a přípojným vodičem AR L a také pro nářadí s prostorem pro akumulátor ve spojení s adaptérem AP.



	<b>Obj. č.</b>	<b>Cena (Kč)</b>	<b>Energie akumulátoru<sup>①</sup> (Wh)</b>	<b>Max. napětí (V)</b>	<b>Jmenovité napětí (V)</b>	<b>Hmotnost<sup>③</sup> (kg)</b>	<b>Max. výkon</b>				
<b>AR L akumulátory bez přípojného vodiče AR L, adaptéru AP a zádového systému AR L</b>											
<b>AR 2000 L</b>	4871 400 6515	30.590,00	1.080	40	36	7,6	+++	✓	-	✓	✓
<b>AR 3000 L</b>	4871 400 6525	49.790,00	1.620	40	36	9,7	+++	✓	-	✓	✓
<b>Sady akumulátorů AR L s přípojného vodiče AR L a adaptéru AP s přípojným vodičem AR L a adaptérem AP</b>											
<b>Set AR 2000 L</b>	4871 200 0008	32.690,00	-	40	36	-	+++	✓	-	✓	✓
<b>Set AR 3000 L</b>	4871 200 0009	51.890,00	-	40	36	-	+++	✓	-	✓	✓

## OD NABÍJENÍ AŽ PO SKLADOVÁNÍ: SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S AKUMULÁTORY!

Nabíjení našich lithium-iontových akumulátorů je rychlé a snadné. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel: Akumulátory by se měly vždy nabíjet pokud možno při pokojové teplotě. Pokud chcete akumulátor nabíjet mimo budovu, dbejte na to, aby nebyl při nabíjení vystaven přímému slunečnímu záření. Kromě toho obvykle stačí nabít akumulátor na přibližně 80% kapacity. To vám může ušetřit spoustu času, zejména když spěcháte.

Při přepravě a skladování akumulátorů byste také měli dbát na správnou teplotu. Zde je optimální, když panují mírné teploty (optimálně kolem 20 °C). Pro skladování doporučujeme akumulátor nabít na dvě rozsvícené LED diody, popř. částečně vybit. Tento stav nabití se ukázal jako ideální pro skladování akumulátorů.

④ Hmotnost bez nosného systému  
③ Použití za deště, např. pomocí BGA 300 nebo jiných produktů schválených pro použití za deště.



NABÍJEČKA	AL 101	AL 301	AL 301-4	AL 501	NOVINKA AL 1802 MO
Akumulátorový systém	AK, AP	AK, AP, AR L	AP, AR L	AK, AP, AR L	AP, AR L omezeně
Typ	Nabíječka	Nabíječka	Nabíječka	Nabíječka pro rychlé nabíjení	Nabíječka pro rychlé nabíjení
Nabíjecí výkon (W)	68	276	276	510	1.785
Nabíjecí proud (A)	1,6	6,5	6,5	12	42 (sekvenčně)
Hmotnost (kg)	0,7	1,1	4,4	1,3	7,2
Počet slotů	1	1	4	1	2
LED	✓	✓	na slot	✓	na slož vč.
Montáž ve vozidle	-	✓	✓	✓	✓
Ochrana proti stříkající vodě podle IPX 4	-	-	-	-	✓
Aktivní chlazení akumulátorů	-	✓	-	✓	✓
<b>Kompatibilita</b>					
CR 6	✓	✓	-	✓	-
CM 12	✓	✓	✓	✓	✓Ⓜ
CM 10	✓	✓	✓	✓	-
CB 1	-	-	✓	-	-
PS 3000	✓	✓	✓	✓	✓
Popis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompatibilní se všemi akumulátory STIHL AK a AP</li> <li>Rychle čitelná indikace provozního stavu pomocí LED</li> <li>Navíjení kabelu s upínací páskou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vhodné pro všechny akumulátory STIHL AK, AP a AR</li> <li>S držákem pro praktickou montáž na stěnu a ukládání kabelu</li> <li>Šetrné nabíjení akumulátoru pomocí aktivního chlazení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vícenásobná nabíječka pro akumulátory ze systému STIHL AP</li> <li>Použití ve vozidle, dílně nebo kanceláři</li> <li>Sekvenční nabíjení až 4 akumulátorů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vhodné pro všechny akumulátory STIHL AK, AP a AR</li> <li>Šetrné nabíjení akumulátoru pomocí aktivního chlazení</li> <li>Nabíjecí proud 12 A pro velmi krátkou dobu nabíjení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výkonná dvojitá nabíječka pro rychlé nabíjení 2 akumulátorů ze systému STIHL AP</li> <li>1 × 42 A nebo 2 × 21 A nabíjecí proud pro velmi krátkou dobu nabíjení</li> <li>Nabíjení v dílně, na cestách ve vozidle a venku</li> </ul>
Montáž na stěnu	✓	✓	✓	✓	✓
Objednací číslo a cena (Kč)	4850 430 2520 1.160,00	EA09 430 5500 3.370,00	EA04 430 5500 10.390,00	EA09 430 5700 4.350,00	EA10 430 5500 17.090,00

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

M = mobilní  
O = venkovní✓ Vhodné  
Ⓜ Omezené  
- NepřípustnéⓂ Maximálně 2 × 2 AL 501  
Ⓜ Maximálně 2 × 3 AL 501  
Ⓜ Maximálně 1 × 1 AL 1802 MO

## PŘÍSLUŠENSTVÍ AP-SYSTÉMU

	Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
<b>Nosný systém AP</b>			
	4850 490 0400	2.100,00	Komfortní, lehké nosné popruhy až pro dva akumulátory AP. Využitelné v kombinaci s pouzdem na opasek AP s přípojovacím kabelem jako alternativa pro napojení akumulátoru AR L. Vhodné pro nářadí se zdírkou a nářadí s prostorem pro akumulátor.
<b>Nosný systém AR L</b>			
	4871 490 0400	3.860,00	Nosný systém k upevnění AR 2000 L a AR 3000 L bez použití nářadí. S ramenními popruhy s možností nastavení 3 délek pro individuální nastavení velikosti a pohyblivým bederním popruhem pro ergonomický způsob práce. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s přípojným vodičem a volitelně s adaptérem AP.
<b>Přípojný vodič pro akumulátory AR L</b>			
	4871 440 2000	3.470,00	K přenosu energie při nabíjení akumulátoru AR L a při provozu akumulátorového nářadí. Délka kabelu 180 cm.
<b>Zátka</b>			
	4850 432 2301	86,00	Chrání před prachem a nečistotami při delším skladování. Pro akumulátorová zařízení s konektorem, jako např. BGA 100, HSA 130 R a HSA 130 T.
<b>Kryt pro bateriový prostor AP-System</b>			
	4850 602 0900	118,00	Kryt akumulátorového prostoru na akumulátorových zařízeních systému STIHL AP. Chrání před prachem a nečistotami při delším skladování.
<b>NOVINKA Držák do vozidla pro AL 301 a AL 501</b>			
	EA09 405 9300	565,00	Montážní držák pro upevnění nabíječek STIHL AL 301 a AL 501 ve vozidle

## PROFESIONÁLNÍ PRÁCE S AKUMULÁTOROVÝMI STROJI.

MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX

Díky individuálně kombinovatelnému příslušenství je optimálně přizpůsoben vašim požadavkům. Připevňte, vyměňte a rozšířte pomocí inovativního systému spon.

OBLASTI POUŽITÍ A MOŽNOSTI KOMBINACÍ NAJDETE OD STRANY

# 258

# AK SYSTÉM

NA ZAHRADĚ PŘESVĚDČÍ SVÝM VYSOKÝM VÝKONEM.

Lithium-iontové akumulátory z AK Systému jsou skutečné zdroje energie, a přitom se velmi snadno vyměňují. Jsou kompatibilní se všemi zařízeními v tomto systému. Stačí si vybrat ze tří akumulátorů s různou kapacitou, který nejlépe využijete pro vaše potřeby. Kdy je třeba baterii dobít, se dozvíte na displeji - LED indikátoru stavu nabití.



Naskenujte QR kód a dozvíte se více o systému AK!



**AK**  
SYSTEM

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích.



**VÝDRŽ BATERIE**  
NALEZNETE OD STRANY 30



		AK 10		AK 20		AK 30 S				
ENERGIE AKUMULÁTORU <sup>Ⓛ</sup>		72 Wh		144 Wh		180 Wh				
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA										
Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Více o produktu	
AL 101	4850 430 2520	1.160,00	Minuty	55	80	105	150	160	205	na straně 32
AL 301	EA09 430 5500	3.370,00	Minuty	25	40	30	50	35	60	na straně 32
DOBY PROVOZU A POČET ŘEZŮ NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU PŘI ŘEZÁNÍ HRANOLŮ (10 × 10 CM) AŽ ... <sup>Ⓛ</sup>										
Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu	
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	5.290,00	Minuty Řezů	18 60	40 160	55 190			na straně 38	
MSA 70 C-B	MA04 011 5820	6.340,00	Minuty Řezů	18 60	40 160	45 210			na straně 39	
MSA 80 C-B	MA04 011 5844	9.690,00	Minuty Řezů	- -	- -	35 230			na straně 39	
HTA 50	LA02 011 6404	7.840,00	Minuty Řezů	25 80	45 170	60 210			na straně 60	
DOBA PROVOZU NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU AŽ ... <sup>Ⓛ</sup>										
KMA 80 R (s nástavbou FS-KM a nožem na sečení trávy)	FA08 011 6800	7.790,00	Minuty m <sup>2</sup> m	10 20 200 1000	20 40 500 2500	30 50 600 3000			na straně 101	
FSA 50 <b>NOVINKA</b>			m <sup>2</sup> m <sup>Ⓛ</sup>	250 1.250	500 2.500	600 3.000			na straně 145	
s kovovým nástrojem	FA11 011 5703	4.570,00	Minuty	25	50	60				
s plastovým nožem	-	-	Minuty	50	100	120				
FSA 60 R			m <sup>2</sup> m <sup>Ⓛ</sup>	200 1.000	500 2.500	600 3.000			na straně 145	
s kovovým nástrojem	FA04 011 5704	5.090,00	Minuty	13	30	38				
s plastovým nožem	-	-	Minuty	25	60	80				
FSA 60 R <b>NOVINKA</b>			m <sup>2</sup> m <sup>Ⓛ</sup>	200 1.000	500 2.500	600 3.000			na straně 147	
s kovovým nástrojem	FA12 011 5700	5.540,00	Minuty	13	25	30	55	35		60
s plastovým nožem	-	-	Minuty	25	50	60	110	70		120
FSA 70 R			m <sup>2</sup> m <sup>Ⓛ</sup>	250 <sup>Ⓛ</sup> 1.200 <sup>Ⓛ</sup>	600 <sup>Ⓛ</sup> 3.000 <sup>Ⓛ</sup>	700 <sup>Ⓛ</sup> 3.600 <sup>Ⓛ</sup>			na straně 147	
s kovovým nástrojem	FA07 011 5703	6.840,00	Minuty	15 <sup>Ⓛ</sup>	30 <sup>Ⓛ</sup>	25 <sup>Ⓛ</sup>	45 <sup>Ⓛ</sup>	30 <sup>Ⓛ</sup>		55 <sup>Ⓛ</sup>
s plastovým nožem	-	-	Minuty	30 <sup>Ⓛ</sup>	60 <sup>Ⓛ</sup>	50 <sup>Ⓛ</sup>	90 <sup>Ⓛ</sup>	60 <sup>Ⓛ</sup>		110 <sup>Ⓛ</sup>
FSA 80			m <sup>2</sup> m <sup>Ⓛ</sup>	200 <sup>Ⓛ</sup> 1.000 <sup>Ⓛ</sup>	500 <sup>Ⓛ</sup> 2.500 <sup>Ⓛ</sup>	600 <sup>Ⓛ</sup> 3.000 <sup>Ⓛ</sup>			na straně 147	
s kovovým nástrojem	-	-	Minuty	8 <sup>Ⓛ</sup>	12 <sup>Ⓛ</sup>	15 <sup>Ⓛ</sup>	25 <sup>Ⓛ</sup>	20 <sup>Ⓛ</sup>		30 <sup>Ⓛ</sup>
s plastovým nožem	-	-	Minuty	16 <sup>Ⓛ</sup>	24 <sup>Ⓛ</sup>	30 <sup>Ⓛ</sup>	50 <sup>Ⓛ</sup>	40 <sup>Ⓛ</sup>		60 <sup>Ⓛ</sup>
s kovovým nástrojem	FA08 011 5700	9.590,00	Minuty	10 <sup>Ⓛ</sup>	20 <sup>Ⓛ</sup>	30 <sup>Ⓛ</sup>	50 <sup>Ⓛ</sup>	40 <sup>Ⓛ</sup>		60 <sup>Ⓛ</sup>

■ Doporučení akumulátoru  
■ Snížený výkon  
- Nekompatibilní

! Jen do vyprodání zásob!

Ⓛ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

Ⓛ Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

		AK 10		AK 20		AK 30 S				
ENERGIE AKUMULÁTORU <sup>Ⓛ</sup>		72 Wh		144 Wh		180 Wh				
DOBA PROVOZU NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU AŽ ... <sup>Ⓛ</sup>										
Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Více o produktu	
HSA 50	4521 011 3564	4.280,00	Minuty	50	100	130			na straně 89	
HSA 60	HA06 011 3534	7.340,00	Minuty	70	140	175			na straně 91	
HLA 56	HA01 011 2914	6.440,00	Minuty	50	100	120			na straně 96	
SGA 60 <b>NOVINKA</b>	SA10 011 7004	4.480,00	Minuty	270 25	520 48	630 56			na straně 177	
BGA 50	BA05 011 5932	4.020,00	Minuty	10 <sup>Ⓛ</sup>	55 <sup>Ⓛ</sup>	20 <sup>Ⓛ</sup>	115 <sup>Ⓛ</sup>	25 <sup>Ⓛ</sup>	140 <sup>Ⓛ</sup>	na straně 184
BGA 60	BA04 011 5904	4.950,00	Minuty	9 <sup>Ⓛ</sup>	50 <sup>Ⓛ</sup>	13 <sup>Ⓛ</sup>	105 <sup>Ⓛ</sup>	16 <sup>Ⓛ</sup>	130 <sup>Ⓛ</sup>	na straně 184
SHA 56	SA02 011 7104	6.790,00	Minuty	12	25	30			na straně 190	
REA 60 PLUS	RA01 011 7601	6.340,00	Minuty	10 <sup>Ⓛ</sup>	12 <sup>Ⓛ</sup>	11 <sup>Ⓛ</sup>	20 <sup>Ⓛ</sup>	12 <sup>Ⓛ</sup>	25 <sup>Ⓛ</sup>	na straně 196
SEA 50 L <b>NOVINKA</b>	SA08 011 7301	4.730,00	Minuty	13	27	31			na straně 209	
SEA 60 L	SA04 011 7301	5.290,00	Minuty	2 <sup>Ⓛ</sup>	8 <sup>Ⓛ</sup>	16 <sup>Ⓛ</sup>	26 <sup>Ⓛ</sup>	20 <sup>Ⓛ</sup>	30 <sup>Ⓛ</sup>	na straně 209
DOSAH NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH NA JEDNO NABÍTÍ AKUMULÁTORU AŽ ... <sup>Ⓛ</sup>										
RMA 235	6311 011 1425	5.040,00	m <sup>2</sup>	150	300	400			na straně 121	
RMA 239	6320 011 1480	7.790,00	m <sup>2</sup>	120	250	330			na straně 121	
RMA 239 C	6320 011 1490	9.090,00	m <sup>2</sup>	120	250	330			na straně 121	
RMA 243	WA20 011 1400	13.390,00	m <sup>2</sup>	115	230	300			na straně 121	
RMA 248 T	WA21 011 1410	16.890,00	m <sup>2</sup>	130	260	340			na straně 121	
RMA 253 T	WA22 011 1410	18.590,00	m <sup>2</sup>	125	250	325			na straně 121	
RMA 443 V	WA40 011 1420	20.190,00	m <sup>2</sup>	135	270	350			na straně 123	
RMA 448 V	WA41 011 1400	21.990,00	m <sup>2</sup>	130	260	340			na straně 125	
RLA 240	6291 011 6610	6.440,00	m <sup>2</sup>	96	190	250			na straně 142	



Ⓛ S jednoduchou tryskou  
Ⓛ Nejvyšší výkon  
Ⓛ Nejnižší výkon

Ⓛ Úroveň 3  
Ⓛ Úroveň 2  
Ⓛ Úroveň 1  
Ⓛ s plastovým nožem

## PŘÍSLUŠENSTVÍ AK-SYSTÉMU

## AKUMULÁTORY AK

Kompatibilní se systémem STIHL AK. Lehké lithiové akumulátory s ukazatelem stavu nabití (čtyři LED). K dostání s různou energií akumulátoru.



Obj. č.	Cena (Kč)	Energie akumulátoru <sup>①</sup> (Wh)	Max. napětí (V)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Max. výkon			
<b>AK 10</b>	4520 400 6530	2.420,00	72	40	36	0,8	+		
<b>AK 20</b>	4520 400 6535	3.470,00	144	40	36	1,2	++		
<b>AK 30 S<sup>①</sup></b>	4520 400 6545	4.530,00	180	40	36	1,3	++		



## NABÍJEČKA

Obj. č.	Cena (Kč)	Jmenovité napětí (V)
---------	-----------	----------------------

Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. Možnost nabíjení několika akumulátorů přes noc na jednu elektrickou pojistku. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. Možnost montáže na stěnu.



<b>AL 101</b>	4850 430 2520	1.160,00	230
---------------	---------------	----------	-----

Pro rychlejší nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navinutí kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.



<b>AL 301</b>	EA09 430 5500	3.370,00	230
---------------	---------------	----------	-----

## PŘÍSLUŠENSTVÍ AK-SYSTÉMU

Obj. č.	Cena (Kč)	Popis
---------	-----------	-------

## Kryt pro přihrádku na baterie



4520 602 0900	118,00	
---------------	--------	--

K zakrytí prostoru pro akumulátor u zařízení systému STIHL AK (kromě modelů RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 a RLA 240). Chrání před prachem a nečistotami při delším skladování.

## Konstantní výkon

Konstantní výkon bez ohledu na stav nabití akumulátoru díky inteligentní elektronice.

## Power Boost

Pokud jsou zařízení a akumulátor vybaveny funkcí POWER BOOST, poskytuje akumulátor v případě potřeby po omezenou dobu dodatečný výkon nad rámec konstantního výkonu.


## AS SYSTÉM

KOMPAKTNÍ A VÝKONNÝ,  
KDYŽ JE DŮLEŽITÁ RYCHLOST.

Kompaktní akumulátorový systém AS System vyniká výkonem a výdrží: dobíjecí lithium-iontové akumulátory poskytují dostatek energie pro dokončení náročných úkolů. Díky svým malým rozměrům lze AS System mezi používáním snadno a rychle uložit.



Naskenujte QR kód a dozvíte se více o systému AS!



**AS**  
SYSTEM



AS 2

28 Wh

## ENERGIE AKUMULÁTORU®

## NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	80 %	100 %	Více o produktu
AL 1	EA03 430 2500	1.060,00	min	60	80	na straně 35
ALS 31	NOVINKA EA17 430 2500	1.060,00	min	55	70	na straně 35
AL 5	EA03 430 5700	1.580,00	min	30	50	na straně 35
AL 5-2	EA11 430 5700	2.640,00	min	30	50	na straně 35
PS 1	GA08 011 8000	1.220,00	min	60	80	na straně 35

## DOBY PROVOZU® A POČET ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU PŘI ŘEZÁNÍ HRANOLŮ (5 × 5 CM) AŽ ...

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	Více o produktu
GTA 26	GA01 011 6908	3.160,00	Řezů	-	70	na straně 56
GTA 30 SET	NOVINKA GA05 011 6918	8.090,00	Řezů	-	180	na straně 56
GTA 40	GA04 011 6905	7.090,00	Řezů	-	240	na straně 56
HTA 30	NOVINKA LA05 011 6408	6.090,00	Minuty Řezů	-	28 140	na straně 59

## DOBY PROVOZU® A DOSAH NA TRÁVNÍCÍCH NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ ...

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	Více o produktu
FSA 30 se strunovou hlavou	-	-	m <sup>2</sup> Minuty	-	45 10	na straně 145
s plastovým nožem	FA10 011 5700	3.050,00	Minuty	-	19	

## DOBA PROVOZU® NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ ...

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	Více o produktu
HSA 26	HA03 011 3514	2.570,00	Minuty	-	110	na straně 88
HSA 30	HA08 011 3501	2.900,00	Minuty	-	50	na straně 88
HSA 40	HA08 011 3521	3.810,00	Minuty	-	40	na straně 88
HLA 40	NOVINKA HA10 011 2904	3.600,00	Minuty	-	40	na straně 95
BGA 30	BA08 011 5901	2.650,00	Minuty	8 <sup>③</sup>	25 <sup>④</sup>	na straně 184
RCA 20	RA02 011 7603	4.070,00	Minuty	8 <sup>③</sup>	15 <sup>④</sup>	na straně 196
SEA 20	SA03 011 7305	2.520,00	Minuty	-	14	na straně 208
KOA 20	SA06 011 8204	2.510,00	Minuty	-	23	na straně 214

## DOBA PROVOZU® A NAPLNĚNÍ NÁDRŽÍ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU AŽ DO ...

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	Více o produktu
SGA 30	NOVINKA SA09 011 7004	3.010,00	Minuty Počet náplní nádoby	-	30 7	na straně 176
WSA 40	NOVINKA SA09 011 8514	4.990,00	Minuty Počet náplní nádoby	-	30 12	na straně 115

## ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU PŘI ŘEZÁNÍ VĚTVÍ (25 MM Ø) AŽ DO ...

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jednotka	min.	max.	Více o produktu
ASA 20	VA05 011 6201	4.430,00	Řezů	-	2.000	na straně 64

Nezávazné doporučené ceny výrobce v Kč

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost  
② Uvedené doby provozu na jedno nabití jsou orientační a mohou se lišit podle použití a režimu provozu

③ Nejvyšší výkon  
④ Nejnižší výkon

## PŘÍSLUŠENSTVÍ AS-SYSTÉMU

## AKUMULÁTOR AS 2

Lehký, kompaktní a vysoce výkonný akumulátor 10,8 V. Kompatibilní se všemi typy nářadí na 10,8 V ze systému STIHL AS (ne HSA 25). Certifikace IPX4.



	Obj. č.	Cena (Kč)	Energie akumulátoru® (Wh)	Max. napětí (V)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	IPX4
AS 2	EA02 400 6500	1.060,00	28	12	10,8	0,2 kg	✓

## Konstantní výkon

Konstantní výkon bez ohledu na stav nabití akumulátoru díky inteligentní elektronice.

## Certifikace IPX4

Norma IPX4 potvrzuje již interně prokázanou ochranu produktů proti stříkající vodě ze všech stran.

## NABÍJEČKA

## Standardní nabíječka

Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.



	Obj. č.	Cena (Kč)	Jmenovité napětí (V)
AL 1	EA03 430 2500	1.060,00	230

Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.



## NOVINKA

	Obj. č.	Cena (Kč)	Jmenovité napětí (V)
ALS 31	EA17 430 2500	1.060,00	230

## Rychlonabíječka

Rychlonabíječka pro systém AS s dvojnásobným nabíjecím proudem ve srovnání s AL 1.



	Obj. č.	Cena (Kč)	Jmenovité napětí (V)
AL 5	EA03 430 5700	1.580,00	230

Velmi rychlé paralelní nabíjení dvou AS akumulátorů. Minimalizuje přerušování nabíjení při práci s AS produkty.



	Obj. č.	Cena (Kč)	Jmenovité napětí (V)
AL 5-2	EA11 430 5700	2.640,00	230

## PŘÍSLUŠENSTVÍ AS-SYSTÉMU

	Obj. č.	Cena (Kč)
--	---------	-----------

Nabíječka, mobilní zdroj energie a svítlna v jednom: V kombinaci s přenosným napájecím zdrojem PS 1 se akumulátor AS 2 stává kompaktní, lehkou a všestrannou powerbankou.

- Nabíjení elektrických zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety
- Napájení vyhřívaného oděvu nebo reproduktorů
- Nabíjení akumulátorů ze systému STIHL AS (přes USB-C)
- Integrovaná dvoustupňová LED svítlna
- Snadné ovládání a přeprava



PS 1	GA08 011 8000	1.220,00
------	---------------	----------

