

MANIPULAČNÍ TECHNIKA SAUERBURGER

... 25-ti letá tradice výroby
speciálních strojů



REKLAMNÍ PREZENTACE



Společnost F. X. S. Sauerburger Traktoren und Gerätebau GmbH byla založena v roce 1961, v tehdejší rodinné kovárně v německém městečku Wasenweiler nedaleko francouzských a švýcarských hranic. Firma Sauerburger se zaměřuje více než 25 let na stroje a příslušenství pro oblast zemědělství, sadařství, vinohradnictví a komunálních služeb. V současnosti zaměstnává společnost Sauerburger kolem sedmdesáti zaměstnanců, ročně opustí výrobní závod více než tisíc strojů.

Hlavním výrobním programem jsou mulčovače a rotační sekačky včetně výkyvných sekcí pro traktorovou agregaci do pracovního záběru až 9,5 metrů, převážně s uplatněním

v zemědělství, sadařství a vinohradnictví, ale i nasazení v komunálních službách, dále půdní nářadí, jako jsou půdní kypřicí frézy - rotavátory, rotační brány, pluh, kypřiče, podmítací technika, drtiče vinné révy apod. Kromě tohoto zaměření je výrobní závod Sauerburger proslulý velmi kvalitními a robustními kloubovými nakladači a s tím spojenými agregačními nářadími pro chovatele, farmáře, zemědělce a v poslední době taktéž pro realizátory zahrad a veřejné zeleně. Poslední čtyři roky společ-



nost Sauerburger investuje nemalé finanční prostředky a úsilí do vývoje a produkce teleskopického nakladače FXScopic a dvou-nápravového svahového nosiče nářadí GRIP 4.



KLOUBOVÉ NAKLADAČE A TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

KLOUBOVÉ KOLOVÉ NAKLADAČE HOFLADER SH

Nejznámějším a nejobsáhlejším produktem výrobce Sauerburger v manipulační technice jsou tedy kolové kloubové nakladače pro zemědělské, chovatelské a farmářské účely. Jedná se o víceúčelové nakladače pod obchodním označením Hoflader, které vynikají masivní ocelovou konstrukcí, mimořádnou spolehlivostí a vynikající užitnou hodnotou. Nosnost je od 1,8t do 2,6t, výkony motorů Perkins se pohybují od 18 kW /24 k. do 38 kW /52 k.. Všechny nakladače jsou poháněny hydrostatickou převodovkou s plynulou změnou jezdové rychlosti s možností reduko-

vaného převodu (0-12 km/h a 0-20 km/h). Díky variabilitě a možnosti dvojmontáže kol jsou nakladače s příslušným nářadím (univerzální lžice, paletizační vidle, vykusovací silážní lžice apod.) velmi stabilní a efektivní za jakýchkoliv okolností. Výšky zdvihu se pohybují v rozmezí od 2,85 m do 3,75 m (dle typu). Víceúčelovost těchto kloubových nakladačů je umocněna vývodovou hřídelí s 540 ot/min a zadním 3-bodovým závěsem kat. I, event. II pro účely agregace dalších nářadí bez ohledu na pracovní výkonnostní hydrauliku. Veškeré nakladače jsou osazeny rychloupínacím systémem nářadí typu Sauerburger, za příplatek je k dispozici sys-



tém s rychloupínáním Euro 8. Kloubové nakladače jsou taktéž homologovány pro jízdu na pozemních komunikacích, za příplatek vyžadují předepsané bezpečnostní prvky. Od roku 2014 je k dispozici verze s označením „SH 500T“, která je ve standardu vybavena teleskopickým paralelogramickým ramenem s výškovým dosahem 3,75 metrů. Nově od druhé poloviny tohoto roku budou k dispozici dvě verze s označením SH 28/36 a SH 33/50, určené především pro komunální sféru a manipulační práce zahradníků v oblasti zakládání zeleně a péče o zeleň.


KLOUBOVÉ NAKLADAČE A TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR FXSCOPIC 5620

V manipulační technice je Sauerburger v současnosti velmi úspěšný s teleskopickým manipulátorem pod obchodním označením FXScopic 5620, který díky kompaktním rozměrům s minimálním poloměrem otáčení 1,0 metru, motorizací o výkonu 60 koní a šířce pouhých 1,56 m dokáže manipulovat s nosností 2 t v celém rozsahu pracovní výšky 4 m. V případě maximální výlože 5,65 m je pak zdvihací síla 1 t. Teleskopický manipulátor je k dispozici ve dvou komfortních provedeních (Standard a Premium) s možností vývodové hřídele a katego-

rizovaného 3-bodového závěsu pro pohon mulčovačů a dalších nářadí. Unikátní systém řízení všech 4 kol (krabí či psí chod, řízená zadní popř. přední náprava a také natáčení obou náprav v minimálním poloměru otáčení) a pohonu všech 4 kol umožňuje manipulátoru maximální trakci s minimálními nároky na rychlou a ohraničenou manévrovatelnost. Díky těmto parametrům je teleskopický manipulátor ve své třídě ojedinelým. Rychloupínací systém nářadí Euro 8 je ve standardu, tak jako dvoustupňová převodovka s plynulou změnou rychlostí 0-12 km/h a 0-20 km/h, plně odpružená

komfortní kabina a pracovní hydraulický okruh s výkonem 50 l/min, popř. 87 l/min při pracovním tlaku 200 bar. Za příplatek je možná celá řada přídatných účelných prvků výbavy, jako je klimatizace, zadní vývodová hřídel, vzduchem odpružená sedačka řidiče a další.



V současnosti je Sauerburger známý především díky svému vysoce kvalifikovanému a modernímu vývojovému centru v oblasti speciální techniky, strojů a nářadí společně s vlastními výrobními kapacitami s ohledem a důrazem na prvotřídní kvalitu, spolehlivost a poprodejní servis.

V České republice zastupuje výrobní závod Sauerburger od roku 2015 společnost AGROCAR s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, od roku 2016 pak v nově vybudovaném prodejním a servisním zázemím ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Více informací včetně fotogalerie k dispozici na www.sauerburger.cz

agrocar
Zijemetechnikou

AGROCAR s.r.o.

Česká 685/33, 742 21 Kopřivnice

Tel.: +420 556 802 752 | Fax: +420 556 802 753

Mob.: +420 777 118 998 | Infolinka: 800 990 600

E-mail: info@agrocar.cz, milan.hruby@agrocar.cz

www.agrocar.cz