

JSME TU PRO VÁS: AUTORIZOVANÍ PRODEJCI STIHL

Battery Power. Made by STIHL. Tyto produkty se prodávají pouze u kvalifikovaných specializovaných prodejců, kteří poskytují kompetentní poradenství a odborný servis. Autorizovaný prodejce STIHL v blízkosti Vašeho bydliště je Vám připraven poskytnout cenné rady v době před nákupem i po nákupu Vašeho nového přístroje a nabídnout vhodné příslušenství a doplňky pro bezpečnou a efektivní práci.

BATTERY POWER. MADE BY STIHL.

Zvládnou každou výzvu.

Autorizovaný prodejce STIHL:

0461 000 1050. M3, X6, C6, S0916. Vytisknuto v Německu © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2016.
K balení papíru nikdy nepoužívejte chlorované živé prostředí.

www.stihl.cz

Akumulátorový program STIHL COMPACT

**Lithium-Ion
COMPACT**

A woman is sitting on a wooden chair at a round wooden table in a lush garden. The table has a small potted plant and a glass of orange juice on it. To her left is a large, dense evergreen tree. In the background, there is a white house with a tiled roof and a large window. The garden is filled with various plants, including purple flowers and white blossoms. The scene is bathed in warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning.

LEHKÉ, TICHÉ, VYSOCE VÝKONNÉ

Objevte zcela nový komfort při práci na zahradě. Živý plot je ostříhán. Listí odstraněno. Dřevo pořezáno. Trávník upraven. A Vy jste v pohodě. Lehce tiše, a s vysokým výkonem následuje toto nářadí sebemenší pohyb Vaší ruky a přitom pracuje s efektivním výkonem. To je energie z akumulátoru. Battery Power. Made by STIHL

JEDEN PRO VŠECHNY

Jeden akumulátor, jeden systém, jedinečnost při práci.



ZAHRADNÍ NŮŽKY
HSA 56

VYŽÍNAČ
FSA 56

MOTOROVÁ PILA
MSA 120 C-BQ

FOUKAČ
BGA 56

URČENO PRO ZAHRADU - akumulátorový systém STIHL COMPACT

Zahradní nůžky, vyžínač, pila nebo foukač: V každém z těchto přístrojů je ukryta technologie propracovaná do nejmenších detailů. Zkušenosti z 90 let praxe aplikované do vývoje jsou zárukou, že budete pracovat v klidu a pohodě.





DOKONALÉ STŘÍHÁNÍ

Ovládání HSA 56 je zcela bez námahy. Nízká hmotnost propůjčuje Vaší práci nebývalou lehkost. S ní vytvarujete Váš živý plot přesně podle svých představ.

UVOLNĚNÁ PRÁCE BEZ POTŘEBY OCHRANY SLUCHU

VYSOCE VÝKONNÉ, JAK JSTE ZVYKLÍ, A PŘITOM PŘEKVAPIVĚ TICHÉ

Pomocí HSA 56 v pár okamžicích vytvarujete keře a ostříháte bez námahy dokonce i zanedbané živé ploty. Bez problémů a bez ochrany sluchu.

TECHNOLOGIE VÝROBY NOŽŮ STIHL PRO VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON

Oboustranný nůž soustřeďuje řeznou sílu přesně do místa, kde je požadována. Výsledek: perfektní stříhání.




PRÁCE JE HOTOVÁ A VY JSTE JEŠTĚ STÁLE PLNÍ ENERGIE

Překvapivě nízká hmotnost 3,7 kilogramy (s AK 10), snadné ovládání a maximálně snížené hodnoty vibrací Vám usnadňují práci. A aby byly i Vaše zahradní nůžky opět rychle a správně připraveny pro další použití, nabízí STIHL rozpouštědlo pryskyřice STIHL Superclean. Jednoduše se po použití nastříká na nože, nářadí se nechá krátce běžet a hotovo.



ČISTÝ ŘEZNÝ VÝKON



S NIŽŠÍ HMOTNOSTÍ DOSÁHNETE RYCHLEJI CÍLE

KDYŽ JE ŽIVÝ PLOT UŽ OSTŘÍHANÝ A AKUMULÁTOR MÁ STÁLE JEŠTĚ ENERGII

S jedním nabitím akumulátoru zvládne při konečném tvarování až **70 metrů[®]** resp. **140 metrů[®]** živého plotu



 DOBA PROVOZU S AKUMULÁTOREM  až **40 min** (AK 10)

 DOBA PROVOZU S AKUMULÁTOREM  až **80 min** (AK 20)

① Doba provozu s akumulátorem AK 10 a příklad použití při výšce živého plotu 2 metry

② Doba provozu s akumulátorem AK 20 a příklad použití při výšce živého plotu 2 metry

ZAMĚŘENO NA VÝKON

S novým akumulátorovým vyžínačem od firmy STIHL budete pracovat s vysokým výkonem a přesností. Díky jeho nízké hmotnosti se snadno ovládá. A protože je FSA 56 zaměřen na výkon s nízkou hlučností, udělá radost i Vaším sousedům.






VÝKON, ERGONOMIE A DOKONALÉ VYVÁŽENÍ

ČÍM LEPŠÍ JE NASTAVENÍ, TÍM LÉPE MÁTE PRÁCI POD KONTRÓLOU

Dokonale vyvážený FSA 56 s možností nastavení rukojetí a nastavitelnou délkou tyče se optimálně přizpůsobí Vašemu způsobu práce a Vaší postavě. Díky tomu a vysokému žacímu výkonu zvládnete snadno i údržbu obtížně dosažitelných míst ve Vaší zahradě.



PŘÍJEMNĚ SNADNĚ DOKONČOVACÍ PRÁCE



VŠE MÁTE POD KONTRÓLOU

Snadná výměna cívky se strunou, prodloužení tyče stisknutím tlačítka, rychlá montáž volitelného distančního ochranného krytu nebo bezpečná manipulace s akumulátorem. S akumulátorovým vyžínačem od firmy STIHL je práce na zahradě rychle hotová.

VÍCE POSEČENÉHO TRÁVNÍKU ZA KRATŠÍ ČAS

Na jedno nabití akumulátoru začistíte až **500 metrů^①** resp. **1000 metrů^②** okraje trávníku



DOBA PROVOZU S AKUMULÁTOREM až **20 min** (AK 10)

DOBA PROVOZU S AKUMULÁTOREM až **40 min** (AK 20)



① Doba provozu s akumulátorem AK 10

② Doba provozu s akumulátorem AK 20



PILA STIHL MÁ STYL

Legendární historie motorových pil Stihl se setkává s moderní akumulátorovou technologií. Výsledkem je skvěle ovladatelná MSA 120 C-BQ. Je kompaktní, vysoce výkonná, lehká a mimořádně tichá. Je výsledkem 90 let zkušeností firmy STIHL získaných při vývoji a výrobě, ale i ze zpětné vazby při používání těchto strojů v praxi.



ENERGIE Z AKUMU- LÁTORU, KTERÁ SI ZASLOUŽÍ JMÉNO STIHL

TAK LEHKÁ A TAK TICHÁ? MALÁ, ALE PRACOVITÁ

S MSA 120 C-BQ budete s dostatečným výkonem řezat keře a větve. Přitom je se svými 3,7 kilogramy tak lehká, že Vám umožňuje suverénní pohyb i v hustých dřevinách.

„ŠVÝCARSKÁ PŘESNOST“ PRO VYSOKÉ NÁROKY

Pilové řetězy STIHL se vyrábí již po desetiletí výhradně ve specializovaném závodu na výrobu řetězů ve Švýcarsku. Řetězy STIHL pracují obzvláště přesně, prochází snadno dřevem a výsledkem je čistý řez.



NE
HLUKU,
ANO
VÝKONU



ČISTĚ
A PŘESNĚ:
NASADIT
ŘEZAT
HOTOVO



RYCHLÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

Snadné napínání i výměna řetězu. U akumulátorových motorových pil STIHL máte výkon a napínání řetězu dokonale pod kontrolou.



PRÁCE JE HOTOVÁ DŘÍVE

S jedním nabitým akumulátorem až 100 řezů^①



 DOBA PROVOZU
S AKUMULÁTOREM

 až **35 min.**

^① Doba provozu s akumulátorem a příklad použití při řezání hranolů (10x10 centimetrů) s AK 20



JAKO MÁVNUTÍM KOUZELNÉ HŮLKY

S překvapivou silou, tíše, především ale pohodlně: Tak se Vám bude pracovat s Vaším novým foukačem BGA 56. Lehké, výkonné nářadí odstraní bez námahy listí a posečené či ostříhané zbytky rostlin.





**ČISTĚ,
TIŠE A S
VYSOKÝM
VÝKONEM**


**BEZ
NÁMAHY
SE ZBAVÍTE
VAŠEHO
LISTÍ**

**PRÁCE V ZAHRADĚ, NEMUSÍ
BÝT NUTNĚ VŽDYCKY
ZÁBAVNÁ, ALE S BGA 56
BUDE KAŽDOPÁDNĚ SNADNÁ**

Zbavte trávník, dvůr a cesty listí, posečené a ostříhané zelené hmoty nebo nečistot. Kompaktní BGA 56 je přitom tichý a ovládá se zcela intuitivně.


ZKUŠENOST Z PROFESIONÁLNÍHO ČISTĚNÍ MĚST A PÉČE O KRAJINU

Výsledek našich desetiletí trvajících zkušeností: Foukač je vyvážený, ergonomický a šetří namáhání zápěstí.



PŘIZPŮSOBNÍ UŽIVATELI V OKAMŽIKU

BGA 56 lze přizpůsobit ve třech stupních individuální výšce těla popř. příslušnému použití. Zabrání tak zbytečné ztrátě foukací síly kvůli velké vzdálenosti od země.



SPOUSTA VÝHOD

S jedním nabitým akumulátorem odstraníte až **600 čtverečních metrů listí**^①



 **DOBA PROVOZU S AKUMULÁTOREM**  až **20 min**

^① Doba provozu s akumulátorem a příklad použití při suchém listí na asfaltu s AK 20

ZAHRADNÍ NŮŽKY HSA 56



HMOTNOST 2,9 kg / 3,7 kg / 4,1 kg (bez akumulátoru / s AK 10 / AK 20)	ŘEZNÝ VÝKON (AK 10 / AK 20) až 70 m / až 140 m při konečném tvarovacím (trimovacím) řezu (výška živého plotu 2 m)
ŘEZNÁ DÉLKA 45 cm	DOBA PROVOZU (AK 10 / AK 20) až 40 min. / až 80 min.
ROZTEČ ZUBŮ 30 mm	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU^② 80,0 (dB(A))
TLOUŠŤKA STŘÍHANÝCH VĚTVÍ až 16 mm	HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU^② 91,0 (dB(A))
POČET ZDVIHŮ 2.800 za min.	HODNOTA VIBRACÍ VLEVO/ VPRAVO^③ 2,7 / 1,2 (m/s ²)

MOTOROVÁ PILA MSA 120 C-BQ



HMOTNOST 2,5 kg / 3,7 kg (bez akumulátoru / s AK 20)	ŘEZNÝ VÝKON (AK 20) až 100 řezů v hranolech (10 x 10 cm)
TYP ŘETĚZU Pilový řetěz 1/4"-PM3 speciálně pro akumulá- torové motorové pily pro vysoký řezný výkon a čistý řez	DOBA PROVOZU (AK 20) až 35 min.
RYCHLOST ŘETĚZU 13,2 m/s (max.)	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU^② 83,0 (dB(A))
DÉLKA LIŠTY^① 30 cm	HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU^② 94,0 (dB(A))
	HODNOTA VIBRACÍ VLEVO/ VPRAVO^③ 3,4 / 3,2 (m/s ²)

MOTOROVÝ VYŽÍNAČ FSA 56



HMOTNOST 2,5 kg / 3,3 kg / 3,7 kg (bez akumulátoru / s AK 10 / AK 20)	DOBA PROVOZU (AK 10 / AK 20) až 20 min. / až 40 min.
NASTAVITELNÁ TYČ Teleskopicky výsuvná o 20 cm	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU^② 72,0 (dB(A))
ŠÍŘKA ZÁBĚRU PŘI SEČENÍ 280 mm	HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU^② 86,0 (dB(A))
PLOŠNÝ VÝKON (AK 10 / AK 20) až 100 m ² / až 200 m ²	HODNOTA VIBRACÍ VLEVO/ VPRAVO^③ 3,5 / 3,5 (m/s ²)
VÝKON PŘI ZAČIŠŤOVÁNÍ HRAN (AK 10 / AK 20) až 500 m / až 1.000 m	

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty
② K-faktor podle směrnice RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
③ K-faktor podle směrnice RL 2006/42/EG = 2 m/s²

FOUKAČ BGA 56



HMOTNOST 2,1 kg / 3,3 kg (bez akumulátoru / s AK 20)	DÉLKOVĚ NASTAVITELNÁ FOUKACÍ HUBICE 16 cm třístupňově	DOBA PROVOZU (AK 20) až 20 min	RYCHLOST VZDUCHU 45 m/s
	OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU 600 m ³ /h	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU^② 79,0 (dB(A))	FOUKACÍ SÍLA 9 N
			PLOŠNÝ VÝKON (AK 20) až 600 m ² při suchém listí na asfaltu
			HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU^② 91,0 (dB(A))
			HODNOTA VIBRACÍ VPRAVO^③ 2,5 (m/s ²)

AKUMULÁTOR	AK 10	AK 20
	HMOTNOST 0,8 Kg	HMOTNOST 1,2 kg
	NAPĚTÍ 36 V	NAPĚTÍ 36 V
	KAPACITA 1,6 Ah	KAPACITA 3,2 Ah
	ENERGIE AKUMULÁTORU 59 Wh	ENERGIE AKUMULÁTORU 118 Wh

NABÍJEČKA AL 101

	HMOTNOST 0,7 kg	DÉLKA KABELU 1,4 m	DOBA NABÍJENÍ (AK 20) 105 min. (80 %) 150 min. (100 %)
	SÍŤOVÉ NAPĚTÍ PODLE ZEMĚ URČENÍ 220 – 240 V	DOBA NABÍJENÍ (AK 10) 55 min. (80 %) 80 min. (100 %)	
	NABÍJECÍ PROUD 1,5 Ah		



DOKONALÁ SOUHRA – DOKONALÁ TECHNIKA PRO VAŠI ZAHRADU
Další informace o příslušenství a ochranných pomůckách naleznete u Vašeho prodejce a na www.stihl.cz