





Im Frühjahr, wenn das Thermometer über die 12°C klettert, erwacht das Gras zu neuem Leben. Im Winter ist der Rasen freilich eine Weile vernachlässigt worden. Mähreste, abgestorbenes Gras und Blätter haben eine schwammartige Schicht auf dem Boden der Grasmatte gebildet. Dies ist ein idealer Nährboden für Schimmel und Krankheitskeime. Übrigens hält diese wasseraufnehmende Schicht den Boden langfristig feucht, wodurch ideale Wachstumsbedingungen für Moos entstehen. Hier wachsen Moos, Unkraut und Gras um die Wette. Weitverbreitete Grassorten, wie das englische Raygras, geraten bei

solch ungünstigen Bedingungen oft in Bedrängnis. Schnellwachsende Pflanzen nehmen alles Licht weg und unterdrücken das Gras. Deshalb ist es so wichtig, jetzt wirkungsvoll einzugreifen. Sprühmittel sind hier zwar sehr effizient, um konkurrierende Kräuter und Moose zu vernichten. Die Schicht aus abgestorbenem Moos bleibt jedoch im Rasen stecken und verhindert, dass Licht und Luft bis zu den Wurzeln eindringen können. Außerdem übersäuert der Boden noch weiter. Das Ziel muss sein, diese Schicht mechanisch zu entfernen. Dies ist eine Aufgabe für eine Vertikutiermaschine.

Das Wichtigste an einer Vertikutiermaschine ist meistens von außen nicht sichtbar. Die Messerachse, die unter dem Gerät verborgen angebracht ist, nimmt wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Arbeit. Auch hier hat Eliet die überzeugende Lösung. Dank der permanent scharfen Messer™ profitieren Sie als Eigentümer eines Eliet- Geräts immer von einer langen Lebensdauer der Messer. Und Sie können sicher sein, dass Sie stets die maximale Leistung aus dem Gerät holen. Mit über zwanzigjähriger Erfahrung hat Eliet drei Messerarten entwickelt, die jeweils spezielle Eigenschaften aufweisen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie

die Messer auswählen, die sich am besten für die Rasenart eignen, mit der Sie überwiegend arbeiten müssen. Die Messer sind immer auf einer sechskantigen Stahlachse aufgereiht. Sie werden spiralförmig um die Achse herum montiert. Verschleißfeste Zwischenringe aus Nylon halten die Messer oder Messerhalter (bei losen Messern) sicher an ihrem Platz. Die staubdichten Lager, mit denen die Messerachse im Gehäuse aufgehängt wird, sind immer mit einem Abdeckblech. versehen. So sind sie zusätzlich vor Sand und Steinschlag geschützt.

Eliet garantiert mindestens 100 Stunden lang scharfe Messer

DIE BEDEUTUNG SCHARFER MESSER

wurzeln schweren Schaden, und das Gerät verschleißt schneller.





Beim Vertikutieren müssen die Messer die Filz- und Moosschicht am Boden des Rasens aufgreifen, lösen und nach

Nach 30 Studen







Nach 90 Stunden

Nach 60 Stunden



FESTE MESSER



Diese Messer sind fest auf der Achse montiert. Es handelt sich dabei um robuste Messer mit einer Stärke von 3 mm, die stoβunempfindlich sind. Jedes Messer hat zwei scharfe Messerspitzen. Die Messer sind jeweils in einem Abstand von 2 cm montiert. Mit diesen Allround-Messern können Sie nahezu jeden Rasen bearbeiten.



LOSE MESSER



Jeder Messerhalter der Messerachse hat zwei zurückklappbare Messer. Somit können Sie sich auch auf Rasen mit Steinchen oder Baumwurzeln wagen, wo der Einsatz fester Messer nicht mehr ratsam ist. Jedes Messer hat eine Aufhängöse mit einer Nylonbeschichtung und dreht sich um ein Stahlrohr. Auch bei starker Beanspruchung hält diese Messeraufhängung mehr als 100 Stunden.



Die Eliet-Vertikutierer sind standardmäβig mit den permanent scharfen Messern™ ausgestattet. Durch diese revolutionäre Technologie erhalten die Messer eine selbstschärfende Eigenschaft, sodass sie ihre Schärfe über die gesamte Lebensdauer beibehalten. Da sie immer scharf bleiben, können Sie die Messer auch ohne Leistungseinbuße nutzen, bis sie vollends verschlissen sind. Diese einzigartigen Messer von Eliet halten mindestens 100 Stunden.

oben holen. Hierbei spielt die Schärfe des Messers eine wesentliche Rolle. Viele Messer sind schon nach wenigen Stunden verschlissen und verlieren so ihre Schärfe. Folglich ist der Anwender schnell geneigt, das Gerät auf eine gröβere Arbeitstiefe einzustellen. Die Folgen davon sind jedoch verhängnisvoll. Stumpfe Messer schneiden nicht mehr, fördern aber eine Menge Erde an die Oberfläche. Zudem nehmen auch die Gras-



DOPPELSCHNITTMESSER

Bei Doppelschnittmessern handelt es sich auch um feste Messer; mit einer Messerspitze. Der Name verweist auf die doppelte Anzahl von Messern über die Arbeitsbreite. Diese Messer sind dünner (1,5 mm stark) und spiralförmig angeordnet. Diese Konfiguration eignet sich besonders gut für Golfplätze sowie für qualitativ hochwertige Zierrasenflächen oder Grasmatten. Die Doppelschnittmesser werden aus einem härteren Grundmaterial gefertigt. Obwohl sie sehr viel dünner sind,bleiben sie mindestens 100 Betriebsstunden lang permanent scharf.



SPIKER

Schwarzalgen im Gras sind ein zunehmendes und sehr lästiges Problem. Eliet hat für diesen Zweck den SPIKER entworfen: Diese Maschine ist an der Unterseite mit nagelähnlichen Spikes ausgestattet, die an Stollen von Fußballschuhen erinnern. Dank der Ausführung des Spikers mit 2 Rädern und zusammenklappbarem Lenkbügel lässt sich die Maschine kompakt verstauen.



UMKEHRBARE MESSERDREHRICHTUNG

Der Drehrichtungsschalter lässt eine Drehung der Messerwelle in zwei Richtungen zu. Eine Drehung der Messerwelle gegen den Uhrzeigersinn bewirkt einen Eigenantrieb der Maschine in Fahrtrichtung. Dadurch wird zwar die Arbeit enorm beschleunigt, dies wirkt sich aber im Vergleich zu einem Messerwellenbetrieb im Uhrzeigersinn zu Lasten der Vertikutierleistung aus. Diese Arbeitsweise eignet sich jedoch ideal für die Zwischensaison, um bestimmte Problembereiche nachzuarbeiten. Bei einem Messerwellenbetrieb im Uhrzeigersinn drehen die Messer entgegen der Fahrtrichtung, wodurch der Benutzer zum Fortbewegen der Maschine über den Rasen etwas mehr Kraft aufwenden muss. Die Vertikutierleistung ist hierbei jedoch optimal und der Spiker arbeitet viel gründlicher.

ZWEI RÄDER

Groβe Qualitätsreifen mit doppelten Kugellagern sorgen dafür, dass diese Maschine nahezu von selbst über das Gras rollt. Die Räder befinden sich in einer Linie zur Messerwelle, wodurch man auch bei Unebenheiten ohne Schäleffekt vertikutieren kann. Für einen stabilen Stand beim Aufbewahren sorgen die beiden zusätzlichen Stützfüβe, die ansonsten keine weitere Funktion besitzen.

SPIKES



ELEKTROMOTOR

Der SPIKER von Eliet ist mit einem 3 PS (2,2 kW) starken Elektromotor ausgerüstet, der zu den leistungsstärksten Motoren in seiner Klasse gehört.

TIEFENEINSTELLUNG

Die Arbeitstiefe kann an jedem Rad individuell eingestellt werden. So arbeitet man garantiert mit der jeweils optimalen Tiefeneinstellung und erreicht über die gesamte Arbeitsbreite ein gleichmäßiges Ergebnis.

RADREINIGER

Die Räder sind mit Radreinigern ausgestattet. Dadurch bleibt die Lauffläche immer sauber, was die Maschine stabilisiert und somit das Schnittbild verbessert.

E401

Dank seiner Arbeitsbreite eignet sich der Eliet E401 hervorragend für kleine und mittelgroße Gärten. Seine robuste Konstruktion macht ihn unverwüstlich. Genau wie alle Eliet Vertikutierer ist auch dieser mit einem Satz Permanent Scharfer Messer™ ausgestattet. Die Maschine ist leicht und wendig. Dank der stufenlosen Tiefeneinstellung können Sie mit einer hohen Präzision die Arbeitstiefe einstellen.

FANGSACK

Der standardmäßig mitgelieferte Fangsack des E401 vermeidet zeitraubende Aufräumarbeiten.

ROBUSTES CHASSIS

Das geschweißte Stahlchassis, robuste Räder mit Naturgummibereifung und staubdichte Lager mit Abdeckplatten machen diese Maschine praktisch unverwüstlich.

VERTIKALE KEILRIEMENSPANNUNG

Der genial konstruierte Riemenantrieb lässt kaum Riemenverschleiß zu, was die Standzeit erheblich verlängert.

BENZINMOTOR

Der Eliet E401 ist wahlweise mit drei kräftigen Benzinmotoren erhältlich:

- 4.0 PS B&S Series 550
- 4.0 PS Honda GC135
- 4,0 PS Honda GX120

HERUNTERKLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM


Der Führungsholm der Maschine lässt sich bequem einklappen. So nimmt der Eliet E401 wenig Platz in Ihrer Garage, Ihrem Abstellraum oder im Kofferraum Ihres Autos ein.



ELIET ECO LINER

die preiswerte Version des E401, ausgestattet mit Eco Liner Messersatz, Gummirädern, Fangsack optional erhältlich, auf Wunsch mit 2200 Watt Elektromotor.





E501 / E750

Bis ins kleinste Detail wurde an die hohen Anforderungen des professionellen Anwenders gedacht. Die kräftigen Profimotoren, die stufenlose und selbstsichernde Höhenverstellung, die mit doppelten Kugellagern ausgestatteten großen Räder werden Ihrem Kennerblick sicher nicht entgangen sein. Unter dem Chassis werden selbstverständlich die Permanent Scharfen Messer™ von Eliet eingesetzt, die gewährleisten, dass Ihre Eliet-Maschine von der ersten bis zur letzten Minute eine gleichbleibend hohe Leistung erbringt. Damit fängt das effektive Arbeiten erst an! Die zusätzlichen Abdeckplatten auf den staubdichten Kugellagern sorgen dafür, dass die scheuernde Wirkung von Sand oder Erde gar nicht erst eintreten kann. Diese Eigenschaften machen den Eliet E501 Pro und E750 zu äußerst zuverlässigen Maschinen und bieten Ihnen als Benutzer ein hohes Maß an Betriebssicherheit.

STUFENLOSE HÖHENEINSTELLUNG

Für eine korrekte Einstellung der Arbeitstiefe ist eine sehr genaue Justierung der Tiefeneinstellung erforderlich. Der E501 Pro stellt dafür eine stufenlose Höheneinstellung für jedes Vorderrad zur Verfügung. So kann eine gleichmäßige Tiefe über die gesamte Messerwelle eingestellt werden. Um beim Vertikutieren die Wurzeln der Graspflanzen nicht zu beschädigen, ist die übliche Arbeitstiefe der Messer max. 2 mm. Dann benötigt der Rasen nur eine kurze Erholungsphase nach dem Vertikutieren und die Messer können ungebremst ihre volle Wirkung beim Entfernen von Moos und Filz aus der Rasendecke entfalten.

TIEFENEINSTELLUNG DER HINTERRÄDER

Der Eliet E501 Pro besitzt einen Satz Permanent Scharfer Messer™. Eine Besonderheit dieser Messer ist unter anderem, dass sie in der Regel eine Standzeit von mehr als 100 Stunden besitzen. Egal, ob feste, lose oder Double Cut-Messer: Damit Sie die Messer Ihres Eliet-Vertikutierers vollständig aufgebrauchen können, hat Eliet auch die Hinterräder mit einer Tiefeneinstellung ausgestattet.

BEWEGLICHER FÜHRUNGSHOLM

Besonders im Frühjahr, wenn das Gras aus seinem Winterschlaf erwacht, beansprucht das Vertikutieren viel Zeit des Gärtners. Darum wurde allen Ermüdungsaspekten viel Aufmerksamkeit gewidmet. Der bewegliche Führungsholm ist ein Beispiel dafür, wie optimaler Arbeitskomfort gewährleistet werden kann. Dieser Führungsholm gleicht bei Unebenheiten den Druck aus, der auf die Arme des Bedieners ausgeübt werden würde.

RADREINIGER

Wird bereits zeitig im Frühjahr auf matschigem Rasen vertikutiert, klebt das gelöste Moos oftmals an den Rädern, wodurch die Maschine über den Rasen hoppelt anstatt zu rollen, was deutlich am Bearbeitungsergebnis auf dem Rasen sichtbar wird. Um dies zu verhindern, stattet Eliet die Räder seiner professionellen Vertikutierer mit Schabern aus. Haftender Schmutz wird dadurch wieder sofort von den Rädern entfernt.

VERTIKALE KEILRIEMENSPANNUNG


Um einen störungsfreien und ersatzteilarmen Betrieb zu gewährleisten, sind die professionellen Eliet-Vertikutierer mit der "vertikalen Riemenspannung" ausgestattet. Dieses System wurde von Eliet entwickelt und ist einzigartig auf dem Markt. Hier wird mittels eines Hebelmechanismus die Motorplatte angehoben, wodurch der Riemen angespannt wird. So behält der Riemen auch unter Belastung seine natürliche Form, was die Nutzungsdauer erheblich verlängert. Die beiden Riemenscheiben greifen nur in die Riemeninnenseite ein, was eine Abnutzung der Riemenaußenseite verhindert. Bei einem professionellen Eliet Vertikutierer muss daher auch sehr selten ein Riemen ersetzt werden.



E501 / E750 MESSERAUSWAHL

Wer sich für die professionelle Ausführung des E501 entscheidet, weiß genau was er will. Da Sie als professioneller Anwender zu Recht hohe Anforderungen stellen, hat Eliet außer den Standard-Messern noch zwei weitere Messertypen entwickelt. Diese werden unter bestimmten Arbeitsbedingungen die Leistung und Qualität der Arbeit wesentlich verbessern. Sie haben somit die Qual der Wahl!





E750 ALS GEZOGENES MODELL

Eigentümer großer Gartenanlagen setzen zum Rasenmähen üblicherweise Aufsitzmäher ein. Um auch das Vertikutieren solcher Gärten bequemer zu gestalten, hat Eliet den E750 auch als gezogenes Modell entwickelt. Dieses Modell lässt sich an einem Aufsitzmäher befestigen und ist durch die verstellbare Zugdeichsel kompatibel zu jedem verfügbarem Mähertyp. Damit die Präzision des Vertikutierwerks nicht verloren geht (denken Sie an Bereiche, die nur mühsam zugänglich sind), hat Eliet beschlossen, den Führungsholm an der Maschine zu belassen. Auf diese Weise kann man die nur mühsam zugänglichen Orte immer noch von Hand gelenkt vertikutieren.



MAXIMIEREN SIE IHRE RENDITE IM MIETGESCHÄFT

Im Mietgeschäft ist es besonders wichtig, dass die Kunden die Maschine mit einem zufriedenen Gefühl zurückgeben. Dies ist nämlich die beste Reklame und der nächste Ausleihvorgang ist Ihnen sicher. Somit investieren Sie am besten in Maschinen mit einer garantierten Rendite! Eliet ist bereits seit 30 Jahren die Referenz auf dem Markt der Vertikutiermaschinen. Dieser gute Ruf begründet sich durch eine Vielzahl an einzigartigen Eigenschaften, die in der Praxis den Unterschied ergeben. Im Mietgeschäft bedeutet dieser Unterschied, dass Sie am Ende des Tages einen zusätzlichen Gewinn eingefahren haben.

KONSTANT HOHE RENDITE

Die Permanent Scharfen Messer™ mit selbstschleifendem Effekt behalten während ihrer gesamten Lebensdauer ihre Topschärfe und somit auch eine konstant perfekte Vertikutierleistung! Die durchschnittliche Standzeit der Permanent Scharfen Messer™ beträgt 100 Betriebsstunden.

NIEDRIGE WARTUNGSKOSTEN

Die besonders hochqualitativen Messer von Eliet sind nur geringem Verschleiß unterworfen, wodurch man nicht jedes Mal die Tiefeneinstellung nachstellen muss. Das einzigartige vertikale Riemenspannsystem reduziert den Verschleiß der Riemenübertragung auf ein Minimum. Eliet hat an seinen Vertikutierern darüber hinaus keine Spannrollen, Bautenzüge oder Fliehkraftkupplungen verbaut und somit die Bauteilvielfalt sehr gering gehalten.

ROBUST UND BETRIEBSSICHER

Kein Ausfall von Maschinen mehr während der Hauptvertikutiersaison: Vertikutiermaschinen von Eliet sind robust gebaut und praktisch unverwüstlich! Das dickwandige Chassis aus geschweißten Stahlblechen, die hochqualitativen Räder mit großen Kugellagern, der stoßfeste Schmutzfänger aus hochwertigem Gummi, die Epoxidharzlackierung und professionelle Motoren sind der Beweis.

RETURN ON INVESTMENT

Dank nur geringer Wartungskosten und stets zufriedener Kunden streichen Sie als Gerätevermieter einen gleich doppelten Gewinn ein! Die große Nachfrage nach Eliet-Maschinen garantiert darüber hinaus einen hohen Wiederverkaufswert auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt.





3-FACHER ZEITGEWINN MIT 1 MASCHINE

Im Frühjahr haben Gartenbaubetriebe alle Hände voll zu tun, um nach dem Winter die Gärten ihrer Kunden wieder auf Vordermann zu bringen. Das zeitraubende Vertikutieren beansprucht dabei einen großen Anteil der Arbeiten. Dazu kommt, dass auch nicht immer das Wetter mitspielt: Dies macht es dann besonders mühsam, die Arbeiten in der verfügbaren Zeit zu planen. Doch durch den Einsatz eines E600 COMPACTOR können Sie einen mindestens 3-fachen Gewinn verbuchen: Sie können mit diesem Gerät nicht nur schneller, sondern auch gründlicher und effizienter vertikutieren! Als Gartenbaubetrieb benötigen Sie bei diesem Arbeitsvorgang nur noch die Hälfte der sonst üblichen Zeit, die Sie nun für Ihre Planung oder für andere Kunden einsetzen können.



Der große Vorteil des E600 COMPACTOR ist die forcierte Auffangleistung. Was normalerweise in zwei Arbeitsgängen beim Vertikutieren stattfindet – Ausharken mit anschließendem Aufsammeln des Mooses - wird mit dem Eliet E600 COMPACTOR in einem einzigen Arbeitsschritt erledigt, wobei die gesamte Arbeitszeit um 50 % verringert wird!



Das Messersystem des E600 COMPACTOR ist mit 44 "Doppel-Cut"-Messern™ ausgestattet, die sehr dicht zueinander (15 mm) angeordnet sind. Beim Arbeitsvorgang wird somit sehr intensiv vertikutiert und dabei ein maximales Moosvolumen ausgeharkt. Da die Drehbewegung der Messer gegen die Fahrtrichtung ausgerichtet ist, erhöht sich die Ausharkleistung nochmals entscheidend. Darüber hinaus sind diese Messer mit selbstschärfenden Spitzen gemäß dem patentierten Permanent Scharfe Messer™-Prinzip ausgestattet für ein garantiert rentables Vertikutierergebnis. Der Walzenantrieb treibt diese Vertikutiermaschine mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts, was dem Anwender die Arbeit erleichtert und einen Zeitgewinn liefert!

Die Auffangtechnik dieser Maschine ist einzigartig, da das aufgesammelte Moos im Auffangbehälter gleichzeitig komprimiert wird. Die Messer werfen das Material auf ein, aus angetriebenen Rollen bestehendes, Transportsystem. Das Erdmaterial fällt wieder auf den Boden, während das Moos zwischen zwei gegeneinander laufenden Rollen zusammengepresst und im Auffangbehälter zusammengedrückt wird. So kann man deutlich längere Bahnen vertikutieren, bevor Sie den Auffangbehälter leeren müssen.

KOMFORT

Damit der Bediener keiner Belastung ausgesetzt ist, wenn er die Maschine nach vorne drückt, ist der E600 Compactor mit einem Radantrieb ausgestatett. Nicht der Bediener, sondern die Maschine bestimmt demnach vor allem die Arbeitsgeschwindigkeit, so dass Sie deutlich mehr Quadratmeter in wesentlich kürzerer Zeit bearbeiten können.

TECHNISCHE DATEN

VERTIKUTIERER

LEISTUNGSDATEN	SPIKER	E401	E450
Motorauswahl	3,0 PS Elec. mono 2200 Watt	4,0 PS B&S Series 550	5,0 PS Honda GC160
		4,0 PS Honda GC 135	5,5 PS Honda GX160
		4,0 PS Honda GX120	
Arbeitsbreite	380 mm	400 mm	450 mm
Chassis	Stahl 2,5 mm	Stahl 2 & 3 mm	Stahl 2 & 3 mm
Tiefeneinstellung	vorne: stufenlos	vorne: stufenlos	vorne: stufenlos
		hinten: zweistufig	hinten: zweistufig
Messerabstand	17 mm	25 mm	25 mm
Feste Messer (Zahl/Stärke)	18 Spikes	14 / 2,5 mm	16/2,5 mm
Lose Messer (Zahl/Stärke)	-	•	-
Doppelcut Messer (Zahl/Stärke)	•	•	-
Lenkholm	klappbar	klappbar	klappbar
Auffangsack	-	60 L	optional
Räder (Ø x W / Material)	vorne/hinten: 200 x 40 mm doppelte Kugellager	vorne/hinten: 200 x 40 mm doppelte Kugellager	vorne/hinten: 200 x 40 mm doppelte Kugellager
Übersetzung	Vertikaler Keilriemen	Vertikaler Keilriemen	Vertikaler Keilriemen
Permanent scharfe Messer™	Spikes	Ja	Ja
DESIGN			
Abmessungen (L x B x H in mm)	900 x 600 x 950 mm	960 x 550 x 940 mm	1100 x 600 x 1050 mm
Gewicht	33 kg	40 kg	51 kg

E501	E600 COMPACTOR	E750
5,0 PS Honda GC160	9,0 PS Subaru EX27	9,0 PS Honda GX 270
5,5 PS Honda GX160		
6,5 PS B&S Vanguard		
500 mm	600 mm	750 mm
Stahl 2 & 3 mm	Stahl 4 mm	Stahl 3 mm
vorne: stufenlos	vorne: stufenlos	vorne: stufenlos
hinten: zweistufig	-	hinten: zweistufig
25 mm	14 mm	25 mm
18 / 3 mm	-	28 / 3 mm
34 / 2.5 mm	-	48/ 2.5 mm
31 / 1.5 mm	44/ 1.5 mm	44 / 1.5 mm
optional klappbar	-	-
	95 L	-
vorne: 200 x 50 mm hinten: 250 x 50 mm doppelte Kugellager	vorne: 250 x 50 mm hinten: 100 mm (Rolle) doppelte Kugellager	vorne: 200 x 50 mm hinten: 250 x 50 mm doppelte Kugellager
Vertikaler Keilriemen	Vertikaler Keilriemen	Vertikaler Keilriemen
Ja	Ja	Ja
1200 x 740 x 1000 mm	1250 x 750 x 900 mm	1300 x 910 x 1050 mm
63 kg	135 kg	80 kg



Nachsäen mit Eliet: LASSEN SIE IHREN RASEN ATMEN

Ältere oder beschädigte Grasmatten werden heutzutage immer ein optimales Ergebnis zu erhalten, wird empfohlen, diese zuerst Grassoden ersetzt zu werden. Eliet kann hierfür jedoch mit andere Eindringlinge aus dem Gras zu beseitigen. Das Vertikuseinen Nachsämaschinen, die neue Grassaat in die vorhandene tieren entfernt somit alle Parasiten aus dem Gras und verschafft bieten. Diese kostengünstige Alternative ist schnell umsetzbar Wird nicht vertikutiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, sichtbares Ergebnis. Darüber hinaus steht der Rasen unmittel- ung Rasenoberfläche gegen das Moos verlieren. Schauen Sie bar nach dem Nachsäen wieder für eine normale Nutzung zur unter www.Eliet.eu nach, wie Eliet auch Ihr zuverlässiger Partner









Eliet Europe NV Diesveldstraat 2 8553 Otegem, BELGIEN Tel. +32 (0) 56 77 70 88 Fax. +32 (0) 56 77 52 13 info@eliet.eu www.eliet.eu ELIET DEUTSCHLAND Diesveldstraat 2 8553 Otegem, BELGIEN Tel. +49 (0) 1805 999 373 Fax. +49 (0) 1805 999 415 deutschland@eliet.eu ELIET ÖSTERREICH Diesveldstraat 2 8553 Otegem, BELGIEN Tel. +43 (0) 1 310 04 08 Fax. +43 (0) 1 310 04 70 austria@eliet.eu IMPORT IN DER SCHWEIZ
Paul Forrer ag
Aargauerstrasse 250
Postfach 1734
8048 Zürich, die Schweiz
Tel, +41 44 439 19 19
Fax +41 44 439 19 95
Office@paul-forrer.ch
www.paul-forrer.ch

IMPORT IN ITALIEN
SABRE ITALIA SrI
Via Spinà, 9
36033 Isola Vicentina (VI),
Tel. +39 0444-977655
Fax +39 044-977200
info@sabreitalia.com
www.sabreitalia.com

IMPORT IN TSCHECHIEN
AGROCAR S.r.o.
CESKA 685
742 21 KOPRIVNICE
Tel. +420 556 802 752
Fax +420 556 802 753
info@agrocar.cz
www.agrocar.cz

