





# ZKROTÍ I NEUDRŽOVANOU ZELEŇ. NAPROSTO SUVERÉNNĚ.

83 – BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE A  
KŘOVINOŘEZY

90 – AKUMULÁTOROVÉ  
MOTOROVÉ VYŽÍNAČE

92 – ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ  
VYŽÍNAČE

94 – ZÁDOVÉ BENZINOVÉ  
VYŽÍNAČE

96 – PŘÍSLUŠENSTVÍ  
PRO VYŽÍNAČE  
A KŘOVINOŘEZY

102 – ŘEZNÉ NÁSTROJE  
A ŽACÍ STRUNY

110 – PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
ŘEZNÉ NÁSTROJE

# VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY DETAILNĚ



02 STÁLE PLNÝ  
VÝKON

03 VELMI LEHKÉ  
STARTOVÁNÍ

01 SILNÝ A ÚSPORNÝ

05 SNADNÉ  
OVLÁDÁNÍ

04 ANTIVIBRAČNÍ  
PRVKY ŠETŘÍCÍ  
SÍLY

## TECHNIKA

### 01 MOTOR STIHL 2-MIX

Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu, zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

### 02 STIHL M-TRONIC (M) **STIHL** M-TRONIC

STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start již jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I.

## POHODLÍ

### 03 STIHL ERGOSTART (E)

Zajišťuje komfortní a pohodlné startování, aniž by se muselo prudce tahat za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování.

### 04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Umožňuje komfortnější práci: Tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru. Standardně se dodává jako jednobodové a od FS 311 i jako čtyřbodové provedení.

### 05 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ

Díky ní je ovládání jednoduché a spolehlivé. Všechny prvky k ovládání motoru, včetně funkce částečného zatížení ECOSPEED, máte v jedné ruce.

# BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH

- Výkonné lehké stroje určené zejména pro příležitostné uživatele
- K vyžínání malých zelených ploch
- K dočištění okrajů trávníku po plošném sečení
- Snadný start
- Se zahnutým nebo rovným hřídelem



## FS 38

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW/0,9 k • 4,2 kg<sup>Ⓞ</sup>

Nejlehčí motorový vyžínač v programu firmy STIHL, ideální k začištění hran trávníků. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor 2-MIX, dá se dovybavit STIHL ElastoStart.

**4.990 Kč**



## FS 40

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW/1,0 k • 4,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Se snadným startováním, k vyžínání menších travních ploch. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor 2-MIX.

**5.390 Kč**



## FS 55

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW/1,0 k • 4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Lehký vyžínač v základním provedení. Multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, motor 2-MIX, jednoduchý nosný popruh.

**5.990 Kč**

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

Ⓞ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez rezného nástroje a chrániče



# BENZINOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO ÚDRŽBU ZELENĚ

- Pro větší zahrady a pozemky
- K vyžínání větších travnatých ploch
- Výkonné stroje s možností výměny rezných nástrojů



## FS 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW/1,1 k • 5,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Lehký vyžínač využitelný i pro plošné práce malého až středního rozsahu. Multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, motor 2-MIX, optimalizovaný úhel převodovky, rovná nosná trubka, jednoduchý nosný popruh.

**8.490 Kč**



## FS 89

28,4 cm<sup>3</sup> • 0,95 kW/1,3 k • 5,8 kg<sup>Ⓞ</sup>

Základní model s motorem 4-MIX<sup>®</sup> pro péči o pozemky menšího a středního rozsahu. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX<sup>®</sup> se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, pružný hnací hřídel, dvouramenní nosný popruh.

**10.890 Kč**

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

E = ERGOSTART  
Ⓞ HMOTNOST S PRÁZDNOU PALIVOVOU NÁDRŽKOU, BEZ REZNÉHO NÁSTROJE A CHRÁNICE

# BENZINOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO ÚDRŽBU ZELENĚ

- Výkonné a spolehlivé stroje s dlouhou životností
- K vyžínání středně velkých luk
- K odstranění plevelů
- K výřezu náletových dřevin
- K efektivní likvidaci nežádoucích křovin



## FS 91

28,4 cm<sup>3</sup> • 0,95 kW/1,3 k • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

K vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX<sup>®</sup> s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

**12.390 Kč**



## FS 94 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW/1,2 k • 4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Nejlehčí vyžínač v tomto oddílu. <sup>Ⓢ</sup> bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s funkcí částečného zatížení ECOSPEED, motor 2-MIX, přímá tyč, dvouramenný závěsné zařízení.

**11.990 Kč**



## PÍSMENO "C" V NÁZVU VÝROBKU OZNAČUJE KOMFORT:

Mnoho typů strojů STIHL je sériově vybaveno zvláštními komfortními prvky výbavy, které lze poznat podle písmena C v názvu, např. FS 460 C-EM. E znamená STIHL ErgoStart, M je M-Tronic.



### FS 111

31,4 cm<sup>3</sup> • 1,05 kW/1,45 k • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Vysoce výkonný křovinořez k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX® s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

**13.890 Kč**



### FS 131

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW/1,9 k • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Obzvláště výkonný křovinořez k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX® s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

**15.490 Kč**



NOVINKA

### FS 120

30,8 cm<sup>3</sup> • 1,3 kW/1,8 k • 6,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro práci na větších plochách a na obtížnějších porostech. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť seřiditelná bez použití nářadí, nosný popruh.

**9.990 Kč**



NOVINKA

### FS 235

36,3cm<sup>3</sup> • 1,55kW/2,1 k • 6,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Působivý výkon při sečení a údržbě zeleně. Robustní, vybavené osvědčeným motorem. STIHL 1-bodový antivibrační systém, automatická dekomprese, Motor 2-MIX a multifunkční rukojeť.

**11.990 Kč**



## VHODNÁ PALIVA A MAZIVA NALEZNETE

OD **STRANY 252**





## FS 240



37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW/2,3 k • 7,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. 1-bodový antivibrační systém STIHL, multifunkční rukojeť, obouruční madlo, nastavení rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, rovná násada, s pevným hnacím hřídelem.

**16.690 Kč**



## FS 260



41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW/2,7 k • 7,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. jednobodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, přímá tyč, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

**17.690 Kč**

**12**  
MĚSÍCŮ

**PRODLOUŽENÍ  
ZÁRUKY**



## REGISTRACE VÝROBKŮ STIHL

Zaregistrujte si váš výrobek STIHL do 30 dnů od nákupu a prodlužte tím bezplatně Vaši záruku o další rok!

Zde provedete snadno a rychle registraci výrobků STIHL:  
**[WWW.MUJSTIHL.CZ/PLUS](http://WWW.MUJSTIHL.CZ/PLUS)**



**PROFITUJTE Z  
NAŠEHO PŘÍSLIBU  
KVALITY!**



# KŘOVINOŘEZY

- Komfortní, a výkonné profesionální stroje
- Pro lesníky, krajináře i údržbu veřejných komunikací
- K odstranění roští a divokého porostu
- Pro velkoplošné žací práce
- Pro pěstební práce v lesnictví



## FS 311

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW/1,9 k • 7,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Lehký, zvláště výkonný křovinořez k vyžínání prorostlé trávy a křovin. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX®, bezúdržbová převodovka, tuhý hnací hřídel, s univerzálním popruhem ADVANCE.

**17.190 Kč**



## FS 360 C-EM



37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW/2,3 k • 8,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro vyžínání tuhé trávy. 4 bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE.

**22.490 Kč**

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

E = ERGOSTART  
M = M-TRONIC



## FS 410 C-EM



41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW/2,7 k • 8,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro vyžínání tuhé trávy. 4 bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE.

**25.490 Kč**



## FS 490 C-EM



51,6 cm<sup>3</sup> • 2,4 kW/3,3 k • 9,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro profesionální použití při údržbě krajiny. 4 bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, s jednoduchou startovací logikou, tlačítko Stop, s univerzálním popruhem ADVANCE.

**29.990 Kč**



## FS 460 C-EM



45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW/3,0 k • 8,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro náročné vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. 4 bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE.

FS 460 C-EM S UNIVERZÁLNÍM POPRUHEM ADVANCE

**27.590 Kč**



## OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY KE KŘOVINOŘEZŮM NAJDETE

NA STRÁNKÁCH 286



# AKUMULÁTOROVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE

- Pro příležitostné i profesionální uživatele
- Lehké a snadno ovladatelné
- Nezávislé na elektrické přípojce díky lithium-iontové technologii
- Zvláště vhodné pro práci v klidových zónách: kolem nemocnic, škol, hřbitovů apod



## FSA 45

AK III



18 V • 2,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Kompaktní akumulátorový vyžinač pro snadné dokončovací a začističovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavování tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran, jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti, hmotnost 2,3 kg b. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

FSA 45 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

3.390 Kč



FSA 56<sup>Ⓢ</sup>



JEN DO VYPRO-  
DÁNÍ SKLADO-  
VÝCH ZÁSOB!

NOVINKA - K DODÁNÍ BĚHEM ROKU 2020!

## FSA 57

AK III  
SYSTEM  
AK 10



36 V • 2,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Velmi lehký a snadno použitelný akumulátorový vyžinač pro péči o zeď v domácích podmínkách. Průměr rezného kruhu 280 mm, nastavitelná délka hřídele. Jednoduchým stiskutím se provádí nastavení madla bez nářadí. Rozpěrka pro sečení kolem překážek, jako jsou stromy a keře. Měkké držadlo pro pohodlné ovládání. Vyžinač hlava AutoCut C 3-2. Volitelně lze použít PolyCut 3-2.

FSA 57 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

3.990 Kč

SADA FSA 57 S AK 10 A AL 101

5.990 Kč





## FSA 65



36 V • 2,7 kg<sup>ⓐ</sup>

Akumulátorový vyžínač pro začišťovací práce. Průměr kruhového záběru 300 mm, měkká rukojeť, plynule nastavitelná oblouková trubková rukojeť, klepnutím žací hlavy o zem se automaticky nastaví žací struna, hmotnost 2,7 kg.

FSA 65 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

6.090 Kč



## FSA 90



36 V • 3,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Akumulátorový vyžínač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr kruhového záběru 260 mm, s žacím listem na trávu, řídkovou rukojetí, ovládací rukojetí s funkcí částečné zatížení ECOSPEED, dvouramenním nosným popruhem, hmotnost 3,2 kg.

FSA 90 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

9.890 Kč



## FSA 85



36 V • 2,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Akumulátorový vyžínač pro vyžínání podél překážek a u stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm, plynule nastavitelná trubková rukojeť, nastavení rukojetí bez použití nářadí, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny, plynulá regulace otáček, oblouk pro udržování vzdálenosti, hmotnost 2,8 kg.

FSA 85 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

6.390 Kč



## FSA 130



36 V • 3,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Výkonný a lehký akumulátorový vyžínač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr kruhového záběru 260 mm s žacím listem na trávu, nastavitelné tři výkonové stupně, řídková rukojeť. Závěsné zařízení k nesení nářadí se zádovným akumulátorem AR nebo s nosnými dvouramenními popruhy AP.

FSA 130 BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

13.190 Kč



# VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NAJDETE

OD STRANY 8

ⓐ MOTNOST VČETNĚ AKUMULÁTORU  
 ⓑ HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU, S ŘEZNÝM NÁSTROJEM A CHRÁNIČEM  
 ⓒ HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU, ŘEZNÉHO NÁSTROJE A OCHRANNÉHO KRYTÍ

ⓓ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA STRANĚ 325  
 ⓔ DALŠÍ INFORMACE O TOMTO PRODUKTU NAJDETE NA STRANĚ 100



# ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE

- Lehčí a snadno použitelní pomocníci
- Pro použití okolo domu a na zahradě, v dosahu elektrické sítě
- Ideální pro použití v oblastech, které jsou citlivé na hluk
- Zvláště vhodné k začišťování okolo kamenů, rostlin, květináčů a hran trávníků



NOVINKA

## FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg <sup>Ⓞ</sup>

Pro údržbu trávniku v malém rozsahu a začišťovací práce. Pohodlně nastavitelné madlo i vyžínací hlava.

**1.390 Kč**



## FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg <sup>Ⓞ</sup>

Pro údržbu a začišťovací práce v zahradě u domu. Teleskopické provedení, trubková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, oblouk pro udržování vzdálenosti, pod úhlem nastavitelná hlava převodovky.

**2.090 Kč**

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

<sup>Ⓞ</sup> HMOTNOST BEZ KABELU, S ŘEZNÝM NÁSTROJEM A CHRÁNIČEM





## FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro dokončování, začišťování a práce na menších plochách. kruhová rukojeť, poklepáním žací hlavy na zem se automaticky nastaví délka žací struny.

**2.790 Kč**



## FSE 81

230 V · 1.000 W · 4,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pro údržbu, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.

**4.090 Kč**



## FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Dokončování, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.

**3.290 Kč**





# ZÁDOVÉ BENZINOVÉ VYŽÍNAČE

- Pro efektivní a pohodlnou práci na příkrých svazích a v prostorově stísněných podmínkách
- Zejména vhodný pro vinohrady, ovocné plantáže a horské louky
- Komfortní nosný systém
- Ohebná hřídel



NOVINKA

## FR 235

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,55 kW/2,1 k • 10,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Pro sečení v obtížném terénu. Dobře se hodí pro sečení s kovovým vyžínacím nožem i strunovou vyžínací hlavou. Kruhová rukojeť s omezovačem kroků, kryt vzduchového filtru s papírovým filtrem, polstrovaný ergonomický nosný systém.

**16.990 Kč**



DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA VČ. DPH

Ⓞ HMOTNOST S PRÁZDNOU PALIVOVOU NÁDRŽKOU, BEZ ŘEZNÉHO NÁSTROJE A CHRÁNIČE







# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

- Příslušenství pro usnadnění práce a pro lepší ochranu
- Doplnky pro příslušenství pro nejrůznější specifické požadavky zákazníků



## BATOH NA NÁŘADÍ

Pro praktické přenášení nářadí. Se dvěma přihrádkami. Jednoduše se připevní na univerzální a lesnický popruh.

OBJ. Č.  
4147 881 5700  
**809 Kč**



## RAMENNÍ POPRUHY ADVANCE PRO PRÁCI V LESE

Poskytují vysokou míru volnosti pohybu díky volně zavěšenému krytu nohou. Ergonomické při lesních pracích za použití pilových kotoučů, velmi lehké, rozšiřitelné o batoh na nářadí.

**STANDARDNÍ VELIKOST**  
pro FS 91 - FS 560  
OBJ. Č.  
4147 710 9003  
**1.348 Kč**



## JEDNORAMENNÍ NOSNÝ POPRUH

Sériová výbava většiny vyžinačů STIHL. Pro síly šetřící a bezpečnou práci. Pro FS 38, FS 40, FS 45, FS 50, HL a HT.

OBJ. Č.  
4130 710 9000  
**207 Kč**

**PROVEDENÍ XXL**  
pro tělesnou výšku > 1,90 m,  
pro FS 91 - FS 560  
OBJ. Č.  
4147 710 9009  
**1.567 Kč**



## POPRUH

Ideální pro komfortní práci s HLA 56, FSA 65, FSA 85, FSA 90 R a HLA 65. Včetně závěsného oka.

OBJ. Č.  
4119 710 9012  
**366 Kč**



## DVOURAMENNÍ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ

Díky měkkému polstrování usnadňuje dlouhou práci. Pro FS 55 - FS 560 a FSA 90.

OBJ. Č.  
4119 710 9001  
**902 Kč**



## RAMENNÍ POPRUHY PRO PRÁCI V LESE ADVANCE X-TREEm

S vynikající ergonomií především při dlouhotrvajících pěstebních pracích s pilovým kotoučem a při údržbě zeleně. Vynikající komfort při použití díky délkově nastavitelné zadové části a plynulému rozložení zatížení na boky a ramena, pro FS 89 – FS 560, FSA 90.

OBJ. Č.  
0000 710 9001  
**2.998 Kč**



## UNIVERZÁLNÍ POPRUH ADVANCE

Pro vyžínání a sekání, které šetří síly. Ergonomický, pohodlný a lehký, rozšiřitelný o náprsní popruh a batoh na nářadí.

**STANDARDNÍ VELIKOST**  
pro FS 50 – FS 560, FSA 90  
a FSA 130  
OBJ. Č.  
4147 710 9002

**1.104 Kč**

**PROVEDENÍ XXL**  
pro výšku těla > 1,80 m,  
pro FS 50 – FS 560, FSA 90  
a FSA 130  
OBJ. Č.  
4147 710 9004

**1.323 Kč**



## UNIVERZÁLNÍ POPRUH ADVANCE PLUS SIGNÁLNÍ ORANŽOVÁ

Ideální doplněk k výstražnému oděvu při vyžínání na nebezpečných místech, s komfortním háčkem pro snadné, rychlé zavěšení a uvolnění křovinořezu, pro FS 50 – FS 560, FSA 90 a FSA 130.

OBJ. Č.  
0000 710 9000  
**1.673 Kč**



## OCHRANA RUKOU PŘI PRÁCI V KŘOVÍ

Praktická ochrana rukou pro FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510 und FS 560. Není vhodné pro verze K.

OBJ. Č.  
4147 790 9102  
**515 Kč**



## SADA PRO PŘESTAVBU STIHL ERGOSTART

K přestavbě na provedení ErgoStart. Schváleno pro následující nářadí: FS 38, FS 55 a KM 55.

OBJ. Č.  
4140 007 1018  
**1.477 Kč**



## PŮDNÍ FRÉZA BF

Schváleno pro typy FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 a FR 460 TC-E. Pracovní šířka 22 cm. Hmotnost 1,3 kg.

OBJ. Č.  
4601 710 1504  
**5.726 Kč**



## ZAHRADNÍ NŮŽKY HL 145° NASTAVITELNÉ

Pro náročnou práci při údržbě vysokých živých plotů. Prostorově úsporné v přepravní poloze. Schváleno pro typy FS 91R, FS 111 R, FS 111, FS 131R a FS 131. Řezná délka 50 cm. Hmotnost 1,3 kg.

OBJ. Č.  
4243 740 5101  
**6.893 Kč**



## VYVĚTVOVACÍ PILA HT

Schváleno pro následující nářadí: FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R. Délka řezu 30 cm. Hmotnost 1,3 kg.

OBJ. Č.  
4182 200 0166  
**4.378 Kč**



Doporučená prodejní  
cena vč. DPHZdvihový objem (cm<sup>3</sup>)

Výkon (kW/k)

Hmotnost (kg)Ⓞ

Hladina akustického tlakuⓄ (dB(A))

Hladina akustického výkonuⓄ (dB(A))

Hodnota vibrací vlevo/vpravoⓄ (m/s<sup>2</sup>)

Motor STIHL (2-MIX/4-MIX®)

Celková délka bez řezného nástroje  
(cm)

Standardní řezný nástroj

| BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH                          |                   |      |           |     |     |     |         |        |     |                          |
|---|-------------------|------|-----------|-----|-----|-----|---------|--------|-----|--------------------------|
| FS 38   | 4.990             | 27,2 | 0,65/0,9  | 4,2 | 94  | 108 | 8,0/8,0 | 2-MIX  | 147 | Žací hlava AutoCut C 6-2 |
| FS 40   | 5.390             | 27,2 | 0,7/1,0   | 4,4 | 94  | 107 | 7,0/6,4 | 2-MIX  | 145 | Žací hlava AutoCut C 6-2 |
| FS 55   | 5.990             | 27,2 | 0,75/1,0  | 4,9 | 95  | 108 | 6,8/5,6 | 2-MIX  | 170 | Žací list na trávu 230-2 |
| BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH OKOLO DOMŮ A V ZAHRADÁCH |                   |      |           |     |     |     |         |        |     |                          |
| FS 56   | 8.490             | 27,2 | 0,8/1,1   | 5,1 | 94  | 107 | 5,5/5,5 | 2-MIX  | 170 | Žací list na trávu 230-2 |
| FS 89   | 10.890            | 28,4 | 0,95/1,3  | 5,8 | 95  | 106 | 2,7/2,7 | 4-MIX® | 180 | Žací list na trávu 230-2 |
| BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO KOSENÍ LUK A ÚDRŽBU KRAJINY                       |                   |      |           |     |     |     |         |        |     |                          |
| FS 91   | 12.390            | 28,4 | 0,95/1,3  | 5,8 | 95  | 106 | 3,2/2,5 | 4-MIX® | 180 | Žací list na trávu 230-2 |
| FS 94 C-E   | 11.990            | 24,1 | 0,9/1,2   | 4,9 | 93  | 107 | 4,3/3,5 | 2-MIX  | 178 | Žací list na trávu 230-2 |
| FS 111  | 13.890            | 31,4 | 1,05/1,45 | 5,8 | 95  | 106 | 3,7/3,7 | 4-MIX® | 180 | Vyžínací nůž 250-3       |
| FS 120  | NOVINKA<br>9.990  | 30,8 | 1,3/1,8   | 6,3 | 98  | 110 | 6,3/5,0 | 2-MIX  | 177 | Vyžínací nůž 250-3       |
| FS 131  | 15.490            | 36,3 | 1,4/1,9   | 5,8 | 98  | 109 | 3,7/3,4 | 4-MIX® | 180 | Vyžínací nůž 250-3       |
| FS 235  | NOVINKA<br>11.990 | 36,3 | 1,55/2,1  | 6,8 | 99  | 113 | 5,1/4,1 | 2-MIX  | 182 | Vyžínací nůž 250-3       |
| FS 240  | 16.690            | 37,7 | 1,7/2,3   | 7,0 | 98  | 109 | 4,6/4,0 | 2-MIX  | 180 | Vyžínací nůž 250-3       |
| FS 260  | 17.690            | 41,6 | 2,0/2,7   | 7,5 | 100 | 111 | 4,2/4,6 | 2-MIX  | 168 | Vyžínací nůž 300-3       |
| KŘOVINOŘEZY   |                   |      |           |     |     |     |         |        |     |                          |
| FS 311  | 17.190            | 36,3 | 1,4/1,9   | 7,2 | 98  | 110 | 2,9/2,9 | 4-MIX® | 181 | Vyžínací nůž 300-3       |
| FS 360 C-EM   | 22.490            | 37,7 | 1,7/2,3   | 8,5 | 98  | 110 | 2,2/2,0 | 2-MIX  | 179 | Vyžínací nůž 300-3       |
| FS 410 C-EM   | 25.490            | 41,6 | 2,0/2,7   | 8,5 | 99  | 113 | 2,3/2,0 | 2-MIX  | 179 | Vyžínací nůž 300-3       |
| FS 460 C-EM   | 27.590            | 45,6 | 2,2/3,0   | 8,5 | 100 | 110 | 1,9/1,6 | 2-MIX  | 179 | Vyžínací nůž 300-3       |
| FS 490 C-EM   | 29.990            | 51,6 | 2,4/3,3   | 9,3 | 102 | 113 | 2,8/2,8 | 2-MIX  | 179 | Vyžínací nůž 300-3       |

| Objem palivové nádrže (l) | Hnací hřídel v tyči | Antivibrační systém STIHL | STIHL ErgoStart (E) | STIHL M-Tronic (M) | Automatická dekomprese | Multifunkční rukojeť | Kruhová trubková rukojeť /<br>řídítková rukojeť / oblouková r ukojeť | Nastavení rukojeti bez použití nářadí | Závěsný popruh / odnosný systém | Použití na vyžínání / v křoví / na řezání |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 0,33                      | pružný              | -                         | ○                   | -                  | -                      | ●                    | -/-●   | -                                     | ○                               | ●/-/-                                     |
| 0,34                      | pružný              | -                         | ○                   | -                  | -                      | ●                    | -/-●   | -                                     | ○                               | ●/-/-                                     |
| 0,33                      | pružný              | -                         | ○                   | -                  | -                      | ●                    | -/●/-  | -                                     | ●                               | ●/-/-                                     |
| 0,34                      | pružný              | -                         | ○                   | -                  | -                      | ●                    | -/●/-  | -                                     | ●                               | ●/-/-                                     |
| 0,71                      | pružný              | 1-bodový                  | -                   | -                  | ●                      | ●                    | -/●/-  | -                                     | ●                               | ●/-/-                                     |
| 0,71                      | pevný               | 1-bodový                  | -                   | -                  | ●                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/-/○                                     |
| 0,54                      | pevný               | 1-bodový                  | ●                   | -                  | -                      | ●                    | -/●/-  | -                                     | ●                               | ●/-/-                                     |
| 0,71                      | pevný               | 1-bodový                  | -                   | -                  | ●                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/-/○                                     |
| 0,64                      | pevný               | 1-bodový                  | -                   | -                  | ●                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/-/-                                     |
| 0,71                      | pevný               | 1-bodový                  | -                   | -                  | ●                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/-/○                                     |
| 0,81                      | pevný               | 1-bodový                  | -                   | -                  | -                      | ●                    | -/●/-  | -                                     | ●                               | ●/-/○                                     |
| 0,75                      | pevný               | 1-bodový                  | -                   | -                  | -                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/-/○                                     |
| 0,75                      | pevný               | 1-bodový                  | -                   | -                  | -                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/○/○                                     |
| 0,71                      | pevný               | 4-bodový                  | -                   | -                  | ●                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/○/○                                     |
| 0,75                      | pevný               | 4-bodový                  | ●                   | ●                  | -                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/○/○                                     |
| 0,75                      | pevný               | 4-bodový                  | ●                   | ●                  | -                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/○/○                                     |
| 0,75                      | pevný               | 4-bodový                  | ●                   | ●                  | -                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ● <sup>Ⓢ</sup>                  | ●/○/○                                     |
| 0,99                      | pevný               | 4-bodový                  | ●                   | ●                  | -                      | ●                    | -/●/-  | ●                                     | ●                               | ●/○/○                                     |



|  | Doporučená prodejní<br>cena vč. DPH | Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> ) | Výkon (kW/k) | Jmenovité napětí (V) | Příkon (W) | Hmotnost (kg)     | Hladina akustického tlaku <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Hladina akustického výkonu <sup>Ⓞ</sup> (dB(A)) | Hodnota vibrací vlevo/vpravo <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------------|--|---|---|--|
| <b>AKUMULÁTOROVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE</b>                 |                                     |                                   |              |                      |            |                   |  |   |   |  |
| <b>FSA 45</b> <sup>Ⓞ</sup>                             | 3.390                               | -                                 | -            | 18                   | -          | 2,3 <sup>Ⓞ</sup>  | 77   | 87  | 1,7/4,9   |  |
| <b>SET FSA 56</b> <sup>Ⓞ</sup><br>S AK 10 + AL 101     | 6.890                               | -                                 | -            | 36                   | -          | 3,3 <sup>Ⓞ</sup>  | 72   | 86  | 3,5/3,5   |  |
| <b>FSA 57</b> <sup>Ⓞ</sup> <b>NOVINKA</b> <sup>Ⓞ</sup> | 3.990 <sup>Ⓞ</sup>                  | -                                 | -            | 36                   | -          | 2,7 <sup>Ⓞ</sup>  | 74   | 89  | 4,0/4,0   |  |
| <b>SET FSA 57</b> <sup>Ⓞ</sup><br>S AK 10 + AL 101     | 6.990                               | -                                 | -            | 36                   | -          | 3,5 <sup>Ⓞ</sup>  | 74   | 89  | 4,0/4,0   |  |
| <b>FSA 65</b> <sup>Ⓞ</sup>                             | 6.090 <sup>Ⓞ</sup>                  | -                                 | -            | 36                   | -          | 2,7 <sup>Ⓞ</sup>  | 75   | 91  | 1,3/1,1   |  |
| <b>FSA 85</b> <sup>Ⓞ</sup>                             | 6.390 <sup>Ⓞ</sup>                  | -                                 | -            | 36                   | -          | 2,8 <sup>Ⓞ</sup>  | 77   | 94  | 1,4/0,8   |  |
| <b>FSA 90</b> <sup>Ⓞ</sup>                             | 9.890 <sup>Ⓞ</sup>                  | -                                 | -            | 36                   | -          | 3,2 <sup>Ⓞ</sup>  | 73   | 84  | 1,0/1,0   |  |
| <b>FSA 130</b> <sup>Ⓞ</sup>                            | 13.190 <sup>Ⓞ</sup>                 | -                                 | -            | 36                   | -          | 4,5 <sup>Ⓞ</sup>  | 82   | 94  | 1,1/1,9   |  |
| <b>ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE</b>                    |                                     |                                   |              |                      |            |                   |  |   |   |  |
| <b>FSE 31</b> <b>NOVINKA</b>                           | 1.390                               | -                                 | -            | 230                  | 245        | 2,2 <sup>Ⓞ</sup>  | 82   | 92  | 1,2/1,8   |  |
| <b>FSE 52</b>  | 2.090                               | -                                 | -            | 230                  | 500        | 2,2 <sup>Ⓞ</sup>  | 81   | 94  | 3,0/4,5   |  |
| <b>FSE 60</b>  | 2.790                               | -                                 | -            | 230                  | 540        | 3,9 <sup>Ⓞ</sup>  | 83   | 94  | 3,9/3,6   |  |
| <b>FSE 71</b>  | 3.290                               | -                                 | -            | 230                  | 540        | 4,0 <sup>Ⓞ</sup>  | 82   | 93  | 3,3/2,9   |  |
| <b>FSE 81</b>  | 4.090                               | -                                 | -            | 230                  | 1.000      | 4,7 <sup>Ⓞ</sup>  | 83   | 93  | 2,9/2,2   |  |
| <b>ZÁDOVÉ BENZINOVÉ VYŽÍNAČE</b>                       |                                     |                                   |              |                      |            |                   |  |   |   |  |
| <b>FR 235</b> <b>NOVINKA</b>                           | 16.990                              | 36,3                              | 1,55/2,1     | -                    | -          | 10,3 <sup>Ⓞ</sup> | 99   | 111   | 4,9/4,9   |  |

● SÉRIOVÉ  
○ MOŽNOST INSTALACE DALŠÍ  
VÝBAVY (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Ⓞ K-FAKTOR PODLE RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) SE STANDARDNÍM NÁSTROJEM  
Ⓞ K-FAKTOR PODLE RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup> SE STANDARDNÍM NÁSTROJEM  
Ⓞ PEVNĚ NASTAVENÉ OTÁČKY  
Ⓞ PLYNULE REGULOVATELNÉ OTÁČKY



| Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) | Celková délka bez řezného nástroje (cm) | Šířka záběru (mm) | Standardní řezný nástroj    | Objem palivové nádrže (l) | Hnací hřídel v tyči | Antivibrační systém STIHL | Automatická dekomprese | Multifunkční rukojeť | Kruhová trubková rukojeť /<br>řídítková rukojeť / oblouková rukojeť | Nastavení rukojeti bez použití nářadí | Závěsný popruh / odnosný systém | Použití na vyžínání / v křoví / na řezání |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| -                            | 110                                     | ≤ 250             | Žací hlava PolyCut 2-2      | -                         | -                   | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | ●                                     | -                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 147                                     | 280               | Žací hlava AutoCut 2-2      | -                         | -                   | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | ●                                     | ○                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 149                                     | 280               | Žací hlava AutoCut C 3-2    | -                         | -                   | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | ●                                     | ○                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 149                                     | 280               | Žací hlava AutoCut C 3-2    | -                         | -                   | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | ●                                     | ○                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 153                                     | 300               | Žací hlava AutoCut C 4-2    | -                         | -                   | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | ●                                     | ○                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 165                                     | 350               | Žací hlava AutoCut C 4-2    | -                         | -                   | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | ●                                     | ○                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 177                                     | 260               | Žací list na trávu 260-2    | -                         | -                   | -                         | -                      | -                    | -/●/-   | ●                                     | ●                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 175                                     | 260               | Žací list na trávu 260-2    | -                         | pevný               | -                         | -                      | -                    | -/●/-   | ●                                     | -                               | ●/-/●                                     |
| -                            | 110                                     | 245               | Žací hlava cívka se strunou | -                         | -                   | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | ●                                     | -                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 131                                     | 300               | Žací hlava AutoCut C 3-2    | -                         | -                   | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | ●                                     | -                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 153                                     | 350               | Žací hlava AutoCut C 6-2    | -                         | pružný              | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | -                                     | -                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 153                                     | 350               | Žací hlava AutoCut C 6-2    | -                         | pružný              | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | -                                     | -                               | ●/-/-                                     |
| -                            | 153                                     | 350               | Žací hlava AutoCut C 6-2    | -                         | pružný              | -                         | -                      | -                    | -/-/●   | -                                     | -                               | ●/-/-                                     |
| 2-MIX                        | 272                                     | 420               | Žací hlava AutoCut 36-2     | 0,81                      | pevný               | ●                         | ●                      | ●                    | ●/-/-   | ●                                     | -                               | ●/-/-                                     |

Ⓞ HMOTNOST S PRÁZDNOU PALIVOVOU NÁDRŽKOU, BEZ ŘEZNÉHO NÁSTROJE A CHRÁNIČE  
 Ⓞ HMOTNOST VČETNĚ AKUMULÁTORU  
 Ⓞ HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU, S ŘEZNÝM NÁSTROJEM A CHRÁNIČEM  
 Ⓞ HMOTNOST VČETNĚ AKUMULÁTORU, BEZ NABÍJEČKY

Ⓞ HMOTNOST BEZ AKUMULÁTORU, ŘEZNÉHO NÁSTROJE A OCHRANNÉHO KRYTU  
 Ⓞ HMOTNOST BEZ KABELU, S ŘEZNÝM NÁSTROJEM A CHRÁNIČEM  
 Ⓞ CENA BEZ BATERIE A NABÍJEČKY  
 Ⓞ K DODÁNÍ BĚHEM ROKU 2020!





# ŘEZNÉ NÁSTROJE A ŽACÍ STRUNY

- Nejrozmanitější řezné nástroje a žací struny pro různé účely použití
- Z materiálu, který odolává opotřebování a je dlouho elastický
- Žací struny z otěruvzdorného a dlouhou dobu pružného materiálu
- Žací struny s různými tvary, průřezy a průměry



## TRÁVA A SLABŠÍ POROSTY

### ŽACÍ HLAVA TRIMCUT



Hlava se dvěma strunami, určena k vyžínání a k dokončovacím pracím. Žací struna se nastavuje ručně.

### ŽACÍ HLAVA AUTOCUT



Dvoustrunová, pro vyžínání a dočišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.

### ŽACÍ HLAVA SUPERCUT



Hlava se dvěma strunami, určena k vyžínání a k dokončovacím pracím. Automatické nastavování žací struny pro optimální délku řezu.

### ŽACÍ HLAVA DUROCUT



Hlava se dvěma nebo čtyřmi strunami pro plošné sečení, a to i houževnatějších rostlin. Snadné zavádění jednotlivých kusů strun.

### ŽACÍ HLAVA POLYCUT



Univerzální řezný nástroj pro začišťovací práce a práce na ploše. Se dvěma nebo třemi pohyblivými plastovými noži.





## SILNÁ VEGETACE

## RÁKOSÍ A KŘOVINY

## KEŘE A SLABÉ STROMKY



### ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ

Se dvěma řeznými břity, z oceli, k prosvětlování a odstraňování tuhých, neudržovaných a trnitých křovin.



### PILOVÝ KOTOUČ SE ŠPIČATÝMI ZUBY

Speciální ocelový nástroj pro motorové vyžinače od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé kmeny stromů.



### PILOVÝ KOTOUČ S DLÁTOVÝMI ZUBY

Speciální ocelový nástroj pro motorové vyžinače od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé kmeny stromů, pro prořezávky a klučení.



### KRUHOVÝ PILOVÝ KOTOUČ, TYRDKOV

Velmi robustní speciální nástroj do písčitých a suchých oblastí a také pro řezání těsně nad zemí.

### ŽACÍ LIST NA TRÁVU

Z oceli. Se 2 popř. 4 řeznými břity. S 8 nebo 40 zuby. Pro kosení silné, suché trávy a rákosí.

### VYŽÍNACÍ NŮŽ

Se 2 nebo 3 řeznými břity, z oceli, otočný. K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené trávy a neudržovaných a trnitých křovin.



PLASTOVÉ ŽACÍ NÁSTROJE<sup>①</sup>

|   | Obj.-č.       | Žací struny-Průměr (mm) <sup>②</sup> | Tvar žacích strun | FS 38/FS 40/FS 50/FS 50 C-E | FS 55 R/FS 56 R/FS 56/<br>FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E | FS 55 | FS 89/FS 91/FS 111 | FS 94 RC-E/FS 94 C-E | FS 131 |
|---|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------|--------------------|----------------------|--------|
| <b>ŽACÍ HLAVA TRIMCUT</b>                       |               |                                      |                   |                             |  |       |                    |                      |        |
| <b>TRIMCUT 31-2</b>                             | 4002 710 2152 | 2,4/2,7/3,0                          | ○□⊗□◇             | -                           | ●  | ●     | ●                  | -                    | ●      |
| <b>TRIMCUT 41-2</b>                             | 4003 710 2104 | 2,4/2,7/3,0                          | ○□⊗□◇             | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>TRIMCUT 51-2</b>                             | 4005 710 2103 | 2,4/2,7/3,0/3,3                      | ○□⊗□◇             | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>ŽACÍ HLAVA AUTOCUT</b>                       |               |                                      |                   |                             |  |       |                    |                      |        |
| <b>CÍVKA SE STRUNOU</b><br>PRO AUTOCUT C 2-2    | 4008 710 4300 | 1,6                                  | ⊗                 | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>CÍVKA SE STRUNOU</b><br>PRO AUTOCUT C 2-2    | 4008 710 4301 | 2,0                                  | ⊗                 | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>CÍVKA SE STRUNOU</b><br>PRO AUTOCUT C 3-2    | 4009 710 4305 | 2,0                                  | ⊗                 | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>AUTOCUT 2-2</b>                              | 4008 710 2100 | 1,6                                  | ⊗                 | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>AUTOCUT 2-2</b>                              | 4008 710 2103 | 2,0                                  | ⊗                 | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>AUTOCUT C 3-2</b> <b>NOVINKA</b>             | 4009 710 2100 | 1,6                                  | ⊗                 | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>AUTOCUT C 3-2</b> <b>NOVINKA</b>             | 4009 710 2106 | 2,0                                  | ⊗                 | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>AUTOCUT C 4-2</b>                            | 4006 710 2121 | 2,0                                  | ○⊗                | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>AUTOCUT C 6-2</b>                            | 4006 710 2126 | 2,0/2,4                              | ○□⊗□◇             | ●                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>AUTOCUT 25-2</b>                             | 4002 710 2108 | 2,4/2,7                              | ○□⊗□◇             | -                           | ●  | ●     | ●                  | ●                    | ●      |
| <b>AUTOCUT C 26-2</b>                           | 4002 710 2169 | 2,4/2,7                              | ○□⊗□◇             | -                           | ●  | ●     | ●                  | ●                    | ●      |
| <b>AUTOCUT 36-2</b>                             | 4002 710 2170 | 2,7/3,0/3,3                          | ○□⊗□◇             | -                           | -  | -     | -                  | -                    | ●      |
| <b>AUTOCUT 46-2</b>                             | 4003 710 2115 | 2,7/3,0/3,3                          | ○□⊗□◇             | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>AUTOCUT 56-2</b>                             | 4005 710 2107 | 2,7/3,0/3,3                          | ○□⊗□◇             | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>ŽACÍ HLAVA SUPERCUT</b>                      |               |                                      |                   |                             |  |       |                    |                      |        |
| <b>SUPERCUT 20-2</b>                            | 4002 710 2162 | 2,4                                  | ○□⊗               | -                           | ●  | ●     | ●                  | ●                    | ●      |
| <b>SUPERCUT 40-2</b>                            | 4003 710 2140 | 2,4                                  | ○□⊗               | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>ŽACÍ HLAVA POLY CUT</b>                      |               |                                      |                   |                             |  |       |                    |                      |        |
| <b>POLY CUT 2-2</b> <sup>③</sup>                | 4008 710 2102 | 1,4/1,6                              | ○⊗                | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>POLY CUT 3-2</b> <sup>③</sup> <b>NOVINKA</b> | 4009 710 2104 | 1,4/1,6                              | ○⊗                | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>POLY CUT 7-3</b> <sup>③</sup>                | 4006 710 2127 | 2,0/2,4                              | ○□⊗□◇             | ●                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>ŽACÍ HLAVA DUROCUT</b>                       |               |                                      |                   |                             |  |       |                    |                      |        |
| <b>DUROCUT 5-2</b> <sup>③</sup>                 | 4006 710 2131 | 1,6/2,0/2,4/L                        | ○□⊗□◇             | ●                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |
| <b>DUROCUT 20-2</b> <sup>③</sup>                | 4002 710 2182 | 2,0/2,4/2,7/L/XL                     | ○□⊗□◇             | -                           | ●  | ●     | ●                  | ●                    | ●      |
| <b>DUROCUT 40-4</b> <sup>③</sup>                | 4005 710 2114 | 2,7/3,0/3,3/4,0/XL/<br>XXL           | ○□⊗□◇             | -                           | -  | -     | -                  | -                    | -      |

● DOPORUČENO  
○ LZE KOMBINOVAT  
- NEDOVOLENO

① POVOLENO POUZE S CHRÁNIČEM  
② TUČNĚ UVEDENÉ ČÍSLICE UDÁVAJÍ, JAKÝM PRŮMĚREM ŽACÍ  
STRUNY JE VYBAVENA ŽACÍ HLAVA SÉRIOVĚ

③ MŮŽE BÝT ALTERNATIVNĚ  
OSAŽENO TAKÉ ZKRÁCENOU  
ŽACÍ STRUNOU  
④ VČETNĚ 6 KOUSKŮ STRUNY L

⑤ VČETNĚ 12 KOUSKŮ STRUNY XL  
⑥ VČETNĚ 12 KOUSKŮ STRUNY XXL

| FS 240 C-E | FS 260 C-E | FS 311 | FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/<br>FS 410 C-EM L | FS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/<br>FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L | FS 510 C-EM/FS 560 C-EM | FSA 45 | FSA 56 | FSA 57/FSE 52 | FSA 65/FSA 85 | FSA 90 R/FSA 90 | FSA 130 R/FSA 130 | FSE 31 | FSE 60/FSE 71/FSE 81 | FR 131 T | FR 480/FR 480 C-F | FR 410 C-E/FR 460 TC-EM |
|------------|------------|--------|---|---|-------------------------|--------|--------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| ●          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | -             | -             | ●               | ○                 | -      | -                    | ●        | ●                 | ●                       |
| -          | ●          | ●      | ●   | ●   | -                       | -      | -      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | ●                       | -      | -      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | ●      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | ●      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | ●      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | ●             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | -             | ●             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | -             | -             | ●               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| ●          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | -             | -             | ●               | ●                 | -      | -                    | ●        | ●                 | ●                       |
| ●          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | -             | -             | ●               | ●                 | -      | -                    | ●        | ●                 | ●                       |
| ●          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | ●                 | ●                       |
| -          | ●          | ●      | ●   | ●   | -                       | -      | -      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | ●                       | -      | -      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| ●          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | -             | -             | ●               | ●                 | -      | -                    | ●        | ●                 | ●                       |
| -          | ●          | ●      | ●   | ●   | -                       | -      | -      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | -                       | ●      | -      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | ●             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| -          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |
| ●          | -          | -      | -   | -   | -                       | -      | -      | -             | -             | ●               | ●                 | -      | -                    | ●        | ●                 | ●                       |
| -          | ●          | ●      | ●   | ●   | ●                       | -      | -      | -             | -             | -               | -                 | -      | -                    | -        | -                 | -                       |

○ KULATÁ ŽACÍ STRUNA  
HIGH-TECH STRUNA CF3 PRO  
VE TVARU KŘÍŽE

□ KULATÁ A TICHÁ ŽACÍ STRUNA  
ŽACÍ STRUNA ČTYŘHRANNÁ  
ŽACÍ STRUNA PĚTIHRANNÁ



**PŘEHLED BAREV A TLOUŠTĚK ŽACÍCH STRUN**

| 1,4 mm |  | - | - | - | - |
|--------|--|---|---|---|---|
| 1,6 mm |  | - |   | - | - |
| 2,0 mm |  |   |   | - | - |
| 2,4 mm |  |   |   |   |   |
| 2,7 mm |  |   |   |   |   |
| 3,0 mm |  |   | - |   |   |
| 3,3 mm |  |   | - |   | - |
| 4,0 mm |  | - |   | - | - |



## PROFESIONÁLNÍ TIP

NOVÉ ŽACÍ STRUNY NAMOČTE DO VODY!

Vložte Vaše nové žací struny nejlépe 24 hodin před použitím do vody. To zvýší nejen jejich ohebnost, ale také prodlužuje životnost struny.



## SADA PLASTOVÝCH NOŽŮ

Pro PolyCut 2-2 a 3-2 osm plastových nožů.

OBJ. Č.  
4008 007 1000  
**28 Kč**



## SADA PLASTOVÝCH NOŽŮ

Pro PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, dvanáct plastových nožů.

OBJ. Č.  
4111 007 1001  
**63 Kč**



## STRUNY PRO DUROCUT



48 ks strun v balení.



**PRO DUROCUT 5-2 A 20-2,**  
velikost L, 2 mm, ozubená  
OBJ. Č.  
0000 930 3503  
**124 Kč**

**PRO DUROCUT 20-2 A 40-4,**  
velikost XL, 3 mm, ozubená  
OBJ. Č.  
0000 930 3504  
**172 Kč**

**PRO DUROCUT 40-4,**  
velikost XXL, 4 mm, ozubená  
OBJ. Č.  
0000 930 3505  
**221 Kč**



|   | Obj. č.       | Průměr (mm) | Délka na cívice (m) |
|---|---------------|-------------|---------------------|
| <b>ŽACÍ STRUNY KULATÉ (CÍVKY)</b>   |               |             |                     |
|    | 0000 930 2284 | 1,4         | 16,0                |
|   | 0000 930 2335 | 2,0         | 14,0                |
|   | 0000 930 2338 | 2,4         | 14,0                |
|   | 0000 930 2339 | 2,4         | 41,0                |
|   | 0000 930 2340 | 2,4         | 83,0                |
|   | 0000 930 2246 | 2,4         | 253,0               |
|   | 0000 930 2247 | 2,4         | 420,0               |
|   | 0000 930 2341 | 2,7         | 9,0                 |
|   | 0000 930 2343 | 2,7         | 65,0                |
|   | 0000 930 2227 | 2,7         | 208,0               |
|   | 0000 930 2344 | 3,0         | 53,0                |
|   | 0000 930 2542 | 3,0         | 162,0               |
|   | 0000 930 2543 | 3,0         | 271,0               |
|   | 0000 930 2287 | 3,3         | 137,0               |
|   | 0000 930 2569 | 3,3         | 573,0               |
| <b>HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA S KŘÍŽOVÝM PRŮŘEZEM CF3 PRO (CÍVKY)</b>                    |               |             |                     |
|  | 0000 930 4300 | 2,4         | 35,0                |
|   | 0000 930 4303 | 2,4         | 70,0                |
|   | 0000 930 4313 | 2,4         | 212,0               |
|   | 0000 930 4301 | 2,7         | 26,0                |
|   | 0000 930 4304 | 2,7         | 53,0                |
|   | 0000 930 4314 | 2,7         | 172,0               |
|   | 0000 930 4302 | 3,0         | 21,0                |
|   | 0000 930 4305 | 3,0         | 43,0                |
|   | 0000 930 4315 | 3,0         | 134,0               |
|   | 0000 930 4311 | 3,3         | 34,0                |
|   | 0000 930 4316 | 3,3         | 113,0               |

|   | Obj. č.       | Průměr (mm) | Délka na cívice (m) |
|---|---------------|-------------|---------------------|
| <b>TICHÉ ŽACÍ STRUNY, KULATÉ (CÍVKY)</b>  |               |             |                     |
|    | 0000 930 2415 | 1,6         | 19,0                |
|   | 0000 930 2416 | 2,0         | 14,0                |
|   | 0000 930 2419 | 2,4         | 14,0                |
|   | 0000 930 2421 | 2,4         | 83,0                |
|   | 0000 930 2535 | 2,4         | 253,0               |
|   | 0000 930 2422 | 2,7         | 9,0                 |
|   | 0000 930 2423 | 2,7         | 65,0                |
|   | 0000 930 2414 | 2,7         | 208,0               |
| <b>ŽACÍ STRUNY ČTYŘHRANNÉ (CÍVKY)</b>   |               |             |                     |
|  | 0000 930 2640 | 2,4         | 41,0                |
|   | 0000 930 2641 | 2,4         | 83,0                |
|   | 0000 930 2612 | 2,4         | 253,0               |
|   | 0000 930 2613 | 2,4         | 420,0               |
|   | 0000 930 2642 | 2,7         | 32,0                |
|   | 0000 930 2643 | 2,7         | 65,0                |
|   | 0000 930 2616 | 2,7         | 208,0               |
|   | 0000 930 2617 | 2,7         | 347,0               |
|   | 0000 930 2644 | 3,0         | 53,0                |
|   | 0000 930 2619 | 3,0         | 162,0               |
|   | 0000 930 2620 | 3,0         | 271,0               |

## KOVOVÉ ŽACÍ NÁSTROJE

Obj. č.

FS 55 R/FS 55/FS 56 R/FS 56/  
FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-EFS 80/FS 85/FS 89/FS 91 /  
FS 111/FS 131/FSA 130

FSA 130 R

FS 94 RC-E/FS 94 C-E/  
FSA 90 R

FSA 90

FS 240 C-E

FS 260 C-E

FS 311

FS 360 C-EM/FS 410 C-EM/  
FS 410 C-EM LFS 410 C-EM K/FS 460 C-EM K/  
FS 490 C-EM K/FS 490 C-EM KWFS 460 C-EM/FS 460 C-EM L/  
FS 490 C-EM/FS 490 C-EM L

| ŽACÍ LIST NA TRÁVU <sup>⊙</sup>               |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 mm (2 F)                                  | 4001 713 3805 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 260 mm (2 F)                                  | 4001 713 3812 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 230 mm (4 F)                                  | 4001 713 3801 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 230 mm (4 F)                                  | 4000 713 3801 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 230 mm (8 Z)                                  | 4001 713 3803 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 255 mm (8 Z)                                  | 4000 713 3802 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 250 mm (40 Z) <sup>⊙</sup>                    | 4001 713 3806 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 250 mm (40 Z) <sup>⊙</sup>                    | 4000 713 3806 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| VYŽÍNAČÍ NŮŽ <sup>⊙</sup>                     |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 250 mm (3 F)                                  | 4112 713 4100 | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 300 mm (3 F)                                  | 4119 713 4100 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 305 mm „SPEZIAL“ (2 F) <sup>⊙</sup>           | 4000 713 4103 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 350 mm (3 F)                                  | 4110 713 4100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 mm „SPEZIAL“ (3 F) <sup>⊙</sup>           | 4000 713 4100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ <sup>⊙⊙</sup>                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 270 mm (2 F)                                  | 4000 713 3903 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 320 mm (2 F)                                  | 4000 713 3902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PILOVÝ KOTOUČ SE ŠPIČATÝMI ZUBY <sup>⊙⊙</sup> |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 mm (80 Z)                                 | 4112 713 4201 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 200 mm (44 Z)                                 | 4000 713 4200 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 225 mm (48 Z)                                 | 4000 713 4205 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| PILOVÝ KOTOUČ S DLÁTOVÝMI ZUBY <sup>⊙⊙</sup>  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 mm (22 Z)                                 | 4112 713 4203 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 200 mm (22 Z)                                 | 4119 713 4200 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 225 mm (24 Z)                                 | 4000 713 4201 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 200 mm (22 Z) HP <sup>⊙</sup>                 | 4001 713 4203 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 200 mm (22 Z) HP <sup>⊙</sup>                 | 4000 713 4203 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 225 mm (22 Z) HP <sup>⊙</sup>                 | 4000 713 4202 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| KRUHOVÝ PILOVÝ KOTOUČ, TVRDOKOV <sup>⊙⊙</sup> |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 225 mm (36 Z)                                 | 4000 713 4211 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |

● DOPORUČENO  
○ LZE KOMBINOVAT  
- NEDOVOLENO

F = LAMELA  
Z = ZUBY

⊙ POVOLENO POUZE S CHRÁNIČEM  
⊙ SNESE SILNÉ ZATÍŽENÍ, DLOUHÁ ŽIVOTNOST

⊙ POVOLENO POUZE S  
KRYTEM NOŽE

⊙ POVOLENO POUZE PRO FS S ŘÍDÍTKOVÁ RUKOJETÍ  
⊙ POVOLENO POUZE S DORAZEM, VIZ STRANA 111  
⊙ HP = HIGH-PERFORMANCE (O 20% VYŠŠÍ REZNÝ VÝKON)



FS 510 C-EM/FS 560 C-EM  
FR 131 T  
FR 480/FR 480 C-F  
FR 410 C-E/FR 460 TC-EM

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - | • | • | • |
| - | • | • | • |
| - | • | • | • |
| - | - | - | - |
| - | • | • | • |
| • | - | - | - |
| - | • | • | • |
| • | - | - | - |
| • | - | - | - |
| • | - | - | - |
| - | • | • | • |
| - | - | - | - |
| • | - | - | - |
| • | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| • | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| • | - | - | - |
| - | - | - | - |
| • | - | - | - |
| • | - | - | - |



## PROFESIONÁLNÍ TIP



Vymrštěné kamínky a štěrk mohou způsobit problémy při vyžínání křovinořezy u dopravních ostrůvků, ve veřejných parcích či kdekoli jinde při údržbě zeleně. STIHL nabízí řešení: Žací list na trávu 250-44 s malou odstředivou silou s certifikátem KWF snižuje bezpečnou vzdálenost od předmětů a vozidel na tři metry. Díky zvláštnímu tvaru zubů je riziko odletujících částic sníženo na minimum. Výsledek: větší bezpečnost, maximální komfort při práci a rychle postupující práce.

